

環境モニタリング結果の解析について（詳細）

（平成 28 年 4 月 5 日～平成 28 年 4 月 11 日公表分）

平成 28 年 4 月 13 日
原子力規制委員会

『総合モニタリング計画』に基づき、関係機関が実施し、平成 28 年 4 月 5 日～平成 28 年 4 月 11 日に公表されたモニタリングの結果は以下のとおりです。

なお、ここでのモニタリングとは、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故後に、日本の環境中の放射性物質濃度がどのように変化しているかを継続的に測定しているものです。

I. 福島県全域等の環境（陸域、海域）モニタリング結果

1 空間線量率

- 東京電力株式会社福島第一原子力発電所 20km 圏内外のモニタリングポストによる空間線量率は、全体的には減少傾向にあるものの、発電所周辺では局所的に比較的高い空間線量率が観測されている箇所が認められます。（下記参考 URL 参照）

○参考 URL

東京電力福島第一、第二原子力発電所周辺及び福島県のモニタリングポストの測定結果

<http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/>

以上、空間線量率については、全体的に減少傾向にありますが、前回と比較すると特別の変化はありませんでした。

2 大気中の放射性物質濃度

- 福島県内の大気中からの定時降水に含まれる放射性物質の降下量（福島市方木田：平成 28 年 4 月 1 日～5 日に採取）の放射性セシウムの最高値（Cs-137）は、 $15.5\text{Bq}/\text{m}^2$ でした。（参考資料 1 ページ参照）

以上、大気中の放射性物質濃度については、全体的に減少傾向にありますが、前回と比較すると特別の変化はありませんでした。

3 海水・海底土の放射性物質濃度

(1) 海水

- 東京電力株式会社福島第一原子力発電所近傍の海水
平成28年4月3日～9日に採取した海水に含まれる放射性セシウムの最高値 (Cs-137) は、0.92Bq/L であり(参考資料2、3、5、6 ページ参照)、濃度限度(注1)を下回っていました。※1
平成28年3月14日に採取した海水に含まれる放射性セシウムの最高値 (Cs-137) は、0.16Bq/L であり(参考資料7 ページ参照)、濃度限度(注1)を下回っていました。※2
平成28年3月28日、4月4日に採取した海水に含まれるH-3は、検出下限値未満(<2Bq/L)でした。(参考資料2～4、6 ページ参照)※3
平成28年4月3日～9日に採取した海水に含まれる全β(蒸発乾固法)の最高値は、16Bq/L でした。(参考資料2、3、5、6 ページ参照)※3
- 東京電力株式会社福島第一原子力発電所周辺の海水
平成28年3月14日、15日に採取した海水に含まれる放射性セシウムの最高値 (Cs-137) は、0.047Bq/L でした。(参考資料7 ページ参照)※3
平成28年3月14日、15日に採取した海水に含まれるH-3は、検出下限値未満(<0.4Bq/L)でした。(参考資料8 ページ参照)※3
平成28年3月14日、15日に採取した海水に含まれる全β(蒸発乾固法)は、検出下限値未満(<20Bq/L)でした。(参考資料8 ページ参照)※3
- 福島県沿岸・沖合の海水
平成28年3月18日に採取した海水に含まれる放射性セシウムの最高値 (Cs-137) は、0.01Bq/L でした。(参考資料9 ページ参照)
- 福島県の港湾・海面漁場の海水
平成28年2月1日～29日に採取した海水に含まれる放射性セシウムは、検出下限値未満 (Cs-134:<約1Bq/L、Cs-137:<約1Bq/L) でした。(参考資料12～23、31、32 ページ参照)
試験操業海域の6地点において、平成28年2月1日～12日に採取した海水に含まれるH-3は、検出下限値未満(<約0.4Bq/L)、全β(鉄バリウム共沈法)の最高値は、0.02Bq/L でした。(参考資料21～23、31、32 ページ参照)※4
※1：東京電力によるモニタリング (Cs 日常分析)、※2：東京電力によるモニタリング (Cs 詳細分析)、※3：東京電力によるモニタリング、※4：福島県によるモニタリング

(2) 海底土

- 福島県の港湾・海面漁場の海水
平成28年2月1日～12日に採取した海底土に含まれる放射性セシウムの最高値 (Cs-137) は、459Bq/kg・乾土でした。(参考資料24～29、31、32 ページ参照)※
※：福島県によるモニタリング

以上、海水の放射性物質濃度については、全体的に減少傾向にあります、前回と比較すると特別の変化はありませんでした。また、海底土の放射性物質

濃度については、特別の変化はありませんでした。

II. 全国のモニタリング結果

1 空間線量率

- 全国の空間線量率については、下記の URL にて測定結果が公表されています。

全国の測定結果

<http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/>

なお、全国の既設のモニタリングポストの所在地は、下記の URL をご参照ください。

http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/1000/211/0/Location_and_GPS_data_of_monitoring_posts_in_47_prefectures.pdf

空間線量率については、概ね事故以前の水準で推移しており、特別の変化もありませんでした。

III. その他のモニタリング結果

1 食品等のモニタリング結果

下記の URL をご参照ください。

食品中の放射性物質への対応について

http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/shokuhin.html

水産物の放射性物質調査の結果について

<http://www.jfa.maff.go.jp/j/housyanou/kekka.html>

酒類等の放射能分析結果について

<http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/anzen/radioactivity.htm>

水道中の放射性物質濃度について

http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/suidou.html

2 【参考】：東京電力福島第一原子力発電所の港湾内のモニタリング結果

- 東京電力株式会社福島第一原子力発電所港湾内の海水
平成 28 年 4 月 4 日～10 日に採取した海水に含まれる放射性セシウムの最高値 (Cs-137) は、9.8Bq/L でした。
平成 28 年 4 月 4 日～10 日に採取した海水に含まれる全 β (蒸発乾固法) の最高値は、40Bq/L でした。

平成 28 年 3 月 28 日、4 月 4 日に採取した海水に含まれる H-3 の最高値は、5.9Bq/L でした。

平成 28 年 2 月 29 日に採取した海水に含まれる Sr-90 は、0.052Bq/L でした。

平成 28 年 4 月 4 日～10 日に採取した港湾口付近の海水に含まれる放射性セシウムの最高値 (Cs-137) は、1.0Bq/L でした。

平成 28 年 4 月 4 日～10 日に採取した港湾口付近の海水に含まれる全 β (蒸発乾固法) の最高値は、17Bq/L でした。

平成 28 年 3 月 28 日に採取した港湾口付近の海水に含まれる H-3 は、検出下限値未満 (<2Bq/L) でした。

平成 28 年 2 月 29 日に採取した港湾口付近の海水に含まれる Sr-90 は、0.014Bq/L でした。

○参考 URL

<http://www.tepco.co.jp/decommision/planaction/monitoring/index-j.html>

(注 1)

法令に定める周辺監視区域外の水中の放射性物質の濃度限度

I-131 : 40Bq/L、Cs-134 : 60Bq/L、Cs-137 : 90Bq/L、Sr-90 : 30Bq/L、H-3 : 60,000Bq/L

法令に定める周辺監視区域外の空気中の放射性物質の濃度限度

I-131 : 5Bq/m³、Cs-134 : 20Bq/m³、Cs-137 : 30Bq/m³