

## 原子力艦 ロナルド・レーガン 寄港日の放射能調査結果

令和 4 年 4 月 16 日  
放射線環境対策室

米国原子力艦 ロナルド・レーガン の横須賀港寄港に伴う第183日目の放射能調査結果は次のとおりである。

## 1. モニタリングカーによる放射線の測定結果

(1) 調査コース	寄港時調査コース
(2) 調査日時	令和 4 年 4 月 16 日 09:31 ~ 10:26
(3) 調査結果	空間 17 ~ 46 nGy/h

## 2. モニタリングポストによる放射線の測定結果

		測定結果		備考
(1) 調査期間		自 令和 4 年 4 月 15 日 15:00		備考
		至 令和 4 年 4 月 16 日 15:00		
調査結果	(2) 小海(1号)局	空間 23 ~ 29 nGy/h		
		海水 10 ~ 13 cps		
	泊(2号)局	空間 16 ~ 23 nGy/h		
		海水 18 ~ 24 cps		
	楠ヶ浦(3号)局	空間 19 ~ 26 nGy/h		
		海水 9 ~ 12 cps		
	長浦(4号)局	空間 28 ~ 34 nGy/h		
		海水 10 ~ 14 cps		
	かきヶ浦(5号)局	空間 <sup>※</sup> 21 ~ 26 nGy/h		
		海水 <sup>※</sup> 9 ~ 12 cps		
	小川町(6号)局	空間 33 ~ 41 nGy/h		
	本町(7号)局	空間 35 ~ 42 nGy/h		
	東逸見(8号)局	空間 19 ~ 25 nGy/h		
	船越(9号)局	空間 25 ~ 31 nGy/h		
	夏島(10号)局	空間 19 ~ 24 nGy/h		

## 3. 天候 雨のち晴

## 4. 備考

測定結果は、令和3年10月15日(金)及び10月16日(土)に実施した入港前調査の測定値と同一レベルである。

※ かきヶ浦(5号)局は、モニタリングポスト工事のため、空間は可搬型モニタリングポストを、海水はサーベイメータを用いて測定した結果である。

本調査結果に関する問合せ先：原子力規制庁監視情報課放射線環境対策室  
電話：03-5114-2126 問合せ時間：平日10時～12時、13時～18時