

## 原子力艦 ロナルド・レーガン 寄港日の放射能調査結果

令和 4 年 5 月 6 日  
放射線環境対策室

米国原子力艦 ロナルド・レーガン の横須賀港寄港に伴う第203日目の放射能調査結果は次のとおりである。

## 1. モニタリングカーによる放射線の測定結果

(1) 調査コース	寄港時調査コース
(2) 調査日時	令和 4 年 5 月 6 日 09:23～ 10:22
(3) 調査結果	空間 15 ～ 41 nGy/h

## 2. モニタリングポストによる放射線の測定結果

		測定結果	備考
(1) 調査期間		自 令和 4 年 5 月 5 日 15:00 至 令和 4 年 5 月 6 日 15:00	
調査結果	小海(1号)局	空間 23 ～ 28 nGy/h 海水 10 ～ 13 cps	
	泊(2号)局	空間 15 ～ 19 nGy/h 海水 19 ～ 22 cps	
	楠ヶ浦(3号)局	空間 18 ～ 23 nGy/h 海水 9 ～ 12 cps	
	長浦(4号)局	空間 28 ～ 33 nGy/h 海水 10 ～ 14 cps	
	かきヶ浦(5号)局	空間 <sup>※</sup> 21 ～ 25 nGy/h 海水 <sup>※</sup> 9 ～ 12 cps	
	小川町(6号)局	空間 33 ～ 39 nGy/h	
	本町(7号)局	空間 35 ～ 40 nGy/h	
	東逸見(8号)局	空間 19 ～ 23 nGy/h	
	船越(9号)局	空間 25 ～ 30 nGy/h	
	夏島(10号)局	空間 19 ～ 22 nGy/h	

## 3. 天 候 晴

## 4. 備 考

測定結果は、令和3年10月15日(金)及び10月16日(土)に実施した入港前調査の測定値と同一レベルである。

※ かきヶ浦(5号)局は、モニタリングポスト工事のため、空間は可搬型モニタリングポストを、海水はサーベイメータを用いて測定した結果である。

本調査結果に関する問合せ先：原子力規制庁監視情報課放射線環境対策室 電話：03-5114-2126 問合せ時間：平日10時～12時、13時～18時
--