

## 原子力艦 シカゴ 寄港日の放射能調査結果

令和 4 年 6 月 26 日  
放射線環境対策室

米国原子力艦 シカゴ の横須賀港寄港に伴う第2日目の放射能調査結果は次のとおりである。

## 1. モニタリングカーによる放射線の測定結果

(1) 調査コース	寄港時調査コース
(2) 調査日時	令和 4 年 6 月 26 日 09:21～ 10:14
(3) 調査結果	空間 11 ～ 40 nGy/h

## 2. モニタリングポストによる放射線の測定結果

		測定結果	備考
(1) 調査期間		自 令和 4年 6 月 25 日 15:00 至 令和 4年 6 月 26 日 15:00	備 考
調査 結果	(2) 小海(1号)局	空間 23 ～ 27 nGy/h 海水 8 ～ 11 cps	
	泊(2号)局	空間 15 ～ 19 nGy/h 海水 18 ～ 22 cps	
	楠ヶ浦(3号)局	空間 19 ～ 23 nGy/h 海水 7 ～ 10 cps	
	長浦(4号)局	空間 27 ～ 33 nGy/h 海水 9 ～ 12 cps	
	かきヶ浦(5号)局	空間 <sup>※</sup> 21 ～ 26 nGy/h 海水 <sup>※</sup> 9 ～ 11 cps	
	小川町(6号)局	空間 33 ～ 39 nGy/h	
	本町(7号)局	空間 35 ～ 40 nGy/h	
	東逸見(8号)局	空間 19 ～ 23 nGy/h	
	船越(9号)局	空間 24 ～ 29 nGy/h	
	夏島(10号)局	空間 18 ～ 22 nGy/h	

## 3. 天 候 晴

## 4. 備 考

測定結果は、令和4年6月24日(金)に実施した入港前調査の測定値と同一レベルである。

※ かきヶ浦(5号)局は、モニタリングポスト工事のため、空間は可搬型モニタリングポストを、海水はサーベイメータを用いて測定した結果である。

本調査結果に関する問合せ先：原子力規制庁監視情報課放射線環境対策室 電話：03-5114-2126 問合せ時間：平日10時～12時、13時～18時
--