

原子力艦 シカゴ 入港前の放射能調査結果

令和 4 年 7 月 4 日
放射線環境対策室

米国原子力艦 シカゴ の金武中城港入港前の放射能調査結果は次のとおりである。

1. モニタリングボートによる放射線の測定結果

(1) 使用ボート	かつれん
(2) 調査コース	入港前調査コース
(3) 調査日時	令和 4年 7月 1日 14:23 ~ 15:36
(4) 調査結果	空間 2 ~ 5 nGy/h 海水 13 ~ 16 cps

2. モニタリングポストによる放射線の測定結果

		測定結果		参考値(非寄港時)	
(1) 調査期間		自 令和 4年 7月 2日 15:00	自 令和 4年 6月 25日 12:00	至 令和 4年 7月 3日 15:00	至 令和 4年 7月 2日 15:00
調 査 結 果	海軍棧橋(1号)局	空間 15 ~ 21 nGy/h	空間 15 ~ 24 nGy/h	海水 7 ~ 11 cps	海水 7 ~ 10 cps
	No. 1	海水 7 ~ 11 cps	海水 7 ~ 11 cps	海水 7 ~ 10 cps	海水 7 ~ 11 cps
	No. 2	海水 7 ~ 10 cps	海水 7 ~ 11 cps	海水 7 ~ 10 cps	海水 7 ~ 11 cps
	陸軍棧橋(2号)局	空間 13 ~ 18 nGy/h	空間 13 ~ 21 nGy/h	海水 7 ~ 13 cps	海水 7 ~ 11 cps
	公民館(3号)局	空間 19 ~ 25 nGy/h	空間 19 ~ 26 nGy/h	空間 19 ~ 25 nGy/h	空間 19 ~ 26 nGy/h
	対策本部(4号)局	空間 19 ~ 24 nGy/h	空間 19 ~ 26 nGy/h	空間 19 ~ 24 nGy/h	空間 19 ~ 26 nGy/h

3. 天 候 晴

本調査結果に関する問合せ先：原子力規制庁監視情報課放射線環境対策室
電話：03-5114-2126 問合せ時間：平日10時～12時、13時～18時

原子力艦 シカゴ 入出港日の放射能調査結果

令和 4 年 7 月 4 日
放射線環境対策室

米国原子力艦 シカゴ の金武中城港入出港日の放射能調査結果は次のとおりである。

1. モニタリングボートによる放射線の測定結果

(1) 使用ボート	かつれん
(2) 調査コース	入港時調査コース及び出港時調査コース
(3) 調査日時	令和 4年 7月 4日 08:38 ~ 11:44
(4) 調査結果	空間 2 ~ 4 nGy/h 海水 13 ~ 16 cps

2. モニタリングポストによる放射線の測定結果

		測定結果	備考
(1) 調査期間		自 令和 4年 7月 3日 15:00 至 令和 4年 7月 4日 11:00	
調査結果	(2) 海軍棧橋(1号)局	空間 15 ~ 19 nGy/h	
	No. 1	海水 7 ~ 9 cps	
	No. 2	海水 8 ~ 10 cps	
	陸軍棧橋(2号)局	空間 12 ~ 16 nGy/h	
		海水 7 ~ 10 cps	
	公民館(3号)局	空間 19 ~ 23 nGy/h	
	対策本部(4号)局	空間 18 ~ 23 nGy/h	

3. 天 候 晴

4. 備 考

- (1) 米国原子力艦 シカゴ は、令和4年7月4日(月)9時31分、ホワイトビーチ海軍棧橋先端から198度1660mの地点に入港し、同日9時46分に出港した。
- (2) 測定結果は、令和4年7月1日(金)に実施した入港前調査の測定値と同一レベルである。

本調査結果に関する問合せ先：原子力規制庁監視情報課放射線環境対策室
電話：03-5114-2126 問合せ時間：平日10時～12時、13時～18時