

北電原第231号

2023年1月25日

運 転 計 画

原子力規制委員会 殿

札幌市中央区大通東1丁目2番地

北海道電力株式会社

代表取締役 社長執行役員

藤 井 裕

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の17
及び実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第64条第1項の規定によ
り次のとおり届け出ます。

| 発電所 | | 北海道電力株式会社 泊発電所 | | | | | | | | | | 原子炉 | | 泊発電所 1号炉 | | | | | | | | | |
|-----------|------------|---------------------|--------------------|----|----|--------|----|----|----|--------|-----|-----|-----|-------------------------|--------|----|----|----|--------|-----|-----|------|--|
| | | 所在地 北海道古宇郡泊村大字堀株村 | | | | | | | | | | | | 型式 濃縮ウラン軽水減速軽水冷却型(加圧水型) | | | | | | | | | |
| | | 最大出力(kW) 579,000 | | | | | | | | | | | | 熱出力(kW) 1,650,000 | | | | | | | | | |
| 項目 | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1四半期計 | 7月 | 8月 | 9月 | 第2四半期計 | 上期計 | 10月 | 11月 | 12月 | 第3四半期計 | 1月 | 2月 | 3月 | 第4四半期計 | 下期計 | 年度計 | 3ヶ年計 | |
| 発電計画 | 最大電力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 平均電力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負荷率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備利用率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 発電時間数 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 発電端電力量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 送電端電力量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 所内電力量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 総合熱効率(発電端) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 熱消費計画 | 核燃料 | 最大熱出力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 平均熱出力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 原子炉 | 運転時間数 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 物 | 熱消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 核燃料物質 | 消費量 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他燃料 | 熱消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 総熱消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 核燃料物質使用計画 | | 別紙 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎東北地方太平洋沖地震の影響により運転再開の目処が立たないことから、2023年度以降の運転計画は「未定」とし、計画が決定次第届出を行う。
 (2023年度以降の運転計画が未定であるため、「0」と記載した。)

| 項 目 | 濃縮度 (wt%) | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1 四半期計 | 7月 | 8月 | 9月 | 第2 四半期計 | 上期計 | 10月 | 11月 | 12月 | 第3 四半期計 | 1月 | 2月 | 3月 | 第4 四半期計 | 下期計 | 年度計 | 3カ年 合計 | | |
|---|--------------|----|---|----|----|------------|----|----|----|------------|-----|-----|-----|-----|------------|----|----|----|------------|-----|-----|-----------|---|---|
| 核 燃 料 物 質 使 用 計 画 | ウランの量 | kg | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ウラン235 の量 | kg | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | プルトニウム の量 | kg | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 燃料使用計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 | | | <p>◎東北地方太平洋沖地震の影響により運転再開の目処が立たないことから、2023年度以降の運転計画は「未定」とし、計画が決定次第届出を行う。 (2023年度以降の運転計画が未定であるため、「0」と記載した。)</p> <p>◎期末在庫量 炉内そう入用の*印欄には、炉内から一時的に取り出している核燃料物質の量を含む。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*印は再使用のための核燃料物質を示す。

| 発電所 | | 北海道電力株式会社 泊発電所 | | | | | | | | | | 原子炉 | | 泊発電所 1号炉 | | | | | | | | | |
|-----------|------------|---------------------|--------------------|----|----|--------|----|----|----|--------|-----|-----|-----|-------------------------|--------|----|----|----|--------|-----|-----|------|--|
| | | 所在地 北海道古宇郡泊村大字堀株村 | | | | | | | | | | | | 型式 濃縮ウラン軽水減速軽水冷却型(加圧水型) | | | | | | | | | |
| | | 最大出力(kW) 579,000 | | | | | | | | | | | | 熱出力(kW) 1,650,000 | | | | | | | | | |
| 項目 | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1四半期計 | 7月 | 8月 | 9月 | 第2四半期計 | 上期計 | 10月 | 11月 | 12月 | 第3四半期計 | 1月 | 2月 | 3月 | 第4四半期計 | 下期計 | 年度計 | 3ヶ年計 | |
| 発電計画 | 最大電力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 平均電力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負荷率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備利用率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 発電時間数 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 発電端電力量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 送電端電力量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 所内電力量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 総合熱効率(発電端) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 熱消費計画 | 核燃料 | 最大熱出力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 平均熱出力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 原子炉 運転時間数 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 物 | 熱消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 核燃料物質 消費量 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他燃料 消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 総熱消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 核燃料物質使用計画 | | 別紙 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎東北地方太平洋沖地震の影響により運転再開の目処が立たないことから、2023年度以降の運転計画は「未定」とし、計画が決定次第届出を行う。
(2023年度以降の運転計画が未定であるため、「0」と記載した。)

| 項 目 | 濃縮度 (wt%) | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1 四半期計 | 7月 | 8月 | 9月 | 第2 四半期計 | 上期計 | 10月 | 11月 | 12月 | 第3 四半期計 | 1月 | 2月 | 3月 | 第4 四半期計 | 下期計 | 年度計 | 3カ年 合計 | | |
|---|--------------|----|---|----|----|------------|----|----|----|------------|-----|-----|-----|-----|------------|----|----|----|------------|-----|-----|-----------|---|---|
| 核 燃 料 物 質 使 用 計 画 | ウランの量 | kg | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ウラン235 の量 | kg | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | プルトニウム の量 | kg | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 燃料使用計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 | | | <p>◎東北地方太平洋沖地震の影響により運転再開の目処が立たないことから、2023年度以降の運転計画は「未定」とし、計画が決定次第届出を行う。 (2023年度以降の運転計画が未定であるため、「0」と記載した。)</p> <p>◎期末在庫量 炉内そう入用の*印欄には、炉内から一時的に取り出している核燃料物質の量を含む。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*印は再使用のための核燃料物質を示す。

| 発電所 | | 北海道電力株式会社 泊発電所 | | | | | | | | | | 原子炉 | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|---------------------|--------------------|----|----|--------|----|----|----|--------|-----|---------|-----------|----------------------|--------|----|----|----|--------|-----|-----|------|--|
| | | 名称 | 北海道古宇郡泊村大字堀株村 | | | | | | | | | | 名称 | 泊発電所 1号炉 | | | | | | | | | |
| | | 所在地 | 579,000 | | | | | | | | | | 型式 | 濃縮ウラン軽水減速軽水冷却型(加圧水型) | | | | | | | | | |
| 最大出力(kW) | | | | | | | | | | | | 熱出力(kW) | 1,650,000 | | | | | | | | | | |
| 項目 | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1四半期計 | 7月 | 8月 | 9月 | 第2四半期計 | 上期計 | 10月 | 11月 | 12月 | 第3四半期計 | 1月 | 2月 | 3月 | 第4四半期計 | 下期計 | 年度計 | 3ヶ年計 | |
| 発電計画 | 最大電力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 平均電力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負荷率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備利用率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 発電時間数 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 発電端電力量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 送電端電力量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 所内電力量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 総合熱効率(発電端) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 熱消費計画 | 核燃料 | 最大熱出力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 平均熱出力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 原子炉運転時間数 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 物 | 熱消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 核燃料物質消費量 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他燃料熱消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 総熱消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 核燃料物質使用計画 | | 別紙 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎東北地方太平洋沖地震の影響により運転再開の目処が立たないことから、2023年度以降の運転計画は「未定」とし、計画が決定次第届出を行う。
 (2023年度以降の運転計画が未定であるため、「0」と記載した。)

| 項 目 | 濃縮度 (wt%) | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1 四半期計 | 7月 | 8月 | 9月 | 第2 四半期計 | 上期計 | 10月 | 11月 | 12月 | 第3 四半期計 | 1月 | 2月 | 3月 | 第4 四半期計 | 下期計 | 年度計 | 3カ年 合計 | | |
|---|--------------|----|---|----|----|------------|----|----|----|------------|-----|-----|-----|-----|------------|----|----|----|------------|-----|-----|-----------|---|---|
| 核 燃 料 物 質 使 用 計 画 | ウランの量 | kg | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ウラン235 の量 | kg | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | プルトニウム の量 | kg | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 燃料使用計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 | | | <p>◎東北地方太平洋沖地震の影響により運転再開の目処が立たないことから、2023年度以降の運転計画は「未定」とし、計画が決定次第届出を行う。 (2023年度以降の運転計画が未定であるため、「0」と記載した。)</p> <p>◎期末在庫量 炉内そう入用の*印欄には、炉内から一時的に取り出している核燃料物質の量を含む。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*印は再使用のための核燃料物質を示す。

| 発電所 | | 名 称 | 北海道電力株式会社 泊発電所 | | | | | | | | | 原 子 炉 | | 名 称 | 泊発電所 2号炉 | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------------|--------------------|---------|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-------|------|----------|-----------------------|-----------|-----|-----|--------|-----|-------|--------|---|
| | | 所 在 地 | 北海道古宇郡泊村大字堀株村 | | | | | | | | | | | 型 式 | 濃縮ウラン軽水減速軽水冷却型 (加圧水型) | | | | | | | | |
| | | 最大出力 (kW) | | 579,000 | | | | | | | | | | 熱出力 (kW) | | 1,650,000 | | | | | | | |
| 項 目 | | 単 位 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 第1四半期計 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 第2四半期計 | 上期計 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 第3四半期計 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 第4四半期計 | 下期計 | 年 度 計 | 3ヶ 年 計 | |
| 電 力 計 画 | 最大電力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 平均電力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負 荷 率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備利用率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 発電時間数 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 発電端電力量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 送電端電力量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 所内電力量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 総合熱効率 (発電端) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熱 消 費 計 画 | 核燃料 | 最大熱出力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 平均熱出力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 原子炉 運転時間数 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 物 質 | 熱消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 核燃料物質 消費量 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他燃料 消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 総熱消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 核燃料物質使用計画 | | 別 紙 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎東北地方太平洋沖地震の影響により運転再開の目処が立たないことから、2023年度以降の運転計画は「未定」とし、計画が決定次第届出を行う。
(2023年度以降の運転計画が未定であるため、「0」と記載した。)

| 項 目 | 濃縮度 (wt%) | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1 四半期計 | 7月 | 8月 | 9月 | 第2 四半期計 | 上期計 | 10月 | 11月 | 12月 | 第3 四半期計 | 1月 | 2月 | 3月 | 第4 四半期計 | 下期計 | 年度計 | 3カ年 合計 |
|---|---|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 核 燃 料 物 質 使 用 計 画 | ウランの量 | kg | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| | ウラン235 の量 | kg | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| | プルトニウム の量 | kg | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| その他 燃料使用計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 | <p>◎東北地方太平洋沖地震の影響により運転再開の目処が立たないことから、2023年度以降の運転計画は「未定」とし、計画が決定次第届出を行う。 (2023年度以降の運転計画が未定であるため、「0」と記載した。)</p> <p>◎期末在庫量 炉内そう入用の*印欄には、炉内から一時的に取り出している核燃料物質の量を含む。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*印は再使用のための核燃料物質を示す。

| 発電所 | | 名 称 | 北海道電力株式会社 泊発電所 | | | | | | | | | 原 子 炉 | | 名 称 | 泊発電所 2号炉 | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-------|------|----------|-----------------------|-----|-----|-----|--------|-----|-------|---------|--|
| | | 所 在 地 | 北海道古宇郡泊村大字堀株村 | | | | | | | | | | | 型 式 | 濃縮ウラン軽水減速軽水冷却型 (加圧水型) | | | | | | | | |
| | | 最大出力 (kW) | 579,000 | | | | | | | | | | | 熱出力 (kW) | 1,650,000 | | | | | | | | |
| 項 目 | | 単 位 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 第1四半期計 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 第2四半期計 | 上期計 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 第3四半期計 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 第4四半期計 | 下期計 | 年 度 計 | 3 ヶ 年 計 | |
| 電 計 画 | 最 大 電 力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 平 均 電 力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負 荷 率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設 備 利 用 率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 発 電 時 間 数 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 発 電 端 電 力 量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 送 電 端 電 力 量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 所 内 電 力 量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 総 合 熱 効 率 (発 電 端) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 熱 消 費 計 画 | 核 燃 料 物 質 | 最大熱出力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 平均熱出力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 原子炉 運転時間数 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 熱消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 核燃料物質 消費量 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他燃料 消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 総熱消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 核燃料物質使用計画 | | 別 紙 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎東北地方太平洋沖地震の影響により運転再開の目処が立たないことから、2023年度以降の運転計画は「未定」とし、計画が決定次第届出を行う。
(2023年度以降の運転計画が未定であるため、「0」と記載した。)

| 項 目 | 濃縮度 (wt%) | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1 四半期計 | 7月 | 8月 | 9月 | 第2 四半期計 | 上期計 | 10月 | 11月 | 12月 | 第3 四半期計 | 1月 | 2月 | 3月 | 第4 四半期計 | 下期計 | 年度計 | 3カ年 合計 |
|---|---|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 核 燃 料 物 質 使 用 計 画 | ウランの量 | kg | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| | ウラン235 の量 | kg | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| | プルトニウム の量 | kg | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| その他 燃料使用計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 | <p>◎東北地方太平洋沖地震の影響により運転再開の目処が立たないことから、2023年度以降の運転計画は「未定」とし、計画が決定次第届出を行う。 (2023年度以降の運転計画が未定であるため、「0」と記載した。)</p> <p>◎期末在庫量 炉内そう入用の*印欄には、炉内から一時的に取り出している核燃料物質の量を含む。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*印は再使用のための核燃料物質を示す。

| 発電所 | | 北海道電力株式会社 泊発電所 | | | | | | | | | | 原子炉 | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|---------------------|--------------------|---------------|----|--------|----|----|----|--------|-----|---------|-----|-----------|--------|----------------------|----|----|--------|-----|-----|------|--|
| | | 名称 | | 北海道古宇郡泊村大字堀株村 | | | | | | | | | | 名称 | | 泊発電所 2号炉 | | | | | | | |
| | | 所在地 | | 579,000 | | | | | | | | | | 型式 | | 濃縮ウラン軽水減速軽水冷却型(加圧水型) | | | | | | | |
| 最大出力(kW) | | 579,000 | | | | | | | | | | 熱出力(kW) | | 1,650,000 | | | | | | | | | |
| 項目 | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1四半期計 | 7月 | 8月 | 9月 | 第2四半期計 | 上期計 | 10月 | 11月 | 12月 | 第3四半期計 | 1月 | 2月 | 3月 | 第4四半期計 | 下期計 | 年度計 | 3ヶ年計 | |
| 発電計画 | 最大電力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 平均電力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負荷率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備利用率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 発電時間数 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 発電端電力量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 送電端電力量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 所内電力量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 総合熱効率(発電端) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 熱消費計画 | 核燃料 | 最大熱出力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 平均熱出力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 原子炉 運転時間数 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 物 | 熱消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 核燃料物質 消費量 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他燃料 消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 総熱消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 核燃料物質使用計画 | | 別紙 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎東北地方太平洋沖地震の影響により運転再開の目処が立たないことから、2023年度以降の運転計画は「未定」とし、計画が決定次第届出を行う。
(2023年度以降の運転計画が未定であるため、「0」と記載した。)

| 項 目 | 濃縮度 (wt%) | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1 四半期計 | 7月 | 8月 | 9月 | 第2 四半期計 | 上期計 | 10月 | 11月 | 12月 | 第3 四半期計 | 1月 | 2月 | 3月 | 第4 四半期計 | 下期計 | 年度計 | 3カ年 合計 |
|---|---|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 核 燃 料 物 質 使 用 計 画 | ウランの量 | kg | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| | ウラン235 の量 | kg | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| | プルトニウム の量 | kg | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| その他 燃料使用計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 | <p>◎東北地方太平洋沖地震の影響により運転再開の目処が立たないことから、2023年度以降の運転計画は「未定」とし、計画が決定次第届出を行う。 (2023年度以降の運転計画が未定であるため、「0」と記載した。)</p> <p>◎期末在庫量 炉内そう入用の*印欄には、炉内から一時的に取り出している核燃料物質の量を含む。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*印は再使用のための核燃料物質を示す。

| 発電所 | | 北海道電力株式会社 泊発電所 | | | | | | | | | | 原子炉 | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|---------------------|--------------------|---------------|----|--------|----|----|----|--------|-----|---------|-----|-----------|--------|----------------------|----|----|--------|-----|-----|------|--|
| | | 名称 | | 北海道古宇郡泊村大字堀株村 | | | | | | | | | | 名称 | | 泊発電所 3号炉 | | | | | | | |
| | | 所在地 | | 912,000 | | | | | | | | | | 型式 | | 濃縮ウラン軽水減速軽水冷却型(加圧水型) | | | | | | | |
| 最大出力(kW) | | 912,000 | | | | | | | | | | 熱出力(kW) | | 2,660,000 | | | | | | | | | |
| 項目 | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1四半期計 | 7月 | 8月 | 9月 | 第2四半期計 | 上期計 | 10月 | 11月 | 12月 | 第3四半期計 | 1月 | 2月 | 3月 | 第4四半期計 | 下期計 | 年度計 | 3ヶ年計 | |
| 発電計画 | 最大電力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 平均電力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負荷率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備利用率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 発電時間数 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 発電端電力量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 送電端電力量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 所内電力量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 総合熱効率(発電端) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 熱消費計画 | 核燃料 | 最大熱出力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 平均熱出力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 原子炉 運転時間数 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 物 | 熱消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 核燃料物質 消費量 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他燃料 消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 総熱消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 核燃料物質使用計画 | | 別紙 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎東北地方太平洋沖地震の影響により運転再開の目処が立たないことから、2023年度以降の運転計画は「未定」とし、計画が決定次第届出を行う。
(2023年度以降の運転計画が未定であるため、「0」と記載した。)

| 項 目 | 濃縮度 (wt%) | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1 四半期計 | 7月 | 8月 | 9月 | 第2 四半期計 | 上期計 | 10月 | 11月 | 12月 | 第3 四半期計 | 1月 | 2月 | 3月 | 第4 四半期計 | 下期計 | 年度計 | 3カ年 合計 | | |
|---|--------------|----|---|----|----|------------|----|----|----|------------|-----|-----|-----|-----|------------|----|----|----|------------|-----|-----|-----------|---|---|
| 核 燃 料 物 質 使 用 計 画 | ウランの量 | kg | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ウラン235 の量 | kg | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | プルトニウム の量 | kg | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 燃料使用計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 | | | <p>◎東北地方太平洋沖地震の影響により運転再開の目処が立たないことから、2023年度以降の運転計画は「未定」とし、計画が決定次第届出を行う。 (2023年度以降の運転計画が未定であるため、「0」と記載した。)</p> <p>◎期末在庫量 炉内そう入用の*印欄には、炉内から一時的に取り出している核燃料物質の量を含む。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*印は再使用のための核燃料物質を示す。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------------|--------------------|----|--------|----|----|----|--------|-----|-----|----------|-----------------------|--------|----|----|----|--------|-----|-----|------|---|
| 発電所 | 名称 | 北海道電力株式会社 泊発電所 | | | | | | | | | 原子炉 | 名称 | 泊発電所 3号炉 | | | | | | | | | |
| | 所在地 | 北海道古宇郡泊村大字堀株村 | | | | | | | | | | 型式 | 濃縮ウラン軽水減速軽水冷却型 (加圧水型) | | | | | | | | | |
| | 最大出力 (kW) | 912,000 | | | | | | | | | | 熱出力 (kW) | 2,660,000 | | | | | | | | | |
| 項目 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1四半期計 | 7月 | 8月 | 9月 | 第2四半期計 | 上期計 | 10月 | 11月 | 12月 | 第3四半期計 | 1月 | 2月 | 3月 | 第4四半期計 | 下期計 | 年度計 | 3ヶ年計 | |
| 発電計画 | 最大電力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 平均電力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 負荷率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備利用率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 発電時間数 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 発電端電力量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 送電端電力量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 所内電力量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 総合熱効率 (発電端) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熱消費計画 | 核燃料 | 最大熱出力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 平均熱出力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 物 | 原子炉 運転時間数 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 熱消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 質 | 核燃料物質 消費量 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他燃料 消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 総熱消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 核燃料物質使用計画 | | 別紙 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎東北地方太平洋沖地震の影響により運転再開の目処が立たないことから、2023年度以降の運転計画は「未定」とし、計画が決定次第届出を行う。
(2023年度以降の運転計画が未定であるため、「0」と記載した。)

| 項目 | 濃縮度 (wt%) | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1 四半期計 | 7月 | 8月 | 9月 | 第2 四半期計 | 上期計 | 10月 | 11月 | 12月 | 第3 四半期計 | 1月 | 2月 | 3月 | 第4 四半期計 | 下期計 | 年度計 | 3カ年 合計 | | |
|---|--------------|----|---|----|----|------------|----|----|----|------------|-----|-----|-----|-----|------------|----|----|----|------------|-----|-----|-----------|---|---|
| 核 燃 料 物 質 使 用 計 画 | ウランの量 | kg | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ウラン235 の量 | kg | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | プルトニウム の量 | kg | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 燃料使用計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 | | | <p>◎東北地方太平洋沖地震の影響により運転再開の目処が立たないことから、2023年度以降の運転計画は「未定」とし、計画が決定次第届出を行う。 (2023年度以降の運転計画が未定であるため、「0」と記載した。)</p> <p>◎期末在庫量 炉内そう入用の*印欄には、炉内から一時的に取り出している核燃料物質の量を含む。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*印は再使用のための核燃料物質を示す。

| 発電所 | | 北海道電力株式会社 泊発電所 | | | | | | | | | | 原子炉 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|------|----------|-----------------------|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-------|---------|--|
| | | 名 称 | 北海道古宇郡泊村大字堀株村 | | | | | | | | | | 名 称 | 泊発電所 3号炉 | | | | | | | | | |
| | | 所 在 地 | 北海道古宇郡泊村大字堀株村 | | | | | | | | | | 型 式 | 濃縮ウラン軽水減速軽水冷却型 (加圧水型) | | | | | | | | | |
| | | 最大出力 (kW) | 912,000 | | | | | | | | | | 熱出力 (kW) | 2,660,000 | | | | | | | | | |
| 項 目 | | 単 位 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 第1四半期計 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 第2四半期計 | 上期計 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 第3四半期計 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 第4四半期計 | 下期計 | 年 度 計 | 3 ヶ 年 計 | |
| 電 計 画 | 最大電力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 平均電力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負 荷 率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備利用率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 発電時間数 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 発電端電力量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 送電端電力量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 所内電力量 | 10 ⁶ kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 総合熱効率 (発電端) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 熱 消 費 計 画 | 核 燃 料 | 最大熱出力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 平均熱出力 | 10 ³ kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 原子炉 運転時間数 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 物 質 | 熱消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 核燃料物質 消費量 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他燃料 消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 総熱消費量 | 10 ⁹ kJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 核燃料物質使用計画 | | 別 紙 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎東北地方太平洋沖地震の影響により運転再開の目処が立たないことから、2023年度以降の運転計画は「未定」とし、計画が決定次第届出を行う。
(2023年度以降の運転計画が未定であるため、「0」と記載した。)

| 項 目 | 濃縮度 (wt%) | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1 四半期計 | 7月 | 8月 | 9月 | 第2 四半期計 | 上期計 | 10月 | 11月 | 12月 | 第3 四半期計 | 1月 | 2月 | 3月 | 第4 四半期計 | 下期計 | 年度計 | 3カ年 合計 | | |
|---|--------------|----|---|----|----|------------|----|----|----|------------|-----|-----|-----|-----|------------|----|----|----|------------|-----|-----|-----------|---|---|
| 核 燃 料 物 質 使 用 計 画 | ウランの量 | kg | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ウラン235 の量 | kg | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | プルトニウム の量 | kg | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 燃料使用計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 | | | <p>◎東北地方太平洋沖地震の影響により運転再開の目処が立たないことから、2023年度以降の運転計画は「未定」とし、計画が決定次第届出を行う。 (2023年度以降の運転計画が未定であるため、「0」と記載した。)</p> <p>◎期末在庫量 炉内そう入用の*印欄には、炉内から一時的に取り出している核燃料物質の量を含む。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*印は再使用のための核燃料物質を示す。

発電用原子炉の停止計画

泊発電所 1 号機

| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|--------|--------|--------|
| 未定(※) | | |

※東北地方太平洋沖地震の影響により運転再開の目処が立たないことから、2023年度以降の運転計画は「未定」とした。

泊発電所 2 号機

| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|--------|--------|--------|
| 未定(※) | | |

※東北地方太平洋沖地震の影響により運転再開の目処が立たないことから、2023年度以降の運転計画は「未定」とした。

泊発電所 3 号機

| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|--------|--------|--------|
| 未定(※) | | |

※東北地方太平洋沖地震の影響により運転再開の目処が立たないことから、2023年度以降の運転計画は「未定」とした。

発電用原子炉内における燃料の配置替えについての説明書

定期事業者検査のための原子炉停止期間に、燃料取替を行うとともに、取り替えない燃料については、配置替えを行う予定である。

なお、発電用原子炉内における燃料の配置は、燃料取替時の燃焼度実績を考慮した上、燃料取替後の炉心が核的熱的制限値を満足し、目標燃焼度を達成できるよう決定する。

核燃料物質の再処理についての説明書

払い出す使用済燃料は、すべて再処理される予定である。