

## 原子力艦 ロナルド・レーガン 出港日の放射能調査結果

令和 5 年 5 月 12 日  
放射線環境対策室

米国原子力艦 ロナルド・レーガン の横須賀港出港日の放射能調査結果は次のとおりである。

## 1. モニタリングボートによる放射線の測定結果

(1) 使用ボート	きぬがさ
(2) 調査コース	出港時調査コース
(3) 調査日時	令和 5 年 5 月 12 日 09:05 ~ 11:39
(4) 調査結果	空間 2 ~ 6 nGy/h 海水 11 ~ 14 cps

## 2. モニタリングポストによる放射線の測定結果

		測定結果	備考
(1) 調査期間		自 令和 5 年 5 月 11 日 15:00 至 令和 5 年 5 月 12 日 11:30	
調査結果	小海(1号)局	空間 22 ~ 35 nGy/h 海水 8 ~ 13 cps	
	泊(2号)局	空間 15 ~ 30 nGy/h 海水 20 ~ 44 cps	
	楠ヶ浦(3号)局	空間 19 ~ 31 nGy/h 海水 8 ~ 15 cps	
	長浦(4号)局	空間 28 ~ 39 nGy/h 海水 9 ~ 14 cps	
	かきヶ浦(5号)局	空間 20 ~ 32 nGy/h 海水 8 ~ 11 cps	
	小川町(6号)局	空間 33 ~ 42 nGy/h	
	本町(7号)局	空間 34 ~ 45 nGy/h	
	東逸見(8号)局	空間 19 ~ 29 nGy/h	
	船越(9号)局	空間 25 ~ 39 nGy/h	
	夏島(10号)局	空間 19 ~ 28 nGy/h	

## 3. 天候 雨のち晴

## 4. 備考

- (1) 米国原子力艦 ロナルド・レーガン は、令和5年5月12日(金)10時05分、12号バースより出港した。
- (2) 測定結果は、令和4年12月15日(木)に実施した入港前調査の測定値と同一レベルである。

本調査結果に関する問合せ先：原子力規制庁監視情報課放射線環境対策室  
電話：03-5114-2126 問合せ時間：平日10時～12時、13時～18時