

泊発電所3号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

第11条 安全避難通路等

| No | 資料名称  | 該当ページ  | 適正化内容   | 備考 |
|----|---|--------|---|----|
| 1  | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 目次     | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 第11条:安全避難通路等について<br>(新) 第11条:安全避難通路等について                 |    |
| 2  | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-1  | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) …それら要求に対する泊発電所3号炉における…<br>(新) …それら要求に対する泊発電所3号炉における…     |    |
| 3  | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-8  | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) …抽出した結果を、第2.1-1表に…<br>(新) …抽出した結果を、第2.1-1表に…             |    |
| 4  | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-8  | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 第2.1-1 図:事故の拡大防止、収束…<br>(新) 第2.1-1 図:事故の拡大防止、収束…         |    |
| 5  | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-8  | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 第2.1-1 図:…両方に該当する場合、Yes…<br>(新) 第2.1-1 図:…両方に該当する場合、Yes… |    |
| 6  | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-9  | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) …作業用照明の設置場所は、第2.1-2図参照<br>(新) …作業用照明の設置場所は、第2.1-2図参照     |    |
| 7  | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-11 | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) …(約25分間を満足する4時間以上)…<br>(新) …(約25分間を満足する4時間以上)…           |    |
| 8  | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-12 | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) ※建築基準法施行令第126条の五で…<br>(新) ※建築基準法施行令第126条の五で…             |    |
| 9  | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-13 | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 第2.2-1 図 作業用照明電源系統図…<br>(新) 第2.2-1 図 作業用照明電源系統図…         |    |
| 10 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-14 | 同上  |    |
| 11 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-15 | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 定格電圧:交流100V<br>(新) 定格電圧:交流100V                           |    |
| 12 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-15 | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 定格電圧:交流100V、200V<br>(新) 定格電圧:交流100V、200V                 |    |
| 13 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-15 | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) …水平面照度 700lx<br>(新) …水平面照度 700lx                         |    |
| 14 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-15 | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) …水平面照度 1000lx<br>(新) …水平面照度 1000lx                       |    |
| 15 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-15 | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 中央制御室非常時 : 200lx<br>(新) 中央制御室非常時 : 200lx                 |    |

| No | 資料名称  | 該当ページ  | 適正化内容   | 備考 |
|----|---|--------|---|----|
| 16 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-15 | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 第2.2-2図 作業用照明装置<br>(新) 第2.2-2図 作業用照明装置   |    |
| 17 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-16 | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 【安全補機開閉器室】状況確認_給電作業のための隔離_復旧操作のため<br>【ディーゼル発電機室】状況確認_手動起動の試みのため<br>(新) 【安全補機開閉器室】状況確認_給電作業のための隔離_復旧操作のため<br>【ディーゼル発電機室】状況確認_手動起動の試みのため |    |
| 18 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-16 | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) <u>T. P. 10. 3m</u><br>(新) <u>T.P.10.3m</u>  |    |
| 19 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-16 | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 第2.2-3図 作業用照明配置図…<br>(新) 第2.2-3図 作業用照明配置図…   |    |
| 20 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-17 | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) <u>T. P. 17. 8m</u><br>(新) <u>T.P.17.8m</u>  |    |
| 21 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-17 | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 第2.2-3図 作業用照明配置図…<br>(新) 第2.2-3図 作業用照明配置図…   |    |
| 22 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-18 | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 【主蒸気管室】主蒸気逃がし弁_主蒸気隔離弁の確認及び対応作業<br>(新) 【主蒸気管室】主蒸気逃がし弁_主蒸気隔離弁の確認及び対応作業   |    |
| 23 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-18 | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) <u>T. P. 33. 1m、T. P. 24. 8m</u> (中間床)<br>(新) <u>T.P.33.1m、T.P.24.8m</u> (中間床)   |    |
| 24 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-18 | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 第2.2-3図 作業用照明配置図…<br>(新) 第2.2-3図 作業用照明配置図…   |    |
| 25 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-19 | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 第2.2-3図 作業用照明配置図(緊急時対策所)<br>(新) 第2.2-3図 作業用照明配置図(緊急時対策所)   |    |
| 26 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-20 | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) …ワークライト (LED光源) 及びヘッドライト…<br>(新) …ワークライト (LED光源) 及びヘッドライト…   |    |
| 27 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-21 | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 第2.3-1表 可搬型照明の保管場所, 数量及び仕様<br>(新) 第2.3-1表 可搬型照明の保管場所, 数量及び仕様   |    |
| 28 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-21 | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 懐中電灯: <u>12</u> 個<br>(新) 懐中電灯: <u>12</u> 個   |    |
| 29 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-21 | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 懐中電灯一点灯時間: <u>30</u> 時間<br>(新) 懐中電灯一点灯時間: <u>30</u> 時間   |    |

| No | 資料名称  | 該当ページ     | 適正化内容   | 備考 |
|----|---|-----------|---|----|
| 30 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-21    | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 懐中電灯-照明: LED光源<br>(新) 懐中電灯-照明: LED光源   |    |
| 31 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-21    | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) ワークライト-中央制御室: 10個<br>(新) ワークライト-中央制御室: 10個   |    |
| 32 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-21    | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) ワークライト-緊急時対策所指揮所: 60個<br>(新) ワークライト-緊急時対策所指揮所: 60個   |    |
| 33 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-21    | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) ワークライト-点灯時間: 10時間<br>(新) ワークライト-点灯時間: 10時間   |    |
| 34 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-21    | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) ワークライト-照明: LED光源<br>(新) ワークライト-照明: LED光源   |    |
| 35 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-21    | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) ヘッドライト-中央制御室: 12個<br>(新) ヘッドライト-中央制御室: 12個   |    |
| 36 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-21    | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) ヘッドライト-緊急時対策所指揮所: 60個<br>(新) ヘッドライト-緊急時対策所指揮所: 60個   |    |
| 37 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-21    | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) ヘッドライト-照明: LED光源<br>(新) ヘッドライト-照明: LED光源   |    |
| 38 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-21    | 可搬型照明については、「全交流動力電源喪失時における緊急時対策所内の可搬型照明保管場所への移動に十分準備可能なように発電所災害対策本部要員及び発電所災害対策要員が事故対応以外の通常時に滞在する総合管理事務所に配備し持参する。」と記載しておりましたが、第2.3-1表 可搬型照明の保管場所、数量および仕様(まとめ資料11条-21)において、総合管理事務所のヘッドライト数量の記載がされていなかったことから追加した。<br>(旧) -<br>(新) 保管場所: 総合管理事務所, 数量: 22個 |    |
| 39 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-別紙1-1 | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) …(設置許可基準規則第11条第1項第1号及び第2号への適合性)<br>(新) …(設置許可基準規則第11条第1項第1号及び第2号への適合性)   |    |
| 40 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-別紙1-1 | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 非常灯: 建築基準法施行令第126条の四、五及び昭和45年建設省告示第1830号<br>(新) 非常灯: 建築基準法施行令第126条の四、五及び昭和45年建設省告示第1830号   |    |
| 41 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y) | 11条-別紙1-1 | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 誘導灯: 消防法施行令第26条及び消防法施行規則第28条<br>(新) 誘導灯: 消防法施行令第26条及び消防法施行規則第28条   |    |

| No | 資料名称  | 該当ページ          | 適正化内容   | 備考 |
|----|---|----------------|---|----|
| 42 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y)       | 11条-別紙1-1      | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) …昭和45年建設省告示第1830号に準拠し30分以上、誘導灯については消防法施行規則第28条に準拠し20分以上…<br>(新) …昭和45年建設省告示第1830号に準拠し30分以上、誘導灯については消防法施行規則第28条に準拠し20分以上… |    |
| 43 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y)       | 11条-別紙1-1      | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 第別紙1-2図に避難用の照明装置を示す。<br>(新) 第別紙1-2図に避難用の照明装置を示す。   |    |
| 44 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y)       | 11条-別紙1-2      | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 第別紙1-1図 安全避難通路及び避難用の照明配置図<br>(新) 第別紙1-1図 安全避難通路及び避難用の照明配置図   |    |
| 45 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y)       | 11条-別紙1-3      | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 第別紙1-2図 避難用の照明装置<br>(新) 第別紙1-2図 避難用の照明装置   |    |
| 46 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y)       | 11条-別紙2-1~2-33 | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>なお、11条-別紙2-2~2-33まで同様に訂正した。<br>(旧) 第別紙2-1表 運転時の異常な過渡変化時の運転操作 (1/11)<br>(新) 第別紙2-1表 運転時の異常な過渡変化時の運転操作 (1/11)                  |    |
| 47 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等)<br>第11条 安全避難通路等 (DB11 r. X. Y)       | 11条-別添1-1      | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 11条 安全避難通路等<br>(新) 11条 安全避難通路等   |    |
| 48 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表<br>第11条 安全避難通路等 (DB11-9 r. X. Y) | 11-9           | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 【説明資料 (2.2-11 条-11~19)】<br>(新) 【説明資料 (2.2-P11 条-11~19)】  |    |
| 49 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表<br>第11条 安全避難通路等 (DB11-9 r. X. Y) | 11-12          | No. 3同様。  |    |
| 50 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表<br>第11条 安全避難通路等 (DB11-9 r. X. Y) | 11-12          | No. 4同様。  |    |
| 51 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表<br>第11条 安全避難通路等 (DB11-9 r. X. Y) | 11-12          | No. 5同様。  |    |
| 52 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表<br>第11条 安全避難通路等 (DB11-9 r. X. Y) | 11-18          | No. 6同様。  |    |
| 53 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表<br>第11条 安全避難通路等 (DB11-9 r. X. Y) | 11-21          | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) …無停電運転保安灯を設置する設計とする(第2.2-1表)。<br>(新) …無停電運転保安灯を設置する設計とする(第2.2-1表)。   |    |
| 54 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表<br>第11条 安全避難通路等 (DB11-9 r. X. Y) | 11-21          | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) …開始される前まで(約25分間を満足する4時間以上)においても点灯…<br>(新) …開始される前まで(約25分間を満足する4時間以上)においても点灯…   |    |
| 55 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表<br>第11条 安全避難通路等 (DB11-9 r. X. Y) | 11-21          | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 第2.2-1表: ※建築基準法施行令第126条の五…<br>(新) 第2.2-1表: ※建築基準法施行令第126条の五…   |    |

| No | 資料名称  | 該当ページ         | 適正化内容   | 備考 |
|----|---|---------------|---|----|
| 56 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表<br>第11条 安全避難通路等 (DB11-9 r.X.Y) | 11-22         | No. 9, 10同様。  |    |
| 57 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表<br>第11条 安全避難通路等 (DB11-9 r.X.Y) | 11-23         | No. 11~16同様。  |    |
| 58 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表<br>第11条 安全避難通路等 (DB11-9 r.X.Y) | 11-24         | No. 17~19同様。  |    |
| 59 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表<br>第11条 安全避難通路等 (DB11-9 r.X.Y) | 11-25         | No. 20, 21同様。   |    |
| 60 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表<br>第11条 安全避難通路等 (DB11-9 r.X.Y) | 11-26         | No. 22~24同様。  |    |
| 61 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表<br>第11条 安全避難通路等 (DB11-9 r.X.Y) | 11-39         | No. 25同様。   |    |
| 62 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表<br>第11条 安全避難通路等 (DB11-9 r.X.Y) | 11-40         | No. 26同様。   |    |
| 63 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表<br>第11条 安全避難通路等 (DB11-9 r.X.Y) | 11-41         | No. 27~38同様。  |    |
| 64 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表<br>第11条 安全避難通路等 (DB11-9 r.X.Y) | 11-42         | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 第別紙1-2図…<br>(新) 第別紙1-2図…       |    |
| 65 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表<br>第11条 安全避難通路等 (DB11-9 r.X.Y) | 11-46         | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 第別紙1-1図…<br>(新) 第別紙1-1図…       |    |
| 66 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表<br>第11条 安全避難通路等 (DB11-9 r.X.Y) | 11-47         | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 第別紙1-2図…<br>(新) 第別紙1-2図…       |    |
| 67 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表<br>第11条 安全避難通路等 (DB11-9 r.X.Y) | 11-49 ~ 11-81 | No. 46同様。   |    |
| 68 | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表<br>第11条 安全避難通路等 (DB11-9 r.X.Y) | 11-83         | 誤記を訂正した。(下線部参照)<br>(旧) 11条 安全避難通路等<br>(新) 11条 安全避難通路等 |    |