

泊発電所3号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

第34条 緊急時対策所

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
1	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.9.0)	全般	相違理由欄の以下の内容を適正化 (旧) 差異理由 (新) 相違理由	
2	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第34条 緊急時対策所 (DB34 r.9.0)	目次	他条文との整合のため、以下の修正を実施 (旧) 3. 別添 別添1 泊発電所3号炉 緊急時対策所(補足説明資料) 別添2 泊発電所3号炉 運用, 手順説明資料 緊急時対策所 (新) 別添1 泊発電所3号炉 緊急時対策所(補足説明資料) 3. 運用, 手順説明資料 別添2 泊発電所3号炉 運用, 手順説明資料 緊急時対策所	
3	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.9.0)	34-1	同上	
4	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第34条 緊急時対策所 (DB34 r.9.0)	34条-20 34条-21	表題番号の記載適正化(下線部参照) (旧) 第10.12_1表 第10.12_2表 第10.12_3表 (新) 第10.12_1表 第10.12_2表 第10.12_3表	
5	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.9.0)	34-39 34-40	同上	
6	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第34条 緊急時対策所 (DB34 r.9.0)	34条-23	他条文との整合のため、以下の修正を実施 (旧) 3. 別添 別添1 泊発電所3号炉 緊急時対策所(補足説明資料) 別添2 泊発電所3号炉 運用, 手順説明資料 緊急時対策所 (新) 別添1 泊発電所3号炉 緊急時対策所(補足説明資料) 3. 運用, 手順説明資料 別添2 泊発電所3号炉 運用, 手順説明資料 緊急時対策所	
7	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第34条 緊急時対策所 (DB34 r.9.0)	34条-別添1-1-2	図1.1-1 緊急時対策所指揮所 配置図 記載適正化	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
8	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.9.0)	34-別添1-5	同上	
9	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第34条 緊急時対策所 (DB34 r.9.0)	34条-別添1-1-2	図1.1-2 緊急時対策所待機所 配置図 記載適正化	
10	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.9.0)	34-別添1-5	同上	
11	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第34条 緊急時対策所 (DB34 r.9.0)	34条-別添1-1-4	「図1.2-2 緊急時対策所 周辺図」のうち、以下の記載を適正化 (旧) 緊急時対策所指揮所側発電機 緊急時対策所待機所側発電機 (新) 緊急時対策所用発電機(指揮所側) 緊急時対策所用発電機(待機所側)	
12	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.9.0)	34-別添1-8	同上	
13	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第34条 緊急時対策所 (DB34 r.9.0)	34条-別添1-2-1	記載適正化 (旧) 緊急時対策所内指揮所及び緊急時対策所待機所に設営する。 (新) 緊急時対策所指揮所及び緊急時対策所待機所内に設営する。	
14	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.9.0)	34-別添1-29	同上	
15	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第34条 緊急時対策所 (DB34 r.9.0)	34条-別添1-2-3	図2.1-2 緊急時対策所指揮所 レイアウトイメージ図 記載適正化	
16	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.9.0)	34-別添1-31	同上	
17	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第34条 緊急時対策所 (DB34 r.9.0)	34条-別添1-2-3	図2.1-3 緊急時対策所待機所 レイアウトイメージ図 記載適正化	
18	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.9.0)	34-別添1-32	同上	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
19	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第34条 緊急時対策所 (DB34 r.9.0)	34条-別添1-2-4	図タイトル適正化及び図の記載適正化 (旧) 図2.1-4 緊急時対策所指揮所(休憩エリア)のレイアウトイメージ図 (新) 図2.1-4 緊急時対策所指揮所(休憩エリア) レイアウトイメージ図	
20	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.9.0)	34-別添1-32	同上	
21	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第34条 緊急時対策所 (DB34 r.9.0)	34条-別添1-2-4	図タイトル適正化及び図の記載適正化 (旧) 図2.1-5 緊急時対策所待機所(休憩エリア)のレイアウトイメージ図 (新) 図2.1-5 緊急時対策所待機所(休憩エリア) レイアウトイメージ図	
22	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.9.0)	34-別添1-32	同上	
23	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第34条 緊急時対策所 (DB34 r.9.0)	34条-別添1-2-30	図2.4-8 空気供給装置 系統概要図 の圧力計について記載の適正化を実施。	
24	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.9.0)	34-別添1-73	同上	
25	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第34条 緊急時対策所 (DB34 r.9.0)	34条-別添1-2-57	図2.4-23 可搬型新設緊急時対策所空気浄化ファン及びフィルタユニット 設置位置 記載適正化	
26	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.9.0)	34-別添1-99	同上	
27	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第34条 緊急時対策所 (DB34 r.9.0)	34条-別添1-2-65	記載適正化 (旧) 簡便な接続規格 (新) 簡便な接続方法	
28	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.9.0)	34-別添1-107	同上	
29	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第34条 緊急時対策所 (DB34 r.9.0)	34条-別添1-3-31	図3.4-1 緊急時対策所 配備する資機材の保管場所 記載適正化	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
30	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r. 9. 0)	34-別添1-159	同上	
31	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第34条 緊急時対策所 (DB34 r. 9. 0)	34条-別添1-5-14	以下の図の表題を追記 ・図5.1-9 緊急時対策所入退域時の空気の流れ	
32	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r. 9. 0)	34-別添1-202	①以下の図の表題を追記 ・図5.1-9 緊急時対策所入退域時の空気の流れ ②大飯欄に伊方3号炉まとめ資料の参考を掲載 ③相違理由欄の「記載内容の相違」内容に「(伊方3号炉と同様)」を追記。	
33	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第34条 緊急時対策所 (DB34 r. 9. 0)	34 条-別添1-5-25	最新の要員数等を踏まえ、「表5.2-2 防護具の配備数防護具一覧」の配備数及び算出根拠を適正化	
34	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r. 9. 0)	34-別添1-213	同上	
35	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第34条 緊急時対策所 (DB34 r. 9. 0)	34条-別添1-5-27	技術的能力1.0及び社内規程類との整合のため以下の資料名称を修正(下線部削除) (旧) 14. 泊発電所重大事故等発生時および大規模損壊発生時対応要領(各対応手順含む) (新) 14. 重大事故等および大規模損壊対応要領(各対応手順含む)	
36	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r. 9. 0)	34-別添1-215	同上	
37	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r. 9. 0)	34条-別添1-5-50	「図5.7-1 緊急時対策所指揮所内のレイアウト, 情報共有のイメージ」の記載適正化	
38	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第34条 緊急時対策所 (DB34 r. 9. 0)	34-別添1-239	同上	
39	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第34条 緊急時対策所 (DB34 r. 9. 0)	34 条-別添1-5-69	図5.11-5内の以下の記載を適正化 (旧) 空調上屋(指揮所用) 空調上屋(待機所用) (新) 指揮所用空調上屋 待機所用空調上屋	
40	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r. 9. 0)	34-別添1-259	同上	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
41	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第34条 緊急時対策所（DB34 r.9.0）	34条-別添1-5-70	記載適正化 （旧）緊急時対策所の位置付けを以下に示す。 現在申請中の緊急時対策所の他に、泊発電所の敷地内に緊急時対応センター（1号、2号及び3号炉共用）を設置する。 緊急時対応センター（1号、2号及び3号炉共用）内には、緊急時対策所（1号、2号及び3号炉共用）を新たに設け、泊発電所1号、2号及び3号炉で使用することとする。 設置時期は、泊発電所1号及び2号炉の運転再開時までに設置することとし、収容人員及び建屋規模等の仕様は、泊発電所1号及び2号炉の原子炉設置変更許可申請書の審査にて示していくこととする。 （新）緊急時対策所（1号、2号及び3号炉共用）の位置付けを以下に示す。 泊発電所の敷地内に緊急時対応センター（1号、2号及び3号炉共用）を設置する。 緊急時対応センター（1号、2号及び3号炉共用）内には、新たに緊急時対策所（1号、2号及び3号炉共用）を設け、現在申請中の緊急時対策所を廃止する。 緊急時対策所の機能移転並びに緊急時対策所（1号、2号及び3号炉共用）の収容人員及び建屋規模等の基本仕様は、泊発電所1号及び2号炉の原子炉設置変更許可申請書の審査にて示す。	
42	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 比較表 第34条 緊急時対策所（DB34-9 r.9.0）	34-別添1-260	同上	
43	以上、5/31一括提出時の適正化内容を示す。以降は、一括提出後の適正化内容を示す。			
44	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第34条 緊急時対策所（DB34 r.10.0）	34条-13	以下の表現の記載位置を修正（上段に移動） 「酸素濃度・二酸化炭素濃度計は、設計基準事故時及び重大事故等時ともに使用する。」	
45	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 比較表 第34条 緊急時対策所（DB34-9 r.10.0）	34-25	【泊欄】 以下の表現の記載位置を修正（上段に移動） 「酸素濃度・二酸化炭素濃度計は、設計基準事故時及び重大事故等時ともに使用する。」	
46	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 比較表 第34条 緊急時対策所（DB34-9 r.10.0）	34-25	【大飯欄】 以下の表現の記載位置を修正（上段に移動） 「酸素濃度計、二酸化炭素濃度計、衛星電話（携帯）、衛星電話（可搬）及び携行型通話装置は、設計基準事故時及び重大事故等時共に使用する。」	
47	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 比較表 第34条 緊急時対策所（DB34-9 r.10.0）	34-25	【女川欄】 以下の表現の記載位置を修正（上段に移動） 「酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、設計基準事故時及び重大事故等時ともに使用する。」	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
48	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第34条 緊急時対策所 (DB34 r.10.0)	34条-別添1-1-8	記載適正化 (旧) … (略) 緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に設けなければならない。 (新) … (略) 緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に施設しなければならない。	
49	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.10.0)	34-別添1-10	同上	
50	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第34条 緊急時対策所 (DB34 r.10.0)	34条-別添1-1-12	記載適正化 (旧) … (略) 安全施設が安全機能を損なわないために必要な安全施設以外の施設又は設備等… (略) (新) … (略) 安全施設が安全機能を損なわないために必要な安全施設以外の施設又は設備等… (略)	
51	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.10.0)	34-別添1-13	同上	
52	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.10.0)	34-別添1-20	記載適正化 (旧) 実用発電所原子炉及びその附属施設の・・・ (新) 実用発電用原子炉及びその附属施設の・・・	
53	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第34条 緊急時対策所 (DB34 r.10.0)	34条-別添1-2-10	緊急時対策所用発電機のケーブル接続を4台全てに行うことがわかるよう記載適正化 (旧) ② 緊急時対策所用発電機に電源ケーブルを接続する。 (新) ② 緊急時対策所用発電機4台に電源ケーブルを接続する。	
54	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.10.0)	34-別添1-39	同上	
55	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第34条 緊急時対策所 (DB34 r.10.0)	34条-別添1-2-23	記載適正化 (旧)最終改正平成26年6月24日経済産業省令第32号 (新)最終改正令和5年3月28日経済産業省令第11号	
56	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.10.0)	34-別添1-63	同上	
57	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.10.0)	34-別添1-69	【女川欄】記載適正化 (旧) 概要図を第2.4-9, …… (略) (新) 概要図を図2.4-9, …… (略)	
58	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.10.0)	34-別添1-78	【女川欄】記載適正化 (旧) 加圧バウンダリ容積比0.1 [回/h] とする。 (新) 加圧バウンダリ容積比0.1 [回/h] する。	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
59	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.10.0)	34-別添1-152	【女川欄】記載適正化 (旧)緊急時対策所非常用送風機の起動を行うことにより, (新)緊急時対策所非常用送風機の起動を自動で行うことにより,	
60	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第34条 緊急時対策所 (DB34 r.10.0)	34条-別添1-2-54	「図2.4-20 3号炉と緊急時対策所の位置関係」の下図(構内配置図)を最新化	
61	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.10.0)	34-別添1-97	同上	
62	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.10.0)	34-別添1-156	【女川欄】【泊欄】記載適正化 (旧)モニタリング及び作業服の着替えを行うためのチェンジングエリアを設ける。 (新)モニタリング及び作業服の着替え等を行うためのチェンジングエリアを設ける。	
63	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.10.0)	34-別添1-156 34-別添1-158 34-別添1-166	【女川欄】誤記訂正 (旧)緊急時対策所建屋 (新)緊急時対策建屋	
64	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.10.0)	34-別添1-156	【女川欄】【泊欄】記載適正化 (旧)また、チェンジングエリア付近の照明が消灯した場合を想定し、乾電池内蔵型照明を配備する。 (新)また、チェンジングエリア付近の全照明が消灯した場合を想定し、乾電池内蔵型照明を配備する。	
65	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.10.0)	34-別添1-166	【女川欄】誤記訂正 (旧)設計することとする。 (新)設計することとする。	
66	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.10.0)	34-別添1-169	【女川欄】誤記訂正 (旧)加震試験等 (新)加振試験等	
67	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第34条 緊急時対策所 (DB34-9 r.10.0)	34-別添1-170	【女川欄】誤記訂正 (旧)加振試験棟 (新)加振試験等 (旧)表4-2 酸素濃度計, 二酸化炭素濃度計, 差圧計, 緊急時対策所可搬型エリアモニタ (新)表4-2 酸素濃度計, 二酸化炭素濃度計, 差圧計, 緊急時対策所可搬型エリアモニタに係る耐震設計	
68	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第34条 緊急時対策所 (DB34 r.10.0)	34-別添1-189	【女川欄】誤記訂正 (旧)屋内アクセスルート (新)屋内のアクセスルート	