

別記様式第2（第18条関係）

令和 5年度 上期放射線管理等報告書

令和 5年 11月 8日

原子力規制委員会 殿

住 所 神奈川県川崎市幸区堀川町 72 番地 34

氏 名 東芝エネルギーシステムズ株式会社

代表取締役社長 四柳 端

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 67 条第 1 項及び試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第 18 条第 1 項の規定により次のとおり報告します。

工場又は事業所	名 称	東芝エネルギーシステムズ株式会社 研究炉管理センター
	所 在 地	神奈川県川崎市川崎区浮島町 4 番 1 号

1 放射性廃棄物の廃棄の状況

(1) 気体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の放出量及び濃度

① 放射性物質の種類別の年間放出量

(単位：Bq)

測定箇所等	種 類	全希ガス		¹³¹ I	¹³³ I	全粒子状物質	³ H
		⁴¹ Ar					
排気口又は 排気監視設備							
合 計							
年間放出管理目標値							

② 放射性物質の濃度の3月間についての平均値及び最高値

(単位：Bq/cm³)

濃 度 測定の箇所		前半の3月間 (4月～6月)		後半の3月間 (7月～9月)	
		平 均 値	最 高 値	平 均 値	最 高 値
排気口又は排気監視設備	排気口に設置した排気監視設備	ダスト		ダスト	
		$\beta + \gamma$: $<1.1 \times 10^{-8}$	$\beta + \gamma$: 同左	$\beta + \gamma$: $<1.1 \times 10^{-8}$	$\beta + \gamma$: 同左
		α : 1.5×10^{-9}	α : 2.6×10^{-9}	α : $<1.5 \times 10^{-9}$	α : 1.9×10^{-9}
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

(2) 液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の放出量及び濃度

① 放射性物質の種類別の年間放出量

(単位：Bq)

種 類 測定の箇所等		全核種 (³ Hを除く。)	核 種 別			
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co
排水口又は排水監視設備						
合 計						
年間放出管理目標値						

(単位：Bq)

種 類 測定の箇所等		核 種 別					
		⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁸⁹ Sr	⁹⁰ Sr
排水口又は排水監視設備							
合 計							
年間放出管理目標値							

(単位：Bq)

種類	核種別		³ H
	アルファ線を放出する放射性物質	ベータ線を放出する放射性物質	
測定の箇所等			
排水口又は排水監視設備			
合計			
年間放出管理目標値			

“—”は測定していないことを示す。

② 放射性物質の濃度の3月間についての平均値及び最高値

(単位：Bq/cm³)

濃度	前半の3月間 (4月～6月)		後半の3月間 (7月～9月)	
	平均値	最高値	平均値	最高値
測定の箇所				
排水口又は排水監視設備	希釈槽	放出実績なし	放出実績なし	—

(3) 液体状の放射性廃棄物の保管量等

(単位：m³)

施設の名称	廃棄物処理棟固体廃棄物貯蔵室						施設合計	
放射性廃棄物の種類								
量								
前年度末保管量								
当該年度の発生量								
当該年度の減少量								
施設内減量								
施設外減量								
当該年度末保管量								
保管設備容量								

放射性液体廃棄物の保管なし

(4) 固体状の放射性廃棄物の保管量等

(単位：200Lドラム缶換算本数)

施設の名称									施設合計
放射性廃棄物の種類									/
量									
前年度末保管量									
当該年度の発生量									
当該年度の減少量									
施設内減量									
施設外減量									
当該年度末保管量									
保管設備容量									

2 使用済み燃料の貯蔵量等

(単位：体)

施設の名称				合計
使用済み燃料の種類				/
前年度末貯蔵量				
当該年度の発生量				
当該年度の搬出量				
搬出先の名称				
当該年度末貯蔵量				
貯蔵施設容量				

使用済み燃料の保管なし

3 放射線業務従事者の線量分布

(1) 放射線業務従事者の1年間の線量分布

線量 放射線 業務従事者	線量分布 (人)				
	0.1mSv以下	0.1mSvを超え 1mSv以下	1mSvを超え 2mSv以下	2mSvを超え 5mSv以下	5mSvを超え 10mSv以下
職員					
その他					
合計					

線量 放射線 業務従事者	線量分布 (人)				
	10mSvを超え	15mSvを超え	20mSvを超え	25mSvを超え	30mSvを超え
職員	15mSv以下	20mSv以下	25mSv以下	30mSv以下	35mSv以下
その他					
合計					

線量 放射線 業務従事者	線量分布 (人)				
	35mSvを超え	40mSvを超え	45mSvを超え	50mSvを超え	合計
職員	40mSv以下	45mSv以下	50mSv以下	るもの	
その他					
合計					

線量 放射線 業務従事者	総線量	平均線量	最大線量
	(人・mSv)	(mSv)	(mSv)
職員			
その他			
合計			

(2) 女子（妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を試験研究用等原子炉設置者に書面で申し出た者を除く。）の放射線業務従事者の3月間の線量分布

放射線業務従事者		線量	線量分布（人）			
			0.1mSv以下	0.1mSvを超え 1mSv以下	1mSvを超え 2mSv以下	2mSvを超え 5mSv以下
前半の3月間 (4月～6月)	職員		2	0	0	0
	その他		1	0	0	0
	合計		3	0	0	0
後半の3月間 (7月～9月)	職員		0	0	0	0
	その他		2	0	0	0
	合計		2	0	0	0

放射線業務従事者		線量	線量分布（人）		総線量 (人・mSv)	平均線量 (mSv)	最大線量 (mSv)
			5mSvを 超えるもの	合計			
前半の3月間 (4月～6月)	職員		0	2	0.0	0.0	0.0
	その他		0	1	0.0	0.0	0.0
	合計		0	3	0.0	0.0	
後半の3月間 (7月～9月)	職員		0	0	0.0	0.0	0.0
	その他		0	2	0.0	0.0	0.0
	合計		0	2	0.0	0.0	

4 試験研究用等原子炉の運転時間及び熱出力

[試験研究用等原子炉の名称：東芝教育訓練用原子炉（TTR-1）]

項目 月別	運転時間 (h)	熱出力	
		平均 (kW)	最大 (kW)
令和5年4月	—	—	—
令和5年5月	—	—	—
令和5年6月	—	—	—
令和5年7月	—	—	—
令和5年8月	—	—	—
令和5年9月	—	—	—
合計	—	—	—

廃止措置中

平成13年 8月 8日 解体届け提出

平成19年 5月22日 廃止措置計画認可