

## 原子力施設に係る平成 29 年度放射線管理等報告の とりまとめ資料の訂正について

平成 31 年 2 月 27 日  
原子力規制庁

### 1. 概要

平成 30 年 10 月 17 日に公表した「原子力施設に係る平成 29 年度放射線管理等報告について」(以下「平成 29 年度放射線管理等報告」という。)に関し、外部より指摘を受け全体を確認した結果、誤りがあったので、別紙の正誤表のとおり修正し、修正版に差し替えて公表します。

なお、各原子力事業者等から法令等に基づき報告された放射線管理等報告のデータは別途ホームページ上で公表しており、本件は、このデータを原子力規制庁にてとりまとめて集計・整理する際に作表上の誤りがあったものです。

### 2. 誤りの内容と原因

#### データ転記の誤り

表形式の電子データからとりまとめ資料に転記する際、誤ったデータを転記した。

#### データ集計の誤り

表形式の電子データの集計において、機械的に自動集計できない欄の値を手入力していたところ、その値を誤った。

#### 平成 29 年度から報告対象とならない施設の扱いについての誤り

平成 29 年度放射線管理等報告において報告対象となっていない施設について、それ以前の年度分のデータを削除する一方で合計(小計)には含めていた。

#### 入力データの誤り

原子力事業者等から任意で提供された表形式の電子データに誤りがあり、そのままとりまとめ資料に転記した。

今回の公表資料の誤りについては、昨年度までは外部サーバを利用し、サーバ上の電子ファイルに各原子力事業者等がデータを直接入力し、委託先で集計していたが、今年度からセキュリティ対策の観点で外部サーバの利用を止め、原子力規制庁が電子データを手作業でとりまとめる方法に変えたことにより生じたものである。

### 3. 今後の対応について

今後については、転記等の作業上のミスが起こらない手当を施した上でとりまとめを実施するか、あるいは、原子力規制庁としてはとりまとめを実施しない、といった取扱いが考えられ、対応方針を決定する必要がある。いずれの場合でも、原子力事業者等から提出される報告自体は、これまで通り、受領し次第原子力規制委員会のホームページで公表することとする。

「資料1 平成29年度実用発電用原子炉施設、研究開発段階発電用原子炉施設、加工施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設、試験研究用等原子炉施設、核燃料物質使用施設における放射性廃棄物の管理状況及び放射線業務従事者の線量管理状況について」正誤表

| 頁   | 誤  | 正       | 理由                   |                               |           |                    |         |         |                    |                    |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
|---|--|---------|----------------------|-------------------------------|-----------|--------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|------|----------------|-------|-----|-----|------------------|--|------|-----------|-----|-----------|--------------------|-----|------------------|---------|---------|---------|----------------|-------|------|------|-------------------------------|------|------|--|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|---------|--------------------|--------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|---------|--------------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|---|----------|----------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|--|------------------|----------|---------|---------|---------|---------|------|---------|---------|--------------------|--------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|---------|---------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 18  | <p>(1) 放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出管理の状況<br/>試験研究用等原子炉施設(放射性気体廃棄物)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業所名</th> <th>施設名(測定箇所)</th> <th>種別</th> <th>年間放出管理目標値</th> <th>年間放出量<sup>2</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> </tr> <tr> <td>立教大学<br/>原子力研究所</td> <td>立教大学炉</td> <td>ダスト</td> <td>-</td> <td>6.7E+04(6.7E+04)</td> </tr> </tbody> </table> <p>*24: 日本原子力研究開発機構原子力科学研究所、大洗研究開発センター(北地区)、京都大学原子炉実験所の放射性気体廃棄物には、核燃料物質使用施設の放射性気体廃棄物を含む。</p>  | 事業所名    | 施設名(測定箇所)            | 種別                            | 年間放出管理目標値 | 年間放出量 <sup>2</sup> | (略)     | (略)     | (略)                | (略)                | (略)  | 立教大学<br>原子力研究所 | 立教大学炉 | ダスト | -   | 6.7E+04(6.7E+04) | <p>(1) 放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出管理の状況<br/>試験研究用等原子炉施設(放射性気体廃棄物)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業所名</th> <th>施設名(測定箇所)</th> <th>種別</th> <th>年間放出管理目標値</th> <th>年間放出量<sup>2</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> </tr> <tr> <td>立教大学<br/>原子力研究所</td> <td>立教大学炉</td> <td>ダスト</td> <td>-</td> <td>6.7E+04(<del>7.1E+04</del>)</td> </tr> </tbody> </table> <p>*24: 日本原子力研究開発機構原子力科学研究所、大洗研究開発センター(北地区)、京都大学複合原子力科学研究所の放射性気体廃棄物には、核燃料物質使用施設の放射性気体廃棄物を含む。</p> | 事業所名 | 施設名(測定箇所) | 種別  | 年間放出管理目標値 | 年間放出量 <sup>2</sup> | (略) | (略)              | (略)     | (略)     | (略)     | 立教大学<br>原子力研究所 | 立教大学炉 | ダスト  | -    | 6.7E+04( <del>7.1E+04</del> ) |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 事業所名                                      | 施設名(測定箇所)  | 種別      | 年間放出管理目標値            | 年間放出量 <sup>2</sup>            |           |                    |         |         |                    |                    |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| (略)                                       | (略)  | (略)     | (略)                  | (略)                           |           |                    |         |         |                    |                    |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 立教大学<br>原子力研究所                            | 立教大学炉  | ダスト     | -                    | 6.7E+04(6.7E+04)              |           |                    |         |         |                    |                    |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 事業所名                                      | 施設名(測定箇所)  | 種別      | 年間放出管理目標値            | 年間放出量 <sup>2</sup>            |           |                    |         |         |                    |                    |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| (略)                                       | (略)  | (略)     | (略)                  | (略)                           |           |                    |         |         |                    |                    |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 立教大学<br>原子力研究所                            | 立教大学炉  | ダスト     | -                    | 6.7E+04( <del>7.1E+04</del> ) |           |                    |         |         |                    |                    |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 40  | <p>参考資料1. 放射性気体廃棄物中の放射性希ガスの年度別放出量<br/>実用発電用原子炉施設</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>平成20</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>23</th> <th>24</th> <th>25</th> <th>26</th> <th>27</th> <th>28</th> <th>29</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>発電所名</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> </tr> <tr> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> </tr> <tr> <td>関西電力(株)<br/>高浜発電所</td> <td>9.3E+11</td> <td>3.3E+11</td> <td>9.6E+09</td> <td>1.7E+09</td> <td>4.5E+08</td> <td>N.D.</td> <td>2.3E+08</td> <td>2.5E+08</td> <td>N.D.<sup>*5</sup></td> <td>N.D.<sup>*5</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>(略)</p> <p>*5: 平成28年12月19日以降1号機補助建屋排気筒撤去、平成29年1月19日以降1号機格納容器排気筒撤去に伴い仮設換気設備の排気口における測定値である。</p>   | 年度      | 平成20                 | 21                            | 22        | 23                 | 24      | 25      | 26                 | 27                 | 28   | 29             | 発電所名  | (略) | (略) | (略)              | (略)  | (略)  | (略)       | (略) | (略)       | (略)                | (略) | (略)              | (略)     | (略)     | (略)     | (略)            | (略)   | (略)  | (略)  | (略)                           | (略)  | (略)  | 関西電力(株)<br>高浜発電所   | 9.3E+11 | 3.3E+11 | 9.6E+09 | 1.7E+09 | 4.5E+08 | N.D. | 2.3E+08 | 2.5E+08 | N.D. <sup>*5</sup> | N.D. <sup>*5</sup> | <p>参考資料1. 放射性気体廃棄物中の放射性希ガスの年度別放出量<br/>実用発電用原子炉施設</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>平成20</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>23</th> <th>24</th> <th>25</th> <th>26</th> <th>27</th> <th>28</th> <th>29</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>発電所名</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> </tr> <tr> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> </tr> <tr> <td>関西電力(株)<br/>高浜発電所</td> <td>9.3E+11</td> <td>3.3E+11</td> <td>9.6E+09</td> <td>1.7E+09</td> <td>4.5E+08</td> <td>N.D.</td> <td>2.3E+08</td> <td>2.5E+08</td> <td>N.D.<sup>*5</sup></td> <td>N.D.<sup>*5</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>(略)</p> <p>*5: 平成28年12月19日以降1号機補助建屋排気筒撤去、平成29年1月13日以降1号機格納容器排気筒撤去、平成29年4月27日以降2号機補助建屋排気筒撤去、平成29年5月15日以降2号機格納容器排気筒撤去に伴い仮設換気設備の排気口における測定値である。</p> | 年度      | 平成20    | 21      | 22      | 23      | 24   | 25   | 26   | 27      | 28                 | 29  | 発電所名        | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略)             | (略)                                       | (略)      | (略)                  | (略)     | (略)     | (略)     | (略)             | (略)     | (略)     | (略)     | (略)  | 関西電力(株)<br>高浜発電所 | 9.3E+11  | 3.3E+11 | 9.6E+09 | 1.7E+09 | 4.5E+08 | N.D. | 2.3E+08 | 2.5E+08 | N.D. <sup>*5</sup> | N.D. <sup>*5</sup> |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 年度  | 平成20   | 21      | 22                   | 23                            | 24        | 25                 | 26      | 27      | 28                 | 29                 |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 発電所名                                      | (略)  | (略)     | (略)                  | (略)                           | (略)       | (略)                | (略)     | (略)     | (略)                | (略)                |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| (略)                                       | (略)  | (略)     | (略)                  | (略)                           | (略)       | (略)                | (略)     | (略)     | (略)                | (略)                |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 関西電力(株)<br>高浜発電所                          | 9.3E+11  | 3.3E+11 | 9.6E+09              | 1.7E+09                       | 4.5E+08   | N.D.               | 2.3E+08 | 2.5E+08 | N.D. <sup>*5</sup> | N.D. <sup>*5</sup> |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 年度  | 平成20   | 21      | 22                   | 23                            | 24        | 25                 | 26      | 27      | 28                 | 29                 |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 発電所名                                      | (略)  | (略)     | (略)                  | (略)                           | (略)       | (略)                | (略)     | (略)     | (略)                | (略)                |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| (略)                                       | (略)  | (略)     | (略)                  | (略)                           | (略)       | (略)                | (略)     | (略)     | (略)                | (略)                |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 関西電力(株)<br>高浜発電所                          | 9.3E+11  | 3.3E+11 | 9.6E+09              | 1.7E+09                       | 4.5E+08   | N.D.               | 2.3E+08 | 2.5E+08 | N.D. <sup>*5</sup> | N.D. <sup>*5</sup> |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 44  | <p>参考資料3. 放射性液体廃棄物中の放射性物質(トリチウム除く)の年度別放出量<br/>実用発電用原子炉施設</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>平成20</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>23</th> <th>24</th> <th>25</th> <th>26</th> <th>27</th> <th>28</th> <th>29</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>発電所名</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> </tr> <tr> <td>北海道電力(株)<br/>泊発電所</td> <td>4.4E+09</td> <td>7.7E+09</td> <td>6.5E+09</td> <td>1.7E+09</td> <td>N.D.</td> <td>N.D.</td> <td>N.D.</td> <td>N.D.</td> <td>N.D.</td> <td>N.D.</td> </tr> <tr> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> </tr> <tr> <td>関西電力(株)<br/>美浜発電所</td> <td>2.8E+09</td> <td>4.7E+09</td> <td>3.8E+10</td> <td>3.4E+09</td> <td>5.4E+07</td> <td>N.D.</td> <td>N.D.</td> <td>N.D.</td> <td>2.7E+09</td> <td>N.D.<sup>*4</sup></td> </tr> <tr> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> </tr> <tr> <td>合計<br/>(N.D.を除く)</td> <td>3.4E+08</td> <td>1.3E+07</td> <td>2.0E+07<sup>2</sup></td> <td>1.2E+07</td> <td>1.9E+06</td> <td>1.4E+06</td> <td>6.7E+05</td> <td>1.4E+05</td> <td>2.5E+04</td> <td>6.9E+03</td> </tr> </tbody> </table> | 年度      | 平成20                 | 21                            | 22        | 23                 | 24      | 25      | 26                 | 27                 | 28   | 29             | 発電所名  | (略) | (略) | (略)              | (略)  | (略)  | (略)       | (略) | (略)       | (略)                | (略) | 北海道電力(株)<br>泊発電所 | 4.4E+09 | 7.7E+09 | 6.5E+09 | 1.7E+09        | N.D.  | N.D. | N.D. | N.D.                          | N.D. | N.D. | (略)  | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)  | (略)     | (略)     | (略)                | (略)                | 関西電力(株)<br>美浜発電所   | 2.8E+09 | 4.7E+09 | 3.8E+10 | 3.4E+09 | 5.4E+07 | N.D. | N.D. | N.D. | 2.7E+09 | N.D. <sup>*4</sup> | (略) | (略)         | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | 合計<br>(N.D.を除く) | 3.4E+08                                   | 1.3E+07  | 2.0E+07 <sup>2</sup> | 1.2E+07 | 1.9E+06 | 1.4E+06 | 6.7E+05         | 1.4E+05 | 2.5E+04 | 6.9E+03 | <p>参考資料3. 放射性液体廃棄物中の放射性物質(トリチウム除く)の年度別放出量<br/>実用発電用原子炉施設</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>平成20</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>23</th> <th>24</th> <th>25</th> <th>26</th> <th>27</th> <th>28</th> <th>29</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>発電所名</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> </tr> <tr> <td>北海道電力(株)<br/>泊発電所</td> <td>N.D.</td> <td>N.D.</td> <td>N.D.</td> <td>N.D.</td> <td>N.D.</td> <td>N.D.</td> <td>N.D.</td> <td>N.D.</td> <td>N.D.</td> <td>N.D.</td> </tr> <tr> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> </tr> <tr> <td>関西電力(株)<br/>美浜発電所</td> <td>N.D.</td> <td>N.D.</td> <td>N.D.</td> <td>N.D.</td> <td>N.D.</td> <td>N.D.</td> <td>N.D.</td> <td>N.D.</td> <td>N.D.</td> <td>N.D.<sup>*4</sup></td> </tr> <tr> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> </tr> <tr> <td>合計<br/>(N.D.を除く)</td> <td>3.4E+08</td> <td>1.3E+07</td> <td>2.0E+07<sup>2</sup></td> <td>1.2E+07</td> <td>1.9E+06</td> <td>1.4E+06</td> <td>6.7E+05</td> <td>1.4E+05</td> <td>2.5E+04</td> <td>6.9E+03</td> </tr> </tbody> </table> | 年度               | 平成20     | 21      | 22      | 23      | 24      | 25   | 26      | 27      | 28                 | 29                 | 発電所名 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | 北海道電力(株)<br>泊発電所 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | 関西電力(株)<br>美浜発電所 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. <sup>*4</sup> | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | 合計<br>(N.D.を除く) | 3.4E+08 | 1.3E+07 | 2.0E+07 <sup>2</sup> | 1.2E+07 | 1.9E+06 | 1.4E+06 | 6.7E+05 | 1.4E+05 | 2.5E+04 | 6.9E+03 |  |
| 年度  | 平成20   | 21      | 22                   | 23                            | 24        | 25                 | 26      | 27      | 28                 | 29                 |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 発電所名                                      | (略)  | (略)     | (略)                  | (略)                           | (略)       | (略)                | (略)     | (略)     | (略)                | (略)                |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 北海道電力(株)<br>泊発電所                          | 4.4E+09  | 7.7E+09 | 6.5E+09              | 1.7E+09                       | N.D.      | N.D.               | N.D.    | N.D.    | N.D.               | N.D.               |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| (略)                                       | (略)  | (略)     | (略)                  | (略)                           | (略)       | (略)                | (略)     | (略)     | (略)                | (略)                |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 関西電力(株)<br>美浜発電所                          | 2.8E+09  | 4.7E+09 | 3.8E+10              | 3.4E+09                       | 5.4E+07   | N.D.               | N.D.    | N.D.    | 2.7E+09            | N.D. <sup>*4</sup> |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| (略)                                       | (略)  | (略)     | (略)                  | (略)                           | (略)       | (略)                | (略)     | (略)     | (略)                | (略)                |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 合計<br>(N.D.を除く)                           | 3.4E+08  | 1.3E+07 | 2.0E+07 <sup>2</sup> | 1.2E+07                       | 1.9E+06   | 1.4E+06            | 6.7E+05 | 1.4E+05 | 2.5E+04            | 6.9E+03            |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 年度  | 平成20   | 21      | 22                   | 23                            | 24        | 25                 | 26      | 27      | 28                 | 29                 |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 発電所名                                      | (略)  | (略)     | (略)                  | (略)                           | (略)       | (略)                | (略)     | (略)     | (略)                | (略)                |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 北海道電力(株)<br>泊発電所                          | N.D.   | N.D.    | N.D.                 | N.D.                          | N.D.      | N.D.               | N.D.    | N.D.    | N.D.               | N.D.               |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| (略)                                       | (略)  | (略)     | (略)                  | (略)                           | (略)       | (略)                | (略)     | (略)     | (略)                | (略)                |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 関西電力(株)<br>美浜発電所                          | N.D.   | N.D.    | N.D.                 | N.D.                          | N.D.      | N.D.               | N.D.    | N.D.    | N.D.               | N.D. <sup>*4</sup> |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| (略)                                       | (略)  | (略)     | (略)                  | (略)                           | (略)       | (略)                | (略)     | (略)     | (略)                | (略)                |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 合計<br>(N.D.を除く)                           | 3.4E+08  | 1.3E+07 | 2.0E+07 <sup>2</sup> | 1.2E+07                       | 1.9E+06   | 1.4E+06            | 6.7E+05 | 1.4E+05 | 2.5E+04            | 6.9E+03            |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 57<br>・<br>58                             | <p>参考資料5. 放射性固体廃棄物(固体廃棄物貯蔵庫)の年度別管理状況<br/>核燃料物質使用施設</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>平成20年度</th> <th>21年度</th> <th>22年度</th> <th>23年度</th> <th>24年度</th> <th>25年度</th> <th>26年度</th> <th>27年度</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> </tr> <tr> <td>人形峠環境技術センター</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(欠落)</p>   | 施設名     | 平成20年度               | 21年度                          | 22年度      | 23年度               | 24年度    | 25年度    | 26年度               | 27年度               | 28年度 | 29年度           | (略)   | (略) | (略) | (略)              | (略)  | (略)  | (略)       | (略) | (略)       | (略)                | (略) | 人形峠環境技術センター      | (略)     | (略)     | (略)     | (略)            | (略)   | (略)  | (略)  | (略)                           | (略)  | (略)  | <p>参考資料5. 放射性固体廃棄物(固体廃棄物貯蔵庫)の年度別管理状況<br/>核燃料物質使用施設</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>平成20年度</th> <th>21年度</th> <th>22年度</th> <th>23年度</th> <th>24年度</th> <th>25年度</th> <th>26年度</th> <th>27年度</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> </tr> <tr> <td>人形峠環境技術センター</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> </tr> <tr> <td>東京大学大学院<br/>工学系研究科原子力専<br/>攻<sup>*43</sup></td> <td>当該年度の発生量</td> <td>(2)</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> <td>一時<br/>保管<br/>(7)</td> <td>-</td> <td>(26)</td> <td>(6)</td> <td>(22(5)<br/>*31)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>当該年度の減少量</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> <td>-</td> <td>(53)</td> <td>(8)</td> <td>(0)</td> </tr> </tbody> </table> | 施設名     | 平成20年度  | 21年度    | 22年度    | 23年度    | 24年度 | 25年度    | 26年度    | 27年度               | 28年度               | 29年度   | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)  | (略)  | (略)  | (略)     | (略)                | (略) | 人形峠環境技術センター | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略)             | 東京大学大学院<br>工学系研究科原子力専<br>攻 <sup>*43</sup> | 当該年度の発生量 | (2)                  | (0)     | (0)     | (0)     | 一時<br>保管<br>(7) | -       | (26)    | (6)     | (22(5)<br>*31)   |                  | 当該年度の減少量 | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)  | -       | (53)    | (8)                | (0)                |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 施設名                                       | 平成20年度   | 21年度    | 22年度                 | 23年度                          | 24年度      | 25年度               | 26年度    | 27年度    | 28年度               | 29年度               |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| (略)                                       | (略)  | (略)     | (略)                  | (略)                           | (略)       | (略)                | (略)     | (略)     | (略)                | (略)                |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 人形峠環境技術センター                               | (略)  | (略)     | (略)                  | (略)                           | (略)       | (略)                | (略)     | (略)     | (略)                | (略)                |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 施設名                                       | 平成20年度   | 21年度    | 22年度                 | 23年度                          | 24年度      | 25年度               | 26年度    | 27年度    | 28年度               | 29年度               |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| (略)                                       | (略)  | (略)     | (略)                  | (略)                           | (略)       | (略)                | (略)     | (略)     | (略)                | (略)                |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 人形峠環境技術センター                               | (略)  | (略)     | (略)                  | (略)                           | (略)       | (略)                | (略)     | (略)     | (略)                | (略)                |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 東京大学大学院<br>工学系研究科原子力専<br>攻 <sup>*43</sup> | 当該年度の発生量   | (2)     | (0)                  | (0)                           | (0)       | 一時<br>保管<br>(7)    | -       | (26)    | (6)                | (22(5)<br>*31)     |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |
|   | 当該年度の減少量   | (0)     | (0)                  | (0)                           | (0)       | (0)                | -       | (53)    | (8)                | (0)                |      |                |       |     |     |                  |  |      |           |     |           |                    |     |                  |         |         |         |                |       |      |      |                               |      |      |  |         |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |  |         |         |         |         |         |      |      |      |         |                    |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |   |          |                      |         |         |         |                 |         |         |         |  |                  |          |         |         |         |         |      |         |         |                    |                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |         |         |                      |         |         |         |         |         |         |         |  |

| 頁   | 誤   |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 正   |                                |              |              |              |              |              |         |         |         |                | 理由      |         |
|-----|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|
|     |   |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   | 年度末の保管量                        | 一時保管<br>(26) | 一時保管<br>(26) | 一時保管<br>(26) | 一時保管<br>(26) | 一時保管<br>(33) | -       | (6)     | (4)     | (25(5)<br>*31) |         |         |
|     |   |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   | 貯蔵設備容量                         | -            | -            | -            | -            | -            | -       | -       | -       | -              |         |         |
|     | 京都大学<br>原子炉実験所*43   | (略)      | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)   | 京都大学<br>複合原子力科学研究所<br>*43      | (略)          | (略)          | (略)          | (略)          | (略)          | (略)     | (略)     | (略)     |                |         |         |
|     | (欠落)  |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   | 当該年度の発生量                       | 40           | 20           | 90           | 120          | 44           | 187     | 18      | 88      |                |         |         |
|     |   |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   | 当該年度の減少量                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0       | 0       | 0       |                |         |         |
|     |   |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   | 年度末の保管量                        | 808          | 828          | 918          | 1,038        | 1,082        | 1,269   | 1,287   | 1,375   |                |         |         |
|     |   |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   | 貯蔵設備容量                         | 1,020        | 1,020        | 2,700        | 2,700        | 2,700        | 2,700   | 2,700   | 2,700   |                |         |         |
|     | 東海保障措置<br>センター*44   | (略)      | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)   | 東海保障措置<br>センター*44              | (略)          | (略)          | (略)          | (略)          | (略)          | (略)     | (略)     | (略)     |                |         |         |
| (略) | 六ヶ所保障<br>措置センター<br>*45、*46、*47  | (略)      | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)   | 六ヶ所保障<br>措置センター<br>*45、*46、*47 | (略)          | (略)          | (略)          | (略)          | (略)          | (略)     | (略)     | (略)     |                |         |         |
|     | (欠落)  |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   | 当該年度の発生量                       | 627          | 493          | 378          | 268          | 253          | 152     | 175     | 127     | 54             |         |         |
|     |   |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   | 当該年度の減少量                       | 466          | 424          | 340          | 220          | 275          | 182     | 179     | 154     | 43             |         |         |
|     |   |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   | 年度末の保管量                        | 6,275        | 6,344        | 6,382        | 6,430        | 6,408        | 6,378   | 6,374   | 6,347   | 6,358          |         |         |
|     |   |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   | 貯蔵設備容量                         | 8,500        | 8,500        | 8,500        | 8,500        | 8,500        | 8,500   | 8,500   | 8,500   | 8,500          |         |         |
|     | 日本核燃料開発株*48   | (略)      | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)   | 日本核燃料開発株*48                    | (略)          | (略)          | (略)          | (略)          | (略)          | (略)     | (略)     | (略)     |                |         |         |
|     | (略)   | (略)      | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)     | (略)   | (略)                            | (略)          | (略)          | (略)          | (略)          | (略)          | (略)     | (略)     | (略)     |                |         |         |
|     | 合計  | 当該年度の発生量 | 2,564   | 2,879   | 2,710   | 2,778   | 2,270   | 2,668   | 2,209   | 2,887   | 1,388   | 1,380   | 合計                             | 当該年度の発生量     | 2,564        | 2,879        | 2,710        | 2,778        | 2,270   | 2,668   | 2,209   | 2,887          | 1,388   | 1,380   |
|     |   | 当該年度の減少量 | 2,612   | 1,989   | 1,822   | 1,834   | 1,765   | 2,011   | 1,469   | 2,165   | 886     | 1,145   |                                | 当該年度の減少量     | 2,612        | 1,989        | 1,822        | 1,834        | 1,765   | 2,011   | 1,469   | 2,165          | 886     | 1,145   |
|     |   | 年度末の保管量  | 86,521  | 87,412  | 88,300  | 89,266  | 89,771  | 90,427  | 91,165  | 91,888  | 91,014  | 84,891  |                                | 年度末の保管量      | 86,521       | 87,412       | 88,300       | 89,266       | 89,771  | 90,427  | 91,165  | 91,888         | 91,014  | 84,891  |
|     |   | 貯蔵設備容量   | 122,662 | 122,662 | 115,702 | 117,262 | 117,262 | 117,262 | 118,161 | 118,161 | 115,461 | 108,308   |                                | 貯蔵設備容量       | 122,662      | 122,662      | 115,702      | 117,262      | 117,262 | 117,262 | 118,161 | 118,161        | 115,461 | 108,308 |
|     | (略)   |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         | (略)   |                                |              |              |              |              |              |         |         |         |                |         |         |
|     | *43：京都大学原子炉実験所は、原子炉施設にも該当しており、本表の値は原子炉施設との合算値である。なお、本表の小計には含めていない。  |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         | *43：東京大学大学院工学系研究科原子力専攻及び京都大学複合原子力科学研究所は、原子炉施設にも該当しており、本表の値は原子炉施設との合算値であり( )で示し、本表の小計には含めていない。また、原子燃料工業株東海事業所は、加工施設にも該当しており、本表の値は加工施設との合算値である。 |                                |              |              |              |              |              |         |         |         |                |         |         |
|     | (略)   |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         | (略)   |                                |              |              |              |              |              |         |         |         |                |         |         |
|     | (注) 本表の見方は次のとおり。  |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         | (注) 本表の見方は次のとおり。  |                                |              |              |              |              |              |         |         |         |                |         |         |
|     | (略)   |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         | (略)   |                                |              |              |              |              |              |         |         |         |                |         |         |
|     | (3) 大型廃棄物及びタンク内で長期貯蔵されるドラム缶詰めにならない放射性固体廃棄物は、0.2m <sup>3</sup> =1本として換算した。ただし、日本原子力研究開発機構むつ事務所の原子炉室一括撤去物を除く。 |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         | (3) 大型廃棄物及びタンク内で長期貯蔵されるドラム缶詰めにならない放射性固体廃棄物は、0.2m <sup>3</sup> =1本として換算した。ただし、日本原子力研究開発機構青森研究開発センターの原子炉室一括撤去物を除く。                              |                                |              |              |              |              |              |         |         |         |                |         |         |
|     |   |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         | (4) 平成27年6月24日に放射線医学総合研究所、平成28年8月18日に原子燃料工業株東海事業所、平成28年12月9日に東京大学大学院工学系研究科原子力専攻が「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令」第41条の非該当施設となった。                 |                                |              |              |              |              |              |         |         |         |                |         |         |

| 59<br>・<br>60 | 参考資料5．放射性固体廃棄物（固体廃棄物貯蔵庫）の年度別管理状況<br>廃止措置中の原子炉施設（再掲） |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 参考資料5．放射性固体廃棄物（固体廃棄物貯蔵庫）の年度別管理状況<br>廃止措置中の原子炉施設（再掲） |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|               | 施設名   | 平成<br>20<br>年度 | 21<br>年度 | 22<br>年度 | 23<br>年度 | 24<br>年度 | 25<br>年度 | 26<br>年度 | 27<br>年度 | 28<br>年度 | 29<br>年度 | 施設名   | 平成<br>20<br>年度 | 21<br>年度 | 22<br>年度 | 23<br>年度 | 24<br>年度 | 25<br>年度 | 26<br>年度 | 27<br>年度 | 28<br>年度 | 29<br>年度 |
|               | (略)   | (略)            | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)   | (略)            | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      |
|               | 関西電力(株)<br>美浜発電所 *52<br>(3号機の値を含む)                  | (略)            | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | 関西電力(株)<br>美浜発電所 *52<br>(3号機の値を含む)                  | (略)            | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      |
|               | (略)   | (略)            | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)   | (略)            | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      |
|               | 四国電力(株)<br>伊方原子力発電所                                 | (略)            | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | 四国電力(株)<br>伊方原子力発電所                                 | (略)            | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      |

| 頁  | 誤  |  |                  |  |  |        |  |  |        |  |  |     | 正  |         |  |                        |  |  |                |  |  |                     |  |  | 理由                |  |    |    |  |
|----|--|--|------------------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|-----|--|---------|--|------------------------|--|--|----------------|--|--|---------------------|--|--|-------------------|--|----|----|--|
|    | *56<br>(2,3号機の値を含む)<br>(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略)   |  |                  |  |  |        |  |  |        |  |  |     | *56<br>(2,3号機の値を含む)<br>(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略)   |         |  |                        |  |  |                |  |  |                     |  |  |                   |  |    |    |  |
|    | 日本原子力発電(株)<br>東海発電所 *59<br>当該年度の発生量 298<br>当該年度の減少量 298<br>発電所内減量*11 298<br>発電所外減量 0<br>年度末の保管量 1,291<br>(1,175)<br>貯蔵設備容量 1,600 |  |                  |  |  |        |  |  |        |  |  |     | 日本原子力発電(株)<br>東海発電所 *59<br>当該年度の発生量 278<br>当該年度の減少量 298<br>発電所内減量*11 298<br>発電所外減量 0<br>年度末の保管量 1,291<br>(1,175)<br>貯蔵設備容量 1,600 |         |  |                        |  |  |                |  |  |                     |  |  |                   |  |    |    |  |
|    | (略)<br>*52: 平成29年4月20日に廃止措置計画の認可を受けた。<br>(略)<br>*56: 平成13年より解体工事を開始し、現在原子炉領域以外の撤去作業中。  |  |                  |  |  |        |  |  |        |  |  |     | (略)<br>*52: 平成29年4月19日に廃止措置計画の認可を受けた。<br>(略)<br>*56: 平成29年6月28日に廃止措置計画の認可を受けた。   |         |  |                        |  |  |                |  |  |                     |  |  |                   |  |    |    |  |
| 74 | (1) 平成29年度における放射線業務従事者の線量分布<br>試験研究用等原子炉施設   |  |                  |  |  |        |  |  |        |  |  |     | (1) 平成29年度における放射線業務従事者の線量分布<br>試験研究用等原子炉施設   |         |  |                        |  |  |                |  |  |                     |  |  |                   |  |    |    |  |
|    | 事業所名 区分  |  | 放射線業務従事者の線量分布(人) |  |  | 平成29年度 |  |  | 平成28年度 |  |  |     |  | 事業所名 区分 |  | 放射線業務従事者の線量分布(人)       |  |  | 平成29年度         |  |  | 平成28年度              |  |  |                   |  |    |    |  |
|    | (略)  |  | (略)              |  |  | (略)    |  |  | (略)    |  |  |     |  | (略)     |  | (略)                    |  |  | (略)            |  |  | (略)                 |  |  |                   |  |    |    |  |
|    | 近畿大学   |  | 所員               |  |  | 41{21} |  |  | 0      |  |  | 0.0 |  | 近畿大学    |  | 所員                     |  |  | 41{21}         |  |  | 0                   |  |  | 0.0               |  |    |    |  |
|    | 原子力研究所   |  | 所員外              |  |  | 4      |  |  | 0      |  |  | 0.0 |  | 原子力研究所  |  | 所員外                    |  |  | 4              |  |  | 0                   |  |  | 0.0               |  |    |    |  |
|    |  |  | 計                |  |  | 45{21} |  |  | 0      |  |  | 0.0 |  |         |  | 計                      |  |  | 45{21}         |  |  | 0                   |  |  | 0.0               |  |    |    |  |
|    | (略)  |  | (略)              |  |  | (略)    |  |  | (略)    |  |  | (略) |  | (略)     |  | (略)                    |  |  | (略)            |  |  | (略)                 |  |  | (略)               |  |    |    |  |
|    | 小計   |  | 所員               |  |  | 789    |  |  | 20     |  |  | 0.0 |  | 小計      |  | 所員                     |  |  | 789            |  |  | 20                  |  |  | 0.0               |  |    |    |  |
|    |  |  | 所員外              |  |  | 1,968  |  |  | 24     |  |  | 0.0 |  |         |  | 所員外                    |  |  | 1,968          |  |  | 24                  |  |  | 0.0               |  |    |    |  |
|    |  |  | 計                |  |  | 2,757  |  |  | 44     |  |  | 0.0 |  |         |  | 計                      |  |  | 2,757          |  |  | 44                  |  |  | 0.0               |  |    |    |  |
| 75 | (1) 平成29年度における放射線業務従事者の線量分布<br>核燃料物質使用施設   |  |                  |  |  |        |  |  |        |  |  |     | (1) 平成29年度における放射線業務従事者の線量分布<br>核燃料物質使用施設   |         |  |                        |  |  |                |  |  |                     |  |  |                   |  |    |    |  |
|    | 事業所名 区分  |  | 放射線業務従事者の線量分布(人) |  |  | 平成29年度 |  |  | 平成28年度 |  |  |     |  | 事業所名 区分 |  | 放射線業務従事者の線量分布(人)       |  |  | 平成29年度         |  |  | 平成28年度              |  |  |                   |  |    |    |  |
|    | (略)  |  | (略)              |  |  | (略)    |  |  | (略)    |  |  |     |  | (略)     |  | (略)                    |  |  | (略)            |  |  | (略)                 |  |  |                   |  |    |    |  |
|    | (略)  |  | 人形峠環境技術センター      |  |  | (略)    |  |  | (略)    |  |  | (略) |  | (略)     |  | 人形峠環境技術センター            |  |  | (略)            |  |  | (略)                 |  |  | (略)               |  |    |    |  |
|    |  |  | (欠落)             |  |  | (略)    |  |  | (略)    |  |  | (略) |  |         |  | 東京大学大学院<br>工学系研究科原子力専攻 |  |  | 所員<br>所員外<br>計 |  |  | (50)<br>(-)<br>(50) |  |  | (0)<br>(-)<br>(0) |  |    | *7 |  |
|    | 京都大学   |  | 複合原子力科学研究所       |  |  | (略)    |  |  | (略)    |  |  | (略) |  | 京都大学    |  | 複合原子力科学研究所             |  |  | (略)            |  |  | (略)                 |  |  | (略)               |  | *7 |    |  |
|    | (略)  |  | 東海保障措置センター       |  |  | (略)    |  |  | (略)    |  |  | (略) |  | (略)     |  | 東海保障措置センター             |  |  | (略)            |  |  | (略)                 |  |  | (略)               |  |    |    |  |
|    |  |  | 六ヶ所保障措置センター      |  |  | (略)    |  |  | (略)    |  |  | (略) |  | (略)     |  | 六ヶ所保障措置センター            |  |  | (略)            |  |  | (略)                 |  |  | (略)               |  |    |    |  |

| 頁                | 誤  |     |                    |                         |                  |                   |              | 正   |           |              |           |           |  |  | 理由               |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|------------------|--|-----|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------|---|-----------|--------------|-----------|-----------|--|--|------------------|----------------|--|--|------------------|-------------|-------------------|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|----|----------------|-----|-----|-------------------------|------------------|-------------------|--|--|
|                  | (欠落)   |     |                    |                         |                  |                   |              | <table border="1"> <tr> <td>原子燃料工業株<br/>東海事業所</td> <td>所員<br/>所員外<br/>計</td> <td></td> <td></td> <td>155<br/>20<br/>175</td> <td>8<br/>0<br/>8</td> <td>0.1<br/>0.0<br/>0.0</td> <td>*7</td> </tr> <tr> <td>日本核燃料開発株</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>所員<br/>所員外<br/>計</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>1,023<br/>2,245<br/>3,268</td> <td>62<br/>248<br/>310</td> <td>0.1<br/>0.1<br/>0.1</td> <td></td> </tr> </table> |           |              |           |           |  |  | 原子燃料工業株<br>東海事業所 | 所員<br>所員外<br>計 |  |  | 155<br>20<br>175 | 8<br>0<br>8 | 0.1<br>0.0<br>0.0 | *7 | 日本核燃料開発株 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |  | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |  | 小計 | 所員<br>所員外<br>計 | (略) | (略) | 1,023<br>2,245<br>3,268 | 62<br>248<br>310 | 0.1<br>0.1<br>0.1 |  |  |
| 原子燃料工業株<br>東海事業所 | 所員<br>所員外<br>計   |     |                    | 155<br>20<br>175        | 8<br>0<br>8      | 0.1<br>0.0<br>0.0 | *7           |   |           |              |           |           |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
| 日本核燃料開発株         | (略)  | (略) | (略)                | (略)                     | (略)              | (略)               |              |   |           |              |           |           |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
| (略)              | (略)  | (略) | (略)                | (略)                     | (略)              | (略)               |              |   |           |              |           |           |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
| 小計               | 所員<br>所員外<br>計   | (略) | (略)                | 1,023<br>2,245<br>3,268 | 62<br>248<br>310 | 0.1<br>0.1<br>0.1 |              |   |           |              |           |           |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  | <p>(略)</p> <p>*7: 京都大学複合原子力科学研究所においては、全ての核燃料物質使用施設の放射線業務従事者は原子炉施設の放射線業務従事者であることから、小計から差し引いている。</p> |     |                    |                         |                  |                   |              | <p>(略)</p> <p>*7: <u>東京大学大学院工学系研究科原子力専攻及び京都大学複合原子力科学研究所においては、全ての核燃料物質使用施設の放射線業務従事者は原子炉施設の放射線業務従事者であることから( )で示し、小計から差し引いている。また、原子燃料工業株東海事業所は、加工施設にも該当しており、全ての放射線業務従事者は核燃料物質使用施設及び加工施設両方の放射線業務従事者である。</u></p> <p>(注) 本表の見方は次のとおり。</p> <p>(5) 平成28年8月18日に原子燃料工業株東海事業所、平成28年12月9日に東京大学大学院工学系研究科原子力専攻が「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令」第41条の非該当施設となった。</p>  |           |              |           |           |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
| 81               | (2) 女子の放射線業務従事者の3ヶ月間の線量分布<br>試験研究用等原子炉施設   |     |                    |                         |                  |                   |              | (2) 女子の放射線業務従事者の3ヶ月間の線量分布<br>試験研究用等原子炉施設  |           |              |           |           |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  | 事業所名   |     | 区分                 |                         | 放射線業務従事者の線量分布(人) |                   | 平成29年度       |   |           | 平成28年度       |           |           |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  | (略)  |     | (略)                |                         | (略)              |                   | 放射線業務従事者計(人) | 総線量(人mSv)   | 平均線量(mSv) | 放射線業務従事者計(人) | 総線量(人mSv) | 平均線量(mSv) |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  | 近畿大学<br>原子力研究所   |     | 上期前半3月<br>(4~6月)   |                         | 所員<br>所員外<br>計   |                   | 6{4}         | 0   | 0.0       | 6{4}         | 0         | 0.0       |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  |  |     | (略)                |                         | (略)              |                   | 3            | 0   | 0.0       | 3            | 0         | 0.0       |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  |  |     | 上期後半3月<br>(7~9月)   |                         | 所員<br>所員外<br>計   |                   | 6{4}         | 0   | 0.0       | 6{4}         | 0         | 0.0       |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  |  |     | (略)                |                         | (略)              |                   | 3            | 0   | 0.0       | 3            | 0         | 0.0       |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  |  |     | 下期前半3月<br>(10~12月) |                         | 所員<br>所員外<br>計   |                   | 6{4}         | 0   | 0.0       | 6{4}         | 0         | 0.0       |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  |  |     | (略)                |                         | (略)              |                   | 3            | 0   | 0.0       | 3            | 0         | 0.0       |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  |  |     | 下期後半3月<br>(1~3月)   |                         | 所員<br>所員外<br>計   |                   | 6{4}         | 0   | 0.0       | 6{4}         | 0         | 0.0       |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  |  |     | (略)                |                         | (略)              |                   | 3            | 0   | 0.0       | 3            | 0         | 0.0       |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  | 小計   |     | 上期前半3月<br>(4~6月)   |                         | 所員<br>所員外<br>計   |                   | 50           | 0   | 0.0       | 44           | 0         | 0.0       |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  |  |     | (略)                |                         | (略)              |                   | 5            | 0   | 0.0       | 8            | 0         | 0.0       |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  |  |     | 上期後半3月<br>(7~9月)   |                         | 所員<br>所員外<br>計   |                   | 50           | 0   | 0.0       | 43           | 0         | 0.0       |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  |  |     | (略)                |                         | (略)              |                   | 16           | 0   | 0.0       | 16           | 0         | 0.0       |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  |  |     |                    |                         | 計                |                   | 66           | 0   | 0.0       | 59           | 0         | 0.0       |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  | 近畿大学<br>原子力研究所   |     | 上期前半3月<br>(4~6月)   |                         | 所員<br>所員外<br>計   |                   | 6{4}         | 0   | 0.0       | 6{4}         | 0         | 0.0       |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  |  |     | (略)                |                         | (略)              |                   | 3            | 0   | 0.0       | 3            | 0         | 0.0       |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  |  |     | 上期後半3月<br>(7~9月)   |                         | 所員<br>所員外<br>計   |                   | 6{4}         | 0   | 0.0       | 6{4}         | 0         | 0.0       |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  |  |     | (略)                |                         | (略)              |                   | 3            | 0   | 0.0       | 3            | 0         | 0.0       |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  |  |     | 下期前半3月<br>(10~12月) |                         | 所員<br>所員外<br>計   |                   | 6{4}         | 0   | 0.0       | 6{4}         | 0         | 0.0       |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  |  |     | (略)                |                         | (略)              |                   | 3            | 0   | 0.0       | 3            | 0         | 0.0       |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  |  |     | 下期後半3月<br>(1~3月)   |                         | 所員<br>所員外<br>計   |                   | 6{4}         | 0   | 0.0       | 6{4}         | 0         | 0.0       |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  |  |     | (略)                |                         | (略)              |                   | 3            | 0   | 0.0       | 3            | 0         | 0.0       |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  | 小計   |     | 上期前半3月<br>(4~6月)   |                         | 所員<br>所員外<br>計   |                   | 50           | 0   | 0.0       | 44           | 0         | 0.0       |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  |  |     | (略)                |                         | (略)              |                   | 5            | 0   | 0.0       | 8            | 0         | 0.0       |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  |  |     | 上期後半3月<br>(7~9月)   |                         | 所員<br>所員外<br>計   |                   | 50           | 0   | 0.0       | 43           | 0         | 0.0       |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  |  |     | (略)                |                         | (略)              |                   | 16           | 0   | 0.0       | 16           | 0         | 0.0       |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |
|                  |  |     |                    |                         | 計                |                   | 66           | 0   | 0.0       | 59           | 0         | 0.0       |  |  |                  |                |  |  |                  |             |                   |    |          |     |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |    |                |     |     |                         |                  |                   |  |  |

| 頁                      | 誤                                      |                |     |                      |                   |                   |                       |             |                              |                | 正  |                    |             |                |                      |                   |                |             |                   |                              | 理由                     |                  |                   |   |   |                   |                   |                       |    |                  |                |   |   |                   |                   |                       |  |                    |                |   |   |                   |                   |                       |  |                  |                |   |   |             |             |             |  |  |
|------------------------|--|----------------|-----|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|----------------|--|--------------------|-------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------|----|------------------|----------------|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------|--|--------------------|----------------|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------|--|------------------|----------------|---|---|-------------|-------------|-------------|--|--|
|                        | 下期前半3月<br>(10~12月)                     | 所員<br>所員外<br>計 | (略) | 52<br>20<br>72       | 0<br>0<br>0       | 0.0<br>0.0<br>0.0 | 43<br>10<br>53        | 0<br>0<br>0 | 0.0<br>0.0<br>0.0            |                | 下期後半3月<br>(1~3月)   | 所員<br>所員外<br>計     | (略)         | 50<br>12<br>64 | 0<br>0<br>0          | 0.0<br>0.0<br>0.0 | 41<br>11<br>52 | 0<br>0<br>0 | 0.0<br>0.0<br>0.0 |                              |                        |                  |                   |   |   |                   |                   |                       |    |                  |                |   |   |                   |                   |                       |  |                    |                |   |   |                   |                   |                       |  |                  |                |   |   |             |             |             |  |  |
| 82<br>・<br>83          | (2) 女子の放射線業務従事者の3ヶ月間の線量分布<br>核燃料物質使用施設 |                |     |                      |                   |                   |                       |             |                              |                | (2) 女子の放射線業務従事者の3ヶ月間の線量分布<br>核燃料物質使用施設   |                    |             |                |                      |                   |                |             |                   |                              |                        |                  |                   |   |   |                   |                   |                       |    |                  |                |   |   |                   |                   |                       |  |                    |                |   |   |                   |                   |                       |  |                  |                |   |   |             |             |             |  |  |
|                        | 事業所名                                   |                | 区分  | 放射線業務従事者の<br>線量分布(人) | 平成29年度            | 平成28年度            |                       |             | 放射線<br>業務<br>従事者<br>計<br>(人) | 総線量<br>(人 mSv) | 平均<br>線量<br>(mSv)  | 事業所名               |             | 区分             | 放射線業務従事者の<br>線量分布(人) | 平成29年度            | 平成28年度         |             |                   | 放射線<br>業務<br>従事者<br>計<br>(人) |                        | 総線量<br>(人 mSv)   | 平均<br>線量<br>(mSv) |   |   |                   |                   |                       |    |                  |                |   |   |                   |                   |                       |  |                    |                |   |   |                   |                   |                       |  |                  |                |   |   |             |             |             |  |  |
| (略)                    | (略)                                    | (略)            | (略) | (略)                  | (略)               | (略)               | (略)                   | (略)         | (略)                          | (略)            | (略)  | (略)                | (略)         | (略)            | (略)                  | (略)               | (略)            | (略)         | (略)               | (略)                          | (略)                    | (略)              |                   |   |   |                   |                   |                       |    |                  |                |   |   |                   |                   |                       |  |                    |                |   |   |                   |                   |                       |  |                  |                |   |   |             |             |             |  |  |
| (略)                    | 人形峠環境技術センター                            | (略)            | (略) | (略)                  | (略)               | (略)               | (略)                   | (略)         | (略)                          | (略)            | (略)  | 人形峠環境技術センター        | (略)         | (略)            | (略)                  | (略)               | (略)            | (略)         | (略)               | (略)                          | (略)                    | (略)              |                   |   |   |                   |                   |                       |    |                  |                |   |   |                   |                   |                       |  |                    |                |   |   |                   |                   |                       |  |                  |                |   |   |             |             |             |  |  |
|                        | (欠落)                                   |                |     |                      |                   |                   |                       |             |                              |                | <table border="1"> <tr> <td rowspan="4">東京大学大学院<br/>工学系研究科原子力専攻</td> <td>上期前半3月<br/>(4~6月)</td> <td>所員<br/>所員外<br/>計</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>(4)<br/>(-)<br/>(4)</td> <td>(0)<br/>(-)<br/>(0)</td> <td>(0.0)<br/>(-)<br/>(0.0)</td> <td>*2</td> </tr> <tr> <td>上期後半3月<br/>(7~9月)</td> <td>所員<br/>所員外<br/>計</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>(4)<br/>(-)<br/>(4)</td> <td>(0)<br/>(-)<br/>(0)</td> <td>(0.0)<br/>(-)<br/>(0.0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>下期前半3月<br/>(10~12月)</td> <td>所員<br/>所員外<br/>計</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>(4)<br/>(-)<br/>(4)</td> <td>(0)<br/>(-)<br/>(0)</td> <td>(0.0)<br/>(-)<br/>(0.0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>下期後半3月<br/>(1~3月)</td> <td>所員<br/>所員外<br/>計</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>-<br/>-<br/>-</td> <td>-<br/>-<br/>-</td> <td>-<br/>-<br/>-</td> <td></td> </tr> </table> |                    |             |                |                      |                   |                |             |                   |                              | 東京大学大学院<br>工学系研究科原子力専攻 | 上期前半3月<br>(4~6月) | 所員<br>所員外<br>計    | / | / | (4)<br>(-)<br>(4) | (0)<br>(-)<br>(0) | (0.0)<br>(-)<br>(0.0) | *2 | 上期後半3月<br>(7~9月) | 所員<br>所員外<br>計 | / | / | (4)<br>(-)<br>(4) | (0)<br>(-)<br>(0) | (0.0)<br>(-)<br>(0.0) |  | 下期前半3月<br>(10~12月) | 所員<br>所員外<br>計 | / | / | (4)<br>(-)<br>(4) | (0)<br>(-)<br>(0) | (0.0)<br>(-)<br>(0.0) |  | 下期後半3月<br>(1~3月) | 所員<br>所員外<br>計 | / | / | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |  |  |
| 東京大学大学院<br>工学系研究科原子力専攻 | 上期前半3月<br>(4~6月)                       | 所員<br>所員外<br>計 | /   | /                    | (4)<br>(-)<br>(4) | (0)<br>(-)<br>(0) | (0.0)<br>(-)<br>(0.0) | *2          |                              |                |  |                    |             |                |                      |                   |                |             |                   |                              |                        |                  |                   |   |   |                   |                   |                       |    |                  |                |   |   |                   |                   |                       |  |                    |                |   |   |                   |                   |                       |  |                  |                |   |   |             |             |             |  |  |
|                        | 上期後半3月<br>(7~9月)                       | 所員<br>所員外<br>計 | /   | /                    | (4)<br>(-)<br>(4) | (0)<br>(-)<br>(0) | (0.0)<br>(-)<br>(0.0) |             |                              |                |  |                    |             |                |                      |                   |                |             |                   |                              |                        |                  |                   |   |   |                   |                   |                       |    |                  |                |   |   |                   |                   |                       |  |                    |                |   |   |                   |                   |                       |  |                  |                |   |   |             |             |             |  |  |
|                        | 下期前半3月<br>(10~12月)                     | 所員<br>所員外<br>計 | /   | /                    | (4)<br>(-)<br>(4) | (0)<br>(-)<br>(0) | (0.0)<br>(-)<br>(0.0) |             |                              |                |  |                    |             |                |                      |                   |                |             |                   |                              |                        |                  |                   |   |   |                   |                   |                       |    |                  |                |   |   |                   |                   |                       |  |                    |                |   |   |                   |                   |                       |  |                  |                |   |   |             |             |             |  |  |
|                        | 下期後半3月<br>(1~3月)                       | 所員<br>所員外<br>計 | /   | /                    | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-           |             |                              |                |  |                    |             |                |                      |                   |                |             |                   |                              |                        |                  |                   |   |   |                   |                   |                       |    |                  |                |   |   |                   |                   |                       |  |                    |                |   |   |                   |                   |                       |  |                  |                |   |   |             |             |             |  |  |
|                        | 京都大学<br>原子炉実験所                         | (略)            | (略) | (略)                  | (略)               | (略)               | (略)                   | (略)         | (略)                          | (略)            | *2   | 京都大学<br>複合原子力科学研究所 | (略)         | (略)            | (略)                  | (略)               | (略)            | (略)         | (略)               | (略)                          | (略)                    | (略)              | *2                |   |   |                   |                   |                       |    |                  |                |   |   |                   |                   |                       |  |                    |                |   |   |                   |                   |                       |  |                  |                |   |   |             |             |             |  |  |
| (略)                    | 東海保障措置センター                             | (略)            | (略) | (略)                  | (略)               | (略)               | (略)                   | (略)         | (略)                          | (略)            | (略)  | (略)                | 東海保障措置センター  | (略)            | (略)                  | (略)               | (略)            | (略)         | (略)               | (略)                          | (略)                    | (略)              |                   |   |   |                   |                   |                       |    |                  |                |   |   |                   |                   |                       |  |                    |                |   |   |                   |                   |                       |  |                  |                |   |   |             |             |             |  |  |
| (略)                    | 六ヶ所保障措置センター                            | (略)            | (略) | (略)                  | (略)               | (略)               | (略)                   | (略)         | (略)                          | (略)            | (略)  | (略)                | 六ヶ所保障措置センター | (略)            | (略)                  | (略)               | (略)            | (略)         | (略)               | (略)                          | (略)                    | (略)              |                   |   |   |                   |                   |                       |    |                  |                |   |   |                   |                   |                       |  |                    |                |   |   |                   |                   |                       |  |                  |                |   |   |             |             |             |  |  |
|                        | (欠落)                                   |                |     |                      |                   |                   |                       |             |                              |                | <table border="1"> <tr> <td rowspan="4">原子燃料工業株<br/>東海事業所</td> <td>上期前半3月<br/>(4~6月)</td> <td>所員<br/>所員外<br/>計</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>5<br/>2<br/>7</td> <td>0<br/>0<br/>0</td> <td>0.0<br/>0.0<br/>0.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>上期後半3月<br/>(7~9月)</td> <td>所員<br/>所員外<br/>計</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>5<br/>2<br/>7</td> <td>0<br/>0<br/>0</td> <td>0.0<br/>0.0<br/>0.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>下期前半3月<br/>(10~12月)</td> <td>所員<br/>所員外<br/>計</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>-<br/>-<br/>-</td> <td>-<br/>-<br/>-</td> <td>-<br/>-<br/>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>下期後半3月<br/>(1~3月)</td> <td>所員<br/>所員外<br/>計</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>-<br/>-<br/>-</td> <td>-<br/>-<br/>-</td> <td>-<br/>-<br/>-</td> <td></td> </tr> </table>   |                    |             |                |                      |                   |                |             |                   |                              | 原子燃料工業株<br>東海事業所       | 上期前半3月<br>(4~6月) | 所員<br>所員外<br>計    | / | / | 5<br>2<br>7       | 0<br>0<br>0       | 0.0<br>0.0<br>0.0     |    | 上期後半3月<br>(7~9月) | 所員<br>所員外<br>計 | / | / | 5<br>2<br>7       | 0<br>0<br>0       | 0.0<br>0.0<br>0.0     |  | 下期前半3月<br>(10~12月) | 所員<br>所員外<br>計 | / | / | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-           |  | 下期後半3月<br>(1~3月) | 所員<br>所員外<br>計 | / | / | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |  |  |
| 原子燃料工業株<br>東海事業所       | 上期前半3月<br>(4~6月)                       | 所員<br>所員外<br>計 | /   | /                    | 5<br>2<br>7       | 0<br>0<br>0       | 0.0<br>0.0<br>0.0     |             |                              |                |  |                    |             |                |                      |                   |                |             |                   |                              |                        |                  |                   |   |   |                   |                   |                       |    |                  |                |   |   |                   |                   |                       |  |                    |                |   |   |                   |                   |                       |  |                  |                |   |   |             |             |             |  |  |
|                        | 上期後半3月<br>(7~9月)                       | 所員<br>所員外<br>計 | /   | /                    | 5<br>2<br>7       | 0<br>0<br>0       | 0.0<br>0.0<br>0.0     |             |                              |                |  |                    |             |                |                      |                   |                |             |                   |                              |                        |                  |                   |   |   |                   |                   |                       |    |                  |                |   |   |                   |                   |                       |  |                    |                |   |   |                   |                   |                       |  |                  |                |   |   |             |             |             |  |  |
|                        | 下期前半3月<br>(10~12月)                     | 所員<br>所員外<br>計 | /   | /                    | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-           |             |                              |                |  |                    |             |                |                      |                   |                |             |                   |                              |                        |                  |                   |   |   |                   |                   |                       |    |                  |                |   |   |                   |                   |                       |  |                    |                |   |   |                   |                   |                       |  |                  |                |   |   |             |             |             |  |  |
|                        | 下期後半3月<br>(1~3月)                       | 所員<br>所員外<br>計 | /   | /                    | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-           |             |                              |                |  |                    |             |                |                      |                   |                |             |                   |                              |                        |                  |                   |   |   |                   |                   |                       |    |                  |                |   |   |                   |                   |                       |  |                    |                |   |   |                   |                   |                       |  |                  |                |   |   |             |             |             |  |  |
|                        | 日本核燃料開発株                               | (略)            | (略) | (略)                  | (略)               | (略)               | (略)                   | (略)         | (略)                          | (略)            | (略)  | 日本核燃料開発株           | (略)         | (略)            | (略)                  | (略)               | (略)            | (略)         | (略)               | (略)                          | (略)                    | (略)              |                   |   |   |                   |                   |                       |    |                  |                |   |   |                   |                   |                       |  |                    |                |   |   |                   |                   |                       |  |                  |                |   |   |             |             |             |  |  |
|                        | (略)                                    | (略)            | (略) | (略)                  | (略)               | (略)               | (略)                   | (略)         | (略)                          | (略)            | (略)  | (略)                | (略)         | (略)            | (略)                  | (略)               | (略)            | (略)         | (略)               | (略)                          | (略)                    | (略)              |                   |   |   |                   |                   |                       |    |                  |                |   |   |                   |                   |                       |  |                    |                |   |   |                   |                   |                       |  |                  |                |   |   |             |             |             |  |  |
|                        | 小計                                     | 上期前半3月<br>所員   | (略) | (略)                  | 28                | 0                 | 0.0                   |             | 小計                           | 上期前半3月<br>所員   | (略)  | (略)                | 28          | 0              | 0.0                  |                   |                |             |                   |                              |                        |                  |                   |   |   |                   |                   |                       |    |                  |                |   |   |                   |                   |                       |  |                    |                |   |   |                   |                   |                       |  |                  |                |   |   |             |             |             |  |  |

| 頁 | 誤  |            |     |     |          |        |            |  | 正  |            |     |     |          |        |            |  | 理由 |
|---|--|------------|-----|-----|----------|--------|------------|--|--|------------|-----|-----|----------|--------|------------|--|----|
|   | (4~6月)   | 所員外計       |     |     | 13       | 0      | 0.0        |  | (4~6月)   | 所員外計       |     |     | 13       | 0      | 0.0        |  |    |
|   | 上期後半3月(7~9月)   | 所員<br>所員外計 | (略) | (略) | 28<br>19 | 0<br>0 | 0.0<br>0.0 |  | 上期後半3月(7~9月)   | 所員<br>所員外計 | (略) | (略) | 28<br>19 | 0<br>0 | 0.0<br>0.0 |  |    |
|   | 下期前半3月(10~12月)   | 所員<br>所員外計 | (略) | (略) | 23<br>15 | 0<br>0 | 0.0<br>0.0 |  | 下期前半3月(10~12月)   | 所員<br>所員外計 | (略) | (略) | 23<br>15 | 0<br>0 | 0.0<br>0.0 |  |    |
|   | 下期後半3月(1~3月)   | 所員<br>所員外計 | (略) | (略) | 22<br>22 | 0<br>0 | 0.0<br>0.0 |  | 下期後半3月(1~3月)   | 所員<br>所員外計 | (略) | (略) | 22<br>22 | 0<br>0 | 0.0<br>0.0 |  |    |
|   |  |            |     |     | 44       | 0      | 0.0        |  |  |            |     |     | 44       | 0      | 0.0        |  |    |
|   | *2: 京都大学原子炉実験所においては、全ての核燃料物質使用施設の放射線業務従事者は原子炉施設の放射線業務従事者であることから、小計から差し引いている。 |            |     |     |          |        |            |  | *2: <a href="#">東京大学大学院工学系研究科原子力専攻</a> 及び <a href="#">京都大学複合原子力科学研究所</a> においては、全ての核燃料物質使用施設の放射線業務従事者は原子炉施設の放射線業務従事者であることから( )で示し、小計から差し引いている。  |            |     |     |          |        |            |  |    |
|   |  |            |     |     |          |        |            |  | (注) 本表の見方は次のとおり。<br>(略)<br>(5) <a href="#">平成28年8月18日に原子燃料工業株式会社東海事業所</a> 、 <a href="#">平成28年12月9日に東京大学大学院工学系研究科原子力専攻</a> が「 <a href="#">核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令</a> 」第41条の非該当施設となった。 |            |     |     |          |        |            |  |    |

参 考 福島第一原子力発電所の敷地内で発生した瓦礫等の管理状況について

| 頁 | 誤   |                  |                |          |          |          |          |                             | 正   |                  |                  |                |          |          |          |                             | 理由      |                  |
|---|---|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------|---------|------------------|
|   | 表 福島第一原子力発電所の敷地内で発生した瓦礫等及び汚染水処理設備等で発生した廃棄物の管理状況 |                  |                |          |          |          |          |                             | 表 福島第一原子力発電所の敷地内で発生した瓦礫等及び汚染水処理設備等で発生した廃棄物の管理状況 |                  |                  |                |          |          |          |                             |         |                  |
|   | 分類  | 保管方法<br>(表面線量率他) | 保管量            |          |          |          |          | 保管容量 <sup>1</sup><br>(保管割合) | 分類  | 保管方法<br>(表面線量率他) | 保管量              |                |          |          |          | 保管容量 <sup>1</sup><br>(保管割合) |         |                  |
|   |   | 単位               | 平成25年度末        | 平成26年度末  | 平成27年度末  | 平成28年度末  | 平成29年度末  |                             |   | 単位               | 平成25年度末          | 平成26年度末        | 平成27年度末  | 平成28年度末  | 平成29年度末  |                             |         |                  |
|   |   |                  | H26.3.31       | H27.3.31 | H28.3.31 | H29.3.31 | H30.3.31 |                             |   |                  | H26.3.31         | H27.3.31       | H28.3.31 | H29.3.31 | H30.3.31 |                             |         |                  |
|   | 瓦礫類   | (略)              | (略)            | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | (略)                         | 瓦礫類   | (略)              | (略)              | (略)            | (略)      | (略)      | (略)      | (略)                         | (略)     |                  |
|   |   | 合計 <sup>*2</sup> | m <sup>3</sup> | (略)      | (略)      | (略)      | (略)      | 237,300                     | 456,200<br>(59%)                                |                  | 合計 <sup>*2</sup> | m <sup>3</sup> | (略)      | (略)      | (略)      | (略)                         | 237,300 | 456,200<br>(52%) |

この他、「資料1 平成29年度実用発電用原子炉施設、研究開発段階発電用原子炉施設、加工施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設、試験研究用等原子炉施設、核燃料物質使用施設における放射性廃棄物の管理状況及び放射線業務従事者の線量管理状況について」に関し、施設名称の変更の反映、注釈番号の飛び番号の解消及び誤字修正を行った。

また、平成31年2月12日に日本原燃株式会社から報告のあった訂正を「資料2 平成29年度再処理施設における環境放射線管理について」に反映させた。