

9:26 受

1/2

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第19331報)

<p style="text-align: right;">平成31年2月23日 9時20分</p> <p>内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿</p> <p style="text-align: right;">報告者名 東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所 原子力防災管理者 磯貝 智彦</p> <p style="text-align: right;">連絡先 0240-30-9301</p> <p>原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。</p>	
第25条報告	
原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第12993報他でお知らせした、地下貯水槽周辺の観測孔において全ベータ放射能が上昇した事象、及び第13274報他でお知らせした、地下貯水槽 i 南西側及び北東側の漏えい検知孔水において全ベータ放射能が上昇した事象について、下記のとおり水の分析を実施しましたので、お知らせします。</p> <p style="text-align: center;">・地下貯水槽 分析結果 [採取日 2月22日]</p> <p>今回の分析結果は、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。</p> <p>引き続き、地下貯水槽周辺の監視を行うとともに、全ベータ放射能が上昇した原因を調査していきます。</p> <p style="text-align: center;">【公表区分：D続】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

3/2

2019年2月23日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

地下貯水槽 分析結果(2019年2月22日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	i		ii		iii		iv		v		vi		vii	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻														
全ベータ(Bq/L)		8:11		8:23										
		ND(24)		ND(24)										

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
	i		ii		iii		iv*		v*		vi		vii*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻														
全ベータ(Bq/L)														

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。
*漏えい検知孔iv、v、viiは、採取対象としていない。

15:16受
 応急措置の概要 (原子炉施設)

様式0-1(1/2)

(第19332報)

平成31年 2月23日 15時00分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第19327報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクBに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排水開始 : 10時24分 ・排水終了 : 13時46分 ・排水量 : 501m³ <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分：E】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有・無

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

15:16受

1/8

様式9-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第19333報)

平成31年 2月 23日 15時 00分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [2月23日11時00分現在] ・サブドレン等核種分析結果 [採取日 2月22日] ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果 [採取日 2月22日] ・福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 2月22日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 2月18日~20日、22日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 2月22日] <p>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</p> <p>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</p> <p>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</p> <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/8

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2019年2月23日 11:00現在

(留意事項)
 全計測値については、地震やその他の事象による影響を受けて、通常の使用環境条件下を
 超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値も存在している。
 フラントの状態を把握するために、このよう計測値の不確かなりも多量に発生したうえで、稼働
 の計測値から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 1.4 m ³ /h CS系: 1.3 m ³ /h (2/23 11:00 現在)	給水系: 1.3 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h (2/23 11:00 現在)	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h (2/23 11:00 現在)	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 14.6 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 14.4 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 14.4 °C (2/23 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 20.2 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 20.3 °C (2/23 11:00 現在)	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 19.0 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 17.6 °C (2/23 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 14.8 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 14.4 °C (2/23 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 21.1 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 20.7 °C (2/23 11:00 現在)	格納容器空調機長り空気温度 (TE-16-114A): 18.8 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 17.2 °C (2/23 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	0.60 kPa _g (2/23 11:00 現在)	3.55 kPa _g (2/23 11:00 現在)	0.35 kPa _g (2/23 11:00 現在)	
窒素吸入流量 ※3	RPV (RVH): 14.07 Nm ³ /h (JP-A): 14.54 Nm ³ /h (JP-B): - Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (2/23 11:00 現在) ※4	RPV: 10.58 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (2/23 11:00 現在) ※4	RPV: 17.46 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (2/23 11:00 現在) ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	20.5 m ³ /h (2/23 11:00 現在)	14.59 Nm ³ /h (2/23 11:00 現在)	18.86 Nm ³ /h (2/23 11:00 現在)	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol% (2/23 11:00 現在)	A系: 0.06 vol% B系: 0.07 vol% (2/23 11:00 現在)	A系: 0.04 vol% B系: 0.02 vol% (2/23 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 7.90E-04 Ba/cm ³ 検出限界値 4.00E-04 B系: 指示値 1.13E-03 Ba/cm ³ 検出限界値 3.20E-04 (2/23 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.5E-01 B系: 指示値 ND 検出限界値 1.4E-01 (2/23 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 2.3E-01 B系: 指示値 ND 検出限界値 2.3E-01 (2/23 11:00 現在)	
使用済燃料プール 水温度	- °C ※5 (2/23 11:00 現在)	- °C ※5 (2/23 11:00 現在)	16.6 °C (2/23 11:00 現在)	13.5 °C (2/23 11:00 現在)
FPC 炉内シヤカ 水位	- m ※5 (2/23 11:00 現在)	3.09 m (2/23 11:00 現在)	5.32 m (2/23 11:00 現在)	27.5 X100mm (2/23 11:00 現在)

※5: 作業に伴いデータ欠測

【計測値に関する情報】
 ※1: 指示値がマイナスの場合は0.00%と記載する。(水素濃度が極めて低い場合は、計測精度によりマイナス表示される場合があるため)
 原子炉格納容器ガス管理システムの水素濃度を記載する。
 ※2: 検出限界値が放射能濃度の場合はNDと記載する。原子炉格納容器ガス管理システムの水素濃度を記載する。
 ※3: 使用済燃料プールの温度。圧力減圧装置正しした値を記載する。
 ※4: 窒素吸入停止中

3/8

サブドレン等核種分析結果

(データ集約: 2/23)

採取場所	福島第一 1号機 サブドレン	福島第一 2号機 サブドレン	福島第一 3号機 サブドレン	福島第一 4号機 サブドレン	福島第一 5号機 サブドレン	福島第一 6号機 サブドレン	福島第一 構内深井戸
試料採取日時刻	2019年2月22日 7時42分	2019年2月22日 7時37分	2019年2月22日 7時28分	2019年2月22日 7時17分	2019年2月22日 7時57分	2019年2月22日 8時07分	対象外
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)						
I-131 (約8日)	ND (6.2)	ND (10)	ND (5.7)	ND (5.0)	ND (4.3)	ND (4.5)	-
Cs-134 (約2年)	6.9	56	ND (3.0)	ND (4.4)	ND (4.7)	ND (4.0)	-
Cs-137 (約30年)	140	740	ND (5.9)	ND (5.2)	ND (4.8)	ND (5.0)	-

※ NDは検出限界値未満を表し、() 内に検出限界値を示す。

4/8

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

2018年2月23日

I-131 (Bq/L)

Table with 19 columns (2/3 to 2/22) and 10 rows (測定場所 ① to ⑩) showing I-131 concentration data.

Cs-134 (Bq/L)

Table with 19 columns (2/3 to 2/22) and 10 rows (測定場所 ① to ⑩) showing Cs-134 concentration data.

Cs-137 (Bq/L)

Table with 19 columns (2/3 to 2/22) and 10 rows (測定場所 ① to ⑩) showing Cs-137 concentration data.

Summary section containing a table with 5 columns (測定場所, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22) and 10 rows, and a list of 9 numbered items (① to ⑨) describing specific locations or conditions.

※「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
※⑥は④が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、速1回程度で測定(2011/4/29~)
※⑦は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/26~)
※⑧を追加で測定(2011/5/30~)
※⑨を追加で測定(2011/8/2~)
※NDは検出限界未満を示し、() 内に検出限界値を示す。
※1 悪天候により採取中止

5/8

2019年2月23日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

		A排水路				物揚場排水路			
採取日	2月22日					2月22日			
採取時刻	7:43					7:48			
降雨量(mm/日)	0					0			
流量(m ³ /秒)	解析中					解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.57)					ND(0.63)			
Cs-137(約30年)	4.2					0.89			
全β	11					ND(3.4)			
H-3(約12年)	-					-			

単位: Bq/L

		K排水路				BC排水路			
採取日	2月22日					2月22日			
採取時刻	6:00					6:00			
降雨量(mm/日)	0					0			
流量(m ³ /秒)	解析中					解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.84)					ND(0.68)			
Cs-137(約30年)	3.3					ND(0.80)			
全β	6.2					ND(3.2)			
H-3(約12年)	-					-			

* 測定対象外の項目は「-」と記す。
* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

2019年2月23日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(1/3)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

採取日	No.0-1		No.0-1-2		No.0-2		No.0-3-1		No.0-3-2		No.0-4		No.1		No.1-6		No.1-8		No.1-9(注)		No.1-11		No.1-12		No.1-14		No.1-16		No.1-17	
	採取時刻	濃度	採取時刻	濃度	採取時刻	濃度	採取時刻	濃度	採取時刻	濃度	採取時刻	濃度	採取時刻	濃度	採取時刻	濃度	採取時刻	濃度	採取時刻	濃度	採取時刻	濃度	採取時刻	濃度	採取時刻	濃度	採取時刻	濃度	採取時刻	濃度
採取時刻	8:25		8:16		7:19		7:51		8:01		7:37		8:15		8:06		7:22		7:38		7:37		7:30		8:31		7:19		7:56	
塩素(単位: ppm)	2.5	ND(0.46)	ND(0.31)	ND(0.40)	ND(0.37)	ND(0.27)	ND(0.48)	1,700	98	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cs-134(約2年)	40	ND(0.53)	ND(0.41)	ND(0.49)	ND(0.43)	ND(0.37)	ND(0.50)	21,000	1,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cs-137(約30年)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	35	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Co-60(約5年)	160	ND(15)	ND(15)	ND(15)	56	ND(15)	22,000	180,000	11,000	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	11,000	15,000	300	ND(110)	34,000	12,000	43,000	2,600	3,400	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H-3(約12年)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Si-90(約29年)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

採取日	No.2		No.2-2		No.2-3		No.2-5(注)		No.2-6		No.2-7		No.2-8		No.3		No.3-2		No.3-3		No.3-4		No.3-5(注)		No.3-6	
	採取時刻	濃度	採取時刻	濃度	採取時刻	濃度	採取時刻	濃度	採取時刻	濃度	採取時刻	濃度	採取時刻	濃度	採取時刻	濃度	採取時刻	濃度	採取時刻	濃度	採取時刻	濃度	採取時刻	濃度	採取時刻	濃度
採取時刻	7:54		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
塩素(単位: ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cs-134(約2年)	ND(0.95)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cs-137(約30年)	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Co-60(約5年)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	160,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H-3(約12年)	20,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Si-90(約29年)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* 太枠内が今回公表データ。他は2月19日、20日、21日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を示し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「—」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。

(注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値として過後に測定。

6/8

7/8

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(2/3)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

採取日	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9(塩)	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17
採取時刻							2月22日 8:00	2月22日 7:56		2月22日 7:32	2月22日 7:26	2月22日 7:44	2月22日 8:18	2月22日 7:32	2月22日 7:45
塩素(単位: ppm)							ND(0.35)	1,800		48					
Cs-134(約2年)							ND(0.40)	21,000			ND(0.27)	11	ND(0.42)	11	ND(0.39)
Cs-137(約30年)							ND	32			ND	120	ND(0.50)	140	ND(0.53)
その他															
γ															
全β							22,000	190,000		28	12	1,200	27,000	17,000	63,000
H-3(約12年)							分析中	分析中		分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中
Sr-90(約29年)															

採取日	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-5(塩)	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5(塩)	3号機改修ウエル汲み上げ水	3号機改修ウエル汲み上げ水
採取時刻					2月22日 8:20									
塩素(単位: ppm)														
Cs-134(約2年)					ND(0.51)									
Cs-137(約30年)					ND(0.49)									
その他														
γ														
全β					130									
H-3(約12年)					分析中									
Sr-90(約29年)														

* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。
 * 測定対象外の項目は「-」と記す。また、「その他γ」は検出されるときに記す。
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてる過後に測定。

2/8

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(3/3)海水

採取時刻	単位: Bq/L										告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン	
	福島第一 5.6号機 放水口北側 (T-1)	福島第一 6号機 取水口前	福島第一 物揚場前	福島第一 1~4号機 取水口内北側 (東波線北側)	福島第一 1号機 取水口 (避水壁前)	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (避水壁前)	福島第一 南放水口 付近 (T-2) ^(注)	福島第一 港湾口	福島第一 港湾内 東側	福島第一 南放水口 東側			
採取日	2月22日	2月22日	2月22日	2月22日	2月22日	2月22日	2月22日	2月22日	2月22日	2月22日	2月22日		
採取時刻	8:39	8:24	8:24	7:50	8:11	8:00	7:05	6:47	6:45	6:45	6:45		
Cs-134 (約2年)	ND(0.56)	ND(0.52)	ND(0.52)	0.56	0.67	ND(0.85)	ND(0.62)	ND(0.51)	ND(0.30)	ND(0.30)	ND(0.30)	60	10
Cs-137 (約30年)	0.70	0.57	0.57	8.5	7.8	6.4	ND(0.63)	1.8	1.1	1.1	1.1	90	10
全β	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	10	17	ND(16)	ND(16)	ND(16)	60,000	10,000
H-3 (約12年)	-	-	-	-	-	-	分析中	-	-	-	-	30	10
Sr-90 (約29年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

採取時刻	単位: Bq/L										告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン	
	福島第一 港湾内 西側	福島第一 港湾内 北側	福島第一 港湾内 南側	福島第一 港湾中央	福島第一 北防波堤 北側 (T-0-1)	福島第一 港湾口 北東側 (T-0-1A)	福島第一 港湾口 東側 (T-0-2)	福島第一 港湾口 南東側 (T-0-3A)	福島第一 南防波堤 南側 (T-0-3)	福島第一 南放水口 東側			
採取日	2月22日	2月22日	2月22日	2月22日	2月22日	2月22日	2月22日	2月22日	2月22日	2月22日	2月22日		
採取時刻	6:43	6:41	6:49	7:44	7:44	7:44	7:44	7:44	7:44	7:44	7:44		
Cs-134 (約2年)	ND(0.31)	ND(0.34)	ND(0.31)	ND(0.52)	ND(0.52)	ND(0.52)	ND(0.52)	ND(0.52)	ND(0.52)	ND(0.52)	ND(0.52)	60	10
Cs-137 (約30年)	0.82	0.65	1.7	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	90	10
全β	16	ND(16)	ND(16)	ND(14)	ND(14)	ND(14)	ND(14)	ND(14)	ND(14)	ND(14)	ND(14)	60,000	10,000
H-3 (約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	10
Sr-90 (約29年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

(注) 地下水バイパス排水の定期採取した「南放水口付近海水」については、トリチウムの分析も行っている(2014年10月19日以降)。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第1第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])