

承認容器使用期間更新申請書の一部補正について

東外輸第20022号

令和2年6月8日

原子力規制委員会 殿

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番5号

原子燃料工業株式会社

取締役社長 北川 健一

令和2年5月28日付け東外輸第20020号をもって届出ました承認容器使用期間更新申請書を、下記のとおり一部補正致します。

記

1. 補正の内容

補正内容を以下に示します。

補正箇所		補正前	補正後 (別記1参照)
添付 1	検査該当期間	平成 <u>27年9月17日</u> から 令和 <u>2年4月21日</u>	平成 <u>28年3月3日</u> から 令和 <u>2年6月2日</u>
別添 1-1	輸送容器定期自主検査結果	—	(補正に合わせて前回申請以降に追加された検査日を追加)

2. 補正の理由

- (1) 記載事項の適正化のため
- (2) 申請以降に検査の追加が生じたため

以上

別記 1

添付1

定期自主検査結果

1. 検査該当期間

平成28年3月3日から令和2年6月2日

2. 検査対象容器

S1A37～S246A37

3. 検査統括者

燃料製造部長

4. 検査要領

添付2のとおり

5. 検査結果

合格（別添1-1参照）

なお、いずれの承認容器についても年間の使用回数が10回を超えるものはない。

輸送容器定期自主検査結果

No.	承認容器 登録番号	製造番号		検査日	前回検査 以降の 使用回数	検査結果			判定
		燃料容器	保護容器			外観検査	密封容器の弁、 が、 <i>カク</i> 等の検査	未臨界検査	
40	S43A37	NT-IV-I043	NT-IV-043	平成28年6月10日 平成29年5月24日 平成30年5月21日 令和1年5月15日 令和2年4月20日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
41	S44A37	NT-IV-I044	NT-IV-044	平成28年6月10日 平成29年5月24日 平成30年5月18日 令和1年5月15日 令和2年4月21日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
42	S45A37	NT-IV-I045	NT-IV-045	平成28年12月7日 平成29年10月25日 平成30年10月12日 令和1年9月26日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
43	S46A37	NT-IV-I046	NT-IV-046	平成28年6月10日 平成29年5月24日 平成30年5月21日 令和1年5月15日 令和2年4月21日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
44	S47A37	NT-IV-I047	NT-IV-047	平成28年7月20日 平成29年5月29日 平成30年2月21日 平成31年2月5日 令和2年1月28日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
45	S48A37	NT-IV-I048	NT-IV-048	平成28年9月7日 平成29年8月24日 平成30年7月12日 令和1年7月5日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
46	S49A37	NT-IV-I049	NT-IV-049	平成28年9月7日 平成29年8月22日 平成30年7月18日 平成30年12月16日 令和1年7月10日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
47	S50A37	NT-IV-I050	NT-IV-050	平成28年9月9日 平成29年8月24日 平成30年7月12日 平成30年12月16日 令和1年7月5日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
48	S51A37	NT-IV-I051	NT-IV-051	平成28年9月26日 平成29年9月7日 平成30年7月11日 令和1年7月2日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
49	S52A37	NT-IV-I052	NT-IV-052	平成28年9月7日 平成29年8月22日 平成30年7月18日 令和1年6月13日 令和2年5月29日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
50	S53A37	NT-IV-I053	NT-IV-053	平成28年9月26日 平成29年8月25日 平成30年7月12日 令和1年7月9日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
51	S54A37	NT-IV-I054	NT-IV-054	平成28年12月9日 平成29年10月20日 平成30年10月16日 令和1年9月27日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
52	S55A37	NT-IV-I055	NT-IV-055	平成28年12月9日 平成29年10月19日 平成30年10月17日 令和1年9月26日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
53	S56A37	NT-IV-I056	NT-IV-056	平成28年12月9日 平成29年10月20日 平成30年10月16日 令和1年9月25日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
54	S57A37	NT-IV-I057	NT-IV-057	平成28年12月7日 平成29年10月25日 平成30年10月10日 令和1年9月26日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
55	S58A37	NT-IV-I058	NT-IV-058	平成28年12月12日 平成29年10月19日 平成30年10月12日 令和1年9月26日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
56	S59A37	NT-IV-I059	NT-IV-059	平成28年12月9日 平成29年10月20日 平成30年10月16日 令和1年9月27日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
57	S60A37	NT-IV-I060	NT-IV-060	平成28年12月12日 平成29年10月19日 平成30年10月16日 令和1年9月27日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
58	S61A37	NT-IV-I061	NT-IV-061	平成28年12月12日 平成29年10月19日 平成30年10月12日 令和1年9月26日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
59	S62A37	NT-IV-I062	NT-IV-062	平成28年6月10日 平成29年5月24日 平成30年5月18日 令和1年5月15日 令和2年4月21日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格

輸送容器定期自主検査結果

No.	承認容器 登録番号	製造番号		検査日	前回検査 以降の 使用回数	検査結果			判定
		燃料容器	保護容器			外観検査	密封容器の弁、 がasket等の検査	未臨界検査	
98	S101A37	NT-IV-I101	NT-IV-101	平成28年9月2日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年8月10日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年7月19日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年12月16日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
99	S102A37	NT-IV-I102	NT-IV-102	令和1年7月9日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成28年9月5日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年8月21日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年7月18日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
100	S103A37	NT-IV-I103	NT-IV-103	平成30年12月12日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				令和1年6月7日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				令和2年6月2日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成28年9月1日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
101	S104A37	NT-IV-I104	NT-IV-104	平成29年8月10日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年7月25日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				令和1年7月5日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成28年8月29日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
102	S105A37	NT-IV-I105	NT-IV-105	平成29年8月4日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年7月27日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年12月15日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				令和1年7月5日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
103	S106A37	NT-IV-I106	NT-IV-106	平成28年9月9日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年8月23日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年7月17日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				令和1年6月14日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
104	S107A37	NT-IV-I107	NT-IV-107	令和2年5月29日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成28年7月14日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年2月23日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年2月16日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
105	S108A37	NT-IV-I108	NT-IV-108	平成31年1月15日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				令和1年12月12日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成28年3月10日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年1月19日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
106	S109A37	NT-IV-I109	NT-IV-109	平成29年11月2日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年10月3日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				令和1年9月25日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成28年3月16日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
107	S110A37	NT-IV-I110	NT-IV-110	平成29年1月18日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年12月8日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				令和1年11月27日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成28年3月9日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
108	S111A37	NT-IV-I111	NT-IV-111	平成29年2月9日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年1月18日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年12月8日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				令和1年11月27日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
109	S112A37	NT-IV-I112	NT-IV-112	平成28年7月20日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年5月29日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年2月21日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成31年2月5日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
110	S113A37	NT-IV-I113	NT-IV-113	令和2年1月28日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成28年9月7日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年8月22日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年7月18日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
111	S114A37	NT-IV-I114	NT-IV-114	平成30年12月16日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				令和1年7月5日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年2月14日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年1月17日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
112	S115A37	NT-IV-I115	NT-IV-115	平成30年12月8日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				令和1年11月28日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年2月14日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年1月17日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
113	S116A37	NT-IV-I116	NT-IV-116	平成30年12月8日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				令和1年11月28日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成28年3月8日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年2月6日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
114	S117A37	NT-IV-I117	NT-IV-117	平成30年1月12日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年12月7日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				令和1年11月27日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成28年3月8日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
115	S118A37	NT-IV-I118	NT-IV-118	平成29年1月20日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年1月10日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年12月7日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				令和1年11月28日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
116	S119A37	NT-IV-I119	NT-IV-119	平成29年5月24日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年5月21日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				令和1年5月15日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				令和2年4月20日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
116	S119A37	NT-IV-I119	NT-IV-119	平成28年3月8日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年1月20日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年1月10日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年12月7日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
116	S119A37	NT-IV-I119	NT-IV-119	令和1年11月27日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成28年3月8日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年1月20日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年1月10日		異常なし	異常なし	異常なし	合格

輸送容器定期自主検査結果

No.	承認容器 登録番号	製造番号		検査日	前回検査 以降の 使用回数	検査結果			判定
		燃料容器	保護容器			外観検査	密封容器の弁、 ガスケット等の検査	未臨界検査	
117	S120A37	NT-IV-I120	NT-IV-120	平成29年2月6日 平成30年1月12日 平成30年12月7日 令和1年9月27日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
118	S121A37	NT-IV-I121	NT-IV-121	平成29年2月7日 平成30年1月11日 平成30年12月7日 令和1年11月27日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
119	S122A37	NT-IV-I122	NT-IV-122	平成28年3月15日 平成29年1月20日 平成30年1月10日 平成30年12月7日 令和1年11月28日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
120	S123A37	NT-IV-I123	NT-IV-123	平成28年12月12日 平成29年10月18日 平成30年10月12日 令和1年9月26日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
121	S124A37	NT-IV-I124	NT-IV-124	平成28年6月9日 平成29年5月25日 平成30年5月22日 令和1年5月16日 令和2年4月20日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
122	S125A37	NT-IV-I125	NT-IV-125	平成28年3月8日 平成29年2月13日 平成30年1月17日 平成30年12月8日 令和1年11月27日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
123	S126A37	NT-IV-I126	NT-IV-126	平成28年3月9日 平成29年1月20日 平成30年1月11日 平成30年12月7日 令和1年11月27日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
124	S127A37	NT-IV-I127	NT-IV-127	平成28年6月9日 平成29年5月25日 平成30年5月22日 令和1年5月16日 令和2年4月20日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
125	S128A37	NT-IV-I128	NT-IV-128	平成28年6月9日 平成29年5月25日 平成30年5月22日 令和1年5月16日 令和2年4月20日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
126	S129A37	NT-IV-I129	NT-IV-129	平成29年2月6日 平成30年1月10日 平成30年12月7日 令和1年11月27日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
127	S130A37	NT-IV-I130	NT-IV-130	平成29年2月7日 平成30年1月11日 平成30年12月7日 令和1年11月28日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
128	S131A37	NT-IV-I131	NT-IV-131	平成28年3月17日 平成29年3月9日 平成30年2月16日 平成31年1月23日 平成31年4月12日 令和2年3月26日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格 合格
129	S132A37	NT-IV-I132	NT-IV-132	平成29年2月7日 平成30年1月12日 平成30年12月7日 令和1年11月28日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
130	S133A37	NT-IV-I133	NT-IV-133	平成28年6月9日 平成29年5月25日 平成30年5月22日 平成31年4月11日 令和2年3月23日	1	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
131	S134A37	NT-IV-I134	NT-IV-134	平成29年2月7日 平成30年1月12日 平成30年12月7日 令和1年11月27日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
132	S135A37	NT-IV-I135	NT-IV-135	平成28年3月15日 平成29年1月19日 平成29年11月2日 平成30年10月3日 令和1年9月25日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
133	S136A37	NT-IV-I136	NT-IV-136	平成29年2月8日 平成30年1月16日 平成30年12月8日 令和1年11月27日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
134	S137A37	NT-IV-I137	NT-IV-137	平成28年6月10日 平成29年5月24日 平成30年5月21日 令和1年5月15日 令和2年4月21日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
135	S138A37	NT-IV-I138	NT-IV-138	平成28年6月10日 平成29年5月24日 平成30年5月22日 平成31年4月12日 令和2年3月26日	1	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
136	S139A37	NT-IV-I139	NT-IV-139	平成29年2月8日 平成30年1月16日 平成30年12月8日 令和1年11月27日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格

輸送容器定期自主検査結果

No.	承認容器 登録番号	製造番号		検査日	前回検査 以降の 使用回数	検査結果			判定
		燃料容器	保護容器			外観検査	密閉容器の弁、 が、カット等の検査	未臨界検査	
137	S140A37	NT-IV-I140	NT-IV-140	平成28年6月9日 平成29年5月25日 平成30年5月22日 平成31年4月11日 令和2年3月23日	1	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
138	S141A37	NT-IV-I141	NT-IV-141	平成28年3月9日 平成29年2月9日 平成30年1月16日 平成30年12月8日 令和1年11月27日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
139	S142A37	NT-IV-I142	NT-IV-142	平成28年3月15日 平成29年1月18日 平成29年11月1日 平成30年10月3日 令和1年9月25日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
140	S143A37	NT-IV-I143	NT-IV-143	平成29年2月6日 平成30年1月12日 平成30年12月7日 令和1年11月27日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
141	S144A37	NT-IV-I144	NT-IV-144	平成29年2月14日 平成30年1月17日 平成30年12月8日 令和1年11月27日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
142	S145A37	NT-IV-I145	NT-IV-145	平成28年6月9日 平成29年5月25日 平成30年5月22日 平成31年4月12日 令和2年3月26日	1	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
143	S146A37	NT-IV-I146	NT-IV-146	平成28年6月10日 平成29年5月24日 平成30年5月21日 平成31年2月5日 令和2年1月28日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
144	S147A37	NT-IV-I147	NT-IV-147	平成29年2月8日 平成30年1月16日 平成30年12月8日 令和1年11月27日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
145	S148A37	NT-IV-I148	NT-IV-148	平成29年2月13日 平成30年1月17日 平成30年12月8日 令和1年11月28日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
146	S149A37	NT-IV-I149	NT-IV-149	平成28年4月10日 平成29年2月24日 平成29年5月29日 平成29年6月27日 平成30年6月25日 令和1年6月7日 令和2年6月2日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格
147	S150A37	NT-IV-I150	NT-IV-150	平成28年3月10日 平成29年1月19日 平成29年11月2日 平成30年10月3日 令和1年9月25日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
148	S151A37	NT-IV-I151	NT-IV-151	平成28年6月10日 平成29年5月24日 平成30年5月21日 平成31年4月16日 令和2年3月24日	1	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
149	S152A37	NT-IV-I152	NT-IV-152	平成28年6月9日 平成29年5月25日 平成30年5月22日 令和1年5月16日 令和2年4月20日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
150	S153A37	NT-IV-I153	NT-IV-153	平成28年6月10日 平成29年5月24日 平成30年5月21日 令和1年5月15日 令和2年4月21日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
151	S154A37	NT-IV-I154	NT-IV-154	平成28年6月10日 平成29年5月25日 平成30年5月21日 令和1年5月15日 令和2年4月21日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
152	S155A37	NT-IV-I155	NT-IV-155	平成28年6月10日 平成29年5月24日 平成30年5月22日 平成31年4月12日 令和2年3月26日	1	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
153	S156A37	NT-IV-I156	NT-IV-156	平成28年3月9日 平成29年1月19日 平成29年11月2日 平成30年10月4日 令和1年9月25日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
154	S157A37	NT-IV-I157	NT-IV-157	平成28年3月10日 平成29年2月9日 平成30年1月18日 平成30年12月8日 令和1年11月27日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格

輸送容器定期自主検査結果

No.	承認容器 登録番号	製造番号		検査日	前回検査 以降の 使用回数	検査結果			判定
		燃料容器	保護容器			外観検査	密封容器の弁、 がっか等の検査	未臨界検査	
155	S158A37	NT-IV-I158	NT-IV-158	平成28年3月16日 平成29年1月18日 平成29年11月2日 平成30年10月3日 令和1年9月25日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
156	S159A37	NT-IV-I159	NT-IV-159	平成28年9月12日 平成29年8月23日 平成30年7月17日 令和1年6月14日 令和2年5月29日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
157	S160A37	NT-IV-I160	NT-IV-160	平成28年12月12日 平成29年10月18日 平成30年10月16日 令和1年9月27日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
158	S161A37	NT-IV-I161	NT-IV-161	平成28年9月8日 平成29年8月23日 平成30年7月17日 令和1年6月13日 令和2年5月29日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
159	S162A37	NT-IV-I162	NT-IV-162	平成28年9月8日 平成29年8月24日 平成30年7月17日 令和1年6月13日 令和2年5月29日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
160	S163A37	NT-IV-I163	NT-IV-163	平成28年12月8日 平成29年10月25日 平成30年10月10日 令和1年9月26日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
161	S164A37	NT-IV-I164	NT-IV-164	平成28年12月9日 平成29年10月19日 平成30年10月17日 令和1年9月26日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
162	S165A37	NT-IV-I165	NT-IV-165	平成28年12月7日 平成29年10月25日 平成30年10月10日 令和1年9月27日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
163	S166A37	NT-IV-I166	NT-IV-166	平成28年12月8日 平成29年10月20日 平成30年10月16日 令和1年9月26日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
164	S167A37	NT-IV-I167	NT-IV-167	平成28年12月7日 平成29年10月25日 平成30年10月10日 令和1年9月27日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
165	S168A37	NT-IV-I168	NT-IV-168	平成28年7月20日 平成29年5月29日 平成30年2月21日 平成31年2月5日 令和2年1月28日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
166	S169A37	NT-IV-I169	NT-IV-169	平成28年12月8日 平成29年10月19日 平成30年10月17日 令和1年9月27日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
167	S170A37	NT-IV-I170	NT-IV-170	平成28年7月20日 平成29年5月29日 平成30年2月21日 平成31年2月5日 令和2年1月28日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
168	S171A37	NT-IV-I171	NT-IV-171	平成28年3月15日 平成29年1月19日 平成29年11月1日 平成30年10月3日 令和1年9月25日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
169	S172A37	NT-IV-I172	NT-IV-172	平成28年6月9日 平成29年5月25日 平成30年5月22日 平成31年4月11日 令和2年3月24日	1	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
170	S173S37	NT-IV-I173	NT-IV-173	平成28年3月17日 平成29年3月9日 平成30年2月16日 平成30年7月31日 令和1年6月14日 令和2年5月29日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格 合格
171	S174A37	NT-IV-I174	NT-IV-174	平成28年3月16日 平成29年1月18日 平成29年10月31日 平成30年10月4日 令和1年6月7日 令和2年6月2日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格 合格
172	S175A37	NT-IV-I175	NT-IV-175	平成28年6月9日 平成29年5月25日 平成30年5月22日 令和1年5月16日 令和2年4月20日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
173	S176A37	NT-IV-I176	NT-IV-176	平成28年6月9日 平成29年5月25日 平成30年5月22日 平成31年4月11日 令和2年3月23日	1	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格

輸送容器定期自主検査結果

No.	承認容器登録番号	製造番号		検査日	前回検査以降の使用回数	検査結果			判定
		燃料容器	保護容器			外観検査	密封容器の弁、 ガasket等の検査	未臨界検査	
174	S177A37	NT-IV-I177	NT-IV-177	平成28年6月10日 平成29年5月24日 平成30年5月22日 平成31年4月11日 令和2年3月24日	1	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
175	S178A37	NT-IV-I178	NT-IV-178	平成28年6月10日 平成29年5月24日 平成30年5月21日 令和1年5月15日 令和2年4月20日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
176	S179A37	NT-IV-I179	NT-IV-179	平成28年8月26日 平成29年8月2日 平成30年7月11日 令和1年7月2日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
177	S180A37	NT-IV-I180	NT-IV-180	平成28年8月26日 平成29年8月3日 平成30年7月17日 令和1年6月14日 令和2年5月29日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
178	S181A37	NT-IV-I181	NT-IV-181	平成28年9月9日 平成29年8月24日 平成30年7月12日 平成30年12月16日 令和1年7月9日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
179	S182A37	NT-IV-I182	NT-IV-182	平成28年9月8日 平成29年8月22日 平成30年7月18日 平成30年12月17日 令和1年6月7日 令和2年6月2日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格 合格
180	S183A37	NT-IV-I183	NT-IV-183	平成28年6月9日 平成29年5月25日 平成30年5月22日 平成31年4月12日 令和2年3月26日	1	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
181	S184A37	NT-IV-I184	NT-IV-184	平成28年9月6日 平成29年8月9日 平成30年7月25日 平成30年12月15日 令和1年7月5日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
182	S185A37	NT-IV-I185	NT-IV-185	平成28年8月30日 平成29年8月3日 平成30年7月12日 令和1年7月2日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
183	S186A37	NT-IV-I186	NT-IV-186	平成28年9月5日 平成29年8月10日 平成30年7月19日 平成30年12月13日 平成31年4月11日 令和1年5月14日 令和2年3月24日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格
184	S187A37	NT-IV-I187	NT-IV-187	平成28年6月9日 平成29年5月25日 平成30年5月22日 平成31年4月11日 令和2年3月24日	1	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
185	S188A37	NT-IV-I188	NT-IV-188	平成28年6月9日 平成29年5月25日 平成30年5月22日 平成31年4月16日 令和2年3月24日	1	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
186	S189A37	NT-IV-I189	NT-IV-189	平成28年8月31日 平成29年8月4日 平成30年7月19日 平成30年12月17日 令和1年7月10日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
187	S190A37	NT-IV-I190	NT-IV-190	平成28年8月30日 平成29年8月8日 平成30年7月19日 平成30年12月17日 令和1年7月10日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
188	S191A37	NT-IV-I191	NT-IV-191	平成28年9月2日 平成29年8月10日 平成30年7月19日 平成30年12月13日 令和1年7月10日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
189	S192A37	NT-IV-I192	NT-IV-192	平成28年6月9日 平成29年5月25日 平成30年5月22日 令和1年5月16日 令和2年4月20日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
190	S193A37	NT-IV-I193	NT-IV-193	平成28年6月9日 平成29年5月25日 平成30年5月21日 平成31年4月11日 令和2年3月24日	1	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
191	S194A37	NT-IV-I194	NT-IV-194	平成28年6月9日 平成29年5月25日 平成30年5月22日 令和1年5月16日 令和2年4月20日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格

輸送容器定期自主検査結果

No.	承認容器 登録番号	製造番号		検査日	前回検査 以降の 使用回数	検査結果			判定
		燃料容器	保護容器			外観検査	密封容器の弁、 ガasket等の検査	未臨界検査	
210	S213A37	NT-IV-I213	NT-IV-213	平成28年6月9日 平成29年5月25日 平成30年5月22日 令和1年5月16日 令和2年4月20日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
211	S214A37	NT-IV-I214	NT-IV-214	平成28年9月7日 平成29年8月23日 平成30年7月17日 令和1年6月14日 令和2年5月29日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
212	S215A37	NT-IV-I215	NT-IV-215	平成28年8月30日 平成29年8月4日 平成30年7月27日 平成30年12月15日 令和1年7月5日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
213	S216A37	NT-IV-I216	NT-IV-216	平成28年9月1日 平成29年8月9日 平成30年7月19日 令和1年6月13日 令和2年5月29日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
214	S217A37	NT-IV-I217	NT-IV-217	平成28年8月31日 平成29年8月8日 平成30年7月27日 平成30年12月17日 令和1年7月10日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
215	S218A37	NT-IV-I218	NT-IV-218	平成28年9月6日 平成29年8月24日 平成30年7月12日 令和1年7月9日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格
216	S219A37	NT-IV-I219	NT-IV-219	平成28年9月6日 平成29年8月9日 平成30年7月25日 令和1年6月13日 令和2年5月29日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
217	S220A37	NT-IV-I220	NT-IV-220	平成28年9月6日 平成29年8月9日 平成30年7月19日 平成30年12月13日 令和1年7月10日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
218	S221A37	NT-IV-I221	NT-IV-221	平成28年3月16日 平成29年1月18日 平成29年11月1日 平成30年5月18日 平成30年10月3日 令和1年9月25日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格 合格
219	S222A37	NT-IV-I222	NT-IV-222	平成28年3月17日 平成29年3月9日 平成30年2月16日 平成30年7月31日 令和1年6月13日 令和2年5月29日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格 合格
220	S223A37	NT-IV-I223	NT-IV-223	平成28年4月4日 平成29年2月24日 平成29年5月29日 平成30年2月16日 平成31年1月23日 平成31年4月12日 令和2年3月26日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格
221	S224A37	NT-IV-I224	NT-IV-224	平成28年5月16日 平成29年2月24日 平成29年5月29日 平成29年6月28日 平成30年6月25日 令和1年6月7日 令和2年6月2日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格
222	S225A37	NT-IV-I225	NT-IV-225	平成28年5月17日 平成29年2月24日 平成29年5月29日 平成29年6月27日 平成30年6月25日 平成31年4月16日 令和2年3月24日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格
223	S226A37	NT-IV-I226	NT-IV-226	平成28年4月4日 平成29年2月24日 平成29年5月29日 平成29年6月27日 平成30年6月25日 令和1年6月7日 令和2年6月2日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格
224	S227A37	NT-IV-I227	NT-IV-227	平成28年5月17日 平成29年2月24日 平成29年5月29日 平成29年6月28日 平成30年6月22日 令和1年6月7日 令和2年6月2日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格

輸送容器定期自主検査結果

No.	承認容器 登録番号	製造番号		検査日	前回検査 以降の 使用回数	検査結果			判定
		燃料容器	保護容器			外観検査	密封容器の弁、 ガスケット等の検査	未臨界検査	
225	S228A37	NT-IV-1228	NT-IV-228	平成28年5月18日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年2月24日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年5月29日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年6月27日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年6月25日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
226	S229A37	NT-IV-1229	NT-IV-229	令和2年6月1日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成28年5月18日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年2月24日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年5月29日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年6月28日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
227	S230A37	NT-IV-1230	NT-IV-230	平成30年6月25日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				令和1年6月6日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成28年5月17日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年2月24日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年5月29日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
228	S231A37	NT-IV-1231	NT-IV-231	平成29年6月27日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年6月22日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				令和1年6月7日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成28年5月19日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年2月24日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
229	S232A37	NT-IV-1232	NT-IV-232	平成29年5月29日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年6月29日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年6月28日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				令和1年6月6日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成28年5月20日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
230	S233A37	NT-IV-1233	NT-IV-233	令和2年6月1日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成28年5月20日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年2月24日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年5月29日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年6月28日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
231	S234A37	NT-IV-1234	NT-IV-234	平成31年4月16日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				令和2年3月24日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成28年5月19日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年2月24日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年5月29日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
232	S235A37	NT-IV-1235	NT-IV-235	平成29年6月28日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年6月28日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				令和1年6月6日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成28年5月16日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年2月24日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
233	S236A37	NT-IV-1236	NT-IV-236	平成29年6月29日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年6月28日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				令和1年6月6日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成28年4月5日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年2月24日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
234	S237A37	NT-IV-1237	NT-IV-237	平成29年7月6日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年6月28日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				令和1年6月6日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成28年5月16日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年2月24日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
235	S239A37	NT-IV-1239	NT-IV-239	平成29年5月29日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年6月29日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成30年6月28日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				令和1年6月6日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成28年5月16日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
236	S241A37	NT-IV-1241	NT-IV-241	令和2年6月1日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成28年5月19日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年2月24日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年5月29日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年6月27日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
237	S242A37	NT-IV-1242	NT-IV-242	平成30年6月25日	0	異常なし	異常なし	異常なし	合格
				令和1年6月6日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成28年5月20日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年2月24日		異常なし	異常なし	異常なし	合格
				平成29年5月29日		異常なし	異常なし	異常なし	合格

輸送容器定期自主検査結果

No.	承認容器 登録番号	製造番号		検査日	前回検査 以降の 使用回数	検査結果			判定
		燃料容器	保護容器			外観検査	密封容器の弁、 ガスケット等の検査	未臨界検査	
238	S243A37	NT-IV-I243	NT-IV-243	平成28年9月2日 平成29年8月21日 平成30年7月18日 平成30年12月16日 令和1年7月9日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
239	S244A37	NT-IV-I244	NT-IV-244	平成28年9月8日 平成29年8月25日 平成30年7月12日 平成30年12月16日 令和1年7月5日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格
240	S245A37	NT-IV-I245	NT-IV-245	平成28年9月12日 平成29年8月22日 平成30年7月18日 平成30年12月12日 令和1年6月7日 令和2年6月2日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格 合格
241	S246A37	NT-IV-I246	NT-IV-246	平成28年9月2日 平成29年8月21日 平成30年7月18日 平成30年12月13日 令和1年7月10日	0	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	合格 合格 合格 合格 合格