

# 承認容器使用期間更新申請書

TTO-T20-013  
令和 2 年 6 月 22 日

原子力規制委員会 殿

神奈川県横須賀市内川二丁目3番1号  
株式会社グローバル・ニュークリア  
・フュエル・ジャパン  
代表取締役社長 山 崎 肇

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第23条第2項の規定に  
より、下記のとおり申請します。

## 記

### 1. 輸送容器の名称

N P C型

### 2. 承認容器登録番号

更新する承認容器の登録番号は別紙のとおり

### 3. 容器承認書に記載された期間

平成27年12月11日から平成32年10月25日まで

### 4. 更新後に承認容器として使用することを予定している期間

承認を受けた日から5年間

### 5. 更新の理由

容器承認書（原規規発第1512112号）で承認されている承認容器として使用する期間が平成32年10月25日までとなっているが、収納する核燃料物質等の輸送で今後も引続き使用することを予定しているため。

添付書類：輸送容器が輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよう維持されていることを示す説明書



更新する承認容器の登録番号  
(原規発第1512112号)

その1 外容器

(1/3)

	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)
1	S1A158N	N-0001	51	S57A158N	N-0057	101	S113A158N	N-0113	151	S167A158N	N-0167
2	S2A158N	N-0002	52	S58A158N	N-0058	102	S114A158N	N-0114	152	S169A158N	N-0169
3	S3A158N	N-0003	53	S59A158N	N-0059	103	S115A158N	N-0115	153	S170A158N	N-0170
4	S4A158N	N-0004	54	S60A158N	N-0060	104	S116A158N	N-0116	154	S171A158N	N-0171
5	S5A158N	N-0005	55	S61A158N	N-0061	105	S117A158N	N-0117	155	S172A158N	N-0172
6	S6A158N	N-0006	56	S63A158N	N-0063	106	S118A158N	N-0118	156	S173A158N	N-0173
7	S7A158N	N-0007	57	S64A158N	N-0064	107	S119A158N	N-0119	157	S174A158N	N-0174
8	S8A158N	N-0008	58	S65A158N	N-0065	108	S120A158N	N-0120	158	S175A158N	N-0175
9	S9A158N	N-0009	59	S66A158N	N-0066	109	S122A158N	N-0122	159	S176A158N	N-0176
10	S10A158N	N-0010	60	S67A158N	N-0067	110	S123A158N	N-0123	160	S177A158N	N-0177
11	S11A158N	N-0011	61	S68A158N	N-0068	111	S124A158N	N-0124	161	S178A158N	N-0178
12	S12A158N	N-0012	62	S69A158N	N-0069	112	S125A158N	N-0125	162	S179A158N	N-0179
13	S14A158N	N-0014	63	S71A158N	N-0071	113	S126A158N	N-0126	163	S180A158N	N-0180
14	S15A158N	N-0015	64	S72A158N	N-0072	114	S127A158N	N-0127	164	S181A158N	N-0181
15	S16A158N	N-0016	65	S73A158N	N-0073	115	S128A158N	N-0128	165	S182A158N	N-0182
16	S17A158N	N-0017	66	S74A158N	N-0074	116	S129A158N	N-0129	166	S183A158N	N-0183
17	S18A158N	N-0018	67	S75A158N	N-0075	117	S130A158N	N-0130	167	S185A158N	N-0185
18	S19A158N	N-0019	68	S77A158N	N-0077	118	S131A158N	N-0131	168	S186A158N	N-0186
19	S20A158N	N-0020	69	S78A158N	N-0078	119	S132A158N	N-0132	169	S187A158N	N-0187
20	S21A158N	N-0021	70	S80A158N	N-0080	120	S133A158N	N-0133	170	S188A158N	N-0188
21	S22A158N	N-0022	71	S81A158N	N-0081	121	S134A158N	N-0134	171	S189A158N	N-0189
22	S23A158N	N-0023	72	S82A158N	N-0082	122	S135A158N	N-0135	172	S190A158N	N-0190
23	S24A158N	N-0024	73	S83A158N	N-0083	123	S136A158N	N-0136	173	S191A158N	N-0191
24	S25A158N	N-0025	74	S84A158N	N-0084	124	S137A158N	N-0137	174	S192A158N	N-0192
25	S26A158N	N-0026	75	S85A158N	N-0085	125	S138A158N	N-0138	175	S193A158N	N-0193
26	S28A158N	N-0028	76	S87A158N	N-0087	126	S140A158N	N-0140	176	S194A158N	N-0194
27	S29A158N	N-0029	77	S88A158N	N-0088	127	S141A158N	N-0141	177	S196A158N	N-0196
28	S31A158N	N-0031	78	S89A158N	N-0089	128	S142A158N	N-0142	178	S197A158N	N-0197
29	S32A158N	N-0032	79	S90A158N	N-0090	129	S143A158N	N-0143	179	S199A158N	N-0199
30	S33A158N	N-0033	80	S91A158N	N-0091	130	S144A158N	N-0144	180	S200A158N	N-0200
31	S34A158N	N-0034	81	S92A158N	N-0092	131	S145A158N	N-0145	181	S201A158N	N-0201
32	S35A158N	N-0035	82	S93A158N	N-0093	132	S146A158N	N-0146	182	S202A158N	N-0202
33	S36A158N	N-0036	83	S94A158N	N-0094	133	S147A158N	N-0147	183	S204A158N	N-0204
34	S39A158N	N-0039	84	S95A158N	N-0095	134	S148A158N	N-0148	184	S205A158N	N-0205
35	S40A158N	N-0040	85	S97A158N	N-0097	135	S149A158N	N-0149	185	S206A158N	N-0206
36	S41A158N	N-0041	86	S98A158N	N-0098	136	S150A158N	N-0150	186	S207A158N	N-0207
37	S43A158N	N-0043	87	S99A158N	N-0099	137	S151A158N	N-0151	187	S208A158N	N-0208
38	S44A158N	N-0044	88	S100A158N	N-0100	138	S153A158N	N-0153	188	S210A158N	N-0210
39	S45A158N	N-0045	89	S101A158N	N-0101	139	S154A158N	N-0154	189	S211A158N	N-0211
40	S46A158N	N-0046	90	S102A158N	N-0102	140	S155A158N	N-0155	190	S212A158N	N-0212
41	S47A158N	N-0047	91	S103A158N	N-0103	141	S156A158N	N-0156	191	S213A158N	N-0213
42	S48A158N	N-0048	92	S104A158N	N-0104	142	S157A158N	N-0157	192	S214A158N	N-0214
43	S49A158N	N-0049	93	S105A158N	N-0105	143	S158A158N	N-0158	193	S215A158N	N-0215
44	S50A158N	N-0050	94	S106A158N	N-0106	144	S159A158N	N-0159	194	S217A158N	N-0217
45	S51A158N	N-0051	95	S107A158N	N-0107	145	S160A158N	N-0160	195	S218A158N	N-0218
46	S52A158N	N-0052	96	S108A158N	N-0108	146	S161A158N	N-0161	196	S219A158N	N-0219
47	S53A158N	N-0053	97	S109A158N	N-0109	147	S162A158N	N-0162	197	S220A158N	N-0220
48	S54A158N	N-0054	98	S110A158N	N-0110	148	S163A158N	N-0163	198	S222A158N	N-0222
49	S55A158N	N-0055	99	S111A158N	N-0111	149	S164A158N	N-0164	199	S223A158N	N-0223
50	S56A158N	N-0056	100	S112A158N	N-0112	150	S166A158N	N-0166	200	S224A158N	N-0224

更新する承認容器の登録番号  
(原規規発第1512112号)

その1 外容器

(2/3)

	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)
201	S225A158N	N-0225	251	S276A158N	N-0276	301	S334A158N	N-0334	351	S392A158N	N-0392
202	S226A158N	N-0226	252	S277A158N	N-0277	302	S335A158N	N-0335	352	S393A158N	N-0393
203	S227A158N	N-0227	253	S278A158N	N-0278	303	S336A158N	N-0336	353	S394A158N	N-0394
204	S228A158N	N-0228	254	S279A158N	N-0279	304	S337A158N	N-0337	354	S395A158N	N-0395
205	S229A158N	N-0229	255	S282A158N	N-0282	305	S338A158N	N-0338	355	S397A158N	N-0397
206	S230A158N	N-0230	256	S283A158N	N-0283	306	S339A158N	N-0339	356	S399A158N	N-0399
207	S231A158N	N-0231	257	S284A158N	N-0284	307	S340A158N	N-0340	357	S400A158N	N-0400
208	S232A158N	N-0232	258	S286A158N	N-0286	308	S341A158N	N-0341	358	S402A158N	N-0402
209	S233A158N	N-0233	259	S287A158N	N-0287	309	S343A158N	N-0343	359	S405A158N	N-0405
210	S234A158N	N-0234	260	S288A158N	N-0288	310	S344A158N	N-0344	360	S407A158N	N-0407
211	S235A158N	N-0235	261	S289A158N	N-0289	311	S345A158N	N-0345	361	S409A158N	N-0409
212	S236A158N	N-0236	262	S290A158N	N-0290	312	S346A158N	N-0346	362	S415A158N	N-0415
213	S237A158N	N-0237	263	S291A158N	N-0291	313	S347A158N	N-0347	363	S417A158N	N-0417
214	S238A158N	N-0238	264	S292A158N	N-0292	314	S348A158N	N-0348	364	S419A158N	N-0419
215	S240A158N	N-0240	265	S294A158N	N-0294	315	S349A158N	N-0349	365	S421A158N	N-0421
216	S241A158N	N-0241	266	S295A158N	N-0295	316	S350A158N	N-0350	366	S423A158N	N-0423
217	S242A158N	N-0242	267	S296A158N	N-0296	317	S351A158N	N-0351	367	S424A158N	N-0424
218	S243A158N	N-0243	268	S297A158N	N-0297	318	S352A158N	N-0352	368	S425A158N	N-0425
219	S244A158N	N-0244	269	S298A158N	N-0298	319	S353A158N	N-0353	369	S426A158N	N-0426
220	S245A158N	N-0245	270	S299A158N	N-0299	320	S354A158N	N-0354	370	S428A158N	N-0428
221	S246A158N	N-0246	271	S300A158N	N-0300	321	S356A158N	N-0356	371	S429A158N	N-0429
222	S247A158N	N-0247	272	S301A158N	N-0301	322	S357A158N	N-0357	372	S430A158N	N-0430
223	S248A158N	N-0248	273	S302A158N	N-0302	323	S358A158N	N-0358	373	S431A158N	N-0431
224	S249A158N	N-0249	274	S303A158N	N-0303	324	S359A158N	N-0359	374	S432A158N	N-0432
225	S250A158N	N-0250	275	S304A158N	N-0304	325	S360A158N	N-0360	375	S435A158N	N-0435
226	S251A158N	N-0251	276	S305A158N	N-0305	326	S361A158N	N-0361	376	S436A158N	N-0436
227	S252A158N	N-0252	277	S306A158N	N-0306	327	S362A158N	N-0362	377	S438A158N	N-0438
228	S253A158N	N-0253	278	S307A158N	N-0307	328	S363A158N	N-0363	378	S439A158N	N-0439
229	S254A158N	N-0254	279	S308A158N	N-0308	329	S365A158N	N-0365	379	S440A158N	N-0440
230	S255A158N	N-0255	280	S310A158N	N-0310	330	S366A158N	N-0366	380	S441A158N	N-0441
231	S256A158N	N-0256	281	S311A158N	N-0311	331	S367A158N	N-0367	381	S442A158N	N-0442
232	S257A158N	N-0257	282	S312A158N	N-0312	332	S368A158N	N-0368	382	S443A158N	N-0443
233	S258A158N	N-0258	283	S313A158N	N-0313	333	S370A158N	N-0370	383	S444A158N	N-0444
234	S259A158N	N-0259	284	S314A158N	N-0314	334	S371A158N	N-0371	384	S450A158N	N-0450
235	S260A158N	N-0260	285	S315A158N	N-0315	335	S372A158N	N-0372	385	S451A158N	N-0451
236	S261A158N	N-0261	286	S316A158N	N-0316	336	S373A158N	N-0373	386	S452A158N	N-0452
237	S262A158N	N-0262	287	S317A158N	N-0317	337	S374A158N	N-0374	387	S453A158N	N-0453
238	S263A158N	N-0263	288	S318A158N	N-0318	338	S375A158N	N-0375	388	S454A158N	N-0454
239	S264A158N	N-0264	289	S319A158N	N-0319	339	S376A158N	N-0376	389	S455A158N	N-0455
240	S265A158N	N-0265	290	S321A158N	N-0321	340	S379A158N	N-0379	390	S456A158N	N-0456
241	S266A158N	N-0266	291	S322A158N	N-0322	341	S380A158N	N-0380	391	S457A158N	N-0457
242	S267A158N	N-0267	292	S323A158N	N-0323	342	S381A158N	N-0381	392	S458A158N	N-0458
243	S268A158N	N-0268	293	S324A158N	N-0324	343	S383A158N	N-0383	393	S459A158N	N-0459
244	S269A158N	N-0269	294	S325A158N	N-0325	344	S384A158N	N-0384	394	S460A158N	N-0460
245	S270A158N	N-0270	295	S327A158N	N-0327	345	S385A158N	N-0385	395	S461A158N	N-0461
246	S271A158N	N-0271	296	S328A158N	N-0328	346	S386A158N	N-0386	396	S462A158N	N-0462
247	S272A158N	N-0272	297	S329A158N	N-0329	347	S387A158N	N-0387	397	S463A158N	N-0463
248	S273A158N	N-0273	298	S330A158N	N-0330	348	S389A158N	N-0389	398	S464A158N	N-0464
249	S274A158N	N-0274	299	S332A158N	N-0332	349	S390A158N	N-0390	399	S465A158N	N-0465
250	S275A158N	N-0275	300	S333A158N	N-0333	350	S391A158N	N-0391	400	S466A158N	N-0466

更新する承認容器の登録番号  
(原規規発第1512112号)

## その1 外容器

	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)
401	S467A158N	N-0467	451	S528A158N	N-0528
402	S468A158N	N-0468	452	S529A158N	N-0529
403	S469A158N	N-0469	453	S530A158N	N-0530
404	S470A158N	N-0470			
405	S471A158N	N-0471			
406	S472A158N	N-0472			
407	S473A158N	N-0473			
408	S474A158N	N-0474			
409	S476A158N	N-0476			
410	S477A158N	N-0477			
411	S478A158N	N-0478			
412	S480A158N	N-0480			
413	S481A158N	N-0481			
414	S482A158N	N-0482			
415	S484A158N	N-0484			
416	S486A158N	N-0486			
417	S487A158N	N-0487			
418	S488A158N	N-0488			
419	S489A158N	N-0489			
420	S491A158N	N-0491			
421	S493A158N	N-0493			
422	S494A158N	N-0494			
423	S495A158N	N-0495			
424	S497A158N	N-0497			
425	S498A158N	N-0498			
426	S499A158N	N-0499			
427	S501A158N	N-0501			
428	S502A158N	N-0502			
429	S503A158N	N-0503			
430	S505A158N	N-0505			
431	S507A158N	N-0507			
432	S508A158N	N-0508			
433	S509A158N	N-0509			
434	S510A158N	N-0510			
435	S511A158N	N-0511			
436	S513A158N	N-0513			
437	S514A158N	N-0514			
438	S515A158N	N-0515			
439	S516A158N	N-0516			
440	S517A158N	N-0517			
441	S518A158N	N-0518			
442	S519A158N	N-0519			
443	S520A158N	N-0520			
444	S521A158N	N-0521			
445	S522A158N	N-0522			
446	S523A158N	N-0523			
447	S524A158N	N-0524			
448	S525A158N	N-0525			
449	S526A158N	N-0526			
450	S527A158N	N-0527			

更新する承認容器の登録番号  
(原規規発第1512112号)

その2 内容器

(1/21)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
1	S1A158S	S-0001	51	S58A158S	S-0058	101	S115A158S	S-0115	151	S175A158S	S-0175
2	S2A158S	S-0002	52	S59A158S	S-0059	102	S117A158S	S-0117	152	S176A158S	S-0176
3	S4A158S	S-0004	53	S60A158S	S-0060	103	S118A158S	S-0118	153	S177A158S	S-0177
4	S6A158S	S-0006	54	S63A158S	S-0063	104	S119A158S	S-0119	154	S179A158S	S-0179
5	S7A158S	S-0007	55	S64A158S	S-0064	105	S120A158S	S-0120	155	S182A158S	S-0182
6	S8A158S	S-0008	56	S65A158S	S-0065	106	S121A158S	S-0121	156	S183A158S	S-0183
7	S9A158S	S-0009	57	S66A158S	S-0066	107	S122A158S	S-0122	157	S184A158S	S-0184
8	S10A158S	S-0010	58	S67A158S	S-0067	108	S123A158S	S-0123	158	S185A158S	S-0185
9	S11A158S	S-0011	59	S68A158S	S-0068	109	S124A158S	S-0124	159	S186A158S	S-0186
10	S12A158S	S-0012	60	S69A158S	S-0069	110	S125A158S	S-0125	160	S187A158S	S-0187
11	S13A158S	S-0013	61	S70A158S	S-0070	111	S126A158S	S-0126	161	S188A158S	S-0188
12	S14A158S	S-0014	62	S71A158S	S-0071	112	S127A158S	S-0127	162	S191A158S	S-0191
13	S15A158S	S-0015	63	S72A158S	S-0072	113	S128A158S	S-0128	163	S192A158S	S-0192
14	S16A158S	S-0016	64	S73A158S	S-0073	114	S130A158S	S-0130	164	S193A158S	S-0193
15	S18A158S	S-0018	65	S75A158S	S-0075	115	S131A158S	S-0131	165	S194A158S	S-0194
16	S19A158S	S-0019	66	S76A158S	S-0076	116	S133A158S	S-0133	166	S195A158S	S-0195
17	S20A158S	S-0020	67	S77A158S	S-0077	117	S134A158S	S-0134	167	S197A158S	S-0197
18	S21A158S	S-0021	68	S78A158S	S-0078	118	S136A158S	S-0136	168	S198A158S	S-0198
19	S23A158S	S-0023	69	S79A158S	S-0079	119	S137A158S	S-0137	169	S199A158S	S-0199
20	S24A158S	S-0024	70	S80A158S	S-0080	120	S138A158S	S-0138	170	S200A158S	S-0200
21	S25A158S	S-0025	71	S81A158S	S-0081	121	S139A158S	S-0139	171	S201A158S	S-0201
22	S26A158S	S-0026	72	S82A158S	S-0082	122	S140A158S	S-0140	172	S202A158S	S-0202
23	S27A158S	S-0027	73	S83A158S	S-0083	123	S141A158S	S-0141	173	S204A158S	S-0204
24	S28A158S	S-0028	74	S84A158S	S-0084	124	S142A158S	S-0142	174	S205A158S	S-0205
25	S29A158S	S-0029	75	S86A158S	S-0086	125	S143A158S	S-0143	175	S206A158S	S-0206
26	S30A158S	S-0030	76	S87A158S	S-0087	126	S144A158S	S-0144	176	S207A158S	S-0207
27	S32A158S	S-0032	77	S88A158S	S-0088	127	S145A158S	S-0145	177	S208A158S	S-0208
28	S33A158S	S-0033	78	S89A158S	S-0089	128	S146A158S	S-0146	178	S210A158S	S-0210
29	S34A158S	S-0034	79	S90A158S	S-0090	129	S147A158S	S-0147	179	S211A158S	S-0211
30	S35A158S	S-0035	80	S93A158S	S-0093	130	S149A158S	S-0149	180	S212A158S	S-0212
31	S36A158S	S-0036	81	S94A158S	S-0094	131	S150A158S	S-0150	181	S213A158S	S-0213
32	S37A158S	S-0037	82	S95A158S	S-0095	132	S151A158S	S-0151	182	S214A158S	S-0214
33	S38A158S	S-0038	83	S96A158S	S-0096	133	S152A158S	S-0152	183	S215A158S	S-0215
34	S39A158S	S-0039	84	S97A158S	S-0097	134	S153A158S	S-0153	184	S216A158S	S-0216
35	S40A158S	S-0040	85	S98A158S	S-0098	135	S155A158S	S-0155	185	S218A158S	S-0218
36	S41A158S	S-0041	86	S99A158S	S-0099	136	S156A158S	S-0156	186	S219A158S	S-0219
37	S42A158S	S-0042	87	S100A158S	S-0100	137	S157A158S	S-0157	187	S220A158S	S-0220
38	S43A158S	S-0043	88	S101A158S	S-0101	138	S158A158S	S-0158	188	S221A158S	S-0221
39	S44A158S	S-0044	89	S102A158S	S-0102	139	S161A158S	S-0161	189	S222A158S	S-0222
40	S45A158S	S-0045	90	S103A158S	S-0103	140	S162A158S	S-0162	190	S223A158S	S-0223
41	S46A158S	S-0046	91	S104A158S	S-0104	141	S163A158S	S-0163	191	S224A158S	S-0224
42	S48A158S	S-0048	92	S105A158S	S-0105	142	S164A158S	S-0164	192	S226A158S	S-0226
43	S49A158S	S-0049	93	S106A158S	S-0106	143	S165A158S	S-0165	193	S227A158S	S-0227
44	S50A158S	S-0050	94	S108A158S	S-0108	144	S166A158S	S-0166	194	S228A158S	S-0228
45	S51A158S	S-0051	95	S109A158S	S-0109	145	S167A158S	S-0167	195	S229A158S	S-0229
46	S53A158S	S-0053	96	S110A158S	S-0110	146	S169A158S	S-0169	196	S230A158S	S-0230
47	S54A158S	S-0054	97	S111A158S	S-0111	147	S170A158S	S-0170	197	S231A158S	S-0231
48	S55A158S	S-0055	98	S112A158S	S-0112	148	S171A158S	S-0171	198	S233A158S	S-0233
49	S56A158S	S-0056	99	S113A158S	S-0113	149	S172A158S	S-0172	199	S234A158S	S-0234
50	S57A158S	S-0057	100	S114A158S	S-0114	150	S173A158S	S-0173	200	S236A158S	S-0236







更新する承認容器の登録番号  
(原規規発第1512112号)

その2 内容器

(4/21)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
601	S742A158S	S-0742	651	S797A158S	S-0797	701	S859A158S	S-0859	751	S924A158S	S-0924
602	S743A158S	S-0743	652	S798A158S	S-0798	702	S860A158S	S-0860	752	S925A158S	S-0925
603	S744A158S	S-0744	653	S799A158S	S-0799	703	S861A158S	S-0861	753	S926A158S	S-0926
604	S745A158S	S-0745	654	S800A158S	S-0800	704	S862A158S	S-0862	754	S927A158S	S-0927
605	S746A158S	S-0746	655	S801A158S	S-0801	705	S863A158S	S-0863	755	S928A158S	S-0928
606	S747A158S	S-0747	656	S802A158S	S-0802	706	S864A158S	S-0864	756	S930A158S	S-0930
607	S748A158S	S-0748	657	S803A158S	S-0803	707	S865A158S	S-0865	757	S931A158S	S-0931
608	S749A158S	S-0749	658	S805A158S	S-0805	708	S866A158S	S-0866	758	S932A158S	S-0932
609	S750A158S	S-0750	659	S806A158S	S-0806	709	S868A158S	S-0868	759	S933A158S	S-0933
610	S751A158S	S-0751	660	S807A158S	S-0807	710	S869A158S	S-0869	760	S934A158S	S-0934
611	S753A158S	S-0753	661	S808A158S	S-0808	711	S870A158S	S-0870	761	S936A158S	S-0936
612	S754A158S	S-0754	662	S809A158S	S-0809	712	S871A158S	S-0871	762	S937A158S	S-0937
613	S755A158S	S-0755	663	S810A158S	S-0810	713	S872A158S	S-0872	763	S938A158S	S-0938
614	S756A158S	S-0756	664	S812A158S	S-0812	714	S873A158S	S-0873	764	S939A158S	S-0939
615	S757A158S	S-0757	665	S815A158S	S-0815	715	S874A158S	S-0874	765	S940A158S	S-0940
616	S758A158S	S-0758	666	S817A158S	S-0817	716	S876A158S	S-0876	766	S941A158S	S-0941
617	S760A158S	S-0760	667	S818A158S	S-0818	717	S877A158S	S-0877	767	S942A158S	S-0942
618	S761A158S	S-0761	668	S819A158S	S-0819	718	S878A158S	S-0878	768	S943A158S	S-0943
619	S762A158S	S-0762	669	S820A158S	S-0820	719	S879A158S	S-0879	769	S945A158S	S-0945
620	S763A158S	S-0763	670	S821A158S	S-0821	720	S880A158S	S-0880	770	S946A158S	S-0946
621	S764A158S	S-0764	671	S822A158S	S-0822	721	S881A158S	S-0881	771	S947A158S	S-0947
622	S765A158S	S-0765	672	S823A158S	S-0823	722	S882A158S	S-0882	772	S948A158S	S-0948
623	S767A158S	S-0767	673	S825A158S	S-0825	723	S883A158S	S-0883	773	S949A158S	S-0949
624	S768A158S	S-0768	674	S826A158S	S-0826	724	S884A158S	S-0884	774	S951A158S	S-0951
625	S769A158S	S-0769	675	S827A158S	S-0827	725	S885A158S	S-0885	775	S952A158S	S-0952
626	S770A158S	S-0770	676	S828A158S	S-0828	726	S886A158S	S-0886	776	S953A158S	S-0953
627	S771A158S	S-0771	677	S829A158S	S-0829	727	S888A158S	S-0888	777	S954A158S	S-0954
628	S772A158S	S-0772	678	S830A158S	S-0830	728	S889A158S	S-0889	778	S955A158S	S-0955
629	S773A158S	S-0773	679	S831A158S	S-0831	729	S892A158S	S-0892	779	S956A158S	S-0956
630	S774A158S	S-0774	680	S832A158S	S-0832	730	S893A158S	S-0893	780	S957A158S	S-0957
631	S776A158S	S-0776	681	S834A158S	S-0834	731	S894A158S	S-0894	781	S958A158S	S-0958
632	S777A158S	S-0777	682	S835A158S	S-0835	732	S896A158S	S-0896	782	S959A158S	S-0959
633	S779A158S	S-0779	683	S836A158S	S-0836	733	S897A158S	S-0897	783	S960A158S	S-0960
634	S780A158S	S-0780	684	S837A158S	S-0837	734	S899A158S	S-0899	784	S961A158S	S-0961
635	S781A158S	S-0781	685	S839A158S	S-0839	735	S900A158S	S-0900	785	S962A158S	S-0962
636	S782A158S	S-0782	686	S842A158S	S-0842	736	S902A158S	S-0902	786	S963A158S	S-0963
637	S783A158S	S-0783	687	S843A158S	S-0843	737	S903A158S	S-0903	787	S965A158S	S-0965
638	S784A158S	S-0784	688	S845A158S	S-0845	738	S905A158S	S-0905	788	S966A158S	S-0966
639	S785A158S	S-0785	689	S846A158S	S-0846	739	S906A158S	S-0906	789	S967A158S	S-0967
640	S786A158S	S-0786	690	S847A158S	S-0847	740	S907A158S	S-0907	790	S968A158S	S-0968
641	S787A158S	S-0787	691	S848A158S	S-0848	741	S908A158S	S-0908	791	S969A158S	S-0969
642	S788A158S	S-0788	692	S849A158S	S-0849	742	S909A158S	S-0909	792	S970A158S	S-0970
643	S789A158S	S-0789	693	S850A158S	S-0850	743	S910A158S	S-0910	793	S971A158S	S-0971
644	S790A158S	S-0790	694	S851A158S	S-0851	744	S911A158S	S-0911	794	S972A158S	S-0972
645	S791A158S	S-0791	695	S852A158S	S-0852	745	S912A158S	S-0912	795	S973A158S	S-0973
646	S792A158S	S-0792	696	S853A158S	S-0853	746	S913A158S	S-0913	796	S974A158S	S-0974
647	S793A158S	S-0793	697	S854A158S	S-0854	747	S914A158S	S-0914	797	S975A158S	S-0975
648	S794A158S	S-0794	698	S855A158S	S-0855	748	S915A158S	S-0915	798	S976A158S	S-0976
649	S795A158S	S-0795	699	S857A158S	S-0857	749	S918A158S	S-0918	799	S977A158S	S-0977
650	S796A158S	S-0796	700	S858A158S	S-0858	750	S923A158S	S-0923	800	S978A158S	S-0978

更新する承認容器の登録番号  
(原規規発第1512112号)

その2 内容器

(5/21)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
801	S979A158S	S-0979	851	S1039A158S	S-1039	901	S1101A158S	S-1101	951	S1158A158S	S-1158
802	S980A158S	S-0980	852	S1040A158S	S-1040	902	S1102A158S	S-1102	952	S1159A158S	S-1159
803	S981A158S	S-0981	853	S1041A158S	S-1041	903	S1103A158S	S-1103	953	S1160A158S	S-1160
804	S982A158S	S-0982	854	S1043A158S	S-1043	904	S1104A158S	S-1104	954	S1161A158S	S-1161
805	S983A158S	S-0983	855	S1044A158S	S-1044	905	S1108A158S	S-1108	955	S1162A158S	S-1162
806	S984A158S	S-0984	856	S1046A158S	S-1046	906	S1109A158S	S-1109	956	S1163A158S	S-1163
807	S985A158S	S-0985	857	S1047A158S	S-1047	907	S1110A158S	S-1110	957	S1164A158S	S-1164
808	S988A158S	S-0988	858	S1048A158S	S-1048	908	S1111A158S	S-1111	958	S1166A158S	S-1166
809	S990A158S	S-0990	859	S1049A158S	S-1049	909	S1112A158S	S-1112	959	S1168A158S	S-1168
810	S991A158S	S-0991	860	S1050A158S	S-1050	910	S1113A158S	S-1113	960	S1170A158S	S-1170
811	S992A158S	S-0992	861	S1051A158S	S-1051	911	S1114A158S	S-1114	961	S1171A158S	S-1171
812	S993A158S	S-0993	862	S1052A158S	S-1052	912	S1115A158S	S-1115	962	S1172A158S	S-1172
813	S994A158S	S-0994	863	S1054A158S	S-1054	913	S1116A158S	S-1116	963	S1173A158S	S-1173
814	S995A158S	S-0995	864	S1055A158S	S-1055	914	S1117A158S	S-1117	964	S1175A158S	S-1175
815	S996A158S	S-0996	865	S1056A158S	S-1056	915	S1118A158S	S-1118	965	S1176A158S	S-1176
816	S997A158S	S-0997	866	S1058A158S	S-1058	916	S1119A158S	S-1119	966	S1177A158S	S-1177
817	S998A158S	S-0998	867	S1059A158S	S-1059	917	S1121A158S	S-1121	967	S1178A158S	S-1178
818	S1000A158S	S-1000	868	S1060A158S	S-1060	918	S1122A158S	S-1122	968	S1179A158S	S-1179
819	S1001A158S	S-1001	869	S1061A158S	S-1061	919	S1123A158S	S-1123	969	S1180A158S	S-1180
820	S1003A158S	S-1003	870	S1062A158S	S-1062	920	S1124A158S	S-1124	970	S1181A158S	S-1181
821	S1004A158S	S-1004	871	S1063A158S	S-1063	921	S1125A158S	S-1125	971	S1182A158S	S-1182
822	S1005A158S	S-1005	872	S1064A158S	S-1064	922	S1126A158S	S-1126	972	S1183A158S	S-1183
823	S1006A158S	S-1006	873	S1065A158S	S-1065	923	S1127A158S	S-1127	973	S1184A158S	S-1184
824	S1007A158S	S-1007	874	S1070A158S	S-1070	924	S1128A158S	S-1128	974	S1185A158S	S-1185
825	S1009A158S	S-1009	875	S1071A158S	S-1071	925	S1129A158S	S-1129	975	S1186A158S	S-1186
826	S1010A158S	S-1010	876	S1072A158S	S-1072	926	S1130A158S	S-1130	976	S1187A158S	S-1187
827	S1012A158S	S-1012	877	S1073A158S	S-1073	927	S1131A158S	S-1131	977	S1188A158S	S-1188
828	S1013A158S	S-1013	878	S1074A158S	S-1074	928	S1132A158S	S-1132	978	S1189A158S	S-1189
829	S1014A158S	S-1014	879	S1075A158S	S-1075	929	S1133A158S	S-1133	979	S1191A158S	S-1191
830	S1015A158S	S-1015	880	S1076A158S	S-1076	930	S1134A158S	S-1134	980	S1192A158S	S-1192
831	S1017A158S	S-1017	881	S1077A158S	S-1077	931	S1135A158S	S-1135	981	S1193A158S	S-1193
832	S1018A158S	S-1018	882	S1078A158S	S-1078	932	S1136A158S	S-1136	982	S1194A158S	S-1194
833	S1019A158S	S-1019	883	S1079A158S	S-1079	933	S1137A158S	S-1137	983	S1195A158S	S-1195
834	S1020A158S	S-1020	884	S1080A158S	S-1080	934	S1138A158S	S-1138	984	S1196A158S	S-1196
835	S1021A158S	S-1021	885	S1081A158S	S-1081	935	S1140A158S	S-1140	985	S1197A158S	S-1197
836	S1022A158S	S-1022	886	S1082A158S	S-1082	936	S1141A158S	S-1141	986	S1198A158S	S-1198
837	S1023A158S	S-1023	887	S1083A158S	S-1083	937	S1142A158S	S-1142	987	S1199A158S	S-1199
838	S1024A158S	S-1024	888	S1084A158S	S-1084	938	S1143A158S	S-1143	988	S1200A158S	S-1200
839	S1025A158S	S-1025	889	S1085A158S	S-1085	939	S1144A158S	S-1144	989	S1201A158S	S-1201
840	S1026A158S	S-1026	890	S1087A158S	S-1087	940	S1146A158S	S-1146	990	S1202A158S	S-1202
841	S1027A158S	S-1027	891	S1089A158S	S-1089	941	S1147A158S	S-1147	991	S1203A158S	S-1203
842	S1028A158S	S-1028	892	S1090A158S	S-1090	942	S1149A158S	S-1149	992	S1204A158S	S-1204
843	S1029A158S	S-1029	893	S1091A158S	S-1091	943	S1150A158S	S-1150	993	S1205A158S	S-1205
844	S1031A158S	S-1031	894	S1092A158S	S-1092	944	S1151A158S	S-1151	994	S1206A158S	S-1206
845	S1032A158S	S-1032	895	S1093A158S	S-1093	945	S1152A158S	S-1152	995	S1207A158S	S-1207
846	S1033A158S	S-1033	896	S1095A158S	S-1095	946	S1153A158S	S-1153	996	S1208A158S	S-1208
847	S1034A158S	S-1034	897	S1096A158S	S-1096	947	S1154A158S	S-1154	997	S1209A158S	S-1209
848	S1035A158S	S-1035	898	S1097A158S	S-1097	948	S1155A158S	S-1155	998	S1211A158S	S-1211
849	S1036A158S	S-1036	899	S1099A158S	S-1099	949	S1156A158S	S-1156	999	S1212A158S	S-1212
850	S1038A158S	S-1038	900	S1100A158S	S-1100	950	S1157A158S	S-1157	1000	S1213A158S	S-1213





更新する承認容器の登録番号  
(原規規発第151212号)

その2 内容器

(7/21)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
1201	S1454A158S	S-1454	1251	S1515A158S	S-1515	1301	S1581A158S	S-1581	1351	S1637A158S	S-1637
1202	S1455A158S	S-1455	1252	S1516A158S	S-1516	1302	S1582A158S	S-1582	1352	S1638A158S	S-1638
1203	S1456A158S	S-1456	1253	S1518A158S	S-1518	1303	S1583A158S	S-1583	1353	S1639A158S	S-1639
1204	S1457A158S	S-1457	1254	S1519A158S	S-1519	1304	S1584A158S	S-1584	1354	S1640A158S	S-1640
1205	S1458A158S	S-1458	1255	S1521A158S	S-1521	1305	S1585A158S	S-1585	1355	S1641A158S	S-1641
1206	S1459A158S	S-1459	1256	S1522A158S	S-1522	1306	S1586A158S	S-1586	1356	S1642A158S	S-1642
1207	S1460A158S	S-1460	1257	S1523A158S	S-1523	1307	S1587A158S	S-1587	1357	S1643A158S	S-1643
1208	S1461A158S	S-1461	1258	S1524A158S	S-1524	1308	S1588A158S	S-1588	1358	S1644A158S	S-1644
1209	S1462A158S	S-1462	1259	S1525A158S	S-1525	1309	S1589A158S	S-1589	1359	S1645A158S	S-1645
1210	S1463A158S	S-1463	1260	S1526A158S	S-1526	1310	S1590A158S	S-1590	1360	S1646A158S	S-1646
1211	S1464A158S	S-1464	1261	S1530A158S	S-1530	1311	S1591A158S	S-1591	1361	S1647A158S	S-1647
1212	S1465A158S	S-1465	1262	S1531A158S	S-1531	1312	S1592A158S	S-1592	1362	S1648A158S	S-1648
1213	S1466A158S	S-1466	1263	S1532A158S	S-1532	1313	S1593A158S	S-1593	1363	S1649A158S	S-1649
1214	S1469A158S	S-1469	1264	S1534A158S	S-1534	1314	S1594A158S	S-1594	1364	S1650A158S	S-1650
1215	S1470A158S	S-1470	1265	S1536A158S	S-1536	1315	S1595A158S	S-1595	1365	S1651A158S	S-1651
1216	S1472A158S	S-1472	1266	S1537A158S	S-1537	1316	S1597A158S	S-1597	1366	S1652A158S	S-1652
1217	S1473A158S	S-1473	1267	S1538A158S	S-1538	1317	S1598A158S	S-1598	1367	S1653A158S	S-1653
1218	S1474A158S	S-1474	1268	S1540A158S	S-1540	1318	S1599A158S	S-1599	1368	S1654A158S	S-1654
1219	S1475A158S	S-1475	1269	S1542A158S	S-1542	1319	S1600A158S	S-1600	1369	S1655A158S	S-1655
1220	S1476A158S	S-1476	1270	S1544A158S	S-1544	1320	S1601A158S	S-1601	1370	S1656A158S	S-1656
1221	S1477A158S	S-1477	1271	S1545A158S	S-1545	1321	S1602A158S	S-1602	1371	S1657A158S	S-1657
1222	S1478A158S	S-1478	1272	S1546A158S	S-1546	1322	S1604A158S	S-1604	1372	S1658A158S	S-1658
1223	S1480A158S	S-1480	1273	S1547A158S	S-1547	1323	S1605A158S	S-1605	1373	S1659A158S	S-1659
1224	S1482A158S	S-1482	1274	S1548A158S	S-1548	1324	S1607A158S	S-1607	1374	S1660A158S	S-1660
1225	S1483A158S	S-1483	1275	S1549A158S	S-1549	1325	S1608A158S	S-1608	1375	S1661A158S	S-1661
1226	S1484A158S	S-1484	1276	S1551A158S	S-1551	1326	S1609A158S	S-1609	1376	S1662A158S	S-1662
1227	S1486A158S	S-1486	1277	S1552A158S	S-1552	1327	S1610A158S	S-1610	1377	S1663A158S	S-1663
1228	S1487A158S	S-1487	1278	S1554A158S	S-1554	1328	S1611A158S	S-1611	1378	S1664A158S	S-1664
1229	S1488A158S	S-1488	1279	S1555A158S	S-1555	1329	S1612A158S	S-1612	1379	S1665A158S	S-1665
1230	S1489A158S	S-1489	1280	S1556A158S	S-1556	1330	S1613A158S	S-1613	1380	S1666A158S	S-1666
1231	S1490A158S	S-1490	1281	S1557A158S	S-1557	1331	S1614A158S	S-1614	1381	S1668A158S	S-1668
1232	S1491A158S	S-1491	1282	S1558A158S	S-1558	1332	S1615A158S	S-1615	1382	S1669A158S	S-1669
1233	S1492A158S	S-1492	1283	S1561A158S	S-1561	1333	S1617A158S	S-1617	1383	S1670A158S	S-1670
1234	S1493A158S	S-1493	1284	S1562A158S	S-1562	1334	S1618A158S	S-1618	1384	S1671A158S	S-1671
1235	S1494A158S	S-1494	1285	S1564A158S	S-1564	1335	S1620A158S	S-1620	1385	S1672A158S	S-1672
1236	S1496A158S	S-1496	1286	S1565A158S	S-1565	1336	S1621A158S	S-1621	1386	S1673A158S	S-1673
1237	S1497A158S	S-1497	1287	S1566A158S	S-1566	1337	S1622A158S	S-1622	1387	S1674A158S	S-1674
1238	S1499A158S	S-1499	1288	S1567A158S	S-1567	1338	S1623A158S	S-1623	1388	S1676A158S	S-1676
1239	S1500A158S	S-1500	1289	S1568A158S	S-1568	1339	S1624A158S	S-1624	1389	S1677A158S	S-1677
1240	S1501A158S	S-1501	1290	S1569A158S	S-1569	1340	S1625A158S	S-1625	1390	S1678A158S	S-1678
1241	S1502A158S	S-1502	1291	S1570A158S	S-1570	1341	S1626A158S	S-1626	1391	S1680A158S	S-1680
1242	S1504A158S	S-1504	1292	S1571A158S	S-1571	1342	S1627A158S	S-1627	1392	S1681A158S	S-1681
1243	S1505A158S	S-1505	1293	S1572A158S	S-1572	1343	S1628A158S	S-1628	1393	S1682A158S	S-1682
1244	S1506A158S	S-1506	1294	S1573A158S	S-1573	1344	S1629A158S	S-1629	1394	S1683A158S	S-1683
1245	S1507A158S	S-1507	1295	S1574A158S	S-1574	1345	S1630A158S	S-1630	1395	S1685A158S	S-1685
1246	S1508A158S	S-1508	1296	S1575A158S	S-1575	1346	S1631A158S	S-1631	1396	S1686A158S	S-1686
1247	S1510A158S	S-1510	1297	S1576A158S	S-1576	1347	S1632A158S	S-1632	1397	S1687A158S	S-1687
1248	S1512A158S	S-1512	1298	S1577A158S	S-1577	1348	S1633A158S	S-1633	1398	S1688A158S	S-1688
1249	S1513A158S	S-1513	1299	S1578A158S	S-1578	1349	S1634A158S	S-1634	1399	S1690A158S	S-1690
1250	S1514A158S	S-1514	1300	S1580A158S	S-1580	1350	S1636A158S	S-1636	1400	S1691A158S	S-1691









## 更新する承認容器の登録番号

(原規発第1512112号)

その2 内容器

(11/21)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
2001	S2416A158S	S-2416	2051	S2473A158S	S-2473	2101	S2531A158S	S-2531	2151	S2593A158S	S-2593
2002	S2417A158S	S-2417	2052	S2474A158S	S-2474	2102	S2534A158S	S-2534	2152	S2594A158S	S-2594
2003	S2418A158S	S-2418	2053	S2475A158S	S-2475	2103	S2535A158S	S-2535	2153	S2595A158S	S-2595
2004	S2419A158S	S-2419	2054	S2477A158S	S-2477	2104	S2536A158S	S-2536	2154	S2596A158S	S-2596
2005	S2420A158S	S-2420	2055	S2478A158S	S-2478	2105	S2537A158S	S-2537	2155	S2597A158S	S-2597
2006	S2422A158S	S-2422	2056	S2479A158S	S-2479	2106	S2538A158S	S-2538	2156	S2598A158S	S-2598
2007	S2423A158S	S-2423	2057	S2480A158S	S-2480	2107	S2539A158S	S-2539	2157	S2599A158S	S-2599
2008	S2424A158S	S-2424	2058	S2481A158S	S-2481	2108	S2541A158S	S-2541	2158	S2600A158S	S-2600
2009	S2425A158S	S-2425	2059	S2482A158S	S-2482	2109	S2542A158S	S-2542	2159	S2601A158S	S-2601
2010	S2426A158S	S-2426	2060	S2483A158S	S-2483	2110	S2543A158S	S-2543	2160	S2602A158S	S-2602
2011	S2427A158S	S-2427	2061	S2485A158S	S-2485	2111	S2544A158S	S-2544	2161	S2603A158S	S-2603
2012	S2428A158S	S-2428	2062	S2486A158S	S-2486	2112	S2546A158S	S-2546	2162	S2604A158S	S-2604
2013	S2429A158S	S-2429	2063	S2487A158S	S-2487	2113	S2547A158S	S-2547	2163	S2605A158S	S-2605
2014	S2430A158S	S-2430	2064	S2488A158S	S-2488	2114	S2548A158S	S-2548	2164	S2606A158S	S-2606
2015	S2431A158S	S-2431	2065	S2489A158S	S-2489	2115	S2549A158S	S-2549	2165	S2607A158S	S-2607
2016	S2433A158S	S-2433	2066	S2490A158S	S-2490	2116	S2550A158S	S-2550	2166	S2608A158S	S-2608
2017	S2434A158S	S-2434	2067	S2491A158S	S-2491	2117	S2551A158S	S-2551	2167	S2609A158S	S-2609
2018	S2435A158S	S-2435	2068	S2492A158S	S-2492	2118	S2553A158S	S-2553	2168	S2610A158S	S-2610
2019	S2437A158S	S-2437	2069	S2493A158S	S-2493	2119	S2554A158S	S-2554	2169	S2611A158S	S-2611
2020	S2438A158S	S-2438	2070	S2494A158S	S-2494	2120	S2555A158S	S-2555	2170	S2612A158S	S-2612
2021	S2439A158S	S-2439	2071	S2495A158S	S-2495	2121	S2556A158S	S-2556	2171	S2613A158S	S-2613
2022	S2441A158S	S-2441	2072	S2497A158S	S-2497	2122	S2557A158S	S-2557	2172	S2614A158S	S-2614
2023	S2442A158S	S-2442	2073	S2498A158S	S-2498	2123	S2558A158S	S-2558	2173	S2615A158S	S-2615
2024	S2443A158S	S-2443	2074	S2499A158S	S-2499	2124	S2559A158S	S-2559	2174	S2616A158S	S-2616
2025	S2444A158S	S-2444	2075	S2501A158S	S-2501	2125	S2560A158S	S-2560	2175	S2617A158S	S-2617
2026	S2445A158S	S-2445	2076	S2502A158S	S-2502	2126	S2561A158S	S-2561	2176	S2618A158S	S-2618
2027	S2446A158S	S-2446	2077	S2504A158S	S-2504	2127	S2564A158S	S-2564	2177	S2619A158S	S-2619
2028	S2447A158S	S-2447	2078	S2505A158S	S-2505	2128	S2565A158S	S-2565	2178	S2620A158S	S-2620
2029	S2448A158S	S-2448	2079	S2506A158S	S-2506	2129	S2567A158S	S-2567	2179	S2621A158S	S-2621
2030	S2449A158S	S-2449	2080	S2507A158S	S-2507	2130	S2568A158S	S-2568	2180	S2622A158S	S-2622
2031	S2450A158S	S-2450	2081	S2508A158S	S-2508	2131	S2569A158S	S-2569	2181	S2623A158S	S-2623
2032	S2451A158S	S-2451	2082	S2510A158S	S-2510	2132	S2570A158S	S-2570	2182	S2624A158S	S-2624
2033	S2452A158S	S-2452	2083	S2511A158S	S-2511	2133	S2571A158S	S-2571	2183	S2625A158S	S-2625
2034	S2453A158S	S-2453	2084	S2512A158S	S-2512	2134	S2572A158S	S-2572	2184	S2626A158S	S-2626
2035	S2454A158S	S-2454	2085	S2513A158S	S-2513	2135	S2574A158S	S-2574	2185	S2627A158S	S-2627
2036	S2455A158S	S-2455	2086	S2514A158S	S-2514	2136	S2576A158S	S-2576	2186	S2628A158S	S-2628
2037	S2456A158S	S-2456	2087	S2515A158S	S-2515	2137	S2577A158S	S-2577	2187	S2629A158S	S-2629
2038	S2457A158S	S-2457	2088	S2517A158S	S-2517	2138	S2578A158S	S-2578	2188	S2630A158S	S-2630
2039	S2458A158S	S-2458	2089	S2518A158S	S-2518	2139	S2579A158S	S-2579	2189	S2631A158S	S-2631
2040	S2460A158S	S-2460	2090	S2519A158S	S-2519	2140	S2580A158S	S-2580	2190	S2632A158S	S-2632
2041	S2462A158S	S-2462	2091	S2521A158S	S-2521	2141	S2582A158S	S-2582	2191	S2633A158S	S-2633
2042	S2463A158S	S-2463	2092	S2522A158S	S-2522	2142	S2583A158S	S-2583	2192	S2634A158S	S-2634
2043	S2464A158S	S-2464	2093	S2523A158S	S-2523	2143	S2584A158S	S-2584	2193	S2635A158S	S-2635
2044	S2465A158S	S-2465	2094	S2524A158S	S-2524	2144	S2585A158S	S-2585	2194	S2636A158S	S-2636
2045	S2466A158S	S-2466	2095	S2525A158S	S-2525	2145	S2587A158S	S-2587	2195	S2637A158S	S-2637
2046	S2468A158S	S-2468	2096	S2526A158S	S-2526	2146	S2588A158S	S-2588	2196	S2638A158S	S-2638
2047	S2469A158S	S-2469	2097	S2527A158S	S-2527	2147	S2589A158S	S-2589	2197	S2639A158S	S-2639
2048	S2470A158S	S-2470	2098	S2528A158S	S-2528	2148	S2590A158S	S-2590	2198	S2640A158S	S-2640
2049	S2471A158S	S-2471	2099	S2529A158S	S-2529	2149	S2591A158S	S-2591	2199	S2641A158S	S-2641
2050	S2472A158S	S-2472	2100	S2530A158S	S-2530	2150	S2592A158S	S-2592	2200	S2642A158S	S-2642

## 更新する承認容器の登録番号

(原規規発第1512112号)

その2 内容器

(12/21)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
2201	S2643A158S	S-2643	2251	S2694A158S	S-2694	2301	S2747A158S	S-2747	2351	S2800A158S	S-2800
2202	S2644A158S	S-2644	2252	S2695A158S	S-2695	2302	S2748A158S	S-2748	2352	S2801A158S	S-2801
2203	S2645A158S	S-2645	2253	S2697A158S	S-2697	2303	S2749A158S	S-2749	2353	S2802A158S	S-2802
2204	S2646A158S	S-2646	2254	S2698A158S	S-2698	2304	S2750A158S	S-2750	2354	S2803A158S	S-2803
2205	S2647A158S	S-2647	2255	S2699A158S	S-2699	2305	S2751A158S	S-2751	2355	S2804A158S	S-2804
2206	S2648A158S	S-2648	2256	S2700A158S	S-2700	2306	S2752A158S	S-2752	2356	S2805A158S	S-2805
2207	S2649A158S	S-2649	2257	S2701A158S	S-2701	2307	S2753A158S	S-2753	2357	S2806A158S	S-2806
2208	S2650A158S	S-2650	2258	S2702A158S	S-2702	2308	S2755A158S	S-2755	2358	S2807A158S	S-2807
2209	S2651A158S	S-2651	2259	S2703A158S	S-2703	2309	S2756A158S	S-2756	2359	S2808A158S	S-2808
2210	S2653A158S	S-2653	2260	S2704A158S	S-2704	2310	S2757A158S	S-2757	2360	S2809A158S	S-2809
2211	S2654A158S	S-2654	2261	S2705A158S	S-2705	2311	S2760A158S	S-2760	2361	S2810A158S	S-2810
2212	S2655A158S	S-2655	2262	S2706A158S	S-2706	2312	S2761A158S	S-2761	2362	S2811A158S	S-2811
2213	S2656A158S	S-2656	2263	S2707A158S	S-2707	2313	S2762A158S	S-2762	2363	S2812A158S	S-2812
2214	S2657A158S	S-2657	2264	S2708A158S	S-2708	2314	S2763A158S	S-2763	2364	S2813A158S	S-2813
2215	S2658A158S	S-2658	2265	S2709A158S	S-2709	2315	S2764A158S	S-2764	2365	S2814A158S	S-2814
2216	S2659A158S	S-2659	2266	S2710A158S	S-2710	2316	S2765A158S	S-2765	2366	S2815A158S	S-2815
2217	S2660A158S	S-2660	2267	S2711A158S	S-2711	2317	S2766A158S	S-2766	2367	S2816A158S	S-2816
2218	S2661A158S	S-2661	2268	S2712A158S	S-2712	2318	S2767A158S	S-2767	2368	S2817A158S	S-2817
2219	S2662A158S	S-2662	2269	S2713A158S	S-2713	2319	S2768A158S	S-2768	2369	S2818A158S	S-2818
2220	S2663A158S	S-2663	2270	S2714A158S	S-2714	2320	S2769A158S	S-2769	2370	S2819A158S	S-2819
2221	S2664A158S	S-2664	2271	S2715A158S	S-2715	2321	S2770A158S	S-2770	2371	S2820A158S	S-2820
2222	S2665A158S	S-2665	2272	S2716A158S	S-2716	2322	S2771A158S	S-2771	2372	S2821A158S	S-2821
2223	S2666A158S	S-2666	2273	S2717A158S	S-2717	2323	S2772A158S	S-2772	2373	S2822A158S	S-2822
2224	S2667A158S	S-2667	2274	S2718A158S	S-2718	2324	S2773A158S	S-2773	2374	S2823A158S	S-2823
2225	S2668A158S	S-2668	2275	S2719A158S	S-2719	2325	S2774A158S	S-2774	2375	S2824A158S	S-2824
2226	S2669A158S	S-2669	2276	S2720A158S	S-2720	2326	S2775A158S	S-2775	2376	S2825A158S	S-2825
2227	S2670A158S	S-2670	2277	S2721A158S	S-2721	2327	S2776A158S	S-2776	2377	S2826A158S	S-2826
2228	S2671A158S	S-2671	2278	S2722A158S	S-2722	2328	S2777A158S	S-2777	2378	S2827A158S	S-2827
2229	S2672A158S	S-2672	2279	S2723A158S	S-2723	2329	S2778A158S	S-2778	2379	S2828A158S	S-2828
2230	S2673A158S	S-2673	2280	S2724A158S	S-2724	2330	S2779A158S	S-2779	2380	S2829A158S	S-2829
2231	S2674A158S	S-2674	2281	S2725A158S	S-2725	2331	S2780A158S	S-2780	2381	S2830A158S	S-2830
2232	S2675A158S	S-2675	2282	S2726A158S	S-2726	2332	S2781A158S	S-2781	2382	S2831A158S	S-2831
2233	S2676A158S	S-2676	2283	S2727A158S	S-2727	2333	S2782A158S	S-2782	2383	S2832A158S	S-2832
2234	S2677A158S	S-2677	2284	S2728A158S	S-2728	2334	S2783A158S	S-2783	2384	S2833A158S	S-2833
2235	S2678A158S	S-2678	2285	S2729A158S	S-2729	2335	S2784A158S	S-2784	2385	S2834A158S	S-2834
2236	S2679A158S	S-2679	2286	S2730A158S	S-2730	2336	S2785A158S	S-2785	2386	S2835A158S	S-2835
2237	S2680A158S	S-2680	2287	S2731A158S	S-2731	2337	S2786A158S	S-2786	2387	S2836A158S	S-2836
2238	S2681A158S	S-2681	2288	S2733A158S	S-2733	2338	S2787A158S	S-2787	2388	S2838A158S	S-2838
2239	S2682A158S	S-2682	2289	S2735A158S	S-2735	2339	S2788A158S	S-2788	2389	S2839A158S	S-2839
2240	S2683A158S	S-2683	2290	S2736A158S	S-2736	2340	S2789A158S	S-2789	2390	S2841A158S	S-2841
2241	S2684A158S	S-2684	2291	S2737A158S	S-2737	2341	S2790A158S	S-2790	2391	S2842A158S	S-2842
2242	S2685A158S	S-2685	2292	S2738A158S	S-2738	2342	S2791A158S	S-2791	2392	S2843A158S	S-2843
2243	S2686A158S	S-2686	2293	S2739A158S	S-2739	2343	S2792A158S	S-2792	2393	S2844A158S	S-2844
2244	S2687A158S	S-2687	2294	S2740A158S	S-2740	2344	S2793A158S	S-2793	2394	S2845A158S	S-2845
2245	S2688A158S	S-2688	2295	S2741A158S	S-2741	2345	S2794A158S	S-2794	2395	S2846A158S	S-2846
2246	S2689A158S	S-2689	2296	S2742A158S	S-2742	2346	S2795A158S	S-2795	2396	S2847A158S	S-2847
2247	S2690A158S	S-2690	2297	S2743A158S	S-2743	2347	S2796A158S	S-2796	2397	S2848A158S	S-2848
2248	S2691A158S	S-2691	2298	S2744A158S	S-2744	2348	S2797A158S	S-2797	2398	S2849A158S	S-2849
2249	S2692A158S	S-2692	2299	S2745A158S	S-2745	2349	S2798A158S	S-2798	2399	S2850A158S	S-2850
2250	S2693A158S	S-2693	2300	S2746A158S	S-2746	2350	S2799A158S	S-2799	2400	S2851A158S	S-2851

更新する承認容器の登録番号  
(原規規発第1512112号)

その2 内容器

(13/21)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
2401	S2852A158S	S-2852	2451	S2908A158S	S-2908	2501	S2960A158S	S-2960	2551	S3011A158S	S-3011
2402	S2853A158S	S-2853	2452	S2910A158S	S-2910	2502	S2961A158S	S-2961	2552	S3012A158S	S-3012
2403	S2854A158S	S-2854	2453	S2911A158S	S-2911	2503	S2962A158S	S-2962	2553	S3013A158S	S-3013
2404	S2855A158S	S-2855	2454	S2912A158S	S-2912	2504	S2963A158S	S-2963	2554	S3014A158S	S-3014
2405	S2856A158S	S-2856	2455	S2913A158S	S-2913	2505	S2964A158S	S-2964	2555	S3015A158S	S-3015
2406	S2857A158S	S-2857	2456	S2914A158S	S-2914	2506	S2965A158S	S-2965	2556	S3016A158S	S-3016
2407	S2858A158S	S-2858	2457	S2915A158S	S-2915	2507	S2966A158S	S-2966	2557	S3017A158S	S-3017
2408	S2859A158S	S-2859	2458	S2916A158S	S-2916	2508	S2967A158S	S-2967	2558	S3018A158S	S-3018
2409	S2860A158S	S-2860	2459	S2917A158S	S-2917	2509	S2968A158S	S-2968	2559	S3019A158S	S-3019
2410	S2861A158S	S-2861	2460	S2918A158S	S-2918	2510	S2969A158S	S-2969	2560	S3020A158S	S-3020
2411	S2862A158S	S-2862	2461	S2919A158S	S-2919	2511	S2970A158S	S-2970	2561	S3021A158S	S-3021
2412	S2863A158S	S-2863	2462	S2921A158S	S-2921	2512	S2971A158S	S-2971	2562	S3022A158S	S-3022
2413	S2864A158S	S-2864	2463	S2922A158S	S-2922	2513	S2972A158S	S-2972	2563	S3023A158S	S-3023
2414	S2867A158S	S-2867	2464	S2923A158S	S-2923	2514	S2973A158S	S-2973	2564	S3024A158S	S-3024
2415	S2869A158S	S-2869	2465	S2924A158S	S-2924	2515	S2974A158S	S-2974	2565	S3025A158S	S-3025
2416	S2870A158S	S-2870	2466	S2925A158S	S-2925	2516	S2975A158S	S-2975	2566	S3026A158S	S-3026
2417	S2871A158S	S-2871	2467	S2926A158S	S-2926	2517	S2976A158S	S-2976	2567	S3027A158S	S-3027
2418	S2872A158S	S-2872	2468	S2927A158S	S-2927	2518	S2977A158S	S-2977	2568	S3028A158S	S-3028
2419	S2873A158S	S-2873	2469	S2928A158S	S-2928	2519	S2978A158S	S-2978	2569	S3029A158S	S-3029
2420	S2874A158S	S-2874	2470	S2929A158S	S-2929	2520	S2979A158S	S-2979	2570	S3030A158S	S-3030
2421	S2875A158S	S-2875	2471	S2930A158S	S-2930	2521	S2980A158S	S-2980	2571	S3031A158S	S-3031
2422	S2876A158S	S-2876	2472	S2931A158S	S-2931	2522	S2981A158S	S-2981	2572	S3032A158S	S-3032
2423	S2877A158S	S-2877	2473	S2932A158S	S-2932	2523	S2982A158S	S-2982	2573	S3033A158S	S-3033
2424	S2879A158S	S-2879	2474	S2933A158S	S-2933	2524	S2983A158S	S-2983	2574	S3034A158S	S-3034
2425	S2880A158S	S-2880	2475	S2934A158S	S-2934	2525	S2984A158S	S-2984	2575	S3035A158S	S-3035
2426	S2881A158S	S-2881	2476	S2935A158S	S-2935	2526	S2985A158S	S-2985	2576	S3036A158S	S-3036
2427	S2882A158S	S-2882	2477	S2936A158S	S-2936	2527	S2986A158S	S-2986	2577	S3037A158S	S-3037
2428	S2883A158S	S-2883	2478	S2937A158S	S-2937	2528	S2987A158S	S-2987	2578	S3038A158S	S-3038
2429	S2884A158S	S-2884	2479	S2938A158S	S-2938	2529	S2988A158S	S-2988	2579	S3040A158S	S-3040
2430	S2885A158S	S-2885	2480	S2939A158S	S-2939	2530	S2989A158S	S-2989	2580	S3041A158S	S-3041
2431	S2886A158S	S-2886	2481	S2940A158S	S-2940	2531	S2990A158S	S-2990	2581	S3042A158S	S-3042
2432	S2887A158S	S-2887	2482	S2941A158S	S-2941	2532	S2991A158S	S-2991	2582	S3043A158S	S-3043
2433	S2888A158S	S-2888	2483	S2942A158S	S-2942	2533	S2992A158S	S-2992	2583	S3045A158S	S-3045
2434	S2889A158S	S-2889	2484	S2943A158S	S-2943	2534	S2993A158S	S-2993	2584	S3046A158S	S-3046
2435	S2890A158S	S-2890	2485	S2944A158S	S-2944	2535	S2994A158S	S-2994	2585	S3047A158S	S-3047
2436	S2891A158S	S-2891	2486	S2945A158S	S-2945	2536	S2995A158S	S-2995	2586	S3048A158S	S-3048
2437	S2893A158S	S-2893	2487	S2946A158S	S-2946	2537	S2996A158S	S-2996	2587	S3049A158S	S-3049
2438	S2894A158S	S-2894	2488	S2947A158S	S-2947	2538	S2997A158S	S-2997	2588	S3050A158S	S-3050
2439	S2895A158S	S-2895	2489	S2948A158S	S-2948	2539	S2998A158S	S-2998	2589	S3051A158S	S-3051
2440	S2897A158S	S-2897	2490	S2949A158S	S-2949	2540	S2999A158S	S-2999	2590	S3053A158S	S-3053
2441	S2898A158S	S-2898	2491	S2950A158S	S-2950	2541	S3000A158S	S-3000	2591	S3054A158S	S-3054
2442	S2899A158S	S-2899	2492	S2951A158S	S-2951	2542	S3002A158S	S-3002	2592	S3055A158S	S-3055
2443	S2900A158S	S-2900	2493	S2952A158S	S-2952	2543	S3003A158S	S-3003	2593	S3056A158S	S-3056
2444	S2901A158S	S-2901	2494	S2953A158S	S-2953	2544	S3004A158S	S-3004	2594	S3057A158S	S-3057
2445	S2902A158S	S-2902	2495	S2954A158S	S-2954	2545	S3005A158S	S-3005	2595	S3058A158S	S-3058
2446	S2903A158S	S-2903	2496	S2955A158S	S-2955	2546	S3006A158S	S-3006	2596	S3059A158S	S-3059
2447	S2904A158S	S-2904	2497	S2956A158S	S-2956	2547	S3007A158S	S-3007	2597	S3061A158S	S-3061
2448	S2905A158S	S-2905	2498	S2957A158S	S-2957	2548	S3008A158S	S-3008	2598	S3062A158S	S-3062
2449	S2906A158S	S-2906	2499	S2958A158S	S-2958	2549	S3009A158S	S-3009	2599	S3063A158S	S-3063
2450	S2907A158S	S-2907	2500	S2959A158S	S-2959	2550	S3010A158S	S-3010	2600	S3064A158S	S-3064



更新する承認容器の登録番号  
(原規規発第1512112号)

その2 内容器

(14/21)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
2601	S3065A158S	S-3065	2651	S3120A158S	S-3120	2701	S3175A158S	S-3175	2751	S3228A158S	S-3228
2602	S3066A158S	S-3066	2652	S3121A158S	S-3121	2702	S3176A158S	S-3176	2752	S3229A158S	S-3229
2603	S3068A158S	S-3068	2653	S3122A158S	S-3122	2703	S3177A158S	S-3177	2753	S3230A158S	S-3230
2604	S3069A158S	S-3069	2654	S3124A158S	S-3124	2704	S3178A158S	S-3178	2754	S3231A158S	S-3231
2605	S3070A158S	S-3070	2655	S3125A158S	S-3125	2705	S3179A158S	S-3179	2755	S3232A158S	S-3232
2606	S3072A158S	S-3072	2656	S3126A158S	S-3126	2706	S3180A158S	S-3180	2756	S3233A158S	S-3233
2607	S3073A158S	S-3073	2657	S3127A158S	S-3127	2707	S3181A158S	S-3181	2757	S3234A158S	S-3234
2608	S3074A158S	S-3074	2658	S3128A158S	S-3128	2708	S3182A158S	S-3182	2758	S3235A158S	S-3235
2609	S3075A158S	S-3075	2659	S3129A158S	S-3129	2709	S3183A158S	S-3183	2759	S3236A158S	S-3236
2610	S3076A158S	S-3076	2660	S3130A158S	S-3130	2710	S3184A158S	S-3184	2760	S3237A158S	S-3237
2611	S3077A158S	S-3077	2661	S3131A158S	S-3131	2711	S3185A158S	S-3185	2761	S3238A158S	S-3238
2612	S3078A158S	S-3078	2662	S3132A158S	S-3132	2712	S3186A158S	S-3186	2762	S3239A158S	S-3239
2613	S3079A158S	S-3079	2663	S3133A158S	S-3133	2713	S3187A158S	S-3187	2763	S3240A158S	S-3240
2614	S3080A158S	S-3080	2664	S3136A158S	S-3136	2714	S3188A158S	S-3188	2764	S3241A158S	S-3241
2615	S3081A158S	S-3081	2665	S3137A158S	S-3137	2715	S3189A158S	S-3189	2765	S3242A158S	S-3242
2616	S3082A158S	S-3082	2666	S3138A158S	S-3138	2716	S3190A158S	S-3190	2766	S3243A158S	S-3243
2617	S3084A158S	S-3084	2667	S3139A158S	S-3139	2717	S3191A158S	S-3191	2767	S3244A158S	S-3244
2618	S3086A158S	S-3086	2668	S3140A158S	S-3140	2718	S3192A158S	S-3192	2768	S3245A158S	S-3245
2619	S3087A158S	S-3087	2669	S3141A158S	S-3141	2719	S3193A158S	S-3193	2769	S3246A158S	S-3246
2620	S3088A158S	S-3088	2670	S3142A158S	S-3142	2720	S3194A158S	S-3194	2770	S3247A158S	S-3247
2621	S3089A158S	S-3089	2671	S3143A158S	S-3143	2721	S3195A158S	S-3195	2771	S3248A158S	S-3248
2622	S3090A158S	S-3090	2672	S3145A158S	S-3145	2722	S3196A158S	S-3196	2772	S3249A158S	S-3249
2623	S3091A158S	S-3091	2673	S3146A158S	S-3146	2723	S3197A158S	S-3197	2773	S3250A158S	S-3250
2624	S3092A158S	S-3092	2674	S3147A158S	S-3147	2724	S3198A158S	S-3198	2774	S3251A158S	S-3251
2625	S3093A158S	S-3093	2675	S3149A158S	S-3149	2725	S3199A158S	S-3199	2775	S3252A158S	S-3252
2626	S3094A158S	S-3094	2676	S3150A158S	S-3150	2726	S3200A158S	S-3200	2776	S3253A158S	S-3253
2627	S3096A158S	S-3096	2677	S3151A158S	S-3151	2727	S3201A158S	S-3201	2777	S3254A158S	S-3254
2628	S3097A158S	S-3097	2678	S3152A158S	S-3152	2728	S3202A158S	S-3202	2778	S3255A158S	S-3255
2629	S3098A158S	S-3098	2679	S3153A158S	S-3153	2729	S3203A158S	S-3203	2779	S3256A158S	S-3256
2630	S3099A158S	S-3099	2680	S3154A158S	S-3154	2730	S3204A158S	S-3204	2780	S3257A158S	S-3257
2631	S3100A158S	S-3100	2681	S3155A158S	S-3155	2731	S3205A158S	S-3205	2781	S3258A158S	S-3258
2632	S3101A158S	S-3101	2682	S3156A158S	S-3156	2732	S3206A158S	S-3206	2782	S3259A158S	S-3259
2633	S3102A158S	S-3102	2683	S3157A158S	S-3157	2733	S3207A158S	S-3207	2783	S3260A158S	S-3260
2634	S3103A158S	S-3103	2684	S3158A158S	S-3158	2734	S3208A158S	S-3208	2784	S3261A158S	S-3261
2635	S3104A158S	S-3104	2685	S3159A158S	S-3159	2735	S3209A158S	S-3209	2785	S3262A158S	S-3262
2636	S3105A158S	S-3105	2686	S3160A158S	S-3160	2736	S3210A158S	S-3210	2786	S3263A158S	S-3263
2637	S3106A158S	S-3106	2687	S3161A158S	S-3161	2737	S3211A158S	S-3211	2787	S3264A158S	S-3264
2638	S3107A158S	S-3107	2688	S3162A158S	S-3162	2738	S3212A158S	S-3212	2788	S3265A158S	S-3265
2639	S3108A158S	S-3108	2689	S3163A158S	S-3163	2739	S3213A158S	S-3213	2789	S3266A158S	S-3266
2640	S3109A158S	S-3109	2690	S3164A158S	S-3164	2740	S3214A158S	S-3214	2790	S3267A158S	S-3267
2641	S3110A158S	S-3110	2691	S3165A158S	S-3165	2741	S3215A158S	S-3215	2791	S3268A158S	S-3268
2642	S3111A158S	S-3111	2692	S3166A158S	S-3166	2742	S3216A158S	S-3216	2792	S3269A158S	S-3269
2643	S3112A158S	S-3112	2693	S3167A158S	S-3167	2743	S3217A158S	S-3217	2793	S3270A158S	S-3270
2644	S3113A158S	S-3113	2694	S3168A158S	S-3168	2744	S3218A158S	S-3218	2794	S3271A158S	S-3271
2645	S3114A158S	S-3114	2695	S3169A158S	S-3169	2745	S3219A158S	S-3219	2795	S3272A158S	S-3272
2646	S3115A158S	S-3115	2696	S3170A158S	S-3170	2746	S3220A158S	S-3220	2796	S3273A158S	S-3273
2647	S3116A158S	S-3116	2697	S3171A158S	S-3171	2747	S3221A158S	S-3221	2797	S3274A158S	S-3274
2648	S3117A158S	S-3117	2698	S3172A158S	S-3172	2748	S3223A158S	S-3223	2798	S3275A158S	S-3275
2649	S3118A158S	S-3118	2699	S3173A158S	S-3173	2749	S3225A158S	S-3225	2799	S3276A158S	S-3276
2650	S3119A158S	S-3119	2700	S3174A158S	S-3174	2750	S3227A158S	S-3227	2800	S3277A158S	S-3277

更新する承認容器の登録番号  
(原規規発第1512112号)

その2 内容器

(15/21)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
2801	S3278A158S	S-3278	2851	S3339A158S	S-3339	2901	S3393A158S	S-3393	2951	S3453A158S	S-3453
2802	S3279A158S	S-3279	2852	S3340A158S	S-3340	2902	S3394A158S	S-3394	2952	S3454A158S	S-3454
2803	S3280A158S	S-3280	2853	S3341A158S	S-3341	2903	S3395A158S	S-3395	2953	S3455A158S	S-3455
2804	S3281A158S	S-3281	2854	S3342A158S	S-3342	2904	S3397A158S	S-3397	2954	S3456A158S	S-3456
2805	S3282A158S	S-3282	2855	S3343A158S	S-3343	2905	S3398A158S	S-3398	2955	S3457A158S	S-3457
2806	S3283A158S	S-3283	2856	S3344A158S	S-3344	2906	S3399A158S	S-3399	2956	S3458A158S	S-3458
2807	S3284A158S	S-3284	2857	S3345A158S	S-3345	2907	S3400A158S	S-3400	2957	S3459A158S	S-3459
2808	S3285A158S	S-3285	2858	S3346A158S	S-3346	2908	S3401A158S	S-3401	2958	S3460A158S	S-3460
2809	S3286A158S	S-3286	2859	S3347A158S	S-3347	2909	S3402A158S	S-3402	2959	S3461A158S	S-3461
2810	S3287A158S	S-3287	2860	S3348A158S	S-3348	2910	S3403A158S	S-3403	2960	S3462A158S	S-3462
2811	S3288A158S	S-3288	2861	S3349A158S	S-3349	2911	S3404A158S	S-3404	2961	S3463A158S	S-3463
2812	S3289A158S	S-3289	2862	S3350A158S	S-3350	2912	S3405A158S	S-3405	2962	S3464A158S	S-3464
2813	S3290A158S	S-3290	2863	S3351A158S	S-3351	2913	S3406A158S	S-3406	2963	S3465A158S	S-3465
2814	S3291A158S	S-3291	2864	S3352A158S	S-3352	2914	S3407A158S	S-3407	2964	S3466A158S	S-3466
2815	S3293A158S	S-3293	2865	S3353A158S	S-3353	2915	S3408A158S	S-3408	2965	S3467A158S	S-3467
2816	S3294A158S	S-3294	2866	S3354A158S	S-3354	2916	S3409A158S	S-3409	2966	S3468A158S	S-3468
2817	S3299A158S	S-3299	2867	S3355A158S	S-3355	2917	S3410A158S	S-3410	2967	S3469A158S	S-3469
2818	S3300A158S	S-3300	2868	S3357A158S	S-3357	2918	S3411A158S	S-3411	2968	S3470A158S	S-3470
2819	S3302A158S	S-3302	2869	S3358A158S	S-3358	2919	S3412A158S	S-3412	2969	S3471A158S	S-3471
2820	S3303A158S	S-3303	2870	S3359A158S	S-3359	2920	S3413A158S	S-3413	2970	S3472A158S	S-3472
2821	S3304A158S	S-3304	2871	S3360A158S	S-3360	2921	S3414A158S	S-3414	2971	S3473A158S	S-3473
2822	S3305A158S	S-3305	2872	S3362A158S	S-3362	2922	S3415A158S	S-3415	2972	S3474A158S	S-3474
2823	S3306A158S	S-3306	2873	S3363A158S	S-3363	2923	S3416A158S	S-3416	2973	S3475A158S	S-3475
2824	S3307A158S	S-3307	2874	S3364A158S	S-3364	2924	S3417A158S	S-3417	2974	S3476A158S	S-3476
2825	S3308A158S	S-3308	2875	S3365A158S	S-3365	2925	S3418A158S	S-3418	2975	S3477A158S	S-3477
2826	S3310A158S	S-3310	2876	S3366A158S	S-3366	2926	S3419A158S	S-3419	2976	S3478A158S	S-3478
2827	S3311A158S	S-3311	2877	S3367A158S	S-3367	2927	S3420A158S	S-3420	2977	S3479A158S	S-3479
2828	S3312A158S	S-3312	2878	S3368A158S	S-3368	2928	S3421A158S	S-3421	2978	S3480A158S	S-3480
2829	S3313A158S	S-3313	2879	S3369A158S	S-3369	2929	S3422A158S	S-3422	2979	S3481A158S	S-3481
2830	S3314A158S	S-3314	2880	S3370A158S	S-3370	2930	S3423A158S	S-3423	2980	S3482A158S	S-3482
2831	S3315A158S	S-3315	2881	S3371A158S	S-3371	2931	S3433A158S	S-3433	2981	S3483A158S	S-3483
2832	S3317A158S	S-3317	2882	S3372A158S	S-3372	2932	S3434A158S	S-3434	2982	S3484A158S	S-3484
2833	S3319A158S	S-3319	2883	S3373A158S	S-3373	2933	S3435A158S	S-3435	2983	S3485A158S	S-3485
2834	S3320A158S	S-3320	2884	S3375A158S	S-3375	2934	S3436A158S	S-3436	2984	S3486A158S	S-3486
2835	S3321A158S	S-3321	2885	S3376A158S	S-3376	2935	S3437A158S	S-3437	2985	S3487A158S	S-3487
2836	S3322A158S	S-3322	2886	S3377A158S	S-3377	2936	S3438A158S	S-3438	2986	S3488A158S	S-3488
2837	S3323A158S	S-3323	2887	S3378A158S	S-3378	2937	S3439A158S	S-3439	2987	S3489A158S	S-3489
2838	S3324A158S	S-3324	2888	S3379A158S	S-3379	2938	S3440A158S	S-3440	2988	S3490A158S	S-3490
2839	S3325A158S	S-3325	2889	S3381A158S	S-3381	2939	S3441A158S	S-3441	2989	S3491A158S	S-3491
2840	S3326A158S	S-3326	2890	S3382A158S	S-3382	2940	S3442A158S	S-3442	2990	S3492A158S	S-3492
2841	S3327A158S	S-3327	2891	S3383A158S	S-3383	2941	S3443A158S	S-3443	2991	S3493A158S	S-3493
2842	S3328A158S	S-3328	2892	S3384A158S	S-3384	2942	S3444A158S	S-3444	2992	S3494A158S	S-3494
2843	S3330A158S	S-3330	2893	S3385A158S	S-3385	2943	S3445A158S	S-3445	2993	S3495A158S	S-3495
2844	S3331A158S	S-3331	2894	S3386A158S	S-3386	2944	S3446A158S	S-3446	2994	S3496A158S	S-3496
2845	S3332A158S	S-3332	2895	S3387A158S	S-3387	2945	S3447A158S	S-3447	2995	S3497A158S	S-3497
2846	S3334A158S	S-3334	2896	S3388A158S	S-3388	2946	S3448A158S	S-3448	2996	S3498A158S	S-3498
2847	S3335A158S	S-3335	2897	S3389A158S	S-3389	2947	S3449A158S	S-3449	2997	S3499A158S	S-3499
2848	S3336A158S	S-3336	2898	S3390A158S	S-3390	2948	S3450A158S	S-3450	2998	S3500A158S	S-3500
2849	S3337A158S	S-3337	2899	S3391A158S	S-3391	2949	S3451A158S	S-3451	2999	S3501A158S	S-3501
2850	S3338A158S	S-3338	2900	S3392A158S	S-3392	2950	S3452A158S	S-3452	3000	S3502A158S	S-3502

## 更新する承認容器の登録番号

(原規規発第1512112号)

その2 内容器

(16/21)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
3001	S3503A158S	S-3503	3051	S3571A158S	S-3571	3101	S3621A158S	S-3621	3151	S3698A158S	S-3698
3002	S3504A158S	S-3504	3052	S3572A158S	S-3572	3102	S3622A158S	S-3622	3152	S3699A158S	S-3699
3003	S3514A158S	S-3514	3053	S3573A158S	S-3573	3103	S3623A158S	S-3623	3153	S3700A158S	S-3700
3004	S3515A158S	S-3515	3054	S3574A158S	S-3574	3104	S3624A158S	S-3624	3154	S3701A158S	S-3701
3005	S3516A158S	S-3516	3055	S3575A158S	S-3575	3105	S3625A158S	S-3625	3155	S3702A158S	S-3702
3006	S3517A158S	S-3517	3056	S3576A158S	S-3576	3106	S3626A158S	S-3626	3156	S3703A158S	S-3703
3007	S3518A158S	S-3518	3057	S3577A158S	S-3577	3107	S3627A158S	S-3627	3157	S3704A158S	S-3704
3008	S3519A158S	S-3519	3058	S3578A158S	S-3578	3108	S3628A158S	S-3628	3158	S3705A158S	S-3705
3009	S3520A158S	S-3520	3059	S3579A158S	S-3579	3109	S3629A158S	S-3629	3159	S3706A158S	S-3706
3010	S3521A158S	S-3521	3060	S3580A158S	S-3580	3110	S3630A158S	S-3630	3160	S3707A158S	S-3707
3011	S3522A158S	S-3522	3061	S3581A158S	S-3581	3111	S3640A158S	S-3640	3161	S3708A158S	S-3708
3012	S3523A158S	S-3523	3062	S3582A158S	S-3582	3112	S3641A158S	S-3641	3162	S3709A158S	S-3709
3013	S3524A158S	S-3524	3063	S3583A158S	S-3583	3113	S3642A158S	S-3642	3163	S3710A158S	S-3710
3014	S3525A158S	S-3525	3064	S3584A158S	S-3584	3114	S3643A158S	S-3643	3164	S3711A158S	S-3711
3015	S3526A158S	S-3526	3065	S3585A158S	S-3585	3115	S3644A158S	S-3644	3165	S3712A158S	S-3712
3016	S3527A158S	S-3527	3066	S3586A158S	S-3586	3116	S3645A158S	S-3645	3166	S3713A158S	S-3713
3017	S3528A158S	S-3528	3067	S3587A158S	S-3587	3117	S3646A158S	S-3646	3167	S3714A158S	S-3714
3018	S3529A158S	S-3529	3068	S3588A158S	S-3588	3118	S3647A158S	S-3647	3168	S3715A158S	S-3715
3019	S3530A158S	S-3530	3069	S3589A158S	S-3589	3119	S3648A158S	S-3648	3169	S3716A158S	S-3716
3020	S3531A158S	S-3531	3070	S3590A158S	S-3590	3120	S3649A158S	S-3649	3170	S3717A158S	S-3717
3021	S3532A158S	S-3532	3071	S3591A158S	S-3591	3121	S3650A158S	S-3650	3171	S3718A158S	S-3718
3022	S3533A158S	S-3533	3072	S3592A158S	S-3592	3122	S3651A158S	S-3651	3172	S3719A158S	S-3719
3023	S3534A158S	S-3534	3073	S3593A158S	S-3593	3123	S3652A158S	S-3652	3173	S3720A158S	S-3720
3024	S3535A158S	S-3535	3074	S3594A158S	S-3594	3124	S3653A158S	S-3653	3174	S3730A158S	S-3730
3025	S3536A158S	S-3536	3075	S3595A158S	S-3595	3125	S3654A158S	S-3654	3175	S3731A158S	S-3731
3026	S3537A158S	S-3537	3076	S3596A158S	S-3596	3126	S3655A158S	S-3655	3176	S3732A158S	S-3732
3027	S3538A158S	S-3538	3077	S3597A158S	S-3597	3127	S3656A158S	S-3656	3177	S3733A158S	S-3733
3028	S3539A158S	S-3539	3078	S3598A158S	S-3598	3128	S3657A158S	S-3657	3178	S3734A158S	S-3734
3029	S3540A158S	S-3540	3079	S3599A158S	S-3599	3129	S3658A158S	S-3658	3179	S3735A158S	S-3735
3030	S3541A158S	S-3541	3080	S3600A158S	S-3600	3130	S3659A158S	S-3659	3180	S3736A158S	S-3736
3031	S3542A158S	S-3542	3081	S3601A158S	S-3601	3131	S3660A158S	S-3660	3181	S3737A158S	S-3737
3032	S3543A158S	S-3543	3082	S3602A158S	S-3602	3132	S3661A158S	S-3661	3182	S3738A158S	S-3738
3033	S3544A158S	S-3544	3083	S3603A158S	S-3603	3133	S3662A158S	S-3662	3183	S3739A158S	S-3739
3034	S3545A158S	S-3545	3084	S3604A158S	S-3604	3134	S3663A158S	S-3663	3184	S3740A158S	S-3740
3035	S3546A158S	S-3546	3085	S3605A158S	S-3605	3135	S3664A158S	S-3664	3185	S3741A158S	S-3741
3036	S3547A158S	S-3547	3086	S3606A158S	S-3606	3136	S3665A158S	S-3665	3186	S3742A158S	S-3742
3037	S3548A158S	S-3548	3087	S3607A158S	S-3607	3137	S3666A158S	S-3666	3187	S3743A158S	S-3743
3038	S3549A158S	S-3549	3088	S3608A158S	S-3608	3138	S3676A158S	S-3676	3188	S3744A158S	S-3744
3039	S3559A158S	S-3559	3089	S3609A158S	S-3609	3139	S3677A158S	S-3677	3189	S3745A158S	S-3745
3040	S3560A158S	S-3560	3090	S3610A158S	S-3610	3140	S3678A158S	S-3678	3190	S3746A158S	S-3746
3041	S3561A158S	S-3561	3091	S3611A158S	S-3611	3141	S3679A158S	S-3679	3191	S3747A158S	S-3747
3042	S3562A158S	S-3562	3092	S3612A158S	S-3612	3142	S3680A158S	S-3680	3192	S3748A158S	S-3748
3043	S3563A158S	S-3563	3093	S3613A158S	S-3613	3143	S3681A158S	S-3681	3193	S3749A158S	S-3749
3044	S3564A158S	S-3564	3094	S3614A158S	S-3614	3144	S3682A158S	S-3682	3194	S3750A158S	S-3750
3045	S3565A158S	S-3565	3095	S3615A158S	S-3615	3145	S3683A158S	S-3683	3195	S3751A158S	S-3751
3046	S3566A158S	S-3566	3096	S3616A158S	S-3616	3146	S3684A158S	S-3684	3196	S3752A158S	S-3752
3047	S3567A158S	S-3567	3097	S3617A158S	S-3617	3147	S3694A158S	S-3694	3197	S3753A158S	S-3753
3048	S3568A158S	S-3568	3098	S3618A158S	S-3618	3148	S3695A158S	S-3695	3198	S3754A158S	S-3754
3049	S3569A158S	S-3569	3099	S3619A158S	S-3619	3149	S3696A158S	S-3696	3199	S3755A158S	S-3755
3050	S3570A158S	S-3570	3100	S3620A158S	S-3620	3150	S3697A158S	S-3697	3200	S3756A158S	S-3756

更新する承認容器の登録番号  
(原規規発第1512112号)

その2 内容器

(17/21)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
3201	S3757A158S	S-3757	3251	S3816A158S	S-3816	3301	S3902A158S	S-3902	3351	S4033A158S	S-4033
3202	S3758A158S	S-3758	3252	S3817A158S	S-3817	3302	S3903A158S	S-3903	3352	S4034A158S	S-4034
3203	S3759A158S	S-3759	3253	S3818A158S	S-3818	3303	S3904A158S	S-3904	3353	S4035A158S	S-4035
3204	S3760A158S	S-3760	3254	S3819A158S	S-3819	3304	S3905A158S	S-3905	3354	S4045A158S	S-4045
3205	S3761A158S	S-3761	3255	S3820A158S	S-3820	3305	S3906A158S	S-3906	3355	S4046A158S	S-4046
3206	S3762A158S	S-3762	3256	S3821A158S	S-3821	3306	S3907A158S	S-3907	3356	S4047A158S	S-4047
3207	S3763A158S	S-3763	3257	S3822A158S	S-3822	3307	S3908A158S	S-3908	3357	S4048A158S	S-4048
3208	S3764A158S	S-3764	3258	S3823A158S	S-3823	3308	S3909A158S	S-3909	3358	S4049A158S	S-4049
3209	S3765A158S	S-3765	3259	S3824A158S	S-3824	3309	S3919A158S	S-3919	3359	S4050A158S	S-4050
3210	S3766A158S	S-3766	3260	S3825A158S	S-3825	3310	S3920A158S	S-3920	3360	S4051A158S	S-4051
3211	S3767A158S	S-3767	3261	S3826A158S	S-3826	3311	S3921A158S	S-3921	3361	S4052A158S	S-4052
3212	S3768A158S	S-3768	3262	S3827A158S	S-3827	3312	S3922A158S	S-3922	3362	S4053A158S	S-4053
3213	S3769A158S	S-3769	3263	S3828A158S	S-3828	3313	S3923A158S	S-3923	3363	S4054A158S	S-4054
3214	S3770A158S	S-3770	3264	S3829A158S	S-3829	3314	S3924A158S	S-3924	3364	S4055A158S	S-4055
3215	S3771A158S	S-3771	3265	S3830A158S	S-3830	3315	S3925A158S	S-3925	3365	S4056A158S	S-4056
3216	S3772A158S	S-3772	3266	S3831A158S	S-3831	3316	S3926A158S	S-3926	3366	S4057A158S	S-4057
3217	S3773A158S	S-3773	3267	S3832A158S	S-3832	3317	S3927A158S	S-3927	3367	S4058A158S	S-4058
3218	S3774A158S	S-3774	3268	S3833A158S	S-3833	3318	S3973A158S	S-3973	3368	S4059A158S	S-4059
3219	S3775A158S	S-3775	3269	S3834A158S	S-3834	3319	S3974A158S	S-3974	3369	S4060A158S	S-4060
3220	S3776A158S	S-3776	3270	S3835A158S	S-3835	3320	S3975A158S	S-3975	3370	S4061A158S	S-4061
3221	S3777A158S	S-3777	3271	S3836A158S	S-3836	3321	S3976A158S	S-3976	3371	S4062A158S	S-4062
3222	S3778A158S	S-3778	3272	S3837A158S	S-3837	3322	S3977A158S	S-3977	3372	S4063A158S	S-4063
3223	S3779A158S	S-3779	3273	S3838A158S	S-3838	3323	S3978A158S	S-3978	3373	S4064A158S	S-4064
3224	S3780A158S	S-3780	3274	S3839A158S	S-3839	3324	S3979A158S	S-3979	3374	S4065A158S	S-4065
3225	S3781A158S	S-3781	3275	S3840A158S	S-3840	3325	S3980A158S	S-3980	3375	S4066A158S	S-4066
3226	S3782A158S	S-3782	3276	S3841A158S	S-3841	3326	S3981A158S	S-3981	3376	S4067A158S	S-4067
3227	S3783A158S	S-3783	3277	S3842A158S	S-3842	3327	S3991A158S	S-3991	3377	S4068A158S	S-4068
3228	S3784A158S	S-3784	3278	S3843A158S	S-3843	3328	S3992A158S	S-3992	3378	S4069A158S	S-4069
3229	S3785A158S	S-3785	3279	S3844A158S	S-3844	3329	S3993A158S	S-3993	3379	S4070A158S	S-4070
3230	S3786A158S	S-3786	3280	S3845A158S	S-3845	3330	S3994A158S	S-3994	3380	S4071A158S	S-4071
3231	S3787A158S	S-3787	3281	S3846A158S	S-3846	3331	S3995A158S	S-3995	3381	S4072A158S	S-4072
3232	S3788A158S	S-3788	3282	S3856A158S	S-3856	3332	S3996A158S	S-3996	3382	S4073A158S	S-4073
3233	S3789A158S	S-3789	3283	S3857A158S	S-3857	3333	S3997A158S	S-3997	3383	S4074A158S	S-4074
3234	S3790A158S	S-3790	3284	S3858A158S	S-3858	3334	S3998A158S	S-3998	3384	S4075A158S	S-4075
3235	S3791A158S	S-3791	3285	S3859A158S	S-3859	3335	S3999A158S	S-3999	3385	S4076A158S	S-4076
3236	S3792A158S	S-3792	3286	S3860A158S	S-3860	3336	S4009A158S	S-4009	3386	S4077A158S	S-4077
3237	S3802A158S	S-3802	3287	S3861A158S	S-3861	3337	S4010A158S	S-4010	3387	S4078A158S	S-4078
3238	S3803A158S	S-3803	3288	S3862A158S	S-3862	3338	S4011A158S	S-4011	3388	S4079A158S	S-4079
3239	S3804A158S	S-3804	3289	S3863A158S	S-3863	3339	S4012A158S	S-4012	3389	S4080A158S	S-4080
3240	S3805A158S	S-3805	3290	S3864A158S	S-3864	3340	S4013A158S	S-4013	3390	S4090A158S	S-4090
3241	S3806A158S	S-3806	3291	S3883A158S	S-3883	3341	S4014A158S	S-4014	3391	S4091A158S	S-4091
3242	S3807A158S	S-3807	3292	S3884A158S	S-3884	3342	S4015A158S	S-4015	3392	S4092A158S	S-4092
3243	S3808A158S	S-3808	3293	S3885A158S	S-3885	3343	S4016A158S	S-4016	3393	S4093A158S	S-4093
3244	S3809A158S	S-3809	3294	S3886A158S	S-3886	3344	S4017A158S	S-4017	3394	S4094A158S	S-4094
3245	S3810A158S	S-3810	3295	S3887A158S	S-3887	3345	S4027A158S	S-4027	3395	S4095A158S	S-4095
3246	S3811A158S	S-3811	3296	S3888A158S	S-3888	3346	S4028A158S	S-4028	3396	S4096A158S	S-4096
3247	S3812A158S	S-3812	3297	S3889A158S	S-3889	3347	S4029A158S	S-4029	3397	S4097A158S	S-4097
3248	S3813A158S	S-3813	3298	S3890A158S	S-3890	3348	S4030A158S	S-4030	3398	S4098A158S	S-4098
3249	S3814A158S	S-3814	3299	S3891A158S	S-3891	3349	S4031A158S	S-4031	3399	S4099A158S	S-4099
3250	S3815A158S	S-3815	3300	S3901A158S	S-3901	3350	S4032A158S	S-4032	3400	S4100A158S	S-4100

## 更新する承認容器の登録番号

(原規規発第1512112号)

その2 内容器

(18/21)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
3401	S4101A158S	S-4101	3451	S4169A158S	S-4169	3501	S4228A158S	S-4228	3551	S4287A158S	S-4287
3402	S4102A158S	S-4102	3452	S4170A158S	S-4170	3502	S4229A158S	S-4229	3552	S4288A158S	S-4288
3403	S4103A158S	S-4103	3453	S4180A158S	S-4180	3503	S4230A158S	S-4230	3553	S4289A158S	S-4289
3404	S4104A158S	S-4104	3454	S4181A158S	S-4181	3504	S4231A158S	S-4231	3554	S4290A158S	S-4290
3405	S4105A158S	S-4105	3455	S4182A158S	S-4182	3505	S4232A158S	S-4232	3555	S4291A158S	S-4291
3406	S4106A158S	S-4106	3456	S4183A158S	S-4183	3506	S4233A158S	S-4233	3556	S4292A158S	S-4292
3407	S4107A158S	S-4107	3457	S4184A158S	S-4184	3507	S4234A158S	S-4234	3557	S4293A158S	S-4293
3408	S4108A158S	S-4108	3458	S4185A158S	S-4185	3508	S4235A158S	S-4235	3558	S4294A158S	S-4294
3409	S4109A158S	S-4109	3459	S4186A158S	S-4186	3509	S4236A158S	S-4236	3559	S4295A158S	S-4295
3410	S4110A158S	S-4110	3460	S4187A158S	S-4187	3510	S4237A158S	S-4237	3560	S4296A158S	S-4296
3411	S4111A158S	S-4111	3461	S4188A158S	S-4188	3511	S4238A158S	S-4238	3561	S4297A158S	S-4297
3412	S4112A158S	S-4112	3462	S4189A158S	S-4189	3512	S4239A158S	S-4239	3562	S4298A158S	S-4298
3413	S4113A158S	S-4113	3463	S4190A158S	S-4190	3513	S4240A158S	S-4240	3563	S4299A158S	S-4299
3414	S4114A158S	S-4114	3464	S4191A158S	S-4191	3514	S4241A158S	S-4241	3564	S4300A158S	S-4300
3415	S4115A158S	S-4115	3465	S4192A158S	S-4192	3515	S4242A158S	S-4242	3565	S4301A158S	S-4301
3416	S4116A158S	S-4116	3466	S4193A158S	S-4193	3516	S4252A158S	S-4252	3566	S4302A158S	S-4302
3417	S4117A158S	S-4117	3467	S4194A158S	S-4194	3517	S4253A158S	S-4253	3567	S4303A158S	S-4303
3418	S4118A158S	S-4118	3468	S4195A158S	S-4195	3518	S4254A158S	S-4254	3568	S4304A158S	S-4304
3419	S4119A158S	S-4119	3469	S4196A158S	S-4196	3519	S4255A158S	S-4255	3569	S4305A158S	S-4305
3420	S4120A158S	S-4120	3470	S4197A158S	S-4197	3520	S4256A158S	S-4256	3570	S4306A158S	S-4306
3421	S4121A158S	S-4121	3471	S4198A158S	S-4198	3521	S4257A158S	S-4257	3571	S4307A158S	S-4307
3422	S4122A158S	S-4122	3472	S4199A158S	S-4199	3522	S4258A158S	S-4258	3572	S4308A158S	S-4308
3423	S4123A158S	S-4123	3473	S4200A158S	S-4200	3523	S4259A158S	S-4259	3573	S4309A158S	S-4309
3424	S4124A158S	S-4124	3474	S4201A158S	S-4201	3524	S4260A158S	S-4260	3574	S4310A158S	S-4310
3425	S4125A158S	S-4125	3475	S4202A158S	S-4202	3525	S4261A158S	S-4261	3575	S4311A158S	S-4311
3426	S4126A158S	S-4126	3476	S4203A158S	S-4203	3526	S4262A158S	S-4262	3576	S4312A158S	S-4312
3427	S4127A158S	S-4127	3477	S4204A158S	S-4204	3527	S4263A158S	S-4263	3577	S4313A158S	S-4313
3428	S4128A158S	S-4128	3478	S4205A158S	S-4205	3528	S4264A158S	S-4264	3578	S4314A158S	S-4314
3429	S4129A158S	S-4129	3479	S4206A158S	S-4206	3529	S4265A158S	S-4265	3579	S4315A158S	S-4315
3430	S4130A158S	S-4130	3480	S4207A158S	S-4207	3530	S4266A158S	S-4266	3580	S4316A158S	S-4316
3431	S4131A158S	S-4131	3481	S4208A158S	S-4208	3531	S4267A158S	S-4267	3581	S4317A158S	S-4317
3432	S4132A158S	S-4132	3482	S4209A158S	S-4209	3532	S4268A158S	S-4268	3582	S4318A158S	S-4318
3433	S4133A158S	S-4133	3483	S4210A158S	S-4210	3533	S4269A158S	S-4269	3583	S4319A158S	S-4319
3434	S4134A158S	S-4134	3484	S4211A158S	S-4211	3534	S4270A158S	S-4270	3584	S4320A158S	S-4320
3435	S4153A158S	S-4153	3485	S4212A158S	S-4212	3535	S4271A158S	S-4271	3585	S4321A158S	S-4321
3436	S4154A158S	S-4154	3486	S4213A158S	S-4213	3536	S4272A158S	S-4272	3586	S4322A158S	S-4322
3437	S4155A158S	S-4155	3487	S4214A158S	S-4214	3537	S4273A158S	S-4273	3587	S4323A158S	S-4323
3438	S4156A158S	S-4156	3488	S4215A158S	S-4215	3538	S4274A158S	S-4274	3588	S4324A158S	S-4324
3439	S4157A158S	S-4157	3489	S4216A158S	S-4216	3539	S4275A158S	S-4275	3589	S4325A158S	S-4325
3440	S4158A158S	S-4158	3490	S4217A158S	S-4217	3540	S4276A158S	S-4276	3590	S4326A158S	S-4326
3441	S4159A158S	S-4159	3491	S4218A158S	S-4218	3541	S4277A158S	S-4277	3591	S4327A158S	S-4327
3442	S4160A158S	S-4160	3492	S4219A158S	S-4219	3542	S4278A158S	S-4278	3592	S4328A158S	S-4328
3443	S4161A158S	S-4161	3493	S4220A158S	S-4220	3543	S4279A158S	S-4279	3593	S4329A158S	S-4329
3444	S4162A158S	S-4162	3494	S4221A158S	S-4221	3544	S4280A158S	S-4280	3594	S4330A158S	S-4330
3445	S4163A158S	S-4163	3495	S4222A158S	S-4222	3545	S4281A158S	S-4281	3595	S4331A158S	S-4331
3446	S4164A158S	S-4164	3496	S4223A158S	S-4223	3546	S4282A158S	S-4282	3596	S4332A158S	S-4332
3447	S4165A158S	S-4165	3497	S4224A158S	S-4224	3547	S4283A158S	S-4283	3597	S4333A158S	S-4333
3448	S4166A158S	S-4166	3498	S4225A158S	S-4225	3548	S4284A158S	S-4284	3598	S4334A158S	S-4334
3449	S4167A158S	S-4167	3499	S4226A158S	S-4226	3549	S4285A158S	S-4285	3599	S4335A158S	S-4335
3450	S4168A158S	S-4168	3500	S4227A158S	S-4227	3550	S4286A158S	S-4286	3600	S4336A158S	S-4336



更新する承認容器の登録番号  
(原規規発第1512112号)

その2 内容器

(19/21)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
3601	S4337A158S	S-4337	3651	S4387A158S	S-4387	3701	S4437A158S	S-4437	3751	S4513A158S	S-4513
3602	S4338A158S	S-4338	3652	S4388A158S	S-4388	3702	S4438A158S	S-4438	3752	S4514A158S	S-4514
3603	S4339A158S	S-4339	3653	S4389A158S	S-4389	3703	S4439A158S	S-4439	3753	S4515A158S	S-4515
3604	S4340A158S	S-4340	3654	S4390A158S	S-4390	3704	S4440A158S	S-4440	3754	S4516A158S	S-4516
3605	S4341A158S	S-4341	3655	S4391A158S	S-4391	3705	S4441A158S	S-4441	3755	S4517A158S	S-4517
3606	S4342A158S	S-4342	3656	S4392A158S	S-4392	3706	S4442A158S	S-4442	3756	S4518A158S	S-4518
3607	S4343A158S	S-4343	3657	S4393A158S	S-4393	3707	S4443A158S	S-4443	3757	S4519A158S	S-4519
3608	S4344A158S	S-4344	3658	S4394A158S	S-4394	3708	S4444A158S	S-4444	3758	S4520A158S	S-4520
3609	S4345A158S	S-4345	3659	S4395A158S	S-4395	3709	S4445A158S	S-4445	3759	S4521A158S	S-4521
3610	S4346A158S	S-4346	3660	S4396A158S	S-4396	3710	S4446A158S	S-4446	3760	S4522A158S	S-4522
3611	S4347A158S	S-4347	3661	S4397A158S	S-4397	3711	S4447A158S	S-4447	3761	S4523A158S	S-4523
3612	S4348A158S	S-4348	3662	S4398A158S	S-4398	3712	S4448A158S	S-4448	3762	S4524A158S	S-4524
3613	S4349A158S	S-4349	3663	S4399A158S	S-4399	3713	S4449A158S	S-4449	3763	S4525A158S	S-4525
3614	S4350A158S	S-4350	3664	S4400A158S	S-4400	3714	S4450A158S	S-4450	3764	S4526A158S	S-4526
3615	S4351A158S	S-4351	3665	S4401A158S	S-4401	3715	S4451A158S	S-4451	3765	S4527A158S	S-4527
3616	S4352A158S	S-4352	3666	S4402A158S	S-4402	3716	S4452A158S	S-4452	3766	S4528A158S	S-4528
3617	S4353A158S	S-4353	3667	S4403A158S	S-4403	3717	S4453A158S	S-4453	3767	S4529A158S	S-4529
3618	S4354A158S	S-4354	3668	S4404A158S	S-4404	3718	S4454A158S	S-4454	3768	S4539A158S	S-4539
3619	S4355A158S	S-4355	3669	S4405A158S	S-4405	3719	S4455A158S	S-4455	3769	S4540A158S	S-4540
3620	S4356A158S	S-4356	3670	S4406A158S	S-4406	3720	S4456A158S	S-4456	3770	S4541A158S	S-4541
3621	S4357A158S	S-4357	3671	S4407A158S	S-4407	3721	S4457A158S	S-4457	3771	S4542A158S	S-4542
3622	S4358A158S	S-4358	3672	S4408A158S	S-4408	3722	S4458A158S	S-4458	3772	S4543A158S	S-4543
3623	S4359A158S	S-4359	3673	S4409A158S	S-4409	3723	S4459A158S	S-4459	3773	S4544A158S	S-4544
3624	S4360A158S	S-4360	3674	S4410A158S	S-4410	3724	S4460A158S	S-4460	3774	S4545A158S	S-4545
3625	S4361A158S	S-4361	3675	S4411A158S	S-4411	3725	S4461A158S	S-4461	3775	S4546A158S	S-4546
3626	S4362A158S	S-4362	3676	S4412A158S	S-4412	3726	S4462A158S	S-4462	3776	S4547A158S	S-4547
3627	S4363A158S	S-4363	3677	S4413A158S	S-4413	3727	S4463A158S	S-4463	3777	S4557A158S	S-4557
3628	S4364A158S	S-4364	3678	S4414A158S	S-4414	3728	S4464A158S	S-4464	3778	S4558A158S	S-4558
3629	S4365A158S	S-4365	3679	S4415A158S	S-4415	3729	S4465A158S	S-4465	3779	S4559A158S	S-4559
3630	S4366A158S	S-4366	3680	S4416A158S	S-4416	3730	S4466A158S	S-4466	3780	S4560A158S	S-4560
3631	S4367A158S	S-4367	3681	S4417A158S	S-4417	3731	S4467A158S	S-4467	3781	S4561A158S	S-4561
3632	S4368A158S	S-4368	3682	S4418A158S	S-4418	3732	S4477A158S	S-4477	3782	S4562A158S	S-4562
3633	S4369A158S	S-4369	3683	S4419A158S	S-4419	3733	S4478A158S	S-4478	3783	S4563A158S	S-4563
3634	S4370A158S	S-4370	3684	S4420A158S	S-4420	3734	S4479A158S	S-4479	3784	S4564A158S	S-4564
3635	S4371A158S	S-4371	3685	S4421A158S	S-4421	3735	S4480A158S	S-4480	3785	S4565A158S	S-4565
3636	S4372A158S	S-4372	3686	S4422A158S	S-4422	3736	S4481A158S	S-4481	3786	S4575A158S	S-4575
3637	S4373A158S	S-4373	3687	S4423A158S	S-4423	3737	S4482A158S	S-4482	3787	S4576A158S	S-4576
3638	S4374A158S	S-4374	3688	S4424A158S	S-4424	3738	S4483A158S	S-4483	3788	S4577A158S	S-4577
3639	S4375A158S	S-4375	3689	S4425A158S	S-4425	3739	S4484A158S	S-4484	3789	S4578A158S	S-4578
3640	S4376A158S	S-4376	3690	S4426A158S	S-4426	3740	S4485A158S	S-4485	3790	S4579A158S	S-4579
3641	S4377A158S	S-4377	3691	S4427A158S	S-4427	3741	S4486A158S	S-4486	3791	S4580A158S	S-4580
3642	S4378A158S	S-4378	3692	S4428A158S	S-4428	3742	S4487A158S	S-4487	3792	S4581A158S	S-4581
3643	S4379A158S	S-4379	3693	S4429A158S	S-4429	3743	S4488A158S	S-4488	3793	S4582A158S	S-4582
3644	S4380A158S	S-4380	3694	S4430A158S	S-4430	3744	S4489A158S	S-4489	3794	S4583A158S	S-4583
3645	S4381A158S	S-4381	3695	S4431A158S	S-4431	3745	S4490A158S	S-4490	3795	S4584A158S	S-4584
3646	S4382A158S	S-4382	3696	S4432A158S	S-4432	3746	S4491A158S	S-4491	3796	S4585A158S	S-4585
3647	S4383A158S	S-4383	3697	S4433A158S	S-4433	3747	S4492A158S	S-4492	3797	S4586A158S	S-4586
3648	S4384A158S	S-4384	3698	S4434A158S	S-4434	3748	S4493A158S	S-4493	3798	S4587A158S	S-4587
3649	S4385A158S	S-4385	3699	S4435A158S	S-4435	3749	S4494A158S	S-4494	3799	S4588A158S	S-4588
3650	S4386A158S	S-4386	3700	S4436A158S	S-4436	3750	S4512A158S	S-4512	3800	S4589A158S	S-4589

更新する承認容器の登録番号  
(原規規発第1512112号)

その2 内容器

(20/21)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
3801	S4590A158S	S-4590	3851	S4676A158S	S-4676	3901	S4744A158S	S-4744	3951	S4812A158S	S-4812
3802	S4591A158S	S-4591	3852	S4677A158S	S-4677	3902	S4745A158S	S-4745	3952	S4813A158S	S-4813
3803	S4592A158S	S-4592	3853	S4678A158S	S-4678	3903	S4746A158S	S-4746	3953	S4814A158S	S-4814
3804	S4620A158S	S-4620	3854	S4679A158S	S-4679	3904	S4747A158S	S-4747	3954	S4815A158S	S-4815
3805	S4621A158S	S-4621	3855	S4680A158S	S-4680	3905	S4748A158S	S-4748	3955	S4816A158S	S-4816
3806	S4622A158S	S-4622	3856	S4681A158S	S-4681	3906	S4749A158S	S-4749	3956	S4817A158S	S-4817
3807	S4623A158S	S-4623	3857	S4682A158S	S-4682	3907	S4750A158S	S-4750	3957	S4818A158S	S-4818
3808	S4624A158S	S-4624	3858	S4692A158S	S-4692	3908	S4751A158S	S-4751	3958	S4819A158S	S-4819
3809	S4625A158S	S-4625	3859	S4693A158S	S-4693	3909	S4752A158S	S-4752	3959	S4820A158S	S-4820
3810	S4626A158S	S-4626	3860	S4694A158S	S-4694	3910	S4753A158S	S-4753	3960	S4821A158S	S-4821
3811	S4627A158S	S-4627	3861	S4695A158S	S-4695	3911	S4754A158S	S-4754	3961	S4822A158S	S-4822
3812	S4628A158S	S-4628	3862	S4696A158S	S-4696	3912	S4764A158S	S-4764	3962	S4823A158S	S-4823
3813	S4629A158S	S-4629	3863	S4697A158S	S-4697	3913	S4765A158S	S-4765	3963	S4824A158S	S-4824
3814	S4630A158S	S-4630	3864	S4698A158S	S-4698	3914	S4766A158S	S-4766	3964	S4825A158S	S-4825
3815	S4631A158S	S-4631	3865	S4699A158S	S-4699	3915	S4767A158S	S-4767	3965	S4826A158S	S-4826
3816	S4632A158S	S-4632	3866	S4700A158S	S-4700	3916	S4768A158S	S-4768	3966	S4836A158S	S-4836
3817	S4633A158S	S-4633	3867	S4710A158S	S-4710	3917	S4769A158S	S-4769	3967	S4837A158S	S-4837
3818	S4634A158S	S-4634	3868	S4711A158S	S-4711	3918	S4770A158S	S-4770	3968	S4838A158S	S-4838
3819	S4635A158S	S-4635	3869	S4712A158S	S-4712	3919	S4771A158S	S-4771	3969	S4839A158S	S-4839
3820	S4636A158S	S-4636	3870	S4713A158S	S-4713	3920	S4772A158S	S-4772	3970	S4840A158S	S-4840
3821	S4637A158S	S-4637	3871	S4714A158S	S-4714	3921	S4782A158S	S-4782	3971	S4841A158S	S-4841
3822	S4638A158S	S-4638	3872	S4715A158S	S-4715	3922	S4783A158S	S-4783	3972	S4842A158S	S-4842
3823	S4639A158S	S-4639	3873	S4716A158S	S-4716	3923	S4784A158S	S-4784	3973	S4843A158S	S-4843
3824	S4640A158S	S-4640	3874	S4717A158S	S-4717	3924	S4785A158S	S-4785	3974	S4844A158S	S-4844
3825	S4641A158S	S-4641	3875	S4718A158S	S-4718	3925	S4786A158S	S-4786	3975	S4845A158S	S-4845
3826	S4642A158S	S-4642	3876	S4719A158S	S-4719	3926	S4787A158S	S-4787	3976	S4846A158S	S-4846
3827	S4643A158S	S-4643	3877	S4720A158S	S-4720	3927	S4788A158S	S-4788	3977	S4847A158S	S-4847
3828	S4644A158S	S-4644	3878	S4721A158S	S-4721	3928	S4789A158S	S-4789	3978	S4848A158S	S-4848
3829	S4645A158S	S-4645	3879	S4722A158S	S-4722	3929	S4790A158S	S-4790	3979	S4849A158S	S-4849
3830	S4646A158S	S-4646	3880	S4723A158S	S-4723	3930	S4791A158S	S-4791	3980	S4850A158S	S-4850
3831	S4656A158S	S-4656	3881	S4724A158S	S-4724	3931	S4792A158S	S-4792	3981	S4851A158S	S-4851
3832	S4657A158S	S-4657	3882	S4725A158S	S-4725	3932	S4793A158S	S-4793	3982	S4852A158S	S-4852
3833	S4658A158S	S-4658	3883	S4726A158S	S-4726	3933	S4794A158S	S-4794	3983	S4853A158S	S-4853
3834	S4659A158S	S-4659	3884	S4727A158S	S-4727	3934	S4795A158S	S-4795	3984	S4854A158S	S-4854
3835	S4660A158S	S-4660	3885	S4728A158S	S-4728	3935	S4796A158S	S-4796	3985	S4855A158S	S-4855
3836	S4661A158S	S-4661	3886	S4729A158S	S-4729	3936	S4797A158S	S-4797	3986	S4856A158S	S-4856
3837	S4662A158S	S-4662	3887	S4730A158S	S-4730	3937	S4798A158S	S-4798	3987	S4857A158S	S-4857
3838	S4663A158S	S-4663	3888	S4731A158S	S-4731	3938	S4799A158S	S-4799	3988	S4858A158S	S-4858
3839	S4664A158S	S-4664	3889	S4732A158S	S-4732	3939	S4800A158S	S-4800	3989	S4859A158S	S-4859
3840	S4665A158S	S-4665	3890	S4733A158S	S-4733	3940	S4801A158S	S-4801	3990	S4860A158S	S-4860
3841	S4666A158S	S-4666	3891	S4734A158S	S-4734	3941	S4802A158S	S-4802	3991	S4861A158S	S-4861
3842	S4667A158S	S-4667	3892	S4735A158S	S-4735	3942	S4803A158S	S-4803	3992	S4862A158S	S-4862
3843	S4668A158S	S-4668	3893	S4736A158S	S-4736	3943	S4804A158S	S-4804	3993	S4863A158S	S-4863
3844	S4669A158S	S-4669	3894	S4737A158S	S-4737	3944	S4805A158S	S-4805	3994	S4864A158S	S-4864
3845	S4670A158S	S-4670	3895	S4738A158S	S-4738	3945	S4806A158S	S-4806	3995	S4865A158S	S-4865
3846	S4671A158S	S-4671	3896	S4739A158S	S-4739	3946	S4807A158S	S-4807	3996	S4866A158S	S-4866
3847	S4672A158S	S-4672	3897	S4740A158S	S-4740	3947	S4808A158S	S-4808	3997	S4867A158S	S-4867
3848	S4673A158S	S-4673	3898	S4741A158S	S-4741	3948	S4809A158S	S-4809	3998	S4868A158S	S-4868
3849	S4674A158S	S-4674	3899	S4742A158S	S-4742	3949	S4810A158S	S-4810	3999	S4869A158S	S-4869
3850	S4675A158S	S-4675	3900	S4743A158S	S-4743	3950	S4811A158S	S-4811	4000	S4870A158S	S-4870

## 更新する承認容器の登録番号

(原規規発第1512112号)

## その2 内容器

(21/21)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
4001	S4871A158S	S-4871	4051	S4921A158S	S-4921	4101	S4971A158S	S-4971
4002	S4872A158S	S-4872	4052	S4922A158S	S-4922	4102	S4972A158S	S-4972
4003	S4873A158S	S-4873	4053	S4923A158S	S-4923	4103	S4973A158S	S-4973
4004	S4874A158S	S-4874	4054	S4924A158S	S-4924	4104	S4974A158S	S-4974
4005	S4875A158S	S-4875	4055	S4925A158S	S-4925	4105	S4975A158S	S-4975
4006	S4876A158S	S-4876	4056	S4926A158S	S-4926	4106	S4976A158S	S-4976
4007	S4877A158S	S-4877	4057	S4927A158S	S-4927	4107	S4977A158S	S-4977
4008	S4878A158S	S-4878	4058	S4928A158S	S-4928	4108	S4978A158S	S-4978
4009	S4879A158S	S-4879	4059	S4929A158S	S-4929	4109	S4979A158S	S-4979
4010	S4880A158S	S-4880	4060	S4930A158S	S-4930	4110	S4980A158S	S-4980
4011	S4881A158S	S-4881	4061	S4931A158S	S-4931	4111	S4981A158S	S-4981
4012	S4882A158S	S-4882	4062	S4932A158S	S-4932	4112	S4982A158S	S-4982
4013	S4883A158S	S-4883	4063	S4933A158S	S-4933	4113	S4983A158S	S-4983
4014	S4884A158S	S-4884	4064	S4934A158S	S-4934	4114	S4984A158S	S-4984
4015	S4885A158S	S-4885	4065	S4935A158S	S-4935	4115	S4985A158S	S-4985
4016	S4886A158S	S-4886	4066	S4936A158S	S-4936	4116	S4986A158S	S-4986
4017	S4887A158S	S-4887	4067	S4937A158S	S-4937	4117	S4987A158S	S-4987
4018	S4888A158S	S-4888	4068	S4938A158S	S-4938	4118	S4988A158S	S-4988
4019	S4889A158S	S-4889	4069	S4939A158S	S-4939	4119	S4989A158S	S-4989
4020	S4890A158S	S-4890	4070	S4940A158S	S-4940	4120	S4990A158S	S-4990
4021	S4891A158S	S-4891	4071	S4941A158S	S-4941	4121	S4991A158S	S-4991
4022	S4892A158S	S-4892	4072	S4942A158S	S-4942	4122	S4992A158S	S-4992
4023	S4893A158S	S-4893	4073	S4943A158S	S-4943	4123	S4993A158S	S-4993
4024	S4894A158S	S-4894	4074	S4944A158S	S-4944	4124	S4994A158S	S-4994
4025	S4895A158S	S-4895	4075	S4945A158S	S-4945	4125	S4995A158S	S-4995
4026	S4896A158S	S-4896	4076	S4946A158S	S-4946	4126	S4996A158S	S-4996
4027	S4897A158S	S-4897	4077	S4947A158S	S-4947	4127	S4997A158S	S-4997
4028	S4898A158S	S-4898	4078	S4948A158S	S-4948	4128	S4998A158S	S-4998
4029	S4899A158S	S-4899	4079	S4949A158S	S-4949	4129	S4999A158S	S-4999
4030	S4900A158S	S-4900	4080	S4950A158S	S-4950	4130	S5000A158S	S-5000
4031	S4901A158S	S-4901	4081	S4951A158S	S-4951	4131	S5001A158S	S-5001
4032	S4902A158S	S-4902	4082	S4952A158S	S-4952	4132	S5002A158S	S-5002
4033	S4903A158S	S-4903	4083	S4953A158S	S-4953	4133	S5003A158S	S-5003
4034	S4904A158S	S-4904	4084	S4954A158S	S-4954	4134	S5004A158S	S-5004
4035	S4905A158S	S-4905	4085	S4955A158S	S-4955	4135	S5005A158S	S-5005
4036	S4906A158S	S-4906	4086	S4956A158S	S-4956	4136	S5006A158S	S-5006
4037	S4907A158S	S-4907	4087	S4957A158S	S-4957	4137	S5007A158S	S-5007
4038	S4908A158S	S-4908	4088	S4958A158S	S-4958	4138	S5009A158S	S-5009
4039	S4909A158S	S-4909	4089	S4959A158S	S-4959	4139	S5010A158S	S-5010
4040	S4910A158S	S-4910	4090	S4960A158S	S-4960	4140	S5011A158S	S-5011
4041	S4911A158S	S-4911	4091	S4961A158S	S-4961	4141	S5012A158S	S-5012
4042	S4912A158S	S-4912	4092	S4962A158S	S-4962	4142	S5013A158S	S-5013
4043	S4913A158S	S-4913	4093	S4963A158S	S-4963	4143	S5014A158S	S-5014
4044	S4914A158S	S-4914	4094	S4964A158S	S-4964	4144	S5015A158S	S-5015
4045	S4915A158S	S-4915	4095	S4965A158S	S-4965	4145	S5016A158S	S-5016
4046	S4916A158S	S-4916	4096	S4966A158S	S-4966	4146	S5017A158S	S-5017
4047	S4917A158S	S-4917	4097	S4967A158S	S-4967	4147	S5018A158S	S-5018
4048	S4918A158S	S-4918	4098	S4968A158S	S-4968	4148	S5019A158S	S-5019
4049	S4919A158S	S-4919	4099	S4969A158S	S-4969			
4050	S4920A158S	S-4920	4100	S4970A158S	S-4970			



## 添付書類

### 輸送容器が輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよう維持されていることを示す説明書

#### 1. 定期自主検査

本申請に係るNPC型輸送容器は、核燃料輸送物設計承認書（＜設計承認番号：J／158／AF－96（Rev. 2）＞（平成27年10月26日付け原規規発第1510262号））に基づく輸送容器として、平成27年12月11日付け原規規発第1512112号をもって容器承認書を取得して（その後核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第24条第1項の規定に基づく代表者氏名変更の届け出及び核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第24条第3項の規定に基づく承認容器一部廃止届け出を行った）おり、輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよう維持するために、年1回以上、または年間の使用回数が10回を超えるものについては、使用回数10回毎に1回以上の定期自主検査を実施し、その性能が健全に維持されていることを確認している。

当該輸送容器に係る前回の容器承認申請（平成27年11月12日）以降の定期自主検査の結果を添付に示す。

#### 2. 保管中等の性能維持管理

輸送容器は、前記1. 項の定期自主検査後、以下のように管理し性能を維持している。

- (1) 輸送容器の取り扱いにあたっては、天井クレーンまたはフォークリフトを用いて、落下等のないように行っている。
- (2) 輸送容器の保管については、屋内に保管するか、または屋外に保管する場合には防水シートで覆うなど十分な養生を行い、雨水がかからないようにしている。
- (3) 外容器内部に使用されている発泡ポリウレタン（緩衝材）の露出部及び内容器のガスケットは、輸送物の発送の都度及び定期自主検査で外観検査を行い、その健全性を確認している。

従って、本申請に係わる輸送容器の性能は、設計及び製作の方法に適合するよう維持されている。

添付

定期自主検査結果

1. 検査対象輸送容器

別添1のとおり

2. 定期自主検査年月

2015年9月 ～ 2020年6月

個々の輸送容器の、定期自主検査の結果及び使用の実績を別添2-1に示す。

なお、年間及び最新の定期自主検査から本申請までに使用回数が10回を超える輸送容器はない。

3. 検査責任者

株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン

品質保証部 部長



4. 検査要領及び検査結果

検査要領及び検査結果を別添2に示す。

5. 判定

合格

## 検査対象輸送容器番号

(1/14)

## その1 外容器

	容器番号 (外容器番号)		容器番号 (外容器番号)		容器番号 (外容器番号)		容器番号 (外容器番号)		容器番号 (外容器番号)		容器番号 (外容器番号)		容器番号 (外容器番号)
1	N-0001	51	N-0057	101	N-0113	151	N-0167	201	N-0225	251	N-0276	301	N-0334
2	N-0002	52	N-0058	102	N-0114	152	N-0169	202	N-0226	252	N-0277	302	N-0335
3	N-0003	53	N-0059	103	N-0115	153	N-0170	203	N-0227	253	N-0278	303	N-0336
4	N-0004	54	N-0060	104	N-0116	154	N-0171	204	N-0228	254	N-0279	304	N-0337
5	N-0005	55	N-0061	105	N-0117	155	N-0172	205	N-0229	255	N-0282	305	N-0338
6	N-0006	56	N-0063	106	N-0118	156	N-0173	206	N-0230	256	N-0283	306	N-0339
7	N-0007	57	N-0064	107	N-0119	157	N-0174	207	N-0231	257	N-0284	307	N-0340
8	N-0008	58	N-0065	108	N-0120	158	N-0175	208	N-0232	258	N-0286	308	N-0341
9	N-0009	59	N-0066	109	N-0122	159	N-0176	209	N-0233	259	N-0287	309	N-0343
10	N-0010	60	N-0067	110	N-0123	160	N-0177	210	N-0234	260	N-0288	310	N-0344
11	N-0011	61	N-0068	111	N-0124	161	N-0178	211	N-0235	261	N-0289	311	N-0345
12	N-0012	62	N-0069	112	N-0125	162	N-0179	212	N-0236	262	N-0290	312	N-0346
13	N-0014	63	N-0071	113	N-0126	163	N-0180	213	N-0237	263	N-0291	313	N-0347
14	N-0015	64	N-0072	114	N-0127	164	N-0181	214	N-0238	264	N-0292	314	N-0348
15	N-0016	65	N-0073	115	N-0128	165	N-0182	215	N-0240	265	N-0294	315	N-0349
16	N-0017	66	N-0074	116	N-0129	166	N-0183	216	N-0241	266	N-0295	316	N-0350
17	N-0018	67	N-0075	117	N-0130	167	N-0185	217	N-0242	267	N-0296	317	N-0351
18	N-0019	68	N-0077	118	N-0131	168	N-0186	218	N-0243	268	N-0297	318	N-0352
19	N-0020	69	N-0078	119	N-0132	169	N-0187	219	N-0244	269	N-0298	319	N-0353
20	N-0021	70	N-0080	120	N-0133	170	N-0188	220	N-0245	270	N-0299	320	N-0354
21	N-0022	71	N-0081	121	N-0134	171	N-0189	221	N-0246	271	N-0300	321	N-0356
22	N-0023	72	N-0082	122	N-0135	172	N-0190	222	N-0247	272	N-0301	322	N-0357
23	N-0024	73	N-0083	123	N-0136	173	N-0191	223	N-0248	273	N-0302	323	N-0358
24	N-0025	74	N-0084	124	N-0137	174	N-0192	224	N-0249	274	N-0303	324	N-0359
25	N-0026	75	N-0085	125	N-0138	175	N-0193	225	N-0250	275	N-0304	325	N-0360
26	N-0028	76	N-0087	126	N-0140	176	N-0194	226	N-0251	276	N-0305	326	N-0361
27	N-0029	77	N-0088	127	N-0141	177	N-0196	227	N-0252	277	N-0306	327	N-0362
28	N-0031	78	N-0089	128	N-0142	178	N-0197	228	N-0253	278	N-0307	328	N-0363
29	N-0032	79	N-0090	129	N-0143	179	N-0199	229	N-0254	279	N-0308	329	N-0365
30	N-0033	80	N-0091	130	N-0144	180	N-0200	230	N-0255	280	N-0310	330	N-0366
31	N-0034	81	N-0092	131	N-0145	181	N-0201	231	N-0256	281	N-0311	331	N-0367
32	N-0035	82	N-0093	132	N-0146	182	N-0202	232	N-0257	282	N-0312	332	N-0368
33	N-0036	83	N-0094	133	N-0147	183	N-0204	233	N-0258	283	N-0313	333	N-0370
34	N-0039	84	N-0095	134	N-0148	184	N-0205	234	N-0259	284	N-0314	334	N-0371
35	N-0040	85	N-0097	135	N-0149	185	N-0206	235	N-0260	285	N-0315	335	N-0372
36	N-0041	86	N-0098	136	N-0150	186	N-0207	236	N-0261	286	N-0316	336	N-0373
37	N-0043	87	N-0099	137	N-0151	187	N-0208	237	N-0262	287	N-0317	337	N-0374
38	N-0044	88	N-0100	138	N-0153	188	N-0210	238	N-0263	288	N-0318	338	N-0375
39	N-0045	89	N-0101	139	N-0154	189	N-0211	239	N-0264	289	N-0319	339	N-0376
40	N-0046	90	N-0102	140	N-0155	190	N-0212	240	N-0265	290	N-0321	340	N-0379
41	N-0047	91	N-0103	141	N-0156	191	N-0213	241	N-0266	291	N-0322	341	N-0380
42	N-0048	92	N-0104	142	N-0157	192	N-0214	242	N-0267	292	N-0323	342	N-0381
43	N-0049	93	N-0105	143	N-0158	193	N-0215	243	N-0268	293	N-0324	343	N-0383
44	N-0050	94	N-0106	144	N-0159	194	N-0217	244	N-0269	294	N-0325	344	N-0384
45	N-0051	95	N-0107	145	N-0160	195	N-0218	245	N-0270	295	N-0327	345	N-0385
46	N-0052	96	N-0108	146	N-0161	196	N-0219	246	N-0271	296	N-0328	346	N-0386
47	N-0053	97	N-0109	147	N-0162	197	N-0220	247	N-0272	297	N-0329	347	N-0387
48	N-0054	98	N-0110	148	N-0163	198	N-0222	248	N-0273	298	N-0330	348	N-0389
49	N-0055	99	N-0111	149	N-0164	199	N-0223	249	N-0274	299	N-0332	349	N-0390
50	N-0056	100	N-0112	150	N-0166	200	N-0224	250	N-0275	300	N-0333	350	N-0391

## 検査対象輸送容器番号

## その1 外容器

	容器番号 (外容器番号)		容器番号 (外容器番号)		容器番号 (外容器番号)
351	N-0392	401	N-0467	451	N-0528
352	N-0393	402	N-0468	452	N-0529
353	N-0394	403	N-0469	453	N-0530
354	N-0395	404	N-0470		
355	N-0397	405	N-0471		
356	N-0399	406	N-0472		
357	N-0400	407	N-0473		
358	N-0402	408	N-0474		
359	N-0405	409	N-0476		
360	N-0407	410	N-0477		
361	N-0409	411	N-0478		
362	N-0415	412	N-0480		
363	N-0417	413	N-0481		
364	N-0419	414	N-0482		
365	N-0421	415	N-0484		
366	N-0423	416	N-0486		
367	N-0424	417	N-0487		
368	N-0425	418	N-0488		
369	N-0426	419	N-0489		
370	N-0428	420	N-0491		
371	N-0429	421	N-0493		
372	N-0430	422	N-0494		
373	N-0431	423	N-0495		
374	N-0432	424	N-0497		
375	N-0435	425	N-0498		
376	N-0436	426	N-0499		
377	N-0438	427	N-0501		
378	N-0439	428	N-0502		
379	N-0440	429	N-0503		
380	N-0441	430	N-0505		
381	N-0442	431	N-0507		
382	N-0443	432	N-0508		
383	N-0444	433	N-0509		
384	N-0450	434	N-0510		
385	N-0451	435	N-0511		
386	N-0452	436	N-0513		
387	N-0453	437	N-0514		
388	N-0454	438	N-0515		
389	N-0455	439	N-0516		
390	N-0456	440	N-0517		
391	N-0457	441	N-0518		
392	N-0458	442	N-0519		
393	N-0459	443	N-0520		
394	N-0460	444	N-0521		
395	N-0461	445	N-0522		
396	N-0462	446	N-0523		
397	N-0463	447	N-0524		
398	N-0464	448	N-0525		
399	N-0465	449	N-0526		
400	N-0466	450	N-0527		

## 検査対象輸送容器番号

(3/14)

## その2 内容器

	容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)
1	S-0001	51	S-0058	101	S-0115	151	S-0175	201	S-0238	251	S-0307	301	S-0365
2	S-0002	52	S-0059	102	S-0117	152	S-0176	202	S-0239	252	S-0308	302	S-0366
3	S-0004	53	S-0060	103	S-0118	153	S-0177	203	S-0241	253	S-0309	303	S-0367
4	S-0006	54	S-0063	104	S-0119	154	S-0179	204	S-0243	254	S-0310	304	S-0368
5	S-0007	55	S-0064	105	S-0120	155	S-0182	205	S-0244	255	S-0311	305	S-0371
6	S-0008	56	S-0065	106	S-0121	156	S-0183	206	S-0246	256	S-0312	306	S-0372
7	S-0009	57	S-0066	107	S-0122	157	S-0184	207	S-0247	257	S-0313	307	S-0373
8	S-0010	58	S-0067	108	S-0123	158	S-0185	208	S-0248	258	S-0314	308	S-0374
9	S-0011	59	S-0068	109	S-0124	159	S-0186	209	S-0249	259	S-0316	309	S-0375
10	S-0012	60	S-0069	110	S-0125	160	S-0187	210	S-0252	260	S-0317	310	S-0378
11	S-0013	61	S-0070	111	S-0126	161	S-0188	211	S-0254	261	S-0318	311	S-0379
12	S-0014	62	S-0071	112	S-0127	162	S-0191	212	S-0255	262	S-0319	312	S-0380
13	S-0015	63	S-0072	113	S-0128	163	S-0192	213	S-0256	263	S-0320	313	S-0381
14	S-0016	64	S-0073	114	S-0130	164	S-0193	214	S-0257	264	S-0321	314	S-0382
15	S-0018	65	S-0075	115	S-0131	165	S-0194	215	S-0259	265	S-0322	315	S-0383
16	S-0019	66	S-0076	116	S-0133	166	S-0195	216	S-0260	266	S-0324	316	S-0384
17	S-0020	67	S-0077	117	S-0134	167	S-0197	217	S-0262	267	S-0325	317	S-0385
18	S-0021	68	S-0078	118	S-0136	168	S-0198	218	S-0263	268	S-0326	318	S-0386
19	S-0023	69	S-0079	119	S-0137	169	S-0199	219	S-0264	269	S-0327	319	S-0388
20	S-0024	70	S-0080	120	S-0138	170	S-0200	220	S-0267	270	S-0329	320	S-0389
21	S-0025	71	S-0081	121	S-0139	171	S-0201	221	S-0269	271	S-0330	321	S-0390
22	S-0026	72	S-0082	122	S-0140	172	S-0202	222	S-0270	272	S-0333	322	S-0391
23	S-0027	73	S-0083	123	S-0141	173	S-0204	223	S-0271	273	S-0334	323	S-0392
24	S-0028	74	S-0084	124	S-0142	174	S-0205	224	S-0272	274	S-0335	324	S-0393
25	S-0029	75	S-0086	125	S-0143	175	S-0206	225	S-0273	275	S-0336	325	S-0394
26	S-0030	76	S-0087	126	S-0144	176	S-0207	226	S-0274	276	S-0337	326	S-0395
27	S-0032	77	S-0088	127	S-0145	177	S-0208	227	S-0275	277	S-0338	327	S-0396
28	S-0033	78	S-0089	128	S-0146	178	S-0210	228	S-0277	278	S-0339	328	S-0397
29	S-0034	79	S-0090	129	S-0147	179	S-0211	229	S-0279	279	S-0340	329	S-0398
30	S-0035	80	S-0093	130	S-0149	180	S-0212	230	S-0280	280	S-0341	330	S-0399
31	S-0036	81	S-0094	131	S-0150	181	S-0213	231	S-0281	281	S-0344	331	S-0401
32	S-0037	82	S-0095	132	S-0151	182	S-0214	232	S-0282	282	S-0345	332	S-0403
33	S-0038	83	S-0096	133	S-0152	183	S-0215	233	S-0283	283	S-0346	333	S-0405
34	S-0039	84	S-0097	134	S-0153	184	S-0216	234	S-0284	284	S-0348	334	S-0406
35	S-0040	85	S-0098	135	S-0155	185	S-0218	235	S-0285	285	S-0349	335	S-0407
36	S-0041	86	S-0099	136	S-0156	186	S-0219	236	S-0286	286	S-0350	336	S-0408
37	S-0042	87	S-0100	137	S-0157	187	S-0220	237	S-0289	287	S-0351	337	S-0410
38	S-0043	88	S-0101	138	S-0158	188	S-0221	238	S-0293	288	S-0352	338	S-0411
39	S-0044	89	S-0102	139	S-0161	189	S-0222	239	S-0294	289	S-0353	339	S-0412
40	S-0045	90	S-0103	140	S-0162	190	S-0223	240	S-0295	290	S-0354	340	S-0413
41	S-0046	91	S-0104	141	S-0163	191	S-0224	241	S-0296	291	S-0355	341	S-0415
42	S-0048	92	S-0105	142	S-0164	192	S-0226	242	S-0297	292	S-0356	342	S-0417
43	S-0049	93	S-0106	143	S-0165	193	S-0227	243	S-0298	293	S-0357	343	S-0418
44	S-0050	94	S-0108	144	S-0166	194	S-0228	244	S-0299	294	S-0358	344	S-0420
45	S-0051	95	S-0109	145	S-0167	195	S-0229	245	S-0300	295	S-0359	345	S-0422
46	S-0053	96	S-0110	146	S-0169	196	S-0230	246	S-0302	296	S-0360	346	S-0423
47	S-0054	97	S-0111	147	S-0170	197	S-0231	247	S-0303	297	S-0361	347	S-0424
48	S-0055	98	S-0112	148	S-0171	198	S-0233	248	S-0304	298	S-0362	348	S-0425
49	S-0056	99	S-0113	149	S-0172	199	S-0234	249	S-0305	299	S-0363	349	S-0427
50	S-0057	100	S-0114	150	S-0173	200	S-0236	250	S-0306	300	S-0364	350	S-0428

## 検査対象輸送容器番号

(4/14)

## その2 内容器

	容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)
351	S-0429	401	S-0496	451	S-0555	501	S-0620	551	S-0683	601	S-0742	651	S-0797
352	S-0430	402	S-0498	452	S-0556	502	S-0621	552	S-0684	602	S-0743	652	S-0798
353	S-0431	403	S-0499	453	S-0557	503	S-0622	553	S-0686	603	S-0744	653	S-0799
354	S-0432	404	S-0500	454	S-0558	504	S-0623	554	S-0687	604	S-0745	654	S-0800
355	S-0433	405	S-0501	455	S-0560	505	S-0624	555	S-0688	605	S-0746	655	S-0801
356	S-0434	406	S-0502	456	S-0561	506	S-0626	556	S-0689	606	S-0747	656	S-0802
357	S-0435	407	S-0503	457	S-0563	507	S-0627	557	S-0690	607	S-0748	657	S-0803
358	S-0436	408	S-0505	458	S-0564	508	S-0628	558	S-0691	608	S-0749	658	S-0805
359	S-0437	409	S-0506	459	S-0565	509	S-0629	559	S-0692	609	S-0750	659	S-0806
360	S-0439	410	S-0508	460	S-0569	510	S-0630	560	S-0693	610	S-0751	660	S-0807
361	S-0441	411	S-0509	461	S-0570	511	S-0631	561	S-0694	611	S-0753	661	S-0808
362	S-0442	412	S-0511	462	S-0571	512	S-0632	562	S-0695	612	S-0754	662	S-0809
363	S-0443	413	S-0512	463	S-0574	513	S-0634	563	S-0696	613	S-0755	663	S-0810
364	S-0444	414	S-0513	464	S-0575	514	S-0635	564	S-0697	614	S-0756	664	S-0812
365	S-0445	415	S-0514	465	S-0576	515	S-0636	565	S-0698	615	S-0757	665	S-0815
366	S-0446	416	S-0515	466	S-0577	516	S-0637	566	S-0700	616	S-0758	666	S-0817
367	S-0449	417	S-0516	467	S-0578	517	S-0638	567	S-0701	617	S-0760	667	S-0818
368	S-0450	418	S-0517	468	S-0579	518	S-0639	568	S-0702	618	S-0761	668	S-0819
369	S-0451	419	S-0518	469	S-0580	519	S-0640	569	S-0703	619	S-0762	669	S-0820
370	S-0453	420	S-0520	470	S-0581	520	S-0641	570	S-0704	620	S-0763	670	S-0821
371	S-0454	421	S-0521	471	S-0582	521	S-0643	571	S-0706	621	S-0764	671	S-0822
372	S-0455	422	S-0522	472	S-0583	522	S-0644	572	S-0707	622	S-0765	672	S-0823
373	S-0456	423	S-0523	473	S-0584	523	S-0645	573	S-0708	623	S-0767	673	S-0825
374	S-0457	424	S-0524	474	S-0586	524	S-0646	574	S-0709	624	S-0768	674	S-0826
375	S-0459	425	S-0525	475	S-0588	525	S-0648	575	S-0710	625	S-0769	675	S-0827
376	S-0460	426	S-0526	476	S-0589	526	S-0649	576	S-0712	626	S-0770	676	S-0828
377	S-0461	427	S-0527	477	S-0590	527	S-0650	577	S-0713	627	S-0771	677	S-0829
378	S-0463	428	S-0528	478	S-0591	528	S-0654	578	S-0714	628	S-0772	678	S-0830
379	S-0464	429	S-0529	479	S-0592	529	S-0655	579	S-0715	629	S-0773	679	S-0831
380	S-0465	430	S-0530	480	S-0593	530	S-0656	580	S-0716	630	S-0774	680	S-0832
381	S-0468	431	S-0531	481	S-0594	531	S-0658	581	S-0717	631	S-0776	681	S-0834
382	S-0471	432	S-0532	482	S-0595	532	S-0659	582	S-0718	632	S-0777	682	S-0835
383	S-0472	433	S-0533	483	S-0596	533	S-0660	583	S-0719	633	S-0779	683	S-0836
384	S-0473	434	S-0535	484	S-0597	534	S-0662	584	S-0721	634	S-0780	684	S-0837
385	S-0474	435	S-0536	485	S-0598	535	S-0665	585	S-0722	635	S-0781	685	S-0839
386	S-0475	436	S-0537	486	S-0599	536	S-0666	586	S-0723	636	S-0782	686	S-0842
387	S-0476	437	S-0538	487	S-0601	537	S-0667	587	S-0724	637	S-0783	687	S-0843
388	S-0477	438	S-0539	488	S-0602	538	S-0668	588	S-0726	638	S-0784	688	S-0845
389	S-0478	439	S-0540	489	S-0603	539	S-0670	589	S-0728	639	S-0785	689	S-0846
390	S-0479	440	S-0541	490	S-0605	540	S-0671	590	S-0730	640	S-0786	690	S-0847
391	S-0484	441	S-0542	491	S-0608	541	S-0672	591	S-0731	641	S-0787	691	S-0848
392	S-0485	442	S-0544	492	S-0610	542	S-0673	592	S-0732	642	S-0788	692	S-0849
393	S-0487	443	S-0545	493	S-0611	543	S-0674	593	S-0733	643	S-0789	693	S-0850
394	S-0488	444	S-0546	494	S-0612	544	S-0675	594	S-0735	644	S-0790	694	S-0851
395	S-0489	445	S-0547	495	S-0613	545	S-0676	595	S-0736	645	S-0791	695	S-0852
396	S-0490	446	S-0548	496	S-0614	546	S-0677	596	S-0737	646	S-0792	696	S-0853
397	S-0491	447	S-0549	497	S-0615	547	S-0678	597	S-0738	647	S-0793	697	S-0854
398	S-0492	448	S-0550	498	S-0616	548	S-0680	598	S-0739	648	S-0794	698	S-0855
399	S-0494	449	S-0551	499	S-0617	549	S-0681	599	S-0740	649	S-0795	699	S-0857
400	S-0495	450	S-0552	500	S-0618	550	S-0682	600	S-0741	650	S-0796	700	S-0858

## 検査対象輸送容器番号

(5/14)

## その2 内容器

	容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)
701	S-0859	751	S-0924	801	S-0979	851	S-1039	901	S-1101	951	S-1158	1001	S-1214
702	S-0860	752	S-0925	802	S-0980	852	S-1040	902	S-1102	952	S-1159	1002	S-1215
703	S-0861	753	S-0926	803	S-0981	853	S-1041	903	S-1103	953	S-1160	1003	S-1216
704	S-0862	754	S-0927	804	S-0982	854	S-1043	904	S-1104	954	S-1161	1004	S-1217
705	S-0863	755	S-0928	805	S-0983	855	S-1044	905	S-1108	955	S-1162	1005	S-1218
706	S-0864	756	S-0930	806	S-0984	856	S-1046	906	S-1109	956	S-1163	1006	S-1219
707	S-0865	757	S-0931	807	S-0985	857	S-1047	907	S-1110	957	S-1164	1007	S-1220
708	S-0866	758	S-0932	808	S-0988	858	S-1048	908	S-1111	958	S-1166	1008	S-1221
709	S-0868	759	S-0933	809	S-0990	859	S-1049	909	S-1112	959	S-1168	1009	S-1223
710	S-0869	760	S-0934	810	S-0991	860	S-1050	910	S-1113	960	S-1170	1010	S-1224
711	S-0870	761	S-0936	811	S-0992	861	S-1051	911	S-1114	961	S-1171	1011	S-1225
712	S-0871	762	S-0937	812	S-0993	862	S-1052	912	S-1115	962	S-1172	1012	S-1226
713	S-0872	763	S-0938	813	S-0994	863	S-1054	913	S-1116	963	S-1173	1013	S-1227
714	S-0873	764	S-0939	814	S-0995	864	S-1055	914	S-1117	964	S-1175	1014	S-1228
715	S-0874	765	S-0940	815	S-0996	865	S-1056	915	S-1118	965	S-1176	1015	S-1229
716	S-0876	766	S-0941	816	S-0997	866	S-1058	916	S-1119	966	S-1177	1016	S-1230
717	S-0877	767	S-0942	817	S-0998	867	S-1059	917	S-1121	967	S-1178	1017	S-1231
718	S-0878	768	S-0943	818	S-1000	868	S-1060	918	S-1122	968	S-1179	1018	S-1232
719	S-0879	769	S-0945	819	S-1001	869	S-1061	919	S-1123	969	S-1180	1019	S-1233
720	S-0880	770	S-0946	820	S-1003	870	S-1062	920	S-1124	970	S-1181	1020	S-1235
721	S-0881	771	S-0947	821	S-1004	871	S-1063	921	S-1125	971	S-1182	1021	S-1236
722	S-0882	772	S-0948	822	S-1005	872	S-1064	922	S-1126	972	S-1183	1022	S-1237
723	S-0883	773	S-0949	823	S-1006	873	S-1065	923	S-1127	973	S-1184	1023	S-1238
724	S-0884	774	S-0951	824	S-1007	874	S-1070	924	S-1128	974	S-1185	1024	S-1239
725	S-0885	775	S-0952	825	S-1009	875	S-1071	925	S-1129	975	S-1186	1025	S-1240
726	S-0886	776	S-0953	826	S-1010	876	S-1072	926	S-1130	976	S-1187	1026	S-1241
727	S-0888	777	S-0954	827	S-1012	877	S-1073	927	S-1131	977	S-1188	1027	S-1242
728	S-0889	778	S-0955	828	S-1013	878	S-1074	928	S-1132	978	S-1189	1028	S-1243
729	S-0892	779	S-0956	829	S-1014	879	S-1075	929	S-1133	979	S-1191	1029	S-1244
730	S-0893	780	S-0957	830	S-1015	880	S-1076	930	S-1134	980	S-1192	1030	S-1247
731	S-0894	781	S-0958	831	S-1017	881	S-1077	931	S-1135	981	S-1193	1031	S-1248
732	S-0896	782	S-0959	832	S-1018	882	S-1078	932	S-1136	982	S-1194	1032	S-1249
733	S-0897	783	S-0960	833	S-1019	883	S-1079	933	S-1137	983	S-1195	1033	S-1250
734	S-0899	784	S-0961	834	S-1020	884	S-1080	934	S-1138	984	S-1196	1034	S-1252
735	S-0900	785	S-0962	835	S-1021	885	S-1081	935	S-1140	985	S-1197	1035	S-1253
736	S-0902	786	S-0963	836	S-1022	886	S-1082	936	S-1141	986	S-1198	1036	S-1255
737	S-0903	787	S-0965	837	S-1023	887	S-1083	937	S-1142	987	S-1199	1037	S-1256
738	S-0905	788	S-0966	838	S-1024	888	S-1084	938	S-1143	988	S-1200	1038	S-1257
739	S-0906	789	S-0967	839	S-1025	889	S-1085	939	S-1144	989	S-1201	1039	S-1260
740	S-0907	790	S-0968	840	S-1026	890	S-1087	940	S-1146	990	S-1202	1040	S-1261
741	S-0908	791	S-0969	841	S-1027	891	S-1089	941	S-1147	991	S-1203	1041	S-1262
742	S-0909	792	S-0970	842	S-1028	892	S-1090	942	S-1149	992	S-1204	1042	S-1263
743	S-0910	793	S-0971	843	S-1029	893	S-1091	943	S-1150	993	S-1205	1043	S-1264
744	S-0911	794	S-0972	844	S-1031	894	S-1092	944	S-1151	994	S-1206	1044	S-1265
745	S-0912	795	S-0973	845	S-1032	895	S-1093	945	S-1152	995	S-1207	1045	S-1266
746	S-0913	796	S-0974	846	S-1033	896	S-1095	946	S-1153	996	S-1208	1046	S-1267
747	S-0914	797	S-0975	847	S-1034	897	S-1096	947	S-1154	997	S-1209	1047	S-1268
748	S-0915	798	S-0976	848	S-1035	898	S-1097	948	S-1155	998	S-1211	1048	S-1269
749	S-0918	799	S-0977	849	S-1036	899	S-1099	949	S-1156	999	S-1212	1049	S-1270
750	S-0923	800	S-0978	850	S-1038	900	S-1100	950	S-1157	1000	S-1213	1050	S-1271

## 検査対象輸送容器番号

(6/14)

## その2 内容器

	容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)
1051	S-1273	1101	S-1330	1151	S-1398	1201	S-1454	1251	S-1515	1301	S-1581	1351	S-1637
1052	S-1274	1102	S-1331	1152	S-1399	1202	S-1455	1252	S-1516	1302	S-1582	1352	S-1638
1053	S-1275	1103	S-1332	1153	S-1401	1203	S-1456	1253	S-1518	1303	S-1583	1353	S-1639
1054	S-1276	1104	S-1334	1154	S-1402	1204	S-1457	1254	S-1519	1304	S-1584	1354	S-1640
1055	S-1277	1105	S-1336	1155	S-1403	1205	S-1458	1255	S-1521	1305	S-1585	1355	S-1641
1056	S-1279	1106	S-1338	1156	S-1404	1206	S-1459	1256	S-1522	1306	S-1586	1356	S-1642
1057	S-1280	1107	S-1340	1157	S-1405	1207	S-1460	1257	S-1523	1307	S-1587	1357	S-1643
1058	S-1281	1108	S-1347	1158	S-1406	1208	S-1461	1258	S-1524	1308	S-1588	1358	S-1644
1059	S-1282	1109	S-1348	1159	S-1408	1209	S-1462	1259	S-1525	1309	S-1589	1359	S-1645
1060	S-1283	1110	S-1352	1160	S-1409	1210	S-1463	1260	S-1526	1310	S-1590	1360	S-1646
1061	S-1284	1111	S-1353	1161	S-1410	1211	S-1464	1261	S-1530	1311	S-1591	1361	S-1647
1062	S-1285	1112	S-1354	1162	S-1411	1212	S-1465	1262	S-1531	1312	S-1592	1362	S-1648
1063	S-1286	1113	S-1355	1163	S-1412	1213	S-1466	1263	S-1532	1313	S-1593	1363	S-1649
1064	S-1287	1114	S-1356	1164	S-1413	1214	S-1469	1264	S-1534	1314	S-1594	1364	S-1650
1065	S-1288	1115	S-1357	1165	S-1414	1215	S-1470	1265	S-1536	1315	S-1595	1365	S-1651
1066	S-1290	1116	S-1360	1166	S-1415	1216	S-1472	1266	S-1537	1316	S-1597	1366	S-1652
1067	S-1291	1117	S-1361	1167	S-1416	1217	S-1473	1267	S-1538	1317	S-1598	1367	S-1653
1068	S-1292	1118	S-1362	1168	S-1417	1218	S-1474	1268	S-1540	1318	S-1599	1368	S-1654
1069	S-1293	1119	S-1363	1169	S-1418	1219	S-1475	1269	S-1542	1319	S-1600	1369	S-1655
1070	S-1294	1120	S-1364	1170	S-1419	1220	S-1476	1270	S-1544	1320	S-1601	1370	S-1656
1071	S-1295	1121	S-1365	1171	S-1420	1221	S-1477	1271	S-1545	1321	S-1602	1371	S-1657
1072	S-1296	1122	S-1366	1172	S-1421	1222	S-1478	1272	S-1546	1322	S-1604	1372	S-1658
1073	S-1297	1123	S-1367	1173	S-1423	1223	S-1480	1273	S-1547	1323	S-1605	1373	S-1659
1074	S-1298	1124	S-1368	1174	S-1424	1224	S-1482	1274	S-1548	1324	S-1607	1374	S-1660
1075	S-1299	1125	S-1369	1175	S-1425	1225	S-1483	1275	S-1549	1325	S-1608	1375	S-1661
1076	S-1300	1126	S-1370	1176	S-1426	1226	S-1484	1276	S-1551	1326	S-1609	1376	S-1662
1077	S-1301	1127	S-1371	1177	S-1427	1227	S-1486	1277	S-1552	1327	S-1610	1377	S-1663
1078	S-1302	1128	S-1372	1178	S-1428	1228	S-1487	1278	S-1554	1328	S-1611	1378	S-1664
1079	S-1305	1129	S-1373	1179	S-1429	1229	S-1488	1279	S-1555	1329	S-1612	1379	S-1665
1080	S-1306	1130	S-1374	1180	S-1430	1230	S-1489	1280	S-1556	1330	S-1613	1380	S-1666
1081	S-1307	1131	S-1375	1181	S-1431	1231	S-1490	1281	S-1557	1331	S-1614	1381	S-1668
1082	S-1308	1132	S-1376	1182	S-1432	1232	S-1491	1282	S-1558	1332	S-1615	1382	S-1669
1083	S-1309	1133	S-1377	1183	S-1433	1233	S-1492	1283	S-1561	1333	S-1617	1383	S-1670
1084	S-1310	1134	S-1378	1184	S-1434	1234	S-1493	1284	S-1562	1334	S-1618	1384	S-1671
1085	S-1311	1135	S-1379	1185	S-1435	1235	S-1494	1285	S-1564	1335	S-1620	1385	S-1672
1086	S-1312	1136	S-1380	1186	S-1436	1236	S-1496	1286	S-1565	1336	S-1621	1386	S-1673
1087	S-1313	1137	S-1381	1187	S-1437	1237	S-1497	1287	S-1566	1337	S-1622	1387	S-1674
1088	S-1314	1138	S-1382	1188	S-1438	1238	S-1499	1288	S-1567	1338	S-1623	1388	S-1676
1089	S-1315	1139	S-1384	1189	S-1440	1239	S-1500	1289	S-1568	1339	S-1624	1389	S-1677
1090	S-1316	1140	S-1385	1190	S-1441	1240	S-1501	1290	S-1569	1340	S-1625	1390	S-1678
1091	S-1317	1141	S-1387	1191	S-1442	1241	S-1502	1291	S-1570	1341	S-1626	1391	S-1680
1092	S-1318	1142	S-1388	1192	S-1443	1242	S-1504	1292	S-1571	1342	S-1627	1392	S-1681
1093	S-1319	1143	S-1390	1193	S-1444	1243	S-1505	1293	S-1572	1343	S-1628	1393	S-1682
1094	S-1320	1144	S-1391	1194	S-1445	1244	S-1506	1294	S-1573	1344	S-1629	1394	S-1683
1095	S-1321	1145	S-1392	1195	S-1446	1245	S-1507	1295	S-1574	1345	S-1630	1395	S-1685
1096	S-1322	1146	S-1393	1196	S-1447	1246	S-1508	1296	S-1575	1346	S-1631	1396	S-1686
1097	S-1325	1147	S-1394	1197	S-1448	1247	S-1510	1297	S-1576	1347	S-1632	1397	S-1687
1098	S-1326	1148	S-1395	1198	S-1449	1248	S-1512	1298	S-1577	1348	S-1633	1398	S-1688
1099	S-1327	1149	S-1396	1199	S-1451	1249	S-1513	1299	S-1578	1349	S-1634	1399	S-1690
1100	S-1329	1150	S-1397	1200	S-1453	1250	S-1514	1300	S-1580	1350	S-1636	1400	S-1691



## 検査対象輸送容器番号

(7/14)

## その2 内容器

	容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)
1401	S-1692	1451	S-1748	1501	S-1814	1551	S-1872	1601	S-1926	1651	S-1983	1701	S-2040
1402	S-1693	1452	S-1749	1502	S-1815	1552	S-1873	1602	S-1927	1652	S-1984	1702	S-2041
1403	S-1694	1453	S-1750	1503	S-1816	1553	S-1874	1603	S-1928	1653	S-1985	1703	S-2042
1404	S-1695	1454	S-1752	1504	S-1820	1554	S-1875	1604	S-1929	1654	S-1986	1704	S-2043
1405	S-1696	1455	S-1753	1505	S-1821	1555	S-1876	1605	S-1930	1655	S-1987	1705	S-2044
1406	S-1697	1456	S-1754	1506	S-1822	1556	S-1877	1606	S-1931	1656	S-1988	1706	S-2045
1407	S-1698	1457	S-1755	1507	S-1823	1557	S-1878	1607	S-1932	1657	S-1989	1707	S-2046
1408	S-1699	1458	S-1758	1508	S-1824	1558	S-1879	1608	S-1933	1658	S-1990	1708	S-2048
1409	S-1700	1459	S-1761	1509	S-1825	1559	S-1880	1609	S-1934	1659	S-1991	1709	S-2049
1410	S-1701	1460	S-1762	1510	S-1826	1560	S-1881	1610	S-1935	1660	S-1992	1710	S-2050
1411	S-1702	1461	S-1763	1511	S-1827	1561	S-1882	1611	S-1936	1661	S-1993	1711	S-2051
1412	S-1704	1462	S-1764	1512	S-1828	1562	S-1883	1612	S-1937	1662	S-1994	1712	S-2052
1413	S-1705	1463	S-1766	1513	S-1829	1563	S-1884	1613	S-1938	1663	S-1995	1713	S-2053
1414	S-1706	1464	S-1767	1514	S-1830	1564	S-1885	1614	S-1939	1664	S-1996	1714	S-2054
1415	S-1707	1465	S-1768	1515	S-1831	1565	S-1886	1615	S-1940	1665	S-1997	1715	S-2055
1416	S-1708	1466	S-1769	1516	S-1832	1566	S-1887	1616	S-1941	1666	S-1998	1716	S-2056
1417	S-1709	1467	S-1770	1517	S-1833	1567	S-1888	1617	S-1942	1667	S-1999	1717	S-2058
1418	S-1710	1468	S-1771	1518	S-1835	1568	S-1889	1618	S-1945	1668	S-2000	1718	S-2060
1419	S-1711	1469	S-1773	1519	S-1836	1569	S-1890	1619	S-1946	1669	S-2001	1719	S-2061
1420	S-1712	1470	S-1774	1520	S-1837	1570	S-1892	1620	S-1948	1670	S-2002	1720	S-2064
1421	S-1713	1471	S-1777	1521	S-1838	1571	S-1893	1621	S-1951	1671	S-2003	1721	S-2065
1422	S-1714	1472	S-1778	1522	S-1839	1572	S-1894	1622	S-1952	1672	S-2005	1722	S-2067
1423	S-1715	1473	S-1779	1523	S-1841	1573	S-1895	1623	S-1953	1673	S-2006	1723	S-2068
1424	S-1716	1474	S-1780	1524	S-1842	1574	S-1897	1624	S-1954	1674	S-2007	1724	S-2069
1425	S-1717	1475	S-1782	1525	S-1843	1575	S-1899	1625	S-1955	1675	S-2008	1725	S-2071
1426	S-1718	1476	S-1783	1526	S-1844	1576	S-1900	1626	S-1956	1676	S-2010	1726	S-2072
1427	S-1719	1477	S-1786	1527	S-1846	1577	S-1901	1627	S-1957	1677	S-2011	1727	S-2073
1428	S-1720	1478	S-1787	1528	S-1847	1578	S-1902	1628	S-1958	1678	S-2012	1728	S-2074
1429	S-1721	1479	S-1788	1529	S-1848	1579	S-1903	1629	S-1959	1679	S-2013	1729	S-2075
1430	S-1722	1480	S-1789	1530	S-1849	1580	S-1904	1630	S-1960	1680	S-2014	1730	S-2076
1431	S-1723	1481	S-1790	1531	S-1850	1581	S-1905	1631	S-1961	1681	S-2016	1731	S-2077
1432	S-1725	1482	S-1791	1532	S-1851	1582	S-1906	1632	S-1962	1682	S-2017	1732	S-2078
1433	S-1726	1483	S-1792	1533	S-1852	1583	S-1907	1633	S-1963	1683	S-2018	1733	S-2080
1434	S-1727	1484	S-1793	1534	S-1853	1584	S-1908	1634	S-1964	1684	S-2020	1734	S-2082
1435	S-1729	1485	S-1794	1535	S-1854	1585	S-1909	1635	S-1965	1685	S-2021	1735	S-2083
1436	S-1730	1486	S-1796	1536	S-1855	1586	S-1910	1636	S-1966	1686	S-2023	1736	S-2084
1437	S-1731	1487	S-1799	1537	S-1856	1587	S-1911	1637	S-1967	1687	S-2024	1737	S-2087
1438	S-1732	1488	S-1800	1538	S-1857	1588	S-1912	1638	S-1968	1688	S-2025	1738	S-2088
1439	S-1733	1489	S-1801	1539	S-1859	1589	S-1913	1639	S-1970	1689	S-2027	1739	S-2089
1440	S-1734	1490	S-1802	1540	S-1860	1590	S-1914	1640	S-1971	1690	S-2028	1740	S-2090
1441	S-1735	1491	S-1803	1541	S-1861	1591	S-1915	1641	S-1972	1691	S-2029	1741	S-2091
1442	S-1737	1492	S-1804	1542	S-1862	1592	S-1916	1642	S-1973	1692	S-2030	1742	S-2092
1443	S-1738	1493	S-1805	1543	S-1863	1593	S-1917	1643	S-1975	1693	S-2031	1743	S-2093
1444	S-1741	1494	S-1806	1544	S-1864	1594	S-1918	1644	S-1976	1694	S-2032	1744	S-2094
1445	S-1742	1495	S-1807	1545	S-1865	1595	S-1919	1645	S-1977	1695	S-2033	1745	S-2095
1446	S-1743	1496	S-1808	1546	S-1866	1596	S-1920	1646	S-1978	1696	S-2034	1746	S-2096
1447	S-1744	1497	S-1810	1547	S-1867	1597	S-1922	1647	S-1979	1697	S-2036	1747	S-2097
1448	S-1745	1498	S-1811	1548	S-1868	1598	S-1923	1648	S-1980	1698	S-2037	1748	S-2098
1449	S-1746	1499	S-1812	1549	S-1869	1599	S-1924	1649	S-1981	1699	S-2038	1749	S-2099
1450	S-1747	1500	S-1813	1550	S-1870	1600	S-1925	1650	S-1982	1700	S-2039	1750	S-2100

## 検査対象輸送容器番号

(8/14)

## その2 内容器

	容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)
1751	S-2101	1801	S-2164	1851	S-2228	1901	S-2296	1951	S-2352	2001	S-2416	2051	S-2473
1752	S-2102	1802	S-2165	1852	S-2230	1902	S-2297	1952	S-2354	2002	S-2417	2052	S-2474
1753	S-2105	1803	S-2167	1853	S-2231	1903	S-2298	1953	S-2355	2003	S-2418	2053	S-2475
1754	S-2106	1804	S-2168	1854	S-2234	1904	S-2300	1954	S-2356	2004	S-2419	2054	S-2477
1755	S-2107	1805	S-2169	1855	S-2235	1905	S-2301	1955	S-2358	2005	S-2420	2055	S-2478
1756	S-2110	1806	S-2170	1856	S-2236	1906	S-2303	1956	S-2359	2006	S-2422	2056	S-2479
1757	S-2111	1807	S-2171	1857	S-2237	1907	S-2304	1957	S-2360	2007	S-2423	2057	S-2480
1758	S-2112	1808	S-2172	1858	S-2238	1908	S-2305	1958	S-2362	2008	S-2424	2058	S-2481
1759	S-2113	1809	S-2173	1859	S-2239	1909	S-2307	1959	S-2363	2009	S-2425	2059	S-2482
1760	S-2114	1810	S-2175	1860	S-2240	1910	S-2308	1960	S-2365	2010	S-2426	2060	S-2483
1761	S-2115	1811	S-2176	1861	S-2245	1911	S-2309	1961	S-2367	2011	S-2427	2061	S-2485
1762	S-2116	1812	S-2177	1862	S-2246	1912	S-2310	1962	S-2369	2012	S-2428	2062	S-2486
1763	S-2117	1813	S-2178	1863	S-2247	1913	S-2312	1963	S-2370	2013	S-2429	2063	S-2487
1764	S-2118	1814	S-2180	1864	S-2248	1914	S-2313	1964	S-2371	2014	S-2430	2064	S-2488
1765	S-2119	1815	S-2181	1865	S-2249	1915	S-2314	1965	S-2372	2015	S-2431	2065	S-2489
1766	S-2120	1816	S-2183	1866	S-2250	1916	S-2315	1966	S-2373	2016	S-2433	2066	S-2490
1767	S-2122	1817	S-2184	1867	S-2251	1917	S-2316	1967	S-2374	2017	S-2434	2067	S-2491
1768	S-2123	1818	S-2186	1868	S-2252	1918	S-2317	1968	S-2375	2018	S-2435	2068	S-2492
1769	S-2124	1819	S-2187	1869	S-2253	1919	S-2318	1969	S-2378	2019	S-2437	2069	S-2493
1770	S-2126	1820	S-2188	1870	S-2255	1920	S-2319	1970	S-2379	2020	S-2438	2070	S-2494
1771	S-2129	1821	S-2190	1871	S-2256	1921	S-2320	1971	S-2380	2021	S-2439	2071	S-2495
1772	S-2130	1822	S-2191	1872	S-2257	1922	S-2321	1972	S-2381	2022	S-2441	2072	S-2497
1773	S-2131	1823	S-2192	1873	S-2258	1923	S-2322	1973	S-2382	2023	S-2442	2073	S-2498
1774	S-2132	1824	S-2193	1874	S-2259	1924	S-2323	1974	S-2383	2024	S-2443	2074	S-2499
1775	S-2133	1825	S-2194	1875	S-2260	1925	S-2325	1975	S-2384	2025	S-2444	2075	S-2501
1776	S-2135	1826	S-2196	1876	S-2262	1926	S-2326	1976	S-2385	2026	S-2445	2076	S-2502
1777	S-2137	1827	S-2197	1877	S-2263	1927	S-2327	1977	S-2386	2027	S-2446	2077	S-2504
1778	S-2138	1828	S-2198	1878	S-2264	1928	S-2328	1978	S-2387	2028	S-2447	2078	S-2505
1779	S-2139	1829	S-2200	1879	S-2265	1929	S-2329	1979	S-2388	2029	S-2448	2079	S-2506
1780	S-2140	1830	S-2201	1880	S-2266	1930	S-2330	1980	S-2389	2030	S-2449	2080	S-2507
1781	S-2141	1831	S-2202	1881	S-2267	1931	S-2331	1981	S-2390	2031	S-2450	2081	S-2508
1782	S-2142	1832	S-2204	1882	S-2268	1932	S-2332	1982	S-2391	2032	S-2451	2082	S-2510
1783	S-2143	1833	S-2205	1883	S-2269	1933	S-2333	1983	S-2392	2033	S-2452	2083	S-2511
1784	S-2144	1834	S-2206	1884	S-2270	1934	S-2334	1984	S-2393	2034	S-2453	2084	S-2512
1785	S-2145	1835	S-2207	1885	S-2273	1935	S-2335	1985	S-2394	2035	S-2454	2085	S-2513
1786	S-2146	1836	S-2208	1886	S-2274	1936	S-2336	1986	S-2395	2036	S-2455	2086	S-2514
1787	S-2147	1837	S-2209	1887	S-2276	1937	S-2337	1987	S-2396	2037	S-2456	2087	S-2515
1788	S-2148	1838	S-2212	1888	S-2277	1938	S-2338	1988	S-2398	2038	S-2457	2088	S-2517
1789	S-2149	1839	S-2213	1889	S-2278	1939	S-2339	1989	S-2399	2039	S-2458	2089	S-2518
1790	S-2150	1840	S-2214	1890	S-2279	1940	S-2340	1990	S-2401	2040	S-2460	2090	S-2519
1791	S-2151	1841	S-2215	1891	S-2281	1941	S-2342	1991	S-2402	2041	S-2462	2091	S-2521
1792	S-2152	1842	S-2216	1892	S-2283	1942	S-2343	1992	S-2403	2042	S-2463	2092	S-2522
1793	S-2154	1843	S-2218	1893	S-2284	1943	S-2344	1993	S-2404	2043	S-2464	2093	S-2523
1794	S-2156	1844	S-2220	1894	S-2285	1944	S-2345	1994	S-2405	2044	S-2465	2094	S-2524
1795	S-2157	1845	S-2221	1895	S-2286	1945	S-2346	1995	S-2407	2045	S-2466	2095	S-2525
1796	S-2159	1846	S-2222	1896	S-2287	1946	S-2347	1996	S-2408	2046	S-2468	2096	S-2526
1797	S-2160	1847	S-2224	1897	S-2288	1947	S-2348	1997	S-2410	2047	S-2469	2097	S-2527
1798	S-2161	1848	S-2225	1898	S-2289	1948	S-2349	1998	S-2412	2048	S-2470	2098	S-2528
1799	S-2162	1849	S-2226	1899	S-2292	1949	S-2350	1999	S-2413	2049	S-2471	2099	S-2529
1800	S-2163	1850	S-2227	1900	S-2294	1950	S-2351	2000	S-2414	2050	S-2472	2100	S-2530

## 検査対象輸送容器番号

(9/14)

## その2 内容器

容器番号 (内容器番号)	容器番号 (内容器番号)	容器番号 (内容器番号)	容器番号 (内容器番号)	容器番号 (内容器番号)	容器番号 (内容器番号)	容器番号 (内容器番号)	容器番号 (内容器番号)	容器番号 (内容器番号)	容器番号 (内容器番号)	容器番号 (内容器番号)	容器番号 (内容器番号)		
2101	S-2531	2151	S-2593	2201	S-2643	2251	S-2694	2301	S-2747	2351	S-2800	2401	S-2852
2102	S-2534	2152	S-2594	2202	S-2644	2252	S-2695	2302	S-2748	2352	S-2801	2402	S-2853
2103	S-2535	2153	S-2595	2203	S-2645	2253	S-2697	2303	S-2749	2353	S-2802	2403	S-2854
2104	S-2536	2154	S-2596	2204	S-2646	2254	S-2698	2304	S-2750	2354	S-2803	2404	S-2855
2105	S-2537	2155	S-2597	2205	S-2647	2255	S-2699	2305	S-2751	2355	S-2804	2405	S-2856
2106	S-2538	2156	S-2598	2206	S-2648	2256	S-2700	2306	S-2752	2356	S-2805	2406	S-2857
2107	S-2539	2157	S-2599	2207	S-2649	2257	S-2701	2307	S-2753	2357	S-2806	2407	S-2858
2108	S-2541	2158	S-2600	2208	S-2650	2258	S-2702	2308	S-2755	2358	S-2807	2408	S-2859
2109	S-2542	2159	S-2601	2209	S-2651	2259	S-2703	2309	S-2756	2359	S-2808	2409	S-2860
2110	S-2543	2160	S-2602	2210	S-2653	2260	S-2704	2310	S-2757	2360	S-2809	2410	S-2861
2111	S-2544	2161	S-2603	2211	S-2654	2261	S-2705	2311	S-2760	2361	S-2810	2411	S-2862
2112	S-2546	2162	S-2604	2212	S-2655	2262	S-2706	2312	S-2761	2362	S-2811	2412	S-2863
2113	S-2547	2163	S-2605	2213	S-2656	2263	S-2707	2313	S-2762	2363	S-2812	2413	S-2864
2114	S-2548	2164	S-2606	2214	S-2657	2264	S-2708	2314	S-2763	2364	S-2813	2414	S-2867
2115	S-2549	2165	S-2607	2215	S-2658	2265	S-2709	2315	S-2764	2365	S-2814	2415	S-2869
2116	S-2550	2166	S-2608	2216	S-2659	2266	S-2710	2316	S-2765	2366	S-2815	2416	S-2870
2117	S-2551	2167	S-2609	2217	S-2660	2267	S-2711	2317	S-2766	2367	S-2816	2417	S-2871
2118	S-2553	2168	S-2610	2218	S-2661	2268	S-2712	2318	S-2767	2368	S-2817	2418	S-2872
2119	S-2554	2169	S-2611	2219	S-2662	2269	S-2713	2319	S-2768	2369	S-2818	2419	S-2873
2120	S-2555	2170	S-2612	2220	S-2663	2270	S-2714	2320	S-2769	2370	S-2819	2420	S-2874
2121	S-2556	2171	S-2613	2221	S-2664	2271	S-2715	2321	S-2770	2371	S-2820	2421	S-2875
2122	S-2557	2172	S-2614	2222	S-2665	2272	S-2716	2322	S-2771	2372	S-2821	2422	S-2876
2123	S-2558	2173	S-2615	2223	S-2666	2273	S-2717	2323	S-2772	2373	S-2822	2423	S-2877
2124	S-2559	2174	S-2616	2224	S-2667	2274	S-2718	2324	S-2773	2374	S-2823	2424	S-2879
2125	S-2560	2175	S-2617	2225	S-2668	2275	S-2719	2325	S-2774	2375	S-2824	2425	S-2880
2126	S-2561	2176	S-2618	2226	S-2669	2276	S-2720	2326	S-2775	2376	S-2825	2426	S-2881
2127	S-2564	2177	S-2619	2227	S-2670	2277	S-2721	2327	S-2776	2377	S-2826	2427	S-2882
2128	S-2565	2178	S-2620	2228	S-2671	2278	S-2722	2328	S-2777	2378	S-2827	2428	S-2883
2129	S-2567	2179	S-2621	2229	S-2672	2279	S-2723	2329	S-2778	2379	S-2828	2429	S-2884
2130	S-2568	2180	S-2622	2230	S-2673	2280	S-2724	2330	S-2779	2380	S-2829	2430	S-2885
2131	S-2569	2181	S-2623	2231	S-2674	2281	S-2725	2331	S-2780	2381	S-2830	2431	S-2886
2132	S-2570	2182	S-2624	2232	S-2675	2282	S-2726	2332	S-2781	2382	S-2831	2432	S-2887
2133	S-2571	2183	S-2625	2233	S-2676	2283	S-2727	2333	S-2782	2383	S-2832	2433	S-2888
2134	S-2572	2184	S-2626	2234	S-2677	2284	S-2728	2334	S-2783	2384	S-2833	2434	S-2889
2135	S-2574	2185	S-2627	2235	S-2678	2285	S-2729	2335	S-2784	2385	S-2834	2435	S-2890
2136	S-2576	2186	S-2628	2236	S-2679	2286	S-2730	2336	S-2785	2386	S-2835	2436	S-2891
2137	S-2577	2187	S-2629	2237	S-2680	2287	S-2731	2337	S-2786	2387	S-2836	2437	S-2893
2138	S-2578	2188	S-2630	2238	S-2681	2288	S-2733	2338	S-2787	2388	S-2838	2438	S-2894
2139	S-2579	2189	S-2631	2239	S-2682	2289	S-2735	2339	S-2788	2389	S-2839	2439	S-2895
2140	S-2580	2190	S-2632	2240	S-2683	2290	S-2736	2340	S-2789	2390	S-2841	2440	S-2897
2141	S-2582	2191	S-2633	2241	S-2684	2291	S-2737	2341	S-2790	2391	S-2842	2441	S-2898
2142	S-2583	2192	S-2634	2242	S-2685	2292	S-2738	2342	S-2791	2392	S-2843	2442	S-2899
2143	S-2584	2193	S-2635	2243	S-2686	2293	S-2739	2343	S-2792	2393	S-2844	2443	S-2900
2144	S-2585	2194	S-2636	2244	S-2687	2294	S-2740	2344	S-2793	2394	S-2845	2444	S-2901
2145	S-2587	2195	S-2637	2245	S-2688	2295	S-2741	2345	S-2794	2395	S-2846	2445	S-2902
2146	S-2588	2196	S-2638	2246	S-2689	2296	S-2742	2346	S-2795	2396	S-2847	2446	S-2903
2147	S-2589	2197	S-2639	2247	S-2690	2297	S-2743	2347	S-2796	2397	S-2848	2447	S-2904
2148	S-2590	2198	S-2640	2248	S-2691	2298	S-2744	2348	S-2797	2398	S-2849	2448	S-2905
2149	S-2591	2199	S-2641	2249	S-2692	2299	S-2745	2349	S-2798	2399	S-2850	2449	S-2906
2150	S-2592	2200	S-2642	2250	S-2693	2300	S-2746	2350	S-2799	2400	S-2851	2450	S-2907

## 検査対象輸送容器番号

(10/14)

## その2 内容器

	容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)
2451	S-2908	2501	S-2960	2551	S-3011	2601	S-3065	2651	S-3120	2701	S-3175	2751	S-3228
2452	S-2910	2502	S-2961	2552	S-3012	2602	S-3066	2652	S-3121	2702	S-3176	2752	S-3229
2453	S-2911	2503	S-2962	2553	S-3013	2603	S-3068	2653	S-3122	2703	S-3177	2753	S-3230
2454	S-2912	2504	S-2963	2554	S-3014	2604	S-3069	2654	S-3124	2704	S-3178	2754	S-3231
2455	S-2913	2505	S-2964	2555	S-3015	2605	S-3070	2655	S-3125	2705	S-3179	2755	S-3232
2456	S-2914	2506	S-2965	2556	S-3016	2606	S-3072	2656	S-3126	2706	S-3180	2756	S-3233
2457	S-2915	2507	S-2966	2557	S-3017	2607	S-3073	2657	S-3127	2707	S-3181	2757	S-3234
2458	S-2916	2508	S-2967	2558	S-3018	2608	S-3074	2658	S-3128	2708	S-3182	2758	S-3235
2459	S-2917	2509	S-2968	2559	S-3019	2609	S-3075	2659	S-3129	2709	S-3183	2759	S-3236
2460	S-2918	2510	S-2969	2560	S-3020	2610	S-3076	2660	S-3130	2710	S-3184	2760	S-3237
2461	S-2919	2511	S-2970	2561	S-3021	2611	S-3077	2661	S-3131	2711	S-3185	2761	S-3238
2462	S-2921	2512	S-2971	2562	S-3022	2612	S-3078	2662	S-3132	2712	S-3186	2762	S-3239
2463	S-2922	2513	S-2972	2563	S-3023	2613	S-3079	2663	S-3133	2713	S-3187	2763	S-3240
2464	S-2923	2514	S-2973	2564	S-3024	2614	S-3080	2664	S-3136	2714	S-3188	2764	S-3241
2465	S-2924	2515	S-2974	2565	S-3025	2615	S-3081	2665	S-3137	2715	S-3189	2765	S-3242
2466	S-2925	2516	S-2975	2566	S-3026	2616	S-3082	2666	S-3138	2716	S-3190	2766	S-3243
2467	S-2926	2517	S-2976	2567	S-3027	2617	S-3084	2667	S-3139	2717	S-3191	2767	S-3244
2468	S-2927	2518	S-2977	2568	S-3028	2618	S-3086	2668	S-3140	2718	S-3192	2768	S-3245
2469	S-2928	2519	S-2978	2569	S-3029	2619	S-3087	2669	S-3141	2719	S-3193	2769	S-3246
2470	S-2929	2520	S-2979	2570	S-3030	2620	S-3088	2670	S-3142	2720	S-3194	2770	S-3247
2471	S-2930	2521	S-2980	2571	S-3031	2621	S-3089	2671	S-3143	2721	S-3195	2771	S-3248
2472	S-2931	2522	S-2981	2572	S-3032	2622	S-3090	2672	S-3145	2722	S-3196	2772	S-3249
2473	S-2932	2523	S-2982	2573	S-3033	2623	S-3091	2673	S-3146	2723	S-3197	2773	S-3250
2474	S-2933	2524	S-2983	2574	S-3034	2624	S-3092	2674	S-3147	2724	S-3198	2774	S-3251
2475	S-2934	2525	S-2984	2575	S-3035	2625	S-3093	2675	S-3149	2725	S-3199	2775	S-3252
2476	S-2935	2526	S-2985	2576	S-3036	2626	S-3094	2676	S-3150	2726	S-3200	2776	S-3253
2477	S-2936	2527	S-2986	2577	S-3037	2627	S-3096	2677	S-3151	2727	S-3201	2777	S-3254
2478	S-2937	2528	S-2987	2578	S-3038	2628	S-3097	2678	S-3152	2728	S-3202	2778	S-3255
2479	S-2938	2529	S-2988	2579	S-3040	2629	S-3098	2679	S-3153	2729	S-3203	2779	S-3256
2480	S-2939	2530	S-2989	2580	S-3041	2630	S-3099	2680	S-3154	2730	S-3204	2780	S-3257
2481	S-2940	2531	S-2990	2581	S-3042	2631	S-3100	2681	S-3155	2731	S-3205	2781	S-3258
2482	S-2941	2532	S-2991	2582	S-3043	2632	S-3101	2682	S-3156	2732	S-3206	2782	S-3259
2483	S-2942	2533	S-2992	2583	S-3045	2633	S-3102	2683	S-3157	2733	S-3207	2783	S-3260
2484	S-2943	2534	S-2993	2584	S-3046	2634	S-3103	2684	S-3158	2734	S-3208	2784	S-3261
2485	S-2944	2535	S-2994	2585	S-3047	2635	S-3104	2685	S-3159	2735	S-3209	2785	S-3262
2486	S-2945	2536	S-2995	2586	S-3048	2636	S-3105	2686	S-3160	2736	S-3210	2786	S-3263
2487	S-2946	2537	S-2996	2587	S-3049	2637	S-3106	2687	S-3161	2737	S-3211	2787	S-3264
2488	S-2947	2538	S-2997	2588	S-3050	2638	S-3107	2688	S-3162	2738	S-3212	2788	S-3265
2489	S-2948	2539	S-2998	2589	S-3051	2639	S-3108	2689	S-3163	2739	S-3213	2789	S-3266
2490	S-2949	2540	S-2999	2590	S-3053	2640	S-3109	2690	S-3164	2740	S-3214	2790	S-3267
2491	S-2950	2541	S-3000	2591	S-3054	2641	S-3110	2691	S-3165	2741	S-3215	2791	S-3268
2492	S-2951	2542	S-3002	2592	S-3055	2642	S-3111	2692	S-3166	2742	S-3216	2792	S-3269
2493	S-2952	2543	S-3003	2593	S-3056	2643	S-3112	2693	S-3167	2743	S-3217	2793	S-3270
2494	S-2953	2544	S-3004	2594	S-3057	2644	S-3113	2694	S-3168	2744	S-3218	2794	S-3271
2495	S-2954	2545	S-3005	2595	S-3058	2645	S-3114	2695	S-3169	2745	S-3219	2795	S-3272
2496	S-2955	2546	S-3006	2596	S-3059	2646	S-3115	2696	S-3170	2746	S-3220	2796	S-3273
2497	S-2956	2547	S-3007	2597	S-3061	2647	S-3116	2697	S-3171	2747	S-3221	2797	S-3274
2498	S-2957	2548	S-3008	2598	S-3062	2648	S-3117	2698	S-3172	2748	S-3223	2798	S-3275
2499	S-2958	2549	S-3009	2599	S-3063	2649	S-3118	2699	S-3173	2749	S-3225	2799	S-3276
2500	S-2959	2550	S-3010	2600	S-3064	2650	S-3119	2700	S-3174	2750	S-3227	2800	S-3277

## 検査対象輸送容器番号

(11/14)

## その2 内容器

容器番号 (内容器番号)	容器番号 (内容器番号)	容器番号 (内容器番号)	容器番号 (内容器番号)	容器番号 (内容器番号)	容器番号 (内容器番号)	容器番号 (内容器番号)	容器番号 (内容器番号)	容器番号 (内容器番号)	容器番号 (内容器番号)	容器番号 (内容器番号)	容器番号 (内容器番号)		
2801	S-3278	2851	S-3339	2901	S-3393	2951	S-3453	3001	S-3503	3051	S-3571	3101	S-3621
2802	S-3279	2852	S-3340	2902	S-3394	2952	S-3454	3002	S-3504	3052	S-3572	3102	S-3622
2803	S-3280	2853	S-3341	2903	S-3395	2953	S-3455	3003	S-3514	3053	S-3573	3103	S-3623
2804	S-3281	2854	S-3342	2904	S-3397	2954	S-3456	3004	S-3515	3054	S-3574	3104	S-3624
2805	S-3282	2855	S-3343	2905	S-3398	2955	S-3457	3005	S-3516	3055	S-3575	3105	S-3625
2806	S-3283	2856	S-3344	2906	S-3399	2956	S-3458	3006	S-3517	3056	S-3576	3106	S-3626
2807	S-3284	2857	S-3345	2907	S-3400	2957	S-3459	3007	S-3518	3057	S-3577	3107	S-3627
2808	S-3285	2858	S-3346	2908	S-3401	2958	S-3460	3008	S-3519	3058	S-3578	3108	S-3628
2809	S-3286	2859	S-3347	2909	S-3402	2959	S-3461	3009	S-3520	3059	S-3579	3109	S-3629
2810	S-3287	2860	S-3348	2910	S-3403	2960	S-3462	3010	S-3521	3060	S-3580	3110	S-3630
2811	S-3288	2861	S-3349	2911	S-3404	2961	S-3463	3011	S-3522	3061	S-3581	3111	S-3640
2812	S-3289	2862	S-3350	2912	S-3405	2962	S-3464	3012	S-3523	3062	S-3582	3112	S-3641
2813	S-3290	2863	S-3351	2913	S-3406	2963	S-3465	3013	S-3524	3063	S-3583	3113	S-3642
2814	S-3291	2864	S-3352	2914	S-3407	2964	S-3466	3014	S-3525	3064	S-3584	3114	S-3643
2815	S-3293	2865	S-3353	2915	S-3408	2965	S-3467	3015	S-3526	3065	S-3585	3115	S-3644
2816	S-3294	2866	S-3354	2916	S-3409	2966	S-3468	3016	S-3527	3066	S-3586	3116	S-3645
2817	S-3299	2867	S-3355	2917	S-3410	2967	S-3469	3017	S-3528	3067	S-3587	3117	S-3646
2818	S-3300	2868	S-3357	2918	S-3411	2968	S-3470	3018	S-3529	3068	S-3588	3118	S-3647
2819	S-3302	2869	S-3358	2919	S-3412	2969	S-3471	3019	S-3530	3069	S-3589	3119	S-3648
2820	S-3303	2870	S-3359	2920	S-3413	2970	S-3472	3020	S-3531	3070	S-3590	3120	S-3649
2821	S-3304	2871	S-3360	2921	S-3414	2971	S-3473	3021	S-3532	3071	S-3591	3121	S-3650
2822	S-3305	2872	S-3362	2922	S-3415	2972	S-3474	3022	S-3533	3072	S-3592	3122	S-3651
2823	S-3306	2873	S-3363	2923	S-3416	2973	S-3475	3023	S-3534	3073	S-3593	3123	S-3652
2824	S-3307	2874	S-3364	2924	S-3417	2974	S-3476	3024	S-3535	3074	S-3594	3124	S-3653
2825	S-3308	2875	S-3365	2925	S-3418	2975	S-3477	3025	S-3536	3075	S-3595	3125	S-3654
2826	S-3310	2876	S-3366	2926	S-3419	2976	S-3478	3026	S-3537	3076	S-3596	3126	S-3655
2827	S-3311	2877	S-3367	2927	S-3420	2977	S-3479	3027	S-3538	3077	S-3597	3127	S-3656
2828	S-3312	2878	S-3368	2928	S-3421	2978	S-3480	3028	S-3539	3078	S-3598	3128	S-3657
2829	S-3313	2879	S-3369	2929	S-3422	2979	S-3481	3029	S-3540	3079	S-3599	3129	S-3658
2830	S-3314	2880	S-3370	2930	S-3423	2980	S-3482	3030	S-3541	3080	S-3600	3130	S-3659
2831	S-3315	2881	S-3371	2931	S-3433	2981	S-3483	3031	S-3542	3081	S-3601	3131	S-3660
2832	S-3317	2882	S-3372	2932	S-3434	2982	S-3484	3032	S-3543	3082	S-3602	3132	S-3661
2833	S-3319	2883	S-3373	2933	S-3435	2983	S-3485	3033	S-3544	3083	S-3603	3133	S-3662
2834	S-3320	2884	S-3375	2934	S-3436	2984	S-3486	3034	S-3545	3084	S-3604	3134	S-3663
2835	S-3321	2885	S-3376	2935	S-3437	2985	S-3487	3035	S-3546	3085	S-3605	3135	S-3664
2836	S-3322	2886	S-3377	2936	S-3438	2986	S-3488	3036	S-3547	3086	S-3606	3136	S-3665
2837	S-3323	2887	S-3378	2937	S-3439	2987	S-3489	3037	S-3548	3087	S-3607	3137	S-3666
2838	S-3324	2888	S-3379	2938	S-3440	2988	S-3490	3038	S-3549	3088	S-3608	3138	S-3676
2839	S-3325	2889	S-3381	2939	S-3441	2989	S-3491	3039	S-3559	3089	S-3609	3139	S-3677
2840	S-3326	2890	S-3382	2940	S-3442	2990	S-3492	3040	S-3560	3090	S-3610	3140	S-3678
2841	S-3327	2891	S-3383	2941	S-3443	2991	S-3493	3041	S-3561	3091	S-3611	3141	S-3679
2842	S-3328	2892	S-3384	2942	S-3444	2992	S-3494	3042	S-3562	3092	S-3612	3142	S-3680
2843	S-3330	2893	S-3385	2943	S-3445	2993	S-3495	3043	S-3563	3093	S-3613	3143	S-3681
2844	S-3331	2894	S-3386	2944	S-3446	2994	S-3496	3044	S-3564	3094	S-3614	3144	S-3682
2845	S-3332	2895	S-3387	2945	S-3447	2995	S-3497	3045	S-3565	3095	S-3615	3145	S-3683
2846	S-3334	2896	S-3388	2946	S-3448	2996	S-3498	3046	S-3566	3096	S-3616	3146	S-3684
2847	S-3335	2897	S-3389	2947	S-3449	2997	S-3499	3047	S-3567	3097	S-3617	3147	S-3694
2848	S-3336	2898	S-3390	2948	S-3450	2998	S-3500	3048	S-3568	3098	S-3618	3148	S-3695
2849	S-3337	2899	S-3391	2949	S-3451	2999	S-3501	3049	S-3569	3099	S-3619	3149	S-3696
2850	S-3338	2900	S-3392	2950	S-3452	3000	S-3502	3050	S-3570	3100	S-3620	3150	S-3697

## 検査対象輸送容器番号

(12/14)

## その2 内容器

	容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)
3151	S-3698	3201	S-3757	3251	S-3816	3301	S-3902	3351	S-4033	3401	S-4101	3451	S-4169
3152	S-3699	3202	S-3758	3252	S-3817	3302	S-3903	3352	S-4034	3402	S-4102	3452	S-4170
3153	S-3700	3203	S-3759	3253	S-3818	3303	S-3904	3353	S-4035	3403	S-4103	3453	S-4180
3154	S-3701	3204	S-3760	3254	S-3819	3304	S-3905	3354	S-4045	3404	S-4104	3454	S-4181
3155	S-3702	3205	S-3761	3255	S-3820	3305	S-3906	3355	S-4046	3405	S-4105	3455	S-4182
3156	S-3703	3206	S-3762	3256	S-3821	3306	S-3907	3356	S-4047	3406	S-4106	3456	S-4183
3157	S-3704	3207	S-3763	3257	S-3822	3307	S-3908	3357	S-4048	3407	S-4107	3457	S-4184
3158	S-3705	3208	S-3764	3258	S-3823	3308	S-3909	3358	S-4049	3408	S-4108	3458	S-4185
3159	S-3706	3209	S-3765	3259	S-3824	3309	S-3919	3359	S-4050	3409	S-4109	3459	S-4186
3160	S-3707	3210	S-3766	3260	S-3825	3310	S-3920	3360	S-4051	3410	S-4110	3460	S-4187
3161	S-3708	3211	S-3767	3261	S-3826	3311	S-3921	3361	S-4052	3411	S-4111	3461	S-4188
3162	S-3709	3212	S-3768	3262	S-3827	3312	S-3922	3362	S-4053	3412	S-4112	3462	S-4189
3163	S-3710	3213	S-3769	3263	S-3828	3313	S-3923	3363	S-4054	3413	S-4113	3463	S-4190
3164	S-3711	3214	S-3770	3264	S-3829	3314	S-3924	3364	S-4055	3414	S-4114	3464	S-4191
3165	S-3712	3215	S-3771	3265	S-3830	3315	S-3925	3365	S-4056	3415	S-4115	3465	S-4192
3166	S-3713	3216	S-3772	3266	S-3831	3316	S-3926	3366	S-4057	3416	S-4116	3466	S-4193
3167	S-3714	3217	S-3773	3267	S-3832	3317	S-3927	3367	S-4058	3417	S-4117	3467	S-4194
3168	S-3715	3218	S-3774	3268	S-3833	3318	S-3973	3368	S-4059	3418	S-4118	3468	S-4195
3169	S-3716	3219	S-3775	3269	S-3834	3319	S-3974	3369	S-4060	3419	S-4119	3469	S-4196
3170	S-3717	3220	S-3776	3270	S-3835	3320	S-3975	3370	S-4061	3420	S-4120	3470	S-4197
3171	S-3718	3221	S-3777	3271	S-3836	3321	S-3976	3371	S-4062	3421	S-4121	3471	S-4198
3172	S-3719	3222	S-3778	3272	S-3837	3322	S-3977	3372	S-4063	3422	S-4122	3472	S-4199
3173	S-3720	3223	S-3779	3273	S-3838	3323	S-3978	3373	S-4064	3423	S-4123	3473	S-4200
3174	S-3730	3224	S-3780	3274	S-3839	3324	S-3979	3374	S-4065	3424	S-4124	3474	S-4201
3175	S-3731	3225	S-3781	3275	S-3840	3325	S-3980	3375	S-4066	3425	S-4125	3475	S-4202
3176	S-3732	3226	S-3782	3276	S-3841	3326	S-3981	3376	S-4067	3426	S-4126	3476	S-4203
3177	S-3733	3227	S-3783	3277	S-3842	3327	S-3991	3377	S-4068	3427	S-4127	3477	S-4204
3178	S-3734	3228	S-3784	3278	S-3843	3328	S-3992	3378	S-4069	3428	S-4128	3478	S-4205
3179	S-3735	3229	S-3785	3279	S-3844	3329	S-3993	3379	S-4070	3429	S-4129	3479	S-4206
3180	S-3736	3230	S-3786	3280	S-3845	3330	S-3994	3380	S-4071	3430	S-4130	3480	S-4207
3181	S-3737	3231	S-3787	3281	S-3846	3331	S-3995	3381	S-4072	3431	S-4131	3481	S-4208
3182	S-3738	3232	S-3788	3282	S-3856	3332	S-3996	3382	S-4073	3432	S-4132	3482	S-4209
3183	S-3739	3233	S-3789	3283	S-3857	3333	S-3997	3383	S-4074	3433	S-4133	3483	S-4210
3184	S-3740	3234	S-3790	3284	S-3858	3334	S-3998	3384	S-4075	3434	S-4134	3484	S-4211
3185	S-3741	3235	S-3791	3285	S-3859	3335	S-3999	3385	S-4076	3435	S-4153	3485	S-4212
3186	S-3742	3236	S-3792	3286	S-3860	3336	S-4009	3386	S-4077	3436	S-4154	3486	S-4213
3187	S-3743	3237	S-3802	3287	S-3861	3337	S-4010	3387	S-4078	3437	S-4155	3487	S-4214
3188	S-3744	3238	S-3803	3288	S-3862	3338	S-4011	3388	S-4079	3438	S-4156	3488	S-4215
3189	S-3745	3239	S-3804	3289	S-3863	3339	S-4012	3389	S-4080	3439	S-4157	3489	S-4216
3190	S-3746	3240	S-3805	3290	S-3864	3340	S-4013	3390	S-4090	3440	S-4158	3490	S-4217
3191	S-3747	3241	S-3806	3291	S-3883	3341	S-4014	3391	S-4091	3441	S-4159	3491	S-4218
3192	S-3748	3242	S-3807	3292	S-3884	3342	S-4015	3392	S-4092	3442	S-4160	3492	S-4219
3193	S-3749	3243	S-3808	3293	S-3885	3343	S-4016	3393	S-4093	3443	S-4161	3493	S-4220
3194	S-3750	3244	S-3809	3294	S-3886	3344	S-4017	3394	S-4094	3444	S-4162	3494	S-4221
3195	S-3751	3245	S-3810	3295	S-3887	3345	S-4027	3395	S-4095	3445	S-4163	3495	S-4222
3196	S-3752	3246	S-3811	3296	S-3888	3346	S-4028	3396	S-4096	3446	S-4164	3496	S-4223
3197	S-3753	3247	S-3812	3297	S-3889	3347	S-4029	3397	S-4097	3447	S-4165	3497	S-4224
3198	S-3754	3248	S-3813	3298	S-3890	3348	S-4030	3398	S-4098	3448	S-4166	3498	S-4225
3199	S-3755	3249	S-3814	3299	S-3891	3349	S-4031	3399	S-4099	3449	S-4167	3499	S-4226
3200	S-3756	3250	S-3815	3300	S-3901	3350	S-4032	3400	S-4100	3450	S-4168	3500	S-4227



## 検査対象輸送容器番号

## その2 内容器

	容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)
3501	S-4228	3551	S-4287	3601	S-4337	3651	S-4387	3701	S-4437	3751	S-4513	3801	S-4590
3502	S-4229	3552	S-4288	3602	S-4338	3652	S-4388	3702	S-4438	3752	S-4514	3802	S-4591
3503	S-4230	3553	S-4289	3603	S-4339	3653	S-4389	3703	S-4439	3753	S-4515	3803	S-4592
3504	S-4231	3554	S-4290	3604	S-4340	3654	S-4390	3704	S-4440	3754	S-4516	3804	S-4620
3505	S-4232	3555	S-4291	3605	S-4341	3655	S-4391	3705	S-4441	3755	S-4517	3805	S-4621
3506	S-4233	3556	S-4292	3606	S-4342	3656	S-4392	3706	S-4442	3756	S-4518	3806	S-4622
3507	S-4234	3557	S-4293	3607	S-4343	3657	S-4393	3707	S-4443	3757	S-4519	3807	S-4623
3508	S-4235	3558	S-4294	3608	S-4344	3658	S-4394	3708	S-4444	3758	S-4520	3808	S-4624
3509	S-4236	3559	S-4295	3609	S-4345	3659	S-4395	3709	S-4445	3759	S-4521	3809	S-4625
3510	S-4237	3560	S-4296	3610	S-4346	3660	S-4396	3710	S-4446	3760	S-4522	3810	S-4626
3511	S-4238	3561	S-4297	3611	S-4347	3661	S-4397	3711	S-4447	3761	S-4523	3811	S-4627
3512	S-4239	3562	S-4298	3612	S-4348	3662	S-4398	3712	S-4448	3762	S-4524	3812	S-4628
3513	S-4240	3563	S-4299	3613	S-4349	3663	S-4399	3713	S-4449	3763	S-4525	3813	S-4629
3514	S-4241	3564	S-4300	3614	S-4350	3664	S-4400	3714	S-4450	3764	S-4526	3814	S-4630
3515	S-4242	3565	S-4301	3615	S-4351	3665	S-4401	3715	S-4451	3765	S-4527	3815	S-4631
3516	S-4252	3566	S-4302	3616	S-4352	3666	S-4402	3716	S-4452	3766	S-4528	3816	S-4632
3517	S-4253	3567	S-4303	3617	S-4353	3667	S-4403	3717	S-4453	3767	S-4529	3817	S-4633
3518	S-4254	3568	S-4304	3618	S-4354	3668	S-4404	3718	S-4454	3768	S-4539	3818	S-4634
3519	S-4255	3569	S-4305	3619	S-4355	3669	S-4405	3719	S-4455	3769	S-4540	3819	S-4635
3520	S-4256	3570	S-4306	3620	S-4356	3670	S-4406	3720	S-4456	3770	S-4541	3820	S-4636
3521	S-4257	3571	S-4307	3621	S-4357	3671	S-4407	3721	S-4457	3771	S-4542	3821	S-4637
3522	S-4258	3572	S-4308	3622	S-4358	3672	S-4408	3722	S-4458	3772	S-4543	3822	S-4638
3523	S-4259	3573	S-4309	3623	S-4359	3673	S-4409	3723	S-4459	3773	S-4544	3823	S-4639
3524	S-4260	3574	S-4310	3624	S-4360	3674	S-4410	3724	S-4460	3774	S-4545	3824	S-4640
3525	S-4261	3575	S-4311	3625	S-4361	3675	S-4411	3725	S-4461	3775	S-4546	3825	S-4641
3526	S-4262	3576	S-4312	3626	S-4362	3676	S-4412	3726	S-4462	3776	S-4547	3826	S-4642
3527	S-4263	3577	S-4313	3627	S-4363	3677	S-4413	3727	S-4463	3777	S-4557	3827	S-4643
3528	S-4264	3578	S-4314	3628	S-4364	3678	S-4414	3728	S-4464	3778	S-4558	3828	S-4644
3529	S-4265	3579	S-4315	3629	S-4365	3679	S-4415	3729	S-4465	3779	S-4559	3829	S-4645
3530	S-4266	3580	S-4316	3630	S-4366	3680	S-4416	3730	S-4466	3780	S-4560	3830	S-4646
3531	S-4267	3581	S-4317	3631	S-4367	3681	S-4417	3731	S-4467	3781	S-4561	3831	S-4656
3532	S-4268	3582	S-4318	3632	S-4368	3682	S-4418	3732	S-4477	3782	S-4562	3832	S-4657
3533	S-4269	3583	S-4319	3633	S-4369	3683	S-4419	3733	S-4478	3783	S-4563	3833	S-4658
3534	S-4270	3584	S-4320	3634	S-4370	3684	S-4420	3734	S-4479	3784	S-4564	3834	S-4659
3535	S-4271	3585	S-4321	3635	S-4371	3685	S-4421	3735	S-4480	3785	S-4565	3835	S-4660
3536	S-4272	3586	S-4322	3636	S-4372	3686	S-4422	3736	S-4481	3786	S-4575	3836	S-4661
3537	S-4273	3587	S-4323	3637	S-4373	3687	S-4423	3737	S-4482	3787	S-4576	3837	S-4662
3538	S-4274	3588	S-4324	3638	S-4374	3688	S-4424	3738	S-4483	3788	S-4577	3838	S-4663
3539	S-4275	3589	S-4325	3639	S-4375	3689	S-4425	3739	S-4484	3789	S-4578	3839	S-4664
3540	S-4276	3590	S-4326	3640	S-4376	3690	S-4426	3740	S-4485	3790	S-4579	3840	S-4665
3541	S-4277	3591	S-4327	3641	S-4377	3691	S-4427	3741	S-4486	3791	S-4580	3841	S-4666
3542	S-4278	3592	S-4328	3642	S-4378	3692	S-4428	3742	S-4487	3792	S-4581	3842	S-4667
3543	S-4279	3593	S-4329	3643	S-4379	3693	S-4429	3743	S-4488	3793	S-4582	3843	S-4668
3544	S-4280	3594	S-4330	3644	S-4380	3694	S-4430	3744	S-4489	3794	S-4583	3844	S-4669
3545	S-4281	3595	S-4331	3645	S-4381	3695	S-4431	3745	S-4490	3795	S-4584	3845	S-4670
3546	S-4282	3596	S-4332	3646	S-4382	3696	S-4432	3746	S-4491	3796	S-4585	3846	S-4671
3547	S-4283	3597	S-4333	3647	S-4383	3697	S-4433	3747	S-4492	3797	S-4586	3847	S-4672
3548	S-4284	3598	S-4334	3648	S-4384	3698	S-4434	3748	S-4493	3798	S-4587	3848	S-4673
3549	S-4285	3599	S-4335	3649	S-4385	3699	S-4435	3749	S-4494	3799	S-4588	3849	S-4674
3550	S-4286	3600	S-4336	3650	S-4386	3700	S-4436	3750	S-4512	3800	S-4589	3850	S-4675



## 検査対象輸送容器番号

(14/14)

## その2 内容器

	容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)
3851	S-4676	3901	S-4744	3951	S-4812	4001	S-4871	4051	S-4921	4101	S-4971
3852	S-4677	3902	S-4745	3952	S-4813	4002	S-4872	4052	S-4922	4102	S-4972
3853	S-4678	3903	S-4746	3953	S-4814	4003	S-4873	4053	S-4923	4103	S-4973
3854	S-4679	3904	S-4747	3954	S-4815	4004	S-4874	4054	S-4924	4104	S-4974
3855	S-4680	3905	S-4748	3955	S-4816	4005	S-4875	4055	S-4925	4105	S-4975
3856	S-4681	3906	S-4749	3956	S-4817	4006	S-4876	4056	S-4926	4106	S-4976
3857	S-4682	3907	S-4750	3957	S-4818	4007	S-4877	4057	S-4927	4107	S-4977
3858	S-4692	3908	S-4751	3958	S-4819	4008	S-4878	4058	S-4928	4108	S-4978
3859	S-4693	3909	S-4752	3959	S-4820	4009	S-4879	4059	S-4929	4109	S-4979
3860	S-4694	3910	S-4753	3960	S-4821	4010	S-4880	4060	S-4930	4110	S-4980
3861	S-4695	3911	S-4754	3961	S-4822	4011	S-4881	4061	S-4931	4111	S-4981
3862	S-4696	3912	S-4764	3962	S-4823	4012	S-4882	4062	S-4932	4112	S-4982
3863	S-4697	3913	S-4765	3963	S-4824	4013	S-4883	4063	S-4933	4113	S-4983
3864	S-4698	3914	S-4766	3964	S-4825	4014	S-4884	4064	S-4934	4114	S-4984
3865	S-4699	3915	S-4767	3965	S-4826	4015	S-4885	4065	S-4935	4115	S-4985
3866	S-4700	3916	S-4768	3966	S-4836	4016	S-4886	4066	S-4936	4116	S-4986
3867	S-4710	3917	S-4769	3967	S-4837	4017	S-4887	4067	S-4937	4117	S-4987
3868	S-4711	3918	S-4770	3968	S-4838	4018	S-4888	4068	S-4938	4118	S-4988
3869	S-4712	3919	S-4771	3969	S-4839	4019	S-4889	4069	S-4939	4119	S-4989
3870	S-4713	3920	S-4772	3970	S-4840	4020	S-4890	4070	S-4940	4120	S-4990
3871	S-4714	3921	S-4782	3971	S-4841	4021	S-4891	4071	S-4941	4121	S-4991
3872	S-4715	3922	S-4783	3972	S-4842	4022	S-4892	4072	S-4942	4122	S-4992
3873	S-4716	3923	S-4784	3973	S-4843	4023	S-4893	4073	S-4943	4123	S-4993
3874	S-4717	3924	S-4785	3974	S-4844	4024	S-4894	4074	S-4944	4124	S-4994
3875	S-4718	3925	S-4786	3975	S-4845	4025	S-4895	4075	S-4945	4125	S-4995
3876	S-4719	3926	S-4787	3976	S-4846	4026	S-4896	4076	S-4946	4126	S-4996
3877	S-4720	3927	S-4788	3977	S-4847	4027	S-4897	4077	S-4947	4127	S-4997
3878	S-4721	3928	S-4789	3978	S-4848	4028	S-4898	4078	S-4948	4128	S-4998
3879	S-4722	3929	S-4790	3979	S-4849	4029	S-4899	4079	S-4949	4129	S-4999
3880	S-4723	3930	S-4791	3980	S-4850	4030	S-4900	4080	S-4950	4130	S-5000
3881	S-4724	3931	S-4792	3981	S-4851	4031	S-4901	4081	S-4951	4131	S-5001
3882	S-4725	3932	S-4793	3982	S-4852	4032	S-4902	4082	S-4952	4132	S-5002
3883	S-4726	3933	S-4794	3983	S-4853	4033	S-4903	4083	S-4953	4133	S-5003
3884	S-4727	3934	S-4795	3984	S-4854	4034	S-4904	4084	S-4954	4134	S-5004
3885	S-4728	3935	S-4796	3985	S-4855	4035	S-4905	4085	S-4955	4135	S-5005
3886	S-4729	3936	S-4797	3986	S-4856	4036	S-4906	4086	S-4956	4136	S-5006
3887	S-4730	3937	S-4798	3987	S-4857	4037	S-4907	4087	S-4957	4137	S-5007
3888	S-4731	3938	S-4799	3988	S-4858	4038	S-4908	4088	S-4958	4138	S-5009
3889	S-4732	3939	S-4800	3989	S-4859	4039	S-4909	4089	S-4959	4139	S-5010
3890	S-4733	3940	S-4801	3990	S-4860	4040	S-4910	4090	S-4960	4140	S-5011
3891	S-4734	3941	S-4802	3991	S-4861	4041	S-4911	4091	S-4961	4141	S-5012
3892	S-4735	3942	S-4803	3992	S-4862	4042	S-4912	4092	S-4962	4142	S-5013
3893	S-4736	3943	S-4804	3993	S-4863	4043	S-4913	4093	S-4963	4143	S-5014
3894	S-4737	3944	S-4805	3994	S-4864	4044	S-4914	4094	S-4964	4144	S-5015
3895	S-4738	3945	S-4806	3995	S-4865	4045	S-4915	4095	S-4965	4145	S-5016
3896	S-4739	3946	S-4807	3996	S-4866	4046	S-4916	4096	S-4966	4146	S-5017
3897	S-4740	3947	S-4808	3997	S-4867	4047	S-4917	4097	S-4967	4147	S-5018
3898	S-4741	3948	S-4809	3998	S-4868	4048	S-4918	4098	S-4968	4148	S-5019
3899	S-4742	3949	S-4810	3999	S-4869	4049	S-4919	4099	S-4969		
3900	S-4743	3950	S-4811	4000	S-4870	4050	S-4920	4100	S-4970		

輸送容器の定期自主検査要領及び検査結果

1. 1年定期自主検査

検査項目	検査方法	合格基準	結果
外観検査	(1) 外容器及び内容器の外観を目視で検査する。 (2) 外容器内部に使用されている発泡ポリウレタン（緩衝材）の露出部に亀裂・欠損がないこと及び内容器のガスケットに亀裂がないことを目視で検査する。	(1) 傷、割れ及び形状等の異常がないこと。 (2) 亀裂、欠損等のないこと。	合格
未臨界検査	(1) 外容器及び内容器の外観を目視で検査する。	(1) 傷、割れ及び形状等の異常がないこと。	合格

個々の輸送容器の定期自主検査結果及び使用の実績を別添2-1に示す。

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用履歴 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回容器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数		検査日	使用回数	検査日	使用回数
1	N-0001	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/02/19	0回	2020/01/27	0回	-	-	-	-	合格		
2	N-0002	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/02/05	0回	2017/01/25	0回	2018/01/16	0回	2018/11/12	0回	2019/10/05	0回	-	-	-	-	合格		
3	N-0003	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/30	0回	2016/09/11	0回	2016/12/20	0回	2017/10/20	0回	2018/07/25	0回	2019/01/14	0回	2019/11/27	0回	合格		
4	N-0004	2015/08/26	異常なし	異常なし	0回	2016/08/22	0回	2017/07/14	0回	2017/08/09	0回	2017/12/27	0回	2018/10/15	0回	2019/05/07	0回	2020/05/13	0回	合格		
5	N-0005	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/28	0回	2017/03/01	0回	2018/01/26	0回	2019/01/03	0回	2019/11/11	0回	-	-	-	-	合格		
6	N-0006	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/08	0回	2017/07/06	0回	2018/06/28	0回	2019/06/27	0回	2020/05/27	0回	-	-	-	-	合格		
7	N-0007	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/12	0回	2017/05/10	0回	2018/04/23	0回	2019/03/25	0回	2020/03/03	0回	-	-	-	-	合格		
8	N-0008	2015/03/17	異常なし	異常なし	0回	2016/01/28	0回	2017/01/23	0回	2018/01/22	0回	2018/12/12	0回	2019/11/07	0回	-	-	-	-	合格		
9	N-0009	2015/06/08	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/03/22	0回	2018/03/19	0回	2019/02/27	0回	2020/01/10	0回	-	-	-	-	合格		
10	N-0010	2015/03/09	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/10/13	0回	2018/10/12	0回	2019/10/01	0回	-	-	-	-	合格		
11	N-0011	2015/04/14	異常なし	異常なし	0回	2016/02/05	0回	2017/01/25	0回	2018/01/24	0回	2019/01/09	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	合格		
12	N-0012	2015/05/15	異常なし	異常なし	0回	2016/03/08	0回	2017/02/17	0回	2018/02/13	0回	2019/01/11	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	合格		
13	N-0014	2015/09/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/07	0回	2017/08/10	0回	2018/08/01	0回	2019/01/11	0回	2019/11/07	0回	-	-	-	-	合格		
14	N-0015	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/08	0回	2017/06/21	0回	2018/06/13	0回	2019/06/13	0回	2020/06/02	0回	-	-	-	-	合格		
15	N-0016	2015/06/23	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/03/29	0回	2018/03/26	0回	2019/02/07	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	-	合格		
16	N-0017	2015/08/28	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2017/07/20	0回	2018/07/19	0回	2019/07/11	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
17	N-0018	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/04	0回	2019/09/19	0回	2020/04/01	0回	2020/05/19	0回	合格		
18	N-0019	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/08	0回	2017/08/10	0回	2018/08/03	0回	2019/07/23	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
19	N-0020	2015/08/04	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2016/09/23	0回	2017/09/20	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	-	-	-	合格		
20	N-0021	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2018/07/20	1回	2019/07/26	1回	2019/07/18	0回	2020/03/12	0回	-	-	合格		
21	N-0022	2015/03/10	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2018/11/27	1回	2018/08/06	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	合格		
22	N-0023	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/02	0回	2017/03/06	0回	2018/02/27	0回	2019/01/11	0回	2019/11/27	0回	2020/05/05	0回	-	-	合格		
23	N-0024	2015/03/16	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/14	0回	2017/10/09	0回	2018/10/04	0回	2019/09/17	0回	2020/03/06	0回	-	-	合格		
24	N-0025	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/04	0回	2018/03/28	0回	2019/03/13	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	合格		
25	N-0026	2015/03/13	異常なし	異常なし	0回	2015/10/27	0回	2016/03/28	0回	2016/09/28	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2019/03/04	0回	2020/02/14	0回	合格		
26	N-0028	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/03/13	0回	2020/02/24	0回	-	-	-	-	合格		
27	N-0029	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/04/21	1回	2017/04/18	0回	2017/12/28	0回	2018/10/31	0回	2019/10/22	0回	-	-	-	-	合格		
28	N-0031	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/09/01	0回	2017/07/28	0回	2018/07/21	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
29	N-0032	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2017/12/06	1回	2018/08/08	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	合格		
30	N-0033	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/18	0回	2017/12/13	1回	2018/09/14	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格		
31	N-0034	2015/10/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/13	0回	2017/08/29	0回	2018/08/23	0回	2019/08/19	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
32	N-0035	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2015/10/28	0回	2016/03/29	0回	2016/09/29	0回	2017/09/22	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	-	合格		
33	N-0036	2015/09/04	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2017/07/25	0回	2018/06/04	0回	2019/01/09	0回	2019/11/07	0回	-	-	-	-	合格		
34	N-0039	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/22	0回	2017/06/14	0回	2018/06/04	0回	2019/01/09	0回	2019/10/23	0回	-	-	-	-	合格		
35	N-0040	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/18	0回	2017/05/17	0回	2018/05/16	0回	2019/05/14	0回	2020/05/04	0回	-	-	-	-	合格		
36	N-0041	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/15	0回	2018/04/30	0回	2019/04/22	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	-	合格		
37	N-0043	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/11	1回	2017/04/05	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/05	0回	2020/05/01	0回	-	-	合格		
38	N-0044	2015/08/19	異常なし	異常なし	0回	2016/07/13	0回	2017/06/28	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/03/16	0回	-	-	-	-	合格		
39	N-0045	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/06/29	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/03/13	0回	-	-	-	-	合格		
40	N-0046	2015/03/06	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/15	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/26	0回	2019/04/23	0回	2020/03/17	0回	合格		

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回答器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回答器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
41	N-0047	2015/02/20	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/21	0回	2017/02/17	0回	2017/05/11	0回	2018/04/23	0回	2019/04/08	0回	2020/03/24	0回	-	-	合格
42	N-0048	2015/06/08	異常なし	異常なし	0回	2016/05/06	0回	2017/03/14	0回	2018/03/01	0回	2019/01/14	0回	2020/04/23	0回	-	-	-	-	-	-	合格
43	N-0049	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/05	0回	2017/05/26	0回	2018/05/11	0回	2019/05/08	0回	2020/04/23	0回	-	-	-	-	-	-	合格
44	N-0050	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/07	0回	2017/06/29	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/05/26	0回	-	-	-	-	-	-	合格
45	N-0051	2015/02/04	異常なし	異常なし	0回	2016/09/30	0回	2017/04/29	0回	2018/12/05	0回	2019/10/18	0回	2020/02/03	0回	2020/05/06	0回	-	-	-	-	合格
46	N-0052	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/05/31	0回	2018/05/15	0回	2019/04/30	0回	2020/02/03	0回	2020/05/07	0回	-	-	-	-	合格
47	N-0053	2015/09/18	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/07	0回	2018/09/13	0回	2019/08/20	0回	2020/04/17	0回	-	-	-	-	-	-	合格
48	N-0054	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/04	0回	2017/10/02	0回	2018/09/05	0回	2020/03/05	0回	-	-	-	-	-	-	合格
49	N-0055	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/05/13	0回	2017/05/12	0回	2018/04/27	0回	2019/04/22	0回	2020/03/26	0回	-	-	-	-	-	-	合格
50	N-0056	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/23	0回	2018/09/28	0回	2019/08/15	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
51	N-0057	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2017/09/19	0回	2018/08/22	0回	2019/08/19	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
52	N-0058	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/05/21	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
53	N-0059	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2016/01/29	0回	2016/07/28	0回	2018/09/21	0回	2019/03/07	0回	2020/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	-	合格
54	N-0060	2015/03/02	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/13	0回	2017/10/11	0回	2018/11/29	1回	2020/06/22	1回	2020/05/29	0回	-	-	-	-	合格
55	N-0061	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/03/22	0回	2016/06/14	1回	2017/06/02	0回	2018/12/07	1回	2020/09/17	1回	-	-	-	-	-	-	合格
56	N-0063	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/19	0回	2017/03/02	0回	2018/02/16	0回	2019/01/15	0回	2020/11/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
57	N-0064	2015/03/16	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/09	0回	2018/10/24	0回	2019/11/30	1回	2020/07/03	1回	2020/07/01	0回	-	-	-	-	合格
58	N-0065	2015/08/04	異常なし	異常なし	0回	2016/07/01	0回	2017/06/14	0回	2018/06/14	0回	2019/06/12	0回	2020/06/01	0回	-	-	-	-	-	-	合格
59	N-0066	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/07	0回	2017/03/28	0回	2018/03/23	0回	2019/02/26	0回	2020/02/07	0回	-	-	-	-	-	-	合格
60	N-0067	2015/06/09	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/12	0回	2018/12/05	1回	2019/08/01	1回	2020/07/18	0回	2020/07/18	0回	-	-	-	-	合格
61	N-0068	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/05	0回	2018/03/28	0回	2019/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	-	-	-	合格
62	N-0069	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/06/01	0回	2017/05/25	0回	2018/05/10	0回	2019/05/08	0回	2020/04/22	0回	-	-	-	-	-	-	合格
63	N-0071	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/24	0回	2017/06/19	0回	2018/06/07	0回	2019/06/07	0回	2020/03/16	0回	-	-	-	-	-	-	合格
64	N-0072	2015/07/22	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2017/07/10	0回	2018/07/02	0回	2019/01/14	0回	2020/11/08	0回	-	-	-	-	-	-	合格
65	N-0073	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/07/05	0回	2018/02/17	0回	2019/05/11	0回	2020/04/23	0回	2020/02/18	0回	-	-	-	-	合格
66	N-0074	2015/08/26	異常なし	異常なし	0回	2016/08/19	0回	2017/07/13	0回	2018/07/11	0回	2019/07/08	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
67	N-0075	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2016/04/28	0回	2017/03/01	0回	2018/02/02	0回	2019/01/23	0回	2020/11/26	0回	2020/05/07	0回	-	-	-	-	合格
68	N-0077	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	1回	2016/12/01	0回	2017/07/19	0回	2018/01/10	0回	2020/11/15	0回	2020/10/28	0回	-	-	-	-	合格
69	N-0078	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/16	0回	2018/05/01	0回	2019/04/09	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	-	-	合格
70	N-0080	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/03/21	0回	2018/05/31	0回	2019/12/07	1回	2020/09/17	1回	2020/07/18	0回	2020/02/18	0回	2020/11/29	0回	合格
71	N-0081	2015/10/21	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/08/17	0回	2018/08/07	0回	2019/07/26	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
72	N-0082	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/08/21	0回	2017/07/26	0回	2018/07/21	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
73	N-0083	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/19	0回	2017/09/27	0回	2018/03/14	0回	2019/03/12	0回	2020/02/19	0回	2020/01/29	0回	-	-	-	-	合格
74	N-0084	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/08/02	0回	2017/07/11	0回	2018/11/20	1回	2019/07/19	1回	2020/12/04	0回	-	-	-	-	-	-	合格
75	N-0085	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/07	0回	2019/01/21	0回	2020/12/28	0回	2020/11/01	0回	2020/05/12	0回	2020/05/12	0回	合格
76	N-0087	2015/04/13	異常なし	異常なし	0回	2016/02/03	0回	2017/03/28	0回	2018/12/16	0回	2019/07/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	-	-	-	合格
77	N-0088	2015/06/25	異常なし	異常なし	0回	2016/06/07	0回	2017/03/28	0回	2018/03/26	0回	2019/02/19	0回	2020/05/16	0回	2020/04/23	0回	-	-	-	-	合格
78	N-0089	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	0回	2017/03/21	0回	2018/05/31	0回	2019/05/17	0回	2020/05/16	0回	2020/05/06	0回	-	-	-	-	合格
79	N-0090	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/23	0回	2018/10/24	0回	2019/10/22	0回	2020/10/16	0回	2020/05/06	0回	-	-	-	-	合格
80	N-0091	2015/02/23	異常なし	異常なし	0回	2016/01/08	0回	2016/08/01	0回	2018/09/16	0回	2019/09/12	0回	2020/11/21	1回	2020/06/29	1回	2020/03/23	0回	2020/03/23	0回	合格

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

(3/12)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回容器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回は前 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定																				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目																	
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数		検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数														
81	N-0092	2015/09/05	異常なし	異常なし	0	0	2016/02/29	0	2016/06/14	1	2017/06/05	0	2017/12/08	1	2018/09/20	1	2019/09/12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
82	N-0093	2015/06/19	異常なし	異常なし	0	0	2016/05/31	0	2017/05/24	0	2018/05/09	0	2019/05/06	0	2020/04/17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
83	N-0094	2015/09/10	異常なし	異常なし	0	0	2016/04/26	1	2017/03/21	0	2017/05/31	0	2017/12/06	1	2018/09/19	1	2019/11/29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
84	N-0095	2015/03/09	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/11	0	2016/10/12	0	2017/10/10	0	2017/11/27	1	2018/08/06	1	2019/11/29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
85	N-0097	2015/09/14	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/05	0	2016/10/29	0	2017/10/19	0	2017/11/15	1	2018/07/18	1	2019/11/29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
86	N-0098	2015/03/03	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/11	0	2016/04/26	0	2017/02/17	0	2017/05/11	0	2018/04/24	0	2019/10/19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
87	N-0099	2015/09/09	異常なし	異常なし	0	0	2016/04/27	1	2017/04/21	0	2017/12/28	0	2018/10/29	0	2019/10/18	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
88	N-0100	2015/03/12	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/11	0	2016/10/13	0	2017/10/10	0	2018/10/09	0	2019/09/16	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
89	N-0101	2015/08/24	異常なし	異常なし	0	0	2016/08/22	0	2016/09/14	0	2017/09/06	0	2018/08/27	0	2019/08/26	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
90	N-0102	2015/03/06	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/11	0	2016/04/22	0	2017/03/06	0	2018/02/23	0	2019/01/11	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
91	N-0103	2015/06/12	異常なし	異常なし	0	0	2016/05/17	0	2017/05/15	0	2018/05/01	0	2019/04/15	0	2020/03/20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
92	N-0104	2015/08/21	異常なし	異常なし	0	0	2016/08/11	0	2017/05/16	0	2018/05/03	0	2019/04/25	0	2020/02/04	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
93	N-0105	2015/03/04	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/11	0	2016/10/10	0	2017/10/06	0	2017/11/30	1	2018/07/05	1	2019/07/03	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
94	N-0106	2015/03/05	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/11	0	2016/10/10	0	2017/10/09	0	2017/12/01	1	2018/08/03	1	2019/07/24	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
95	N-0107	2015/08/21	異常なし	異常なし	0	0	2016/08/12	0	2017/05/05	0	2018/04/17	0	2019/03/19	0	2020/02/26	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
96	N-0108	2015/07/27	異常なし	異常なし	0	0	2016/07/21	0	2016/12/02	0	2017/10/17	0	2018/10/16	0	2019/10/04	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
97	N-0109	2015/03/16	異常なし	異常なし	0	0	2016/01/28	0	2017/01/23	0	2018/01/19	0	2019/01/03	0	2019/11/11	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
98	N-0110	2015/07/01	異常なし	異常なし	0	0	2016/06/23	0	2017/06/16	0	2018/06/05	0	2019/06/04	0	2020/04/01	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
99	N-0111	2015/02/20	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/11	0	2016/10/11	0	2017/10/09	0	2017/11/22	1	2018/07/09	1	2019/07/03	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
100	N-0112	2015/06/17	異常なし	異常なし	0	0	2016/05/31	0	2017/05/19	0	2018/05/07	0	2019/05/07	0	2020/01/13	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
101	N-0113	2015/09/10	異常なし	異常なし	0	0	2016/04/21	0	2016/06/14	0	2017/06/02	0	2017/11/20	1	2018/07/25	1	2019/07/17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
102	N-0114	2015/08/05	異常なし	異常なし	0	0	2016/07/05	0	2017/06/22	0	2018/06/15	0	2019/06/14	0	2020/05/25	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
103	N-0115	2015/09/11	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/03	0	2016/10/29	0	2017/10/12	0	2017/11/16	1	2018/07/18	1	2019/07/12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
104	N-0116	2015/06/22	異常なし	異常なし	0	0	2016/06/03	0	2017/05/01	0	2018/04/13	0	2019/03/13	0	2020/02/27	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
105	N-0117	2015/06/24	異常なし	異常なし	0	0	2016/06/09	0	2017/03/23	0	2018/03/20	0	2019/03/06	0	2020/02/19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
106	N-0118	2015/06/25	異常なし	異常なし	0	0	2016/06/10	0	2017/03/15	0	2018/03/12	0	2019/01/14	0	2019/11/20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
107	N-0119	2015/06/09	異常なし	異常なし	0	0	2016/05/09	0	2017/05/08	0	2018/04/18	0	2019/04/04	0	2020/03/20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
108	N-0120	2015/09/08	異常なし	異常なし	0	0	2016/03/22	0	2016/06/03	1	2017/05/02	0	2017/06/01	0	2018/01/10	0	2018/11/13	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
109	N-0122	2015/03/12	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/11	0	2016/10/30	0	2017/10/16	0	2018/10/15	0	2019/10/01	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
110	N-0123	2015/03/03	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/11	0	2016/10/07	0	2017/10/06	0	2018/10/04	0	2019/09/17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
111	N-0124	2015/09/07	異常なし	異常なし	0	0	2016/05/11	0	2017/03/23	0	2018/03/23	0	2019/03/23	0	2020/02/27	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
112	N-0125	2015/09/21	異常なし	異常なし	0	0	2016/08/01	0	2017/09/22	0	2018/09/19	0	2019/08/24	0	2020/08/23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
113	N-0126	2015/08/31	異常なし	異常なし	0	0	2016/08/26	0	2017/09/15	0	2018/09/07	0	2019/08/15	0	2020/08/02	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
114	N-0127	2015/09/07	異常なし	異常なし	0	0	2016/03/07	1	2017/02/17	0	2018/06/15	0	2019/06/14	0	2020/05/26	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
115	N-0128	2015/06/11	異常なし	異常なし	0	0	2016/05/10	0	2017/05/09	0	2018/01/03	0	2018/12/04	0	2019/09/26	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
116	N-0129	2015/09/05	異常なし	異常なし	0	0	2016/04/27	0	2017/04/04	0	2018/01/11	0	2018/12/06	0	2019/11/06	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
117	N-0130	2015/09/17	異常なし	異常なし	0	0	2016/09/12	0	2017/08/23	0	2018/08/10	0	2019/08/01	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
118	N-0131	2015/06/04	異常なし	異常なし	0	0	2016/04/29	0	2017/02/28	0	2018/02/22	0	2019/01/16	0	2019/11/27	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
119	N-0132	2015/09/10	異常なし	異常なし	0	0	2016/04/22	1	2017/02/24	0	2018/02/22	0	2019/01/16	0	2019/09/12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
120	N-0133	2015/06/05	異常なし	異常なし	0	0	2016/05/23	0	2017/07/28	0	2018/09/22	0	2019/03/09	0	2020/03/07	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回容器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定					
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目		
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日
121	N-0134	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/04	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/16	1回	2018/07/16	1回	2019/07/09	0回	-	-	-	-	合格	
122	N-0135	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2017/11/21	1回	2018/07/09	1回	2019/07/03	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
123	N-0136	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/03/23	0回	2018/03/19	0回	2019/03/11	0回	2020/02/14	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
124	N-0137	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/29	0回	2016/09/15	0回	2017/04/05	0回	2018/03/27	0回	2019/03/14	0回	2020/03/10	0回	-	-	-	-	-	合格
125	N-0138	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/17	1回	2018/07/23	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	-	合格
126	N-0140	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	1回	2017/03/21	0回	2017/10/12	0回	2017/11/17	1回	2018/07/19	1回	2019/07/12	0回	-	-	-	-	-	合格
127	N-0141	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/07/07	0回	2018/05/31	0回	2017/12/08	1回	2018/09/14	1回	2019/09/09	0回	-	-	-	-	-	合格
128	N-0142	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/02/28	0回	2018/06/29	0回	2019/06/28	0回	2020/05/28	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
129	N-0143	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/07/19	0回	2016/09/23	0回	2018/02/02	0回	2019/01/17	0回	2019/12/16	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
130	N-0144	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2018/09/20	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
131	N-0145	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/24	0回	2018/07/23	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
132	N-0146	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	1回	2017/04/20	0回	2017/10/04	0回	2018/09/28	0回	2019/09/13	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
133	N-0147	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/10	0回	2018/01/05	0回	2018/11/27	0回	2019/10/29	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
134	N-0148	2015/05/07	異常なし	異常なし	0回	2016/02/03	0回	2017/02/10	0回	2018/02/09	0回	2019/01/24	0回	2019/12/11	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
135	N-0149	2015/03/24	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/09/26	0回	2019/09/13	0回	2020/04/03	0回	2020/05/18	0回	-	-	-	合格
136	N-0150	2015/03/09	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2017/07/06	0回	2018/10/04	0回	2018/08/30	0回	2019/08/29	0回	2020/03/26	0回	2020/05/19	0回	-	-	-	合格
137	N-0151	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/10	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2019/10/08	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
138	N-0153	2015/09/28	異常なし	異常なし	0回	2016/02/29	1回	2017/02/25	0回	2017/12/05	1回	2018/08/08	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	-	-	-	合格
139	N-0154	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/04/21	0回	2017/02/24	0回	2018/04/05	0回	2018/01/03	0回	2018/11/01	0回	2019/09/23	0回	-	-	-	-	-	合格
140	N-0155	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/06/01	0回	2018/05/24	0回	2019/05/22	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
141	N-0156	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/07/28	0回	2017/02/17	0回	2018/05/12	0回	2018/04/26	0回	2019/03/29	0回	2020/01/06	0回	-	-	-	-	-	合格
142	N-0157	2015/08/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/18	0回	2017/03/20	0回	2018/03/16	0回	2019/02/12	0回	2020/01/29	0回	-	-	-	-	-	合格
143	N-0158	2015/02/25	異常なし	異常なし	0回	2016/05/11	1回	2017/04/20	0回	2017/12/07	1回	2018/07/03	1回	2019/07/01	0回	2020/05/29	0回	-	-	-	-	-	合格
144	N-0159	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/26	0回	2017/06/21	0回	2018/06/13	0回	2019/06/18	0回	2020/05/18	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
145	N-0160	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/03/07	0回	2016/06/14	1回	2017/05/02	0回	2017/12/28	0回	2018/10/31	0回	2019/10/22	0回	-	-	-	-	-	合格
146	N-0161	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/08/20	0回	2017/07/25	0回	2018/07/19	0回	2019/07/11	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
147	N-0162	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/17	1回	2018/07/23	1回	2019/07/17	0回	-	-	-	-	-	合格
148	N-0163	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/17	0回	2017/12/06	0回	2018/12/05	0回	2019/11/07	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
149	N-0164	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/09/13	0回	2017/08/29	0回	2018/08/22	0回	2019/08/15	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
150	N-0166	2015/09/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2017/07/20	0回	2018/07/17	0回	2019/07/10	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
151	N-0167	2015/09/04	異常なし	異常なし	0回	2016/07/29	0回	2016/09/23	0回	2017/09/20	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
152	N-0169	2015/08/11	異常なし	異常なし	0回	2016/07/18	0回	2016/09/26	0回	2017/03/06	0回	2018/02/16	0回	2019/01/15	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	-	合格
153	N-0170	2015/07/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2016/09/12	0回	2017/08/22	0回	2018/08/21	0回	2019/08/15	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
154	N-0171	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/03/07	1回	2017/02/20	0回	2018/02/07	0回	2019/01/15	0回	2019/12/04	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
155	N-0172	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/08/24	0回	2017/07/18	0回	2018/07/16	0回	2019/07/12	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
156	N-0173	2015/08/26	異常なし	異常なし	0回	2016/01/27	0回	2017/01/19	0回	2018/01/12	0回	2018/11/12	0回	2019/10/25	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
157	N-0174	2015/03/19	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/09	0回	2018/07/23	0回	2019/01/09	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
158	N-0175	2015/09/18	異常なし	異常なし	0回	2015/11/05	0回	2016/10/29	0回	2017/10/23	0回	2017/11/09	1回	2018/07/25	1回	2020/03/12	0回	-	-	-	-	-	合格
159	N-0176	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/16	0回	2018/05/03	0回	2019/05/02	0回	2020/03/17	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
160	N-0177	2015/06/12	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/24	0回	2018/02/02	0回	2019/02/02	0回	2020/01/06	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)







輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回容器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定			
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 2回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 3回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 4回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 5回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 6回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 7回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 8回目 検査日 使用 回数								
201	N-0225	2015/07/28	異常なし	異常なし	0回	2016/07/21	0回	2016/09/21	0回	2017/03/07	0回	2018/03/02	0回	2019/02/27	0回	2020/02/03	0回	-	-	合格	
202	N-0226	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/24	0回	2017/06/20	0回	2018/06/05	0回	2019/06/03	0回	2020/03/18	0回	2020/03/24	0回	2020/05/18	0回	-	合格
203	N-0227	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/05	0回	2017/06/22	0回	2018/06/19	0回	2019/06/17	0回	2020/05/25	0回	-	-	-	-	合格	
204	N-0228	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/22	0回	2016/09/14	0回	2017/08/31	0回	2018/08/24	0回	2019/07/23	0回	-	-	-	-	合格	
205	N-0229	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2017/05/19	0回	2017/08/02	0回	2018/07/26	0回	2019/07/19	0回	2020/04/02	0回	-	-	合格	
206	N-0230	2015/04/16	異常なし	異常なし	0回	2016/02/18	0回	2017/02/08	0回	2018/02/07	0回	2019/01/16	0回	2019/12/09	0回	-	-	-	-	合格	
207	N-0231	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/09/21	0回	2017/03/03	0回	2018/03/01	0回	2019/01/15	0回	-	-	-	-	合格	
208	N-0232	2015/10/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/11	0回	2017/09/01	0回	2018/08/13	0回	2019/08/06	0回	-	-	-	-	-	-	合格	
209	N-0233	2015/04/13	異常なし	異常なし	0回	2016/02/03	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/10/01	0回	2019/09/09	0回	-	-	-	-	合格	
210	N-0234	2015/06/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/05/30	0回	2018/05/14	0回	2019/05/08	0回	2020/04/30	0回	-	-	-	-	合格	
211	N-0235	2015/07/23	異常なし	異常なし	0回	2016/07/21	0回	2016/09/24	0回	2017/09/21	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	-	-	-	合格	
212	N-0236	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/05/05	0回	2017/03/28	0回	2017/05/08	0回	2018/04/18	0回	2019/04/04	0回	2020/03/24	0回	-	-	合格	
213	N-0237	2015/07/22	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	-	-	-	合格	
214	N-0238	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/05	0回	2017/06/23	0回	2018/06/21	0回	2019/06/18	0回	2020/06/01	0回	-	-	-	-	合格	
215	N-0240	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/07/01	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	-	合格	
216	N-0241	2015/02/27	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/10/02	0回	-	-	-	-	合格	
217	N-0242	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/18	0回	2016/09/26	0回	2017/03/09	0回	2018/03/06	0回	2019/02/21	0回	2020/02/10	0回	-	-	合格	
218	N-0243	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2016/09/12	0回	2017/08/29	0回	2018/08/10	0回	2019/08/06	0回	-	-	-	-	合格	
219	N-0244	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/03	0回	2016/11/29	0回	2017/07/10	0回	2018/01/03	0回	2018/11/05	0回	2019/10/22	0回	-	-	合格	
220	N-0245	2015/05/07	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/07	0回	2019/02/03	0回	2020/01/16	0回	-	-	-	-	合格	
221	N-0246	2015/04/15	異常なし	異常なし	0回	2016/02/12	0回	2017/02/07	0回	2018/02/07	0回	2019/01/18	0回	2019/12/05	0回	-	-	-	-	合格	
222	N-0247	2015/04/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/15	0回	2017/01/23	0回	2018/01/18	0回	2019/01/09	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	合格	
223	N-0248	2015/05/17	異常なし	異常なし	0回	2016/03/18	0回	2017/02/23	0回	2017/09/28	0回	2018/08/29	0回	2019/08/28	0回	2020/03/04	0回	-	-	合格	
224	N-0249	2015/07/07	異常なし	異常なし	0回	2016/06/27	0回	2017/03/15	0回	2018/03/13	0回	2019/02/19	0回	2020/01/30	0回	-	-	-	-	合格	
225	N-0250	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/09	0回	2019/01/28	0回	2019/11/14	0回	-	-	合格	
226	N-0251	2015/08/06	異常なし	異常なし	0回	2016/07/06	0回	2017/06/22	0回	2018/06/19	0回	2019/06/17	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	合格	
227	N-0252	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/03/20	0回	2018/03/19	0回	2019/03/11	0回	2020/02/10	0回	2020/03/24	0回	-	-	合格	
228	N-0253	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/18	0回	2018/05/04	0回	2019/05/02	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	合格	
229	N-0254	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2016/09/14	0回	2017/08/31	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	-	合格	
230	N-0255	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/27	0回	2019/04/25	0回	2020/03/11	0回	-	-	合格	
231	N-0256	2015/02/25	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/06	0回	2017/10/05	0回	2018/10/03	0回	2019/09/16	0回	2020/04/16	0回	-	-	合格	
232	N-0257	2015/08/06	異常なし	異常なし	0回	2016/07/06	0回	2017/06/21	0回	2018/06/18	0回	2019/01/11	0回	2019/11/25	0回	2020/04/30	0回	-	-	合格	
233	N-0258	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/03/14	0回	2018/01/09	0回	2018/11/13	0回	2019/10/29	0回	-	-	合格	
234	N-0259	2015/07/28	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2016/09/20	0回	2017/09/18	0回	2018/08/23	0回	2019/08/20	0回	-	-	-	-	合格	
235	N-0260	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/18	0回	2017/12/14	1回	2018/09/19	1回	2019/09/11	0回	-	-	-	-	合格	
236	N-0261	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/06/30	0回	2018/06/06	0回	2019/06/06	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	合格	
237	N-0262	2015/03/13	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/11	0回	2018/01/09	0回	2019/01/09	0回	2019/08/19	0回	-	-	-	-	合格	
238	N-0263	2015/03/24	異常なし	異常なし	0回	2016/02/02	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/10/02	0回	2019/09/16	0回	2020/03/25	0回	-	-	合格	
239	N-0264	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/02	0回	2016/09/16	0回	2017/09/08	0回	2018/08/16	0回	2019/08/07	0回	-	-	-	-	合格	
240	N-0265	2015/07/31	異常なし	異常なし	0回	2016/06/30	0回	2017/05/05	0回	2018/04/17	0回	2019/03/22	0回	2020/02/10	0回	-	-	-	-	合格	

注: "—"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回容器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 の 使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数		検査日	使用回数	検査日	使用回数
241	N-0266	2015/02/27	異常なし	異常なし	0	0	2016/10/11	0	2017/10/09	0	2017/11/29	1	2018/07/12	1	2019/07/08	0	-	-	-	-	合格	
242	N-0267	2015/08/19	異常なし	異常なし	0	0	2017/07/06	0	2018/06/28	0	2019/06/27	0	2020/05/28	0	-	-	-	-	-	-	合格	
243	N-0268	2015/06/10	異常なし	異常なし	0	0	2017/03/14	0	2018/03/06	0	2019/01/14	0	2019/11/22	0	2020/05/04	0	-	-	-	-	合格	
244	N-0269	2015/08/20	異常なし	異常なし	0	0	2017/07/03	0	2018/06/27	0	2019/06/26	0	2020/05/27	0	-	-	-	-	-	-	合格	
245	N-0270	2015/07/06	異常なし	異常なし	0	0	2017/06/16	0	2018/06/08	0	2019/06/07	0	2020/05/20	0	-	-	-	-	-	-	合格	
246	N-0271	2015/09/29	異常なし	異常なし	0	0	2017/01/29	0	2017/12/04	1	2018/07/30	1	2019/07/23	0	-	-	-	-	-	-	合格	
247	N-0272	2015/06/04	異常なし	異常なし	0	0	2016/10/06	0	2017/10/05	0	2017/11/28	1	2018/08/03	1	2019/07/18	0	2019/07/18	0	2019/11/29	0	合格	
248	N-0273	2015/07/29	異常なし	異常なし	0	0	2017/03/20	0	2018/03/15	0	2019/01/11	0	2019/11/21	0	-	-	-	-	-	-	合格	
249	N-0274	2015/03/23	異常なし	異常なし	0	0	2017/02/01	0	2017/04/21	0	2018/04/12	0	2019/04/04	0	2020/03/17	0	-	-	-	-	合格	
250	N-0275	2015/06/17	異常なし	異常なし	0	0	2017/04/07	0	2018/03/29	0	2019/02/26	0	2020/01/23	0	-	-	-	-	-	-	合格	
251	N-0276	2015/03/11	異常なし	異常なし	0	0	2016/11/02	0	2017/07/18	0	2018/01/05	0	2018/11/07	0	2019/10/23	0	-	-	-	-	合格	
252	N-0277	2015/07/30	異常なし	異常なし	0	0	2017/05/04	0	2017/09/13	0	2018/08/20	0	2019/05/07	0	2020/05/05	0	-	-	-	-	合格	
253	N-0278	2015/02/27	異常なし	異常なし	0	0	2016/10/05	0	2017/10/03	0	2018/09/10	0	2019/09/04	0	-	-	-	-	-	-	合格	
254	N-0279	2015/07/02	異常なし	異常なし	0	0	2017/06/14	0	2018/06/07	0	2019/06/06	0	2020/05/18	0	-	-	-	-	-	-	合格	
255	N-0282	2015/03/10	異常なし	異常なし	0	0	2016/10/10	0	2017/10/06	0	2017/11/27	1	2018/07/05	1	2019/07/02	0	-	-	-	-	合格	
256	N-0283	2015/06/19	異常なし	異常なし	0	0	2017/05/25	0	2018/05/16	0	2019/05/16	0	2020/05/05	0	-	-	-	-	-	-	合格	
257	N-0284	2015/07/01	異常なし	異常なし	0	0	2017/06/12	0	2018/06/04	0	2019/06/03	0	2020/05/13	0	-	-	-	-	-	-	合格	
258	N-0286	2015/08/25	異常なし	異常なし	0	0	2017/06/28	0	2018/06/22	0	2019/06/20	0	2020/06/02	0	-	-	-	-	-	-	合格	
259	N-0287	2015/03/12	異常なし	異常なし	0	0	2016/10/07	0	2017/10/06	0	2018/10/03	0	2019/09/17	0	2020/03/03	0	-	-	-	-	合格	
260	N-0288	2015/07/31	異常なし	異常なし	0	0	2017/04/21	0	2018/04/10	0	2019/03/22	0	2020/03/02	0	-	-	-	-	-	-	合格	
261	N-0289	2015/08/25	異常なし	異常なし	0	0	2016/09/13	0	2017/08/30	0	2018/08/17	0	2019/08/07	0	-	-	-	-	-	-	合格	
262	N-0290	2015/06/12	異常なし	異常なし	0	0	2017/05/15	0	2018/04/30	0	2019/03/25	0	2020/02/18	0	-	-	-	-	-	-	合格	
263	N-0291	2015/02/23	異常なし	異常なし	0	0	2016/10/31	0	2017/10/12	0	2018/10/12	0	2019/10/02	0	-	-	-	-	-	-	合格	
264	N-0292	2015/03/16	異常なし	異常なし	0	0	2017/01/19	0	2017/12/12	1	2018/09/24	0	2019/09/11	0	-	-	-	-	-	-	合格	
265	N-0294	2015/06/03	異常なし	異常なし	0	0	2016/06/27	0	2017/03/17	0	2018/03/15	0	2019/03/08	0	2020/02/13	0	-	-	-	-	合格	
266	N-0295	2015/03/17	異常なし	異常なし	0	0	2016/07/26	0	2016/09/26	0	2017/03/09	0	2018/03/05	0	2019/02/04	0	2020/01/14	0	-	-	合格	
267	N-0296	2015/06/29	異常なし	異常なし	0	0	2017/06/08	0	2018/05/31	0	2019/05/30	0	2020/04/29	0	-	-	-	-	-	-	合格	
268	N-0297	2015/04/17	異常なし	異常なし	0	0	2017/02/09	0	2018/02/08	0	2019/01/16	0	2019/11/27	0	2020/04/30	0	-	-	-	-	合格	
269	N-0298	2015/09/21	異常なし	異常なし	0	0	2016/09/28	0	2017/03/15	0	2018/03/09	0	2019/02/21	0	2020/01/30	0	-	-	-	-	合格	
270	N-0299	2015/06/19	異常なし	異常なし	0	0	2017/05/31	0	2018/05/22	0	2019/05/20	0	2020/04/27	0	-	-	-	-	-	-	合格	
271	N-0300	2015/06/30	異常なし	異常なし	0	0	2017/06/12	0	2018/06/04	0	2019/06/03	0	2020/03/30	0	2020/05/19	0	-	-	-	-	合格	
272	N-0301	2015/06/09	異常なし	異常なし	0	0	2017/05/18	0	2018/05/16	0	2019/05/14	0	2020/04/28	0	-	-	-	-	-	-	合格	
273	N-0302	2015/06/30	異常なし	異常なし	0	0	2017/06/12	0	2018/05/31	0	2019/05/31	0	2020/04/29	0	-	-	-	-	-	-	合格	
274	N-0303	2015/08/10	異常なし	異常なし	0	0	2016/06/01	0	2017/05/21	0	2018/05/17	0	2019/04/29	0	-	-	-	-	-	-	合格	
275	N-0304	2015/09/02	異常なし	異常なし	0	0	2016/09/13	0	2017/08/30	0	2018/08/13	0	2019/08/02	0	-	-	-	-	-	-	合格	
276	N-0305	2015/06/22	異常なし	異常なし	0	0	2017/06/07	0	2018/05/30	0	2019/05/28	0	2020/04/16	0	-	-	-	-	-	-	合格	
277	N-0306	2015/08/18	異常なし	異常なし	0	0	2016/11/29	0	2017/07/13	0	2018/01/31	0	2018/11/28	0	2019/11/01	0	-	-	-	-	合格	
278	N-0307	2015/04/17	異常なし	異常なし	0	0	2017/02/13	0	2018/02/12	0	2019/01/31	0	2019/12/05	0	-	-	-	-	-	-	合格	
279	N-0308	2015/10/19	異常なし	異常なし	0	0	2017/05/31	0	2018/05/21	0	2019/05/16	0	2020/04/22	0	2020/05/20	0	-	-	-	-	合格	
280	N-0310	2015/03/18	異常なし	異常なし	0	0	2017/01/05	0	2017/10/19	0	2018/10/18	0	2019/10/10	0	2020/05/07	0	-	-	-	-	合格	

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

(8/12)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回容器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		定期自主検査日及び使用回数												判定						
			外観検査	未臨界検査	前回容器承認 申請時から定期 自主検査 1回目までの 使用回数		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目			定期自主検査 6回目		定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
					検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数		検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数
281	N-0311	2015/05/15	異常なし	異常なし	0	0	2016/03/14	0	2016/07/27	0	2016/09/27	0	2017/03/15	0	2018/03/12	0	2019/02/09	0	2020/02/03	0	-	-	合格
282	N-0312	2015/06/05	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/11	0	2016/10/18	0	2017/03/17	0	2018/03/14	0	2019/03/04	0	2020/02/12	0	-	-	-	-	合格
283	N-0313	2015/08/10	異常なし	異常なし	0	0	2016/06/08	0	2017/05/31	0	2018/05/22	0	2019/05/20	0	2020/04/28	0	-	-	-	-	-	-	合格
284	N-0314	2015/09/02	異常なし	異常なし	0	0	2016/06/21	0	2017/06/01	0	2018/05/22	0	2019/05/21	0	2020/04/30	0	-	-	-	-	-	-	合格
285	N-0315	2015/03/19	異常なし	異常なし	0	0	2015/10/30	0	2016/03/29	0	2016/09/30	0	2017/09/28	0	2018/08/30	0	2019/08/29	0	2020/04/01	0	-	-	合格
286	N-0316	2015/06/29	異常なし	異常なし	0	0	2016/06/15	0	2017/06/06	0	2018/05/30	0	2019/05/28	0	2020/04/24	0	-	-	-	-	-	-	合格
287	N-0317	2015/08/20	異常なし	異常なし	0	0	2016/08/11	0	2017/05/19	0	2018/05/07	0	2019/05/06	0	2020/04/30	0	-	-	-	-	-	-	合格
288	N-0318	2015/05/05	異常なし	異常なし	0	0	2016/02/23	0	2016/08/03	0	2017/06/01	0	2018/05/22	0	2019/01/09	0	2020/05/13	0	-	-	-	-	合格
289	N-0319	2015/03/23	異常なし	異常なし	0	0	2016/02/02	0	2016/10/05	0	2017/10/03	0	2018/09/26	0	2019/09/12	0	-	-	-	-	-	-	合格
290	N-0321	2015/10/20	異常なし	異常なし	0	0	2016/09/10	0	2017/08/18	0	2018/08/08	0	2019/07/24	0	2020/03/10	0	-	-	-	-	-	-	合格
291	N-0322	2015/08/21	異常なし	異常なし	0	0	2016/08/03	0	2017/05/26	0	2017/08/14	0	2018/08/14	0	2019/10/24	0	2020/01/07	0	-	-	-	-	合格
292	N-0323	2015/07/21	異常なし	異常なし	0	0	2016/07/18	0	2016/09/26	0	2017/03/13	0	2018/03/08	0	2019/02/06	0	-	-	-	-	-	-	合格
293	N-0324	2015/03/02	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/11	0	2016/10/14	0	2017/10/04	0	2018/10/02	0	2019/09/16	0	-	-	-	-	-	-	合格
294	N-0325	2015/04/17	異常なし	異常なし	0	0	2016/02/10	0	2017/01/23	0	2018/01/19	0	2019/01/10	0	2019/12/09	0	-	-	-	-	-	-	合格
295	N-0327	2015/08/31	異常なし	異常なし	0	0	2016/08/18	0	2017/07/14	0	2018/07/12	0	2019/07/09	0	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
296	N-0328	2015/03/19	異常なし	異常なし	0	0	2015/10/29	0	2016/03/28	0	2016/07/27	0	2017/02/17	0	2017/05/12	0	2018/04/26	0	2020/02/25	0	-	-	合格
297	N-0329	2015/08/19	異常なし	異常なし	0	0	2015/10/30	0	2016/03/28	0	2016/09/29	0	2017/09/28	0	2018/08/29	0	2019/08/28	0	-	-	-	-	合格
298	N-0330	2015/04/24	異常なし	異常なし	0	0	2016/02/18	0	2017/02/09	0	2018/02/08	0	2019/01/21	0	2019/12/03	0	-	-	-	-	-	-	合格
299	N-0332	2015/06/17	異常なし	異常なし	0	0	2016/05/20	0	2017/04/05	0	2018/03/28	0	2019/01/09	0	2020/05/04	0	-	-	-	-	-	-	合格
300	N-0333	2015/08/18	異常なし	異常なし	0	0	2016/07/08	0	2017/06/21	0	2018/06/11	0	2019/06/10	0	2020/05/13	0	-	-	-	-	-	-	合格
301	N-0334	2015/02/26	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/11	0	2016/10/04	0	2017/10/03	0	2018/10/02	0	2019/09/16	0	2020/03/02	0	-	-	-	-	合格
302	N-0335	2015/08/20	異常なし	異常なし	0	0	2016/08/17	0	2017/06/29	0	2018/06/26	0	2019/06/25	0	2020/05/26	0	-	-	-	-	-	-	合格
303	N-0336	2015/06/01	異常なし	異常なし	0	0	2016/03/16	0	2017/02/21	0	2017/06/16	0	2018/06/15	0	2019/06/14	0	2020/05/27	0	-	-	-	-	合格
304	N-0337	2015/06/19	異常なし	異常なし	0	0	2016/06/08	0	2017/04/17	0	2018/03/20	0	2019/01/14	0	2019/11/12	0	-	-	-	-	-	-	合格
305	N-0338	2015/03/03	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/11	0	2016/10/05	0	2017/10/04	0	2018/09/24	1	2019/07/11	0	-	-	-	-	-	-	合格
306	N-0339	2015/10/21	異常なし	異常なし	0	0	2016/09/09	0	2017/05/31	0	2018/05/17	0	2019/05/16	0	2020/04/28	0	2020/05/20	0	-	-	-	-	合格
307	N-0340	2015/09/10	異常なし	異常なし	0	0	2016/09/06	0	2017/08/08	0	2018/07/24	0	2019/07/19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
308	N-0341	2015/07/30	異常なし	異常なし	0	0	2016/06/29	0	2017/04/18	0	2018/04/10	0	2019/03/19	0	2020/02/28	0	-	-	-	-	-	-	合格
309	N-0343	2015/09/22	異常なし	異常なし	0	0	2016/09/07	0	2017/08/10	0	2018/08/02	0	2019/07/23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
310	N-0344	2015/10/09	異常なし	異常なし	0	0	2016/09/09	0	2017/08/18	0	2018/08/07	0	2019/07/25	0	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
311	N-0345	2015/07/23	異常なし	異常なし	0	0	2016/07/20	0	2016/09/24	0	2017/09/22	0	2018/08/27	0	2019/08/26	0	-	-	-	-	-	-	合格
312	N-0346	2015/06/03	異常なし	異常なし	0	0	2016/04/27	0	2017/02/28	0	2018/01/26	0	2018/12/18	0	2019/11/08	0	-	-	-	-	-	-	合格
313	N-0347	2015/09/01	異常なし	異常なし	0	0	2016/06/21	0	2017/06/13	0	2018/06/04	0	2019/06/04	0	2020/03/23	0	2020/05/13	0	-	-	-	-	合格
314	N-0348	2015/03/05	異常なし	異常なし	0	0	2015/09/29	0	2016/09/08	0	2017/09/05	0	2018/08/24	0	2019/10/02	0	-	-	-	-	-	-	合格
315	N-0349	2015/08/20	異常なし	異常なし	0	0	2016/08/09	0	2016/11/29	0	2017/10/16	0	2018/10/15	0	2019/10/02	0	-	-	-	-	-	-	合格
316	N-0350	2015/10/13	異常なし	異常なし	0	0	2016/09/10	0	2016/12/21	0	2017/10/24	0	2017/12/13	1	2018/09/18	1	2019/09/10	0	-	-	-	-	合格
317	N-0351	2015/06/15	異常なし	異常なし	0	0	2016/05/18	0	2017/05/17	0	2018/05/03	0	2019/01/09	0	2019/11/13	0	-	-	-	-	-	-	合格
318	N-0352	2015/08/24	異常なし	異常なし	0	0	2015/10/29	0	2016/03/28	0	2016/09/30	0	2017/09/28	0	2018/08/30	0	2019/08/29	0	2020/03/06	0	-	-	合格
319	N-0353	2015/06/17	異常なし	異常なし	0	0	2016/06/08	0	2017/05/08	0	2018/04/17	0	2019/03/18	0	2020/02/25	0	-	-	-	-	-	-	合格
320	N-0354	2015/08/05	異常なし	異常なし	0	0	2016/07/07	0	2017/06/20	0	2018/06/11	0	2019/06/10	0	2020/05/30	0	-	-	-	-	-	-	合格

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回容器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果	前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
					定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
					検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数		検査日	使用回数	検査日	使用回数
321	N-0356	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/11	0回	2016/11/09	0回	2017/10/23	0回	2018/10/19	0回	2019/10/17	0回	-	-	合格			
322	N-0357	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/12/02	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	2019/10/04	0回	-	-	合格			
323	N-0358	2015/03/10	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/15	0回	2016/12/02	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	2019/10/07	0回	合格			
324	N-0359	2015/09/29	異常なし	異常なし	0回	2016/01/15	0回	2017/01/05	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	2019/10/09	0回	-	-	合格			
325	N-0360	2015/07/22	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2017/09/23	0回	2017/09/21	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	合格			
326	N-0361	2015/08/19	異常なし	異常なし	0回	2016/07/13	0回	2016/06/29	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/03/16	0回	-	-	合格			
327	N-0362	2015/03/06	異常なし	異常なし	0回	2016/07/13	0回	2016/04/22	0回	2017/02/17	0回	2017/05/11	0回	2018/04/24	0回	2020/03/26	0回	合格			
328	N-0363	2015/06/30	異常なし	異常なし	0回	2016/06/17	0回	2017/06/08	0回	2018/05/31	0回	2019/05/30	0回	2020/04/28	0回	-	-	合格			
329	N-0365	2015/08/31	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2016/09/15	0回	2017/09/08	0回	2018/08/17	0回	2019/08/02	0回	-	-	合格			
330	N-0366	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/02/02	0回	2017/01/24	0回	2018/01/23	0回	2019/01/04	0回	2019/11/13	0回	-	-	合格			
331	N-0367	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/17	0回	2017/09/06	0回	2018/03/02	0回	2019/02/09	0回	2020/01/30	0回	合格			
332	N-0368	2015/03/18	異常なし	異常なし	0回	2016/01/29	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/10/01	0回	2019/09/17	0回	-	-	合格			
333	N-0370	2015/06/12	異常なし	異常なし	0回	2016/05/18	0回	2017/05/17	0回	2018/05/04	0回	2019/05/02	0回	2020/01/13	0回	-	-	合格			
334	N-0371	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/09/01	0回	2017/07/28	0回	2018/07/23	0回	2019/07/15	0回	2020/03/13	0回	-	-	合格			
335	N-0372	2015/07/27	異常なし	異常なし	0回	2016/07/21	0回	2016/09/21	0回	2017/03/07	0回	2018/03/02	0回	2019/02/27	0回	2020/02/07	0回	合格			
336	N-0373	2015/03/23	異常なし	異常なし	0回	2016/02/10	0回	2017/02/01	0回	2018/01/12	0回	2019/01/09	0回	2019/11/15	0回	2020/05/04	0回	合格			
337	N-0374	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/01/15	0回	2016/11/08	0回	2017/11/06	0回	2018/10/23	0回	2019/10/09	0回	-	-	合格			
338	N-0375	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/27	0回	2018/03/23	0回	2019/02/05	0回	2020/01/06	0回	-	-	合格			
339	N-0376	2015/10/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2016/11/08	0回	2017/10/20	0回	2018/10/19	0回	2019/10/16	0回	-	-	合格			
340	N-0379	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/14	0回	2017/06/05	0回	2018/05/29	0回	2019/01/11	0回	2019/11/25	0回	-	-	合格			
341	N-0380	2015/09/23	異常なし	異常なし	0回	2016/09/15	0回	2017/09/06	0回	2018/08/13	0回	2019/05/07	0回	2020/05/05	0回	-	-	合格			
342	N-0381	2015/06/08	異常なし	異常なし	0回	2016/05/03	0回	2017/03/20	0回	2017/05/08	0回	2018/04/19	0回	2019/04/05	0回	2020/03/18	0回	合格			
343	N-0383	2015/08/26	異常なし	異常なし	0回	2016/07/28	0回	2016/09/20	0回	2017/09/14	0回	2018/08/22	0回	2019/08/16	0回	2020/03/05	0回	合格			
344	N-0384	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/09	0回	2017/07/06	0回	2018/06/28	0回	2019/06/27	0回	2020/05/27	0回	-	-	合格			
345	N-0385	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2017/05/10	0回	2018/04/19	0回	2019/04/05	0回	2020/03/17	0回	-	-	合格			
346	N-0386	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/03/22	0回	2018/03/20	0回	2019/03/13	0回	2020/02/24	0回	-	-	合格			
347	N-0387	2015/06/01	異常なし	異常なし	0回	2016/04/05	0回	2017/02/17	0回	2017/05/11	0回	2018/04/24	0回	2019/03/18	0回	2020/02/28	0回	合格			
348	N-0389	2015/02/26	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/14	0回	2017/10/04	0回	2017/12/04	1回	2018/07/30	1回	2019/07/23	0回	合格			
349	N-0390	2015/03/24	異常なし	異常なし	0回	2016/02/03	0回	2017/01/24	0回	2018/01/23	0回	2018/12/12	0回	2019/11/06	0回	-	-	合格			
350	N-0391	2015/04/16	異常なし	異常なし	0回	2016/02/16	0回	2016/11/11	0回	2017/07/17	0回	2018/01/11	0回	2018/11/26	0回	2019/10/31	0回	合格			
351	N-0392	2015/04/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/18	0回	2017/02/08	0回	2018/02/07	0回	2019/02/01	0回	2019/11/16	0回	2020/03/11	0回	合格			
352	N-0393	2015/08/26	異常なし	異常なし	0回	2016/08/24	0回	2016/09/15	0回	2017/09/07	0回	2018/08/14	0回	2019/08/06	0回	-	-	合格			
353	N-0394	2015/09/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/07	0回	2017/08/09	0回	2018/08/01	0回	2019/07/25	0回	-	-	-	-	合格			
354	N-0395	2015/05/15	異常なし	異常なし	0回	2016/03/09	0回	2017/02/20	0回	2018/02/15	0回	2019/02/03	0回	2020/01/23	0回	-	-	合格			
355	N-0397	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2015/11/06	0回	2016/03/28	0回	2016/10/12	0回	2017/10/10	0回	2017/11/30	1回	2018/07/11	1回	2019/07/09	0回	合格	
356	N-0399	2015/04/14	異常なし	異常なし	0回	2016/02/10	0回	2017/01/31	0回	2018/01/30	0回	2018/12/19	0回	2019/11/08	0回	-	-	合格			
357	N-0400	2015/05/25	異常なし	異常なし	0回	2016/01/15	0回	2016/11/04	0回	2017/07/18	0回	2018/01/05	0回	2018/11/07	0回	2019/10/23	0回	合格			
358	N-0402	2015/10/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2017/08/22	0回	2018/08/10	0回	2019/07/29	0回	-	-	-	-	合格			
359	N-0405	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/05	0回	2016/11/29	0回	2017/07/05	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/06	0回	合格			
360	N-0407	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/05/05	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2018/05/15	0回	2019/05/14	0回	2020/04/24	0回	合格			

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回容器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 2回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 3回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 4回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 5回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 6回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 7回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 8回目 検査日 使用 回数					
361	N-0409	2015/10/23	異常なし	異常なし	0回	2016/09/30	0回	2017/09/29	0回	2018/09/24	0回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	合格
362	N-0415	2015/03/13	異常なし	異常なし	0回	2016/01/28	0回	2017/01/23	0回	2018/01/16	0回	2018/11/09	0回	2019/10/24	0回	-	-	合格
363	N-0417	2015/06/08	異常なし	異常なし	0回	2016/05/05	0回	2017/03/14	0回	2018/03/07	0回	2019/02/28	0回	2020/01/29	0回	-	-	合格
364	N-0419	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2017/08/18	0回	2018/08/07	0回	2019/07/29	0回	-	-	-	-	合格
365	N-0421	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/07	0回	2018/07/25	0回	2019/07/22	0回	-	-	-	-	合格
366	N-0423	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/30	0回	2017/07/11	0回	2018/06/25	0回	2019/06/09	0回	2019/07/29	0回	-	-	合格
367	N-0424	2015/03/09	異常なし	異常なし	0回	2016/01/29	0回	2017/01/10	0回	2018/01/22	1回	2019/07/11	1回	2019/07/09	0回	-	-	合格
368	N-0425	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/05/26	0回	2018/05/11	0回	2019/05/08	0回	2020/05/01	0回	-	-	合格
369	N-0426	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/11/05	0回	2017/03/28	0回	2018/03/03	0回	2019/03/07	0回	2019/09/07	0回	-	-	合格
370	N-0428	2015/09/23	異常なし	異常なし	0回	2016/09/07	0回	2017/08/14	0回	2018/08/03	0回	2019/07/25	0回	-	-	-	-	合格
371	N-0429	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/19	0回	2017/02/09	0回	2018/02/08	0回	2019/01/16	0回	2019/12/02	0回	-	-	合格
372	N-0430	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/25	0回	2017/07/20	0回	2018/07/17	0回	2019/07/10	0回	-	-	-	-	合格
373	N-0431	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/10	0回	2018/12/05	1回	2019/08/01	1回	2019/07/18	0回	2020/05/07	0回	合格
374	N-0432	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/08	0回	2017/07/06	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/03/12	0回	-	-	合格
375	N-0435	2015/07/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/29	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2019/03/08	0回	2020/02/24	0回	-	-	合格
376	N-0436	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/06	0回	2017/06/23	0回	2018/06/20	0回	2019/06/18	0回	2020/05/29	0回	-	-	合格
377	N-0438	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/09/02	0回	2017/08/08	0回	2018/07/26	0回	2019/07/19	0回	2020/03/16	0回	-	-	合格
378	N-0439	2015/06/11	異常なし	異常なし	0回	2016/05/06	0回	2017/05/05	0回	2018/04/17	0回	2019/04/04	0回	2020/03/25	0回	-	-	合格
379	N-0440	2015/03/02	異常なし	異常なし	0回	2016/11/11	0回	2017/10/06	0回	2018/10/05	0回	2019/10/03	0回	2020/03/06	0回	-	-	合格
380	N-0441	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/17	0回	2017/07/03	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/05/26	0回	-	-	合格
381	N-0442	2015/08/12	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2017/12/02	0回	2018/10/16	0回	2019/10/15	0回	2020/03/03	0回	-	-	合格
382	N-0443	2015/03/02	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/29	0回	2017/10/13	0回	2018/10/12	0回	2019/10/01	0回	-	-	合格
383	N-0444	2015/08/06	異常なし	異常なし	0回	2016/07/07	0回	2017/06/20	0回	2018/06/05	0回	2019/06/05	0回	2020/05/13	0回	-	-	合格
384	N-0450	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2016/04/28	0回	2017/03/02	0回	2018/02/23	0回	2019/01/28	0回	2020/05/01	0回	-	-	合格
385	N-0451	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/07/13	0回	2018/07/11	0回	2019/07/08	0回	-	-	-	-	合格
386	N-0452	2015/10/08	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/08/16	0回	2018/08/06	0回	2019/07/25	0回	2020/06/03	0回	-	-	合格
387	N-0453	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/06/28	0回	2018/06/21	0回	2019/06/18	0回	2020/05/27	0回	-	-	合格
388	N-0454	2015/04/15	異常なし	異常なし	0回	2016/02/16	0回	2017/02/08	0回	2018/02/07	0回	2019/01/24	0回	2020/05/20	0回	-	-	合格
389	N-0455	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/01/11	0回	2016/11/29	0回	2018/12/02	0回	2019/10/17	0回	2020/03/03	0回	-	-	合格
390	N-0456	2015/08/27	異常なし	異常なし	0回	2016/08/25	0回	2016/09/14	0回	2017/09/07	0回	2018/08/14	0回	2019/08/02	0回	-	-	合格
391	N-0457	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/13	0回	2017/03/29	0回	2018/03/26	0回	2019/02/20	0回	2020/01/30	0回	2020/03/18	0回	合格
392	N-0458	2015/08/19	異常なし	異常なし	0回	2016/07/12	0回	2017/06/22	0回	2018/06/20	0回	2019/06/17	0回	2020/06/01	0回	-	-	合格
393	N-0459	2015/08/19	異常なし	異常なし	0回	2016/07/14	0回	2017/07/10	0回	2018/07/03	0回	2019/07/01	0回	-	-	-	-	合格
394	N-0460	2015/06/10	異常なし	異常なし	0回	2016/05/10	0回	2017/05/09	0回	2018/04/19	0回	2019/04/04	0回	2020/03/17	0回	-	-	合格
395	N-0461	2015/05/25	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/12	0回	2018/12/04	1回	2019/06/27	1回	2020/06/29	0回	2020/03/23	0回	合格
396	N-0462	2015/04/24	異常なし	異常なし	0回	2016/02/19	0回	2017/02/10	0回	2018/02/09	0回	2019/02/03	0回	2020/01/29	0回	-	-	合格
397	N-0463	2015/06/02	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/05	0回	2017/10/04	0回	2018/09/12	1回	2019/09/10	0回	-	-	合格
398	N-0464	2015/06/08	異常なし	異常なし	0回	2016/05/26	0回	2017/03/22	0回	2018/03/20	0回	2019/03/04	0回	2020/02/19	0回	-	-	合格
399	N-0465	2015/05/25	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/06	0回	2018/10/17	0回	2019/10/16	0回	2020/10/03	0回	-	-	合格
400	N-0466	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/09/08	0回	2017/08/14	0回	2018/08/03	0回	2019/07/26	0回	-	-	-	-	合格

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)



輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回容器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 の1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数																判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目 検査日	使用 回数	定期自主検査 2回目 検査日	使用 回数	定期自主検査 3回目 検査日	使用 回数	定期自主検査 4回目 検査日	使用 回数	定期自主検査 5回目 検査日	使用 回数	定期自主検査 6回目 検査日	使用 回数	定期自主検査 7回目 検査日	使用 回数	定期自主検査 8回目 検査日	使用 回数	
401	N-0467	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/20	0回	2017/06/13	0回	2018/06/05	0回	2019/06/04	0回	2020/05/14	0回	-	-	-	-	合格		
402	N-0468	2015/02/25	異常なし	異常なし	0回	2016/11/11	0回	2016/10/12	0回	2017/10/10	0回	2017/12/01	1回	2018/09/12	1回	2019/09/04	0回	-	-	合格		
403	N-0469	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/16	0回	2017/06/08	0回	2018/01/10	0回	2018/11/16	0回	2019/10/29	0回	-	-	-	-	合格		
404	N-0470	2015/03/10	異常なし	異常なし	0回	2016/11/11	0回	2016/10/13	0回	2017/10/11	0回	2018/10/10	0回	2019/09/24	0回	-	-	-	-	合格		
405	N-0471	2015/07/30	異常なし	異常なし	0回	2016/06/30	0回	2017/06/15	0回	2018/06/14	0回	2019/06/14	0回	2020/05/26	0回	-	-	-	-	合格		
406	N-0472	2015/03/11	異常なし	異常なし	0回	2016/01/29	0回	2016/08/02	0回	2016/09/23	0回	2017/09/21	0回	2017/11/21	1回	2018/06/26	1回	2019/06/21	0回	2020/05/26	0回	合格
407	N-0473	2015/10/13	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/08/17	0回	2018/08/08	0回	2019/07/26	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
408	N-0474	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2017/05/15	0回	2018/05/02	0回	2019/04/26	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	合格		
409	N-0476	2015/06/02	異常なし	異常なし	0回	2016/04/25	0回	2017/02/27	0回	2018/02/21	0回	2019/01/30	0回	2019/12/18	0回	-	-	-	-	合格		
410	N-0477	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2017/05/31	0回	2018/05/21	0回	2019/05/17	0回	2020/04/23	0回	-	-	-	-	合格		
411	N-0478	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	0回	2017/02/27	0回	2018/02/15	0回	2019/01/11	0回	2019/11/26	0回	-	-	-	-	合格		
412	N-0480	2015/06/25	異常なし	異常なし	0回	2016/06/13	0回	2017/05/25	0回	2018/05/09	0回	2019/05/07	0回	2020/04/22	0回	-	-	-	-	合格		
413	N-0481	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/01/08	0回	2016/03/10	0回	2017/02/17	0回	2017/05/11	0回	2018/04/24	0回	2019/04/15	0回	2020/03/19	0回	合格		
414	N-0482	2015/06/11	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/11	0回	2017/04/11	0回	2018/01/05	0回	2018/11/28	0回	-	-	-	-	合格		
415	N-0484	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/08/21	0回	2017/07/25	0回	2018/07/21	0回	2019/07/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
416	N-0486	2015/08/19	異常なし	異常なし	0回	2016/07/12	0回	2017/06/28	0回	2018/06/26	0回	2019/06/24	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	合格		
417	N-0487	2015/06/30	異常なし	異常なし	0回	2016/03/28	0回	2016/06/28	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2019/03/04	0回	2020/02/12	0回	-	-	合格		
418	N-0488	2015/03/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/26	0回	2016/09/19	0回	2017/09/13	0回	2018/08/20	0回	2019/08/14	0回	-	-	-	-	合格		
419	N-0489	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/15	0回	2017/07/03	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2019/11/18	0回	-	-	-	-	合格		
420	N-0491	2015/06/10	異常なし	異常なし	0回	2016/09/29	0回	2016/09/08	0回	2017/08/15	0回	2018/08/06	0回	2019/07/24	0回	-	-	-	-	合格		
421	N-0493	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/23	0回	2016/09/27	0回	2017/03/06	0回	2018/02/23	0回	2019/02/04	0回	2020/01/30	0回	-	-	合格		
422	N-0494	2015/08/26	異常なし	異常なし	0回	2016/08/24	0回	2017/07/18	0回	2018/07/16	0回	2019/07/11	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
423	N-0495	2015/10/05	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2017/09/01	0回	2018/08/13	0回	2019/08/01	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
424	N-0497	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/10/28	0回	2016/03/28	0回	2016/10/04	0回	2017/10/02	0回	2018/09/25	0回	2019/09/12	0回	-	-	合格		
425	N-0498	2015/05/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/16	0回	2016/09/20	0回	2017/09/18	0回	2018/08/23	0回	2019/08/22	0回	-	-	-	-	合格		
426	N-0499	2015/02/24	異常なし	異常なし	0回	2016/11/11	0回	2016/09/30	0回	2017/09/28	0回	2018/08/31	0回	2019/08/30	0回	-	-	-	-	合格		
427	N-0501	2015/07/29	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2016/09/27	0回	2017/03/14	0回	2018/03/09	0回	2019/03/01	0回	2020/01/22	0回	-	-	合格		
428	N-0502	2015/08/26	異常なし	異常なし	0回	2016/08/22	0回	2016/09/27	0回	2017/03/14	0回	2018/03/12	0回	2019/02/13	0回	2020/01/17	0回	-	-	合格		
429	N-0503	2015/03/19	異常なし	異常なし	0回	2016/01/27	0回	2017/01/20	0回	2018/01/18	0回	2019/01/10	0回	2019/11/14	0回	2020/05/04	0回	-	-	合格		
430	N-0505	2015/06/09	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/05/04	0回	2018/04/16	0回	2019/03/18	0回	2020/02/26	0回	-	-	-	-	合格		
431	N-0507	2015/02/27	異常なし	異常なし	0回	2016/11/11	0回	2016/07/25	0回	2016/09/21	0回	2017/09/14	0回	2018/08/21	0回	2019/08/08	0回	-	-	合格		
432	N-0508	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2018/02/08	0回	2019/01/14	0回	2019/11/14	0回	-	-	合格		
433	N-0509	2015/04/14	異常なし	異常なし	0回	2016/02/08	0回	2016/06/15	0回	2017/06/06	0回	2018/05/05	0回	2019/08/15	0回	2020/05/22	0回	-	-	合格		
434	N-0510	2015/06/02	異常なし	異常なし	0回	2016/03/17	0回	2017/02/21	0回	2018/06/16	0回	2018/06/15	0回	2019/06/14	0回	-	-	-	-	合格		
435	N-0511	2015/04/15	異常なし	異常なし	0回	2016/02/05	0回	2017/01/30	0回	2018/01/24	0回	2018/12/18	0回	2019/11/07	0回	-	-	-	-	合格		
436	N-0513	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2016/11/11	0回	2016/10/18	0回	2017/03/17	0回	2018/03/14	0回	2019/02/07	0回	2020/01/29	0回	2020/04/30	0回	合格		
437	N-0514	2015/09/23	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2016/09/12	0回	2017/08/22	0回	2018/08/09	0回	2019/07/26	0回	2020/06/03	0回	-	-	合格		
438	N-0515	2015/07/03	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2016/09/19	0回	2017/09/18	0回	2018/08/16	0回	2019/08/16	0回	2020/02/27	0回	-	-	合格		
439	N-0516	2015/08/19	異常なし	異常なし	0回	2016/11/09	0回	2016/03/28	0回	2016/10/04	0回	2017/10/02	0回	2018/09/28	0回	2019/09/13	0回	-	-	合格		
440	N-0517	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/20	0回	2017/04/24	0回	2018/04/13	0回	2019/03/18	0回	2020/02/26	0回	-	-	-	-	合格		

注：“-”は定期自主検査の該当日ないし前回の定期自主検査日が最新の日を指す(定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
441	N-0518	2015/02/23	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/18	0回	2017/03/20	0回	2018/03/16	0回	2019/03/06	0回	2020/02/24	0回	-	-	-	-	合格
442	N-0519	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/06/03	0回	2017/05/26	0回	2018/05/24	0回	2019/05/23	0回	2020/05/01	0回	-	-	-	-	-	-	合格
443	N-0520	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/03/01	0回	2018/02/02	0回	2019/01/23	0回	2019/12/13	0回	-	-	-	-	-	-	合格
444	N-0521	2015/03/18	異常なし	異常なし	0回	2015/11/04	0回	2016/03/28	0回	2016/10/03	0回	2017/10/02	0回	2018/08/31	0回	2019/08/30	0回	2020/05/06	0回	-	-	合格
445	N-0522	2015/02/26	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/02/09	0回	2017/01/31	0回	2018/01/25	0回	2019/01/03	0回	2019/11/14	0回	-	-	-	-	合格
446	N-0523	2015/05/18	異常なし	異常なし	0回	2016/03/08	0回	2017/02/20	0回	2018/01/25	0回	2018/12/19	0回	2019/11/08	0回	-	-	-	-	-	-	合格
447	N-0524	2015/08/11	異常なし	異常なし	0回	2016/07/29	0回	2017/02/17	0回	2018/01/22	0回	2018/04/24	0回	2019/04/16	0回	2020/03/25	0回	-	-	-	-	合格
448	N-0525	2015/03/16	異常なし	異常なし	0回	2016/01/28	0回	2017/01/23	0回	2018/01/22	0回	2019/01/04	0回	2019/11/11	0回	-	-	-	-	-	-	合格
449	N-0526	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/01/05	0回	2016/11/29	0回	2016/12/29	0回	2017/10/11	0回	2018/10/10	0回	2019/10/01	0回	-	-	-	-	合格
450	N-0527	2015/03/18	異常なし	異常なし	0回	2016/01/22	0回	2017/01/06	0回	2017/10/19	0回	2018/10/18	0回	2019/10/07	0回	-	-	-	-	-	-	合格
451	N-0528	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/21	0回	2017/06/13	0回	2018/06/04	0回	2019/06/03	0回	2020/04/02	0回	-	-	-	-	-	-	合格
452	N-0529	2015/05/25	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/17	0回	2017/12/14	1回	2018/09/18	1回	2019/09/10	0回	-	-	-	-	-	-	合格
453	N-0530	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/15	0回	2017/06/06	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/16	0回	-	-	-	-	-	-	合格

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)



輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(1/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未随伴検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
1	S-0001	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2017/12/07	1回	2018/09/17	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	合格	
2	S-0002	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/05	0回	2017/06/23	0回	2018/06/21	0回	2019/06/18	0回	2020/06/01	0回	-	-	-	-	-	合格	
3	S-0004	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/02/19	0回	2020/01/27	0回	-	-	-	-	-	合格	
4	S-0006	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/05/05	0回	2017/03/28	0回	2017/05/08	0回	2018/04/18	0回	2019/04/04	0回	2020/03/24	0回	-	-	-	合格	
5	S-0007	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/19	0回	2017/06/28	0回	2018/06/22	0回	2019/06/20	0回	2020/03/13	0回	-	-	-	-	-	合格	
6	S-0008	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/02/19	0回	2020/01/27	0回	-	-	-	-	-	合格	
7	S-0009	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	1回	2017/04/19	0回	2018/01/11	0回	2018/11/26	0回	2019/11/04	0回	-	-	-	-	-	合格	
8	S-0010	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/05	0回	2017/06/23	0回	2018/06/21	0回	2019/06/18	0回	2020/06/01	0回	-	-	-	-	-	合格	
9	S-0011	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/07/07	0回	2018/06/29	0回	2019/06/28	0回	2020/05/28	0回	-	-	-	-	-	合格	
10	S-0012	2015/05/15	異常なし	異常なし	0回	2016/03/08	0回	2017/02/17	0回	2018/02/13	0回	2019/01/11	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	-	合格	
11	S-0013	2015/04/14	異常なし	異常なし	0回	2016/02/05	0回	2017/01/25	0回	2018/01/24	0回	2019/01/09	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	合格	
12	S-0014	2015/04/14	異常なし	異常なし	0回	2016/02/05	0回	2017/01/25	0回	2018/01/24	0回	2019/01/09	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	合格	
13	S-0015	2015/06/09	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/12	0回	2017/12/05	1回	2018/08/01	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	-	合格	
14	S-0016	2015/04/14	異常なし	異常なし	0回	2016/02/05	0回	2017/01/25	0回	2018/01/24	0回	2019/01/09	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	合格	
15	S-0018	2015/04/14	異常なし	異常なし	0回	2016/02/05	0回	2017/01/25	0回	2018/01/24	0回	2019/01/09	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	合格	
16	S-0019	2015/04/14	異常なし	異常なし	0回	2016/02/05	0回	2017/01/25	0回	2018/01/24	0回	2019/01/09	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	合格	
17	S-0020	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2016/09/19	0回	2017/09/15	0回	2018/08/21	0回	2019/08/14	0回	-	-	-	-	-	合格	
18	S-0021	2015/03/09	異常なし	異常なし	0回	2016/02/05	0回	2017/01/25	0回	2018/01/24	0回	2019/01/09	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	合格	
19	S-0023	2015/03/09	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/10/13	0回	2018/10/12	0回	2019/10/01	0回	-	-	-	-	-	合格	
20	S-0024	2015/03/09	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/10/13	0回	2018/10/12	0回	2019/10/01	0回	-	-	-	-	-	合格	
21	S-0025	2015/03/09	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/10/13	0回	2018/10/12	0回	2019/10/01	0回	-	-	-	-	-	合格	
22	S-0026	2015/09/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/07	0回	2017/08/10	0回	2018/08/01	0回	2019/01/11	0回	2019/11/07	0回	-	-	-	-	-	合格	
23	S-0027	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2016/01/29	0回	2016/07/28	0回	2016/09/21	0回	2017/03/07	0回	2018/02/19	0回	2019/02/03	0回	2020/01/22	0回	-	合格	
24	S-0028	2015/03/09	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/10/13	0回	2018/10/12	0回	2019/10/01	0回	-	-	-	-	-	合格	
25	S-0029	2015/03/09	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/10/13	0回	2018/10/12	0回	2019/10/01	0回	-	-	-	-	-	合格	
26	S-0030	2015/03/09	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/10/13	0回	2018/10/12	0回	2019/10/01	0回	-	-	-	-	-	合格	
27	S-0032	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/28	0回	2017/03/01	0回	2018/01/26	0回	2019/01/03	0回	2019/11/11	0回	-	-	-	-	-	合格	
28	S-0033	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/03/07	1回	2017/02/20	0回	2018/02/07	0回	2019/01/15	0回	2019/12/04	0回	-	-	-	-	-	合格	
29	S-0034	2015/03/09	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/10/13	0回	2018/10/12	0回	2019/10/01	0回	-	-	-	-	-	合格	
30	S-0035	2015/03/09	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/10/13	0回	2018/10/12	0回	2019/10/01	0回	-	-	-	-	-	合格	
31	S-0036	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/05	0回	2017/06/22	0回	2018/06/15	0回	2019/06/14	0回	2020/05/25	0回	-	-	-	-	-	合格	
32	S-0037	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/28	0回	2017/03/01	0回	2018/01/26	0回	2019/01/03	0回	2019/11/11	0回	-	-	-	-	-	合格	
33	S-0038	2015/02/24	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/08/05	0回	2017/07/07	0回	2018/06/29	0回	2019/06/28	0回	2020/05/29	0回	-	-	-	合格	
34	S-0039	2015/03/09	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/10/13	0回	2018/10/12	0回	2019/10/01	0回	-	-	-	-	-	合格	
35	S-0040	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2017/04/17	0回	2018/03/20	0回	2019/01/14	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	合格	
36	S-0041	2015/06/08	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/03/22	0回	2018/03/19	0回	2019/02/27	0回	2020/01/10	0回	-	-	-	-	-	合格	
37	S-0042	2015/06/08	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/03/22	0回	2018/03/19	0回	2019/02/27	0回	2020/01/10	0回	-	-	-	-	-	合格	
38	S-0043	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/03/07	1回	2017/02/20	0回	2018/02/07	0回	2019/01/15	0回	2019/12/04	0回	-	-	-	-	-	合格	
39	S-0044	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/28	0回	2017/03/01	0回	2018/01/26	0回	2019/01/03	0回	2019/11/11	0回	-	-	-	-	-	合格	
40	S-0045	2015/06/08	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/03/22	0回	2018/03/19	0回	2019/02/27	0回	2020/01/10	0回	-	-	-	-	-	合格	

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用差違 (内容器)

(2/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回答器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回答器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
41	S-0046	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/28	0回	2017/03/01	0回	2018/01/26	0回	2019/01/03	0回	2019/11/11	0回	-	-	-	-	合格		
42	S-0048	2015/06/08	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/03/22	0回	2018/03/19	0回	2019/02/27	0回	2020/01/10	0回	-	-	-	-	合格		
43	S-0049	2015/06/08	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/03/22	0回	2018/03/19	0回	2019/02/27	0回	2020/01/10	0回	-	-	-	-	合格		
44	S-0050	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/06	0回	2017/11/30	1回	2018/07/05	1回	2019/07/03	0回	-	-	合格		
45	S-0051	2015/03/07	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/09	0回	2019/01/28	0回	2019/11/14	0回	-	-	合格		
46	S-0053	2015/08/15	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/05/21	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	合格		
47	S-0054	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/28	0回	2017/03/01	0回	2018/01/26	0回	2019/01/03	0回	2019/11/11	0回	-	-	-	-	合格		
48	S-0055	2015/06/08	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/03/22	0回	2018/03/19	0回	2019/02/27	0回	2020/01/10	0回	-	-	-	-	合格		
49	S-0056	2015/06/08	異常なし	異常なし	0回	2016/05/06	0回	2017/03/14	0回	2018/03/01	0回	2019/01/14	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	合格		
50	S-0057	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/08	0回	2017/06/21	0回	2018/06/13	0回	2019/06/13	0回	2020/06/02	0回	-	-	-	-	合格		
51	S-0058	2015/08/11	異常なし	異常なし	0回	2016/07/29	0回	2016/09/23	0回	2017/09/20	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	-	合格		
52	S-0059	2015/06/08	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/03/22	0回	2018/03/19	0回	2019/02/27	0回	2020/01/10	0回	-	-	-	-	合格		
53	S-0060	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/28	0回	2017/03/01	0回	2018/01/26	0回	2019/01/03	0回	2019/11/11	0回	-	-	-	-	合格		
54	S-0063	2015/06/08	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/03/22	0回	2018/03/19	0回	2019/02/27	0回	2020/01/10	0回	-	-	-	-	合格		
55	S-0064	2015/04/13	異常なし	異常なし	0回	2016/02/03	0回	2016/10/05	0回	2017/12/16	0回	2018/07/19	0回	2019/12/28	0回	2018/11/01	0回	2020/05/12	0回	合格		
56	S-0065	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2018/11/20	1回	2019/07/26	1回	2019/07/18	0回	2020/03/12	0回	-	-	合格		
57	S-0066	2015/09/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/07	0回	2017/08/10	0回	2018/08/01	0回	2019/01/11	0回	2019/11/07	0回	-	-	-	-	合格		
58	S-0067	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/09	0回	2019/01/28	0回	2019/11/14	0回	-	-	合格		
59	S-0068	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2018/11/20	1回	2019/07/26	1回	2019/07/18	0回	2020/03/12	0回	-	-	合格		
60	S-0069	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	1回	2017/04/19	0回	2018/01/11	0回	2018/11/26	0回	2019/11/04	0回	-	-	-	-	合格		
61	S-0070	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2018/11/20	1回	2019/07/26	1回	2019/07/18	0回	2020/03/12	0回	-	-	合格		
62	S-0071	2015/06/11	異常なし	異常なし	0回	2016/05/10	0回	2017/05/09	0回	2018/01/03	0回	2018/12/04	0回	2019/09/26	0回	-	-	-	-	合格		
63	S-0072	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/05/05	0回	2017/03/28	0回	2018/05/08	0回	2019/04/18	0回	2020/03/24	0回	-	-	-	-	合格		
64	S-0073	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2018/11/20	1回	2019/07/26	1回	2019/07/18	0回	2020/03/12	0回	-	-	合格		
65	S-0075	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2018/11/20	1回	2019/07/26	1回	2019/07/18	0回	2020/03/12	0回	-	-	合格		
66	S-0076	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/06	0回	2017/11/30	1回	2018/07/05	1回	2019/07/03	0回	-	-	合格		
67	S-0077	2015/06/23	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/03/29	0回	2018/03/26	0回	2019/02/07	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	-	合格		
68	S-0078	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	1回	2017/04/19	0回	2018/01/11	0回	2018/11/26	0回	2019/11/04	0回	-	-	-	-	合格		
69	S-0079	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2017/07/10	0回	2018/07/03	0回	2019/07/01	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
70	S-0080	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
71	S-0081	2015/03/10	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2018/11/27	1回	2019/08/06	1回	2019/07/18	0回	2020/05/12	0回	合格		
72	S-0082	2015/08/26	異常なし	異常なし	0回	2016/08/24	0回	2017/07/18	0回	2018/07/16	0回	2019/07/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
73	S-0083	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/04	0回	2018/03/28	0回	2019/03/13	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	合格		
74	S-0084	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/08	0回	2017/08/10	0回	2018/08/03	0回	2019/07/23	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
75	S-0086	2015/04/13	異常なし	異常なし	0回	2016/02/03	0回	2016/10/05	0回	2017/12/16	0回	2018/07/19	0回	2019/12/28	0回	2018/11/01	0回	2020/05/12	0回	合格		
76	S-0087	2015/08/11	異常なし	異常なし	0回	2016/07/29	0回	2017/09/23	0回	2018/09/20	0回	2019/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	-	合格		
77	S-0088	2015/05/07	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/10	0回	2018/02/09	0回	2019/01/24	0回	2019/12/11	0回	-	-	-	-	合格		
78	S-0089	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/28	0回	2017/03/01	0回	2018/01/26	0回	2019/01/03	0回	2019/11/11	0回	-	-	-	-	合格		
79	S-0090	2015/03/10	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2018/11/27	1回	2019/08/06	1回	2019/07/18	0回	2020/05/12	0回	合格		
80	S-0093	2015/03/13	異常なし	異常なし	0回	2015/10/27	0回	2016/03/28	0回	2016/09/28	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2019/03/04	0回	2020/02/14	0回	合格		

注：”-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容容器)

番号	容器番号 (内容容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 2回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 3回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 4回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 5回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 6回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 7回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 8回目 検査日 使用 回数					
81	S-0094	2015/09/04	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2017/07/20	0回	2018/07/17	0回	2019/07/10	0回	-	-	-	合格	
82	S-0095	2015/09/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/07	0回	2017/08/10	0回	2018/08/01	0回	2019/01/11	0回	2019/11/07	0回	-	合格	
83	S-0096	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/08	0回	2017/08/10	0回	2018/08/03	0回	2019/07/23	0回	-	-	-	合格	
84	S-0097	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2016/09/12	0回	2017/08/22	0回	2018/08/21	0回	2019/08/15	0回	-	合格	
85	S-0098	2015/08/26	異常なし	異常なし	0回	2016/08/24	0回	2017/07/18	0回	2018/07/16	0回	2019/07/12	0回	-	-	-	合格	
86	S-0099	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/08	0回	2017/08/10	0回	2018/08/03	0回	2019/07/23	0回	-	-	-	合格	
87	S-0100	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2016/09/12	0回	2017/08/22	0回	2018/08/21	0回	2019/08/15	0回	-	合格	
88	S-0101	2015/08/04	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	合格	
89	S-0102	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/03/13	0回	2020/02/24	0回	-	合格	
90	S-0103	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/21	0回	2017/02/24	0回	2018/01/25	0回	2019/01/03	0回	2019/11/13	0回	-	合格	
91	S-0104	2015/03/13	異常なし	異常なし	0回	2015/10/27	0回	2016/03/28	0回	2016/09/28	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2020/02/14	0回	合格
92	S-0105	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/19	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	合格	
93	S-0106	2015/03/10	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2017/11/27	1回	2018/08/06	1回	2019/07/18	0回	合格
94	S-0108	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/16	0回	2018/05/01	0回	2019/04/09	0回	2020/03/19	0回	-	合格	
95	S-0109	2015/03/13	異常なし	異常なし	0回	2015/10/27	0回	2016/03/28	0回	2016/09/28	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2020/02/14	0回	合格
96	S-0110	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/03/13	0回	2020/02/24	0回	-	合格	
97	S-0111	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/08	0回	2017/08/10	0回	2018/08/03	0回	2019/07/23	0回	-	-	-	合格	
98	S-0112	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/09	0回	2019/11/14	0回	-	合格	
99	S-0113	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/08	0回	2017/08/10	0回	2018/08/03	0回	2019/07/23	0回	-	-	-	合格	
100	S-0114	2015/03/22	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2017/11/27	1回	2018/08/06	1回	2019/07/18	0回	合格
101	S-0115	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/09/07	0回	2017/08/10	0回	2018/08/02	0回	2019/07/23	0回	-	-	-	合格	
102	S-0117	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/23	0回	2016/09/26	0回	2017/03/13	0回	2018/03/08	0回	2019/03/01	0回	2020/02/07	0回	合格
103	S-0118	2015/04/13	異常なし	異常なし	0回	2016/02/03	0回	2016/10/05	0回	2016/12/16	0回	2017/07/19	0回	2017/12/28	0回	2020/05/12	0回	合格
104	S-0119	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/04/21	1回	2017/04/18	0回	2017/12/28	0回	2018/10/31	0回	2019/10/22	0回	-	合格	
105	S-0120	2015/06/23	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/03/29	0回	2018/03/26	0回	2019/02/07	0回	2020/01/22	0回	-	合格	
106	S-0121	2015/06/23	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/03/29	0回	2018/03/26	0回	2019/02/07	0回	2020/01/22	0回	-	合格	
107	S-0122	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/23	0回	2017/06/16	0回	2018/06/08	0回	2019/06/07	0回	2020/05/20	0回	-	合格	
108	S-0123	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2016/09/12	0回	2017/08/22	0回	2018/08/21	0回	2019/08/15	0回	-	合格	
109	S-0124	2015/08/04	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2016/09/23	0回	2017/09/20	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	合格	
110	S-0125	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/05	0回	2017/06/23	0回	2018/06/21	0回	2019/06/18	0回	2020/06/01	0回	-	合格	
111	S-0126	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/22	0回	2017/06/15	0回	2017/08/02	0回	2017/12/27	0回	2018/10/30	0回	-	合格	
112	S-0127	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/08	0回	2017/08/10	0回	2018/08/03	0回	2019/07/23	0回	-	-	-	合格	
113	S-0128	2015/06/23	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/03/29	0回	2018/03/26	0回	2019/02/07	0回	2020/01/22	0回	-	合格	
114	S-0130	2015/03/19	異常なし	異常なし	0回	2016/01/27	0回	2017/01/19	0回	2018/01/12	0回	2018/11/12	0回	2019/10/25	0回	-	合格	
115	S-0131	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/03/07	1回	2017/02/20	0回	2018/02/07	0回	2019/01/15	0回	2019/12/04	0回	-	合格	
116	S-0133	2015/08/04	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2016/09/23	0回	2017/09/20	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	合格	
117	S-0134	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	1回	2017/04/19	0回	2018/01/11	0回	2018/11/26	0回	2019/11/04	0回	-	合格	
118	S-0136	2015/08/04	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2016/09/23	0回	2017/09/20	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	合格	
119	S-0137	2015/04/13	異常なし	異常なし	0回	2016/02/03	0回	2016/10/05	0回	2016/12/16	0回	2017/07/19	0回	2017/12/28	0回	2020/05/12	0回	合格
120	S-0138	2015/03/13	異常なし	異常なし	0回	2015/10/27	0回	2016/03/28	0回	2016/09/28	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2020/02/14	0回	合格

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用差違 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回答器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回答器 承認申請時 から定期 自主検査 1回自まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定		
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 2回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 3回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 4回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 5回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 6回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 7回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 8回目 検査日 使用 回数							
121	S-0139	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/03/07	1回	2017/02/20	0回	2018/02/07	0回	2019/01/15	0回	2019/12/04	0回	-	-	-	合格	
122	S-0140	2015/08/11	異常なし	異常なし	0回	2016/07/29	0回	2016/09/23	0回	2017/09/20	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	合格	
123	S-0141	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/28	0回	2017/03/01	0回	2018/01/26	0回	2019/01/03	0回	2019/11/11	0回	-	-	-	合格	
124	S-0142	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/16	0回	2018/05/01	0回	2019/04/09	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	合格	
125	S-0143	2015/04/14	異常なし	異常なし	0回	2016/02/05	0回	2017/01/25	0回	2018/01/24	0回	2019/01/24	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	合格	
126	S-0144	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/04/04	0回	2018/01/11	0回	2018/12/06	0回	2019/11/06	0回	-	-	-	合格	
127	S-0145	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/09	0回	2019/01/28	0回	2019/11/14	0回	-	合格	
128	S-0146	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/09/02	0回	2017/07/31	0回	2018/07/24	0回	2019/07/19	0回	2020/03/27	0回	-	-	-	合格	
129	S-0147	2015/04/14	異常なし	異常なし	0回	2016/02/05	0回	2017/01/25	0回	2018/01/24	0回	2019/01/09	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	合格	
130	S-0149	2015/04/14	異常なし	異常なし	0回	2016/02/05	0回	2017/01/25	0回	2018/01/24	0回	2019/01/09	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	合格	
131	S-0150	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/03/07	1回	2017/02/20	0回	2018/02/07	0回	2019/01/15	0回	2019/12/04	0回	-	-	-	合格	
132	S-0151	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/05	0回	2017/06/23	0回	2018/06/21	0回	2019/06/18	0回	2020/06/01	0回	-	-	-	合格	
133	S-0152	2015/03/10	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2018/08/06	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	合格	
134	S-0153	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/09	0回	2019/01/28	0回	2019/11/14	0回	-	合格	
135	S-0155	2015/08/04	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2016/09/23	0回	2017/09/20	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	-	-	合格	
136	S-0156	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/09/01	0回	2017/07/28	0回	2018/07/21	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	合格	
137	S-0157	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/04/04	0回	2018/01/11	0回	2018/12/06	0回	2019/11/06	0回	-	-	-	合格	
138	S-0158	2015/03/10	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2018/08/06	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	合格	
139	S-0161	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/02/19	0回	2020/01/27	0回	-	-	-	合格	
140	S-0162	2015/10/21	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/08/17	0回	2018/08/07	0回	2019/07/26	0回	-	-	-	-	-	合格	
141	S-0163	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/04	0回	2019/09/19	0回	2020/04/01	0回	2020/05/19	0回	合格
142	S-0164	2015/08/26	異常なし	異常なし	0回	2016/08/24	0回	2017/07/18	0回	2018/07/16	0回	2019/07/12	0回	-	-	-	-	-	合格	
143	S-0165	2015/06/25	異常なし	異常なし	0回	2016/06/07	0回	2017/03/28	0回	2018/03/26	0回	2019/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	合格	
144	S-0166	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2016/09/15	0回	2017/04/05	0回	2018/03/27	0回	2019/03/14	0回	2020/03/10	0回	-	合格	
145	S-0167	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/12	0回	2017/05/10	0回	2018/04/23	0回	2019/03/25	0回	2020/03/03	0回	-	-	-	合格	
146	S-0169	2015/03/13	異常なし	異常なし	0回	2015/10/27	0回	2016/03/28	0回	2016/09/28	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2019/03/04	0回	2020/02/14	0回	合格
147	S-0170	2015/03/10	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2018/08/06	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	合格	
148	S-0171	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/03	0回	2017/05/31	0回	2018/05/21	0回	2019/05/17	0回	2020/05/08	0回	-	-	-	合格	
149	S-0172	2015/06/23	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/03/29	0回	2018/03/26	0回	2019/02/07	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	合格	
150	S-0173	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2018/08/01	0回	2019/07/26	1回	2020/03/12	0回	-	-	-	合格	
151	S-0175	2015/09/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/07	0回	2017/08/10	0回	2018/08/01	0回	2019/01/11	0回	2019/11/07	0回	-	-	-	合格	
152	S-0176	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/03/21	0回	2018/02/02	0回	2019/01/17	0回	2019/12/16	0回	-	-	-	合格	
153	S-0177	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	1回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2017/12/08	1回	2018/09/14	1回	2019/09/09	0回	-	合格	
154	S-0179	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2016/04/29	0回	2017/02/28	0回	2018/02/22	0回	2019/01/16	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	合格	
155	S-0182	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/12	1回	2017/04/20	0回	2018/01/05	0回	2018/11/27	0回	2019/10/29	0回	-	-	-	合格	
156	S-0183	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/12	0回	2017/05/10	0回	2018/04/23	0回	2019/03/25	0回	2020/03/03	0回	-	-	-	合格	
157	S-0184	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/02/19	0回	2020/01/27	0回	-	-	-	合格	
158	S-0185	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/12	0回	2017/05/10	0回	2018/04/23	0回	2019/03/25	0回	2020/03/03	0回	-	-	-	合格	
159	S-0186	2015/09/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/07	0回	2017/08/10	0回	2018/08/01	0回	2019/01/11	0回	2019/11/07	0回	-	-	-	合格	
160	S-0187	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/02/19	0回	2020/01/27	0回	-	-	-	合格	

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1.1年定期自主検査結果及び使用履歴 (内容器)

(5/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の日 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数		検査日	使用回数	検査日	使用回数
161	S-0188	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/01/05	0回	2016/11/29	0回	2016/12/29	0回	2017/07/24	0回	2018/01/10	0回	2018/12/06	0回	2019/11/04	0回	-	-	合格
162	S-0191	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/07/07	0回	2018/06/29	0回	2018/06/28	0回	2019/05/28	0回	-	-	-	-	-	-	合格
163	S-0192	2015/02/24	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/08/05	0回	2017/07/07	0回	2018/06/29	0回	2019/06/28	0回	2020/05/29	0回	-	-	-	-	合格
164	S-0193	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/21	0回	2017/02/24	0回	2018/01/25	0回	2019/01/03	0回	2019/11/13	0回	-	-	-	-	-	-	合格
165	S-0194	2015/02/04	異常なし	異常なし	0回	2015/09/30	0回	2016/04/29	0回	2016/12/05	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	2019/10/08	0回	2020/05/06	0回	-	-	合格
166	S-0195	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/21	0回	2017/02/24	0回	2018/01/25	0回	2019/01/03	0回	2019/11/13	0回	-	-	-	-	-	-	合格
167	S-0197	2015/03/24	異常なし	異常なし	0回	2016/02/03	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/09/26	0回	2019/09/13	0回	2020/04/03	0回	2020/05/18	0回	-	-	合格
168	S-0198	2015/08/26	異常なし	異常なし	0回	2016/08/22	0回	2017/07/14	0回	2017/08/09	0回	2017/12/27	0回	2018/10/15	0回	2019/05/07	0回	2020/05/05	0回	2020/05/13	0回	合格
169	S-0199	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/28	0回	2017/03/01	0回	2018/01/26	0回	2019/01/03	0回	2019/11/11	0回	-	-	-	-	-	-	合格
170	S-0200	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/19	0回	2018/05/07	0回	2019/05/07	0回	2020/01/13	0回	-	-	-	-	-	-	合格
171	S-0201	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/12	0回	2017/05/10	0回	2018/04/23	0回	2019/03/25	0回	2020/03/03	0回	-	-	-	-	-	-	合格
172	S-0202	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/04/04	0回	2018/01/11	0回	2018/12/06	0回	2019/11/06	0回	-	-	-	-	-	-	合格
173	S-0204	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/14	0回	2017/05/25	0回	2018/05/10	0回	2019/05/07	0回	2020/04/22	0回	-	-	-	-	-	-	合格
174	S-0205	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/05/23	0回	2016/07/28	0回	2016/09/22	0回	2017/03/09	0回	2018/03/07	0回	2019/02/25	0回	2020/01/03	0回	-	-	合格
175	S-0206	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/19	0回	2018/05/07	0回	2019/05/07	0回	2020/01/13	0回	-	-	-	-	-	-	合格
176	S-0207	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/15	0回	2018/04/30	0回	2019/04/22	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
177	S-0208	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/08	0回	2017/06/21	0回	2018/06/13	0回	2019/06/13	0回	2020/06/02	0回	-	-	-	-	-	-	合格
178	S-0210	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	1回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2017/12/08	1回	2018/09/14	1回	2019/09/09	0回	-	-	-	-	合格
179	S-0211	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/02/19	0回	2020/01/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
180	S-0212	2015/03/24	異常なし	異常なし	0回	2016/02/03	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/09/26	0回	2019/09/13	0回	2020/04/03	0回	2020/05/18	0回	-	-	合格
181	S-0213	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/19	0回	2017/06/28	0回	2018/06/22	0回	2019/06/20	0回	2020/03/13	0回	-	-	-	-	-	-	合格
182	S-0214	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/02/19	0回	2020/01/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
183	S-0215	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格
184	S-0216	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/22	0回	2017/06/15	0回	2017/08/02	0回	2017/12/27	0回	2018/10/30	0回	2019/10/21	0回	-	-	-	-	合格
185	S-0218	2015/09/04	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2017/07/20	0回	2018/07/17	0回	2019/07/10	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
186	S-0219	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/12	0回	2017/05/10	0回	2018/04/23	0回	2019/03/25	0回	2020/03/03	0回	-	-	-	-	-	-	合格
187	S-0220	2015/10/05	異常なし	異常なし	0回	2016/09/08	0回	2017/08/15	0回	2018/08/08	0回	2019/07/29	0回	2020/06/03	0回	-	-	-	-	-	-	合格
188	S-0221	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	0回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2018/05/17	0回	2019/05/16	0回	2020/04/23	0回	-	-	-	-	合格
189	S-0222	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/19	0回	2018/05/07	0回	2019/05/07	0回	2020/01/13	0回	-	-	-	-	-	-	合格
190	S-0223	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/07/07	0回	2018/06/29	0回	2019/06/28	0回	2020/05/28	0回	-	-	-	-	-	-	合格
191	S-0224	2015/08/26	異常なし	異常なし	0回	2016/08/24	0回	2017/07/18	0回	2018/07/16	0回	2019/07/12	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
192	S-0226	2015/02/24	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/08/05	0回	2017/07/07	0回	2018/06/29	0回	2019/06/28	0回	2020/05/29	0回	-	-	-	-	合格
193	S-0227	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/02/19	0回	2020/01/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
194	S-0228	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/12	0回	2017/05/10	0回	2018/04/23	0回	2019/03/25	0回	2020/03/03	0回	-	-	-	-	-	-	合格
195	S-0229	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	1回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2017/12/08	1回	2018/09/14	1回	2019/09/09	0回	-	-	-	-	合格
196	S-0230	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/12	0回	2017/05/10	0回	2018/04/23	0回	2019/03/25	0回	2020/03/03	0回	-	-	-	-	-	-	合格
197	S-0231	2015/06/25	異常なし	異常なし	0回	2016/06/07	0回	2017/03/28	0回	2018/03/26	0回	2019/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	-	-	-	合格
198	S-0233	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/07/01	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	-	-	-	合格
199	S-0234	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/02/05	0回	2017/01/25	0回	2018/01/16	0回	2018/11/12	0回	2019/10/05	0回	-	-	-	-	-	-	合格
200	S-0236	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/03	0回	2017/05/31	0回	2018/05/21	0回	2019/05/17	0回	2020/05/08	0回	-	-	-	-	-	-	合格

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)



輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容容器)

番号	容器番号 (内容容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器承認 申請時から 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 2回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 3回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 4回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 5回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 6回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 7回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 8回目 検査日 使用 回数					
201	S-0238	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/03	0回	2017/05/31	0回	2018/05/21	0回	2019/05/17	0回	2020/05/08	0回	-	-	合格
202	S-0239	2015/06/23	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/03/29	0回	2018/03/26	0回	2019/02/07	0回	2020/01/22	0回	-	-	合格
203	S-0241	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/08	0回	2017/06/21	0回	2018/06/13	0回	2019/06/13	0回	2020/06/02	0回	-	-	合格
204	S-0243	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/29	0回	2016/06/14	1回	2017/06/05	0回	2018/09/20	1回	2019/09/12	0回	-	-	合格
205	S-0244	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/17	1回	2018/07/23	1回	2019/07/18	0回	2020/05/29	0回	合格
206	S-0246	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/11	1回	2017/04/20	0回	2018/03/06	1回	2019/07/01	0回	2020/05/05	0回	-	-	合格
207	S-0247	2015/07/20	異常なし	異常なし	0回	2016/07/18	0回	2016/09/26	0回	2017/11/20	1回	2018/07/26	1回	2019/07/18	0回	-	-	合格
208	S-0248	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2018/03/06	0回	2019/03/07	0回	2020/01/03	0回	-	-	合格
209	S-0249	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/05/23	0回	2016/07/28	0回	2018/03/26	0回	2019/02/07	0回	2020/01/22	0回	-	-	合格
210	S-0252	2015/06/23	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/03/29	0回	2018/03/26	0回	2019/05/07	0回	2020/01/13	0回	-	-	合格
211	S-0254	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/19	0回	2018/05/07	0回	2019/05/07	0回	2020/01/13	0回	-	-	合格
212	S-0255	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/19	0回	2018/05/07	0回	2019/05/07	0回	2020/01/13	0回	-	-	合格
213	S-0256	2015/03/24	異常なし	異常なし	0回	2016/02/03	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/09/26	0回	2019/09/13	0回	2020/05/18	0回	合格
214	S-0257	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	1回	2017/04/20	0回	2018/01/05	0回	2018/11/27	0回	2019/10/29	0回	-	-	合格
215	S-0259	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/09	0回	2019/01/28	0回	-	-	合格
216	S-0260	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/02/05	0回	2017/01/25	0回	2018/01/16	0回	2018/11/12	0回	2019/10/05	0回	-	-	合格
217	S-0262	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/12	0回	2017/05/10	0回	2018/04/23	0回	2019/03/25	0回	2020/03/03	0回	-	-	合格
218	S-0263	2015/03/10	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2018/11/27	1回	2019/08/06	1回	2020/06/02	0回	合格
219	S-0264	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/08	0回	2017/06/21	0回	2018/06/13	0回	2019/06/13	0回	2020/06/03	0回	-	-	合格
220	S-0267	2015/10/05	異常なし	異常なし	0回	2016/09/08	0回	2017/08/15	0回	2018/08/08	0回	2019/07/29	0回	2020/06/03	0回	-	-	合格
221	S-0269	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/06	0回	2018/07/05	1回	2019/07/03	0回	-	-	合格
222	S-0270	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/08	0回	2017/06/21	0回	2018/06/13	0回	2019/06/13	0回	2020/06/02	0回	-	-	合格
223	S-0271	2015/03/06	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/15	0回	2017/02/17	0回	2018/05/12	0回	2019/04/23	0回	-	-	合格
224	S-0272	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/03/07	1回	2017/02/20	0回	2018/02/07	0回	2019/01/15	0回	2020/06/02	0回	-	-	合格
225	S-0273	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/08	0回	2017/06/21	0回	2018/06/13	0回	2019/06/13	0回	2020/06/02	0回	-	-	合格
226	S-0274	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/08	0回	2017/08/10	0回	2018/08/03	0回	2019/07/23	0回	-	-	-	-	合格
227	S-0275	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/05/31	0回	2018/05/15	0回	2019/04/30	0回	2020/02/03	0回	-	-	合格
228	S-0277	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/02/05	0回	2017/01/25	0回	2018/01/16	0回	2018/11/12	0回	2019/10/05	0回	-	-	合格
229	S-0279	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/02/05	0回	2017/01/25	0回	2018/01/16	0回	2018/11/12	0回	2019/10/05	0回	-	-	合格
230	S-0280	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/02/05	0回	2017/01/25	0回	2018/01/16	0回	2018/11/12	0回	2019/10/05	0回	-	-	合格
231	S-0281	2015/06/23	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/03/29	0回	2018/03/26	0回	2019/02/07	0回	2020/01/22	0回	-	-	合格
232	S-0282	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/07/26	0回	2017/05/10	0回	2018/04/23	0回	2019/03/25	0回	2020/03/03	0回	-	-	合格
233	S-0283	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/12	0回	2017/05/10	0回	2018/04/23	0回	2019/03/25	0回	2020/03/03	0回	-	-	合格
234	S-0284	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/04	0回	2019/09/19	0回	2020/05/19	0回	合格
235	S-0285	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/08	0回	2017/06/21	0回	2018/06/13	0回	2019/06/13	0回	2020/06/02	0回	-	-	合格
236	S-0286	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/23	0回	2018/02/09	0回	2019/01/11	0回	2020/06/02	0回	-	-	合格
237	S-0289	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2018/07/26	1回	2019/07/18	0回	2020/03/12	0回	-	-	合格
238	S-0293	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/09	0回	2019/01/28	0回	-	-	合格
239	S-0294	2015/09/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/07	0回	2017/08/10	0回	2018/08/01	0回	2019/01/11	0回	2020/06/02	0回	-	-	合格
240	S-0295	2015/07/22	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	-	合格

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(7/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
241	S-0296	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/22	0回	2016/09/14	0回	2017/08/31	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	-	合格		
242	S-0297	2015/07/22	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	-	-	-	合格		
243	S-0298	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2017/11/20	1回	2018/07/26	1回	2019/07/18	0回	2020/03/12	0回	-	-	合格		
244	S-0299	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/02/05	0回	2017/01/25	0回	2018/01/16	0回	2018/11/42	0回	2019/10/05	0回	-	-	-	-	合格		
245	S-0300	2015/08/04	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2016/09/23	0回	2017/09/20	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	-	-	-	合格		
246	S-0302	2015/05/15	異常なし	異常なし	0回	2016/03/08	0回	2017/02/17	0回	2018/02/13	0回	2019/01/11	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	合格		
247	S-0303	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/09	0回	2019/01/28	0回	2019/11/14	0回	-	-	合格		
248	S-0304	2015/03/13	異常なし	異常なし	0回	2015/10/27	0回	2016/03/28	0回	2016/09/28	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2019/03/04	0回	2020/02/14	0回	合格		
249	S-0305	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2016/09/12	0回	2017/08/22	0回	2018/08/21	0回	2019/08/15	0回	-	-	-	-	合格		
250	S-0306	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/03/13	0回	2020/02/24	0回	-	-	-	-	合格		
251	S-0307	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/04	0回	2018/03/28	0回	2019/03/13	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	合格		
252	S-0308	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/21	0回	2017/02/24	0回	2018/01/25	0回	2019/01/03	0回	2019/11/13	0回	-	-	-	-	合格		
253	S-0309	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/02/05	0回	2017/01/25	0回	2018/01/16	0回	2018/11/12	0回	2019/10/05	0回	-	-	-	-	合格		
254	S-0310	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/02/05	0回	2017/01/25	0回	2018/01/16	0回	2018/11/12	0回	2019/10/05	0回	-	-	-	-	合格		
255	S-0311	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/14	0回	2017/05/25	0回	2018/05/10	0回	2019/05/07	0回	2020/04/22	0回	-	-	-	-	合格		
256	S-0312	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/08	0回	2017/08/10	0回	2018/08/03	0回	2019/07/23	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
257	S-0313	2015/08/26	異常なし	異常なし	0回	2016/08/24	0回	2017/07/18	0回	2018/07/16	0回	2019/07/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
258	S-0314	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/22	0回	2016/09/14	0回	2017/08/31	0回	2018/08/24	0回	2019/08/24	0回	-	-	-	-	合格		
259	S-0316	2015/09/13	異常なし	異常なし	0回	2016/09/07	0回	2017/08/10	0回	2018/08/01	0回	2019/01/11	0回	2019/11/07	0回	-	-	-	-	合格		
260	S-0317	2015/03/22	異常なし	異常なし	0回	2015/10/27	0回	2016/03/28	0回	2016/09/28	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2019/03/04	0回	2020/02/14	0回	合格		
261	S-0318	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/22	0回	2016/09/14	0回	2017/08/31	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	-	合格		
262	S-0319	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/22	0回	2016/09/14	0回	2017/08/31	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	-	合格		
263	S-0320	2015/02/04	異常なし	異常なし	0回	2015/09/30	0回	2016/04/29	0回	2016/12/05	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	2019/10/08	0回	2020/05/06	0回	合格		
264	S-0321	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/14	0回	2017/10/09	0回	2018/10/04	0回	2019/09/17	0回	2020/03/06	0回	-	-	合格		
265	S-0322	2015/03/10	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2017/11/27	1回	2018/08/06	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	合格		
266	S-0324	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/16	0回	2018/05/03	0回	2019/04/25	0回	2020/02/04	0回	-	-	-	-	合格		
267	S-0325	2015/09/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/07	0回	2017/08/10	0回	2018/08/01	0回	2019/01/11	0回	2019/11/07	0回	-	-	-	-	合格		
268	S-0326	2015/06/23	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/03/29	0回	2018/03/26	0回	2019/02/07	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	-	合格		
269	S-0327	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/08	0回	2017/08/10	0回	2018/08/03	0回	2019/07/23	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
270	S-0329	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/04	0回	2019/09/19	0回	2020/04/01	0回	2020/05/19	0回	合格		
271	S-0330	2015/08/04	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2016/09/23	0回	2017/09/20	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	-	-	-	合格		
272	S-0333	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/03/13	0回	2020/02/24	0回	-	-	-	-	合格		
273	S-0334	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/30	0回	2016/09/11	0回	2016/12/20	0回	2017/10/20	0回	2018/07/25	0回	2019/01/14	0回	2019/11/27	0回	合格		
274	S-0335	2015/03/13	異常なし	異常なし	0回	2015/10/27	0回	2016/03/28	0回	2016/09/28	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2019/03/04	0回	2020/02/14	0回	合格		
275	S-0336	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/02/05	0回	2017/01/25	0回	2018/01/16	0回	2018/11/12	0回	2019/10/05	0回	-	-	-	-	合格		
276	S-0337	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2016/09/12	0回	2017/08/22	0回	2018/08/21	0回	2019/08/15	0回	-	-	-	-	合格		
277	S-0338	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/08/21	0回	2017/07/26	0回	2018/07/21	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
278	S-0339	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/09/01	0回	2017/07/28	0回	2018/07/21	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
279	S-0340	2015/03/13	異常なし	異常なし	0回	2015/10/27	0回	2016/03/28	0回	2016/09/28	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2019/03/04	0回	2020/02/14	0回	合格		
280	S-0341	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/03/13	0回	2020/02/24	0回	-	-	-	-	合格		

注・”-”は定期自主検査の該当当りではない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)



輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用履歴 (内容容器)

番号	容器番号 (内容容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器承認 申請時から定期 自主検査 1回目までの 使用回数	定期自主検査日及び使用回数										判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 2回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 3回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 4回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 5回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 6回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 7回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 8回目 検査日 使用 回数							
281	S-0344	2015/03/06	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/15	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/26	0回	2018/08/23	0回	-	合格	
282	S-0345	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2016/09/14	0回	2017/08/31	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	合格	
283	S-0346	2015/05/07	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/10	0回	2018/02/09	0回	2019/01/24	0回	2019/12/11	0回	-	-	-	合格	
284	S-0348	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/25	0回	2016/09/27	0回	2017/03/13	0回	2018/03/09	0回	2019/02/12	0回	2020/01/09	0回	-	合格	
285	S-0349	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/13	0回	2017/10/11	0回	2017/11/29	1回	2018/06/22	1回	2019/06/20	0回	2020/05/29	0回	合格
286	S-0350	2015/07/02	異常なし	異常なし	0回	2016/07/18	0回	2016/09/26	0回	2017/03/06	0回	2018/02/16	0回	2019/01/15	0回	2019/11/25	0回	2020/05/05	0回	合格
287	S-0351	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/22	0回	2016/09/14	0回	2017/08/31	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	合格	
288	S-0352	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/23	0回	2017/10/24	0回	2018/10/22	0回	2019/10/16	0回	2020/05/06	0回	-	合格	
289	S-0353	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/29	0回	2016/06/14	1回	2017/06/05	0回	2017/12/08	1回	2018/09/20	1回	2019/09/12	0回	-	合格	
290	S-0354	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/04/04	0回	2018/01/11	0回	2018/12/06	0回	2019/11/06	0回	-	-	-	合格	
291	S-0355	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/29	0回	2016/06/14	1回	2017/06/05	0回	2017/12/08	1回	2018/09/20	1回	2019/09/12	0回	-	合格	
292	S-0356	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/19	0回	2017/06/28	0回	2018/06/22	0回	2019/06/20	0回	2020/03/13	0回	-	-	-	合格	
293	S-0357	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	0回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2018/05/17	0回	2019/05/16	0回	2020/04/23	0回	-	合格	
294	S-0358	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/08	0回	2017/06/21	0回	2018/06/13	0回	2019/06/13	0回	2020/06/02	0回	-	-	-	合格	
295	S-0359	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	1回	2017/04/19	0回	2018/01/11	0回	2018/11/26	0回	2019/11/04	0回	-	-	-	合格	
296	S-0360	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	1回	2017/04/19	0回	2018/01/11	0回	2018/11/26	0回	2019/11/04	0回	-	-	-	合格	
297	S-0361	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/22	0回	2016/09/14	0回	2017/08/31	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	合格	
298	S-0362	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/22	0回	2016/09/14	0回	2017/08/31	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	合格	
299	S-0363	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/01/05	0回	2016/11/29	0回	2016/12/29	0回	2017/07/24	0回	2018/01/10	0回	2018/12/06	0回	2019/11/04	0回	合格
300	S-0364	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/03	0回	2017/05/31	0回	2018/05/21	0回	2019/05/17	0回	2020/05/08	0回	-	-	-	合格	
301	S-0365	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/07/01	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	合格	
302	S-0366	2015/03/24	異常なし	異常なし	0回	2016/02/03	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/09/26	0回	2019/09/13	0回	2020/04/03	0回	2020/05/18	0回	合格
303	S-0367	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	1回	2017/04/19	0回	2018/01/11	0回	2018/11/26	0回	2019/11/04	0回	-	-	-	合格	
304	S-0368	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2016/09/19	0回	2017/09/15	0回	2018/08/21	0回	2019/08/14	0回	-	-	-	合格	
305	S-0371	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/23	0回	2017/09/28	0回	2018/08/15	0回	2019/08/06	0回	-	-	-	合格	
306	S-0372	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/29	0回	2016/06/14	1回	2017/06/05	0回	2017/12/08	1回	2018/09/20	1回	2019/09/12	0回	-	合格	
307	S-0373	2015/07/20	異常なし	異常なし	0回	2016/07/18	0回	2016/09/26	0回	2017/03/06	0回	2018/02/16	0回	2019/01/15	0回	2019/11/25	0回	2020/05/05	0回	合格
308	S-0374	2015/07/27	異常なし	異常なし	0回	2016/07/21	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	-	-	合格	
309	S-0375	2015/04/13	異常なし	異常なし	0回	2016/02/03	0回	2016/10/05	0回	2016/12/16	0回	2017/07/19	0回	2017/12/28	0回	2018/11/01	0回	2019/10/21	0回	合格
310	S-0378	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/29	0回	2016/06/14	1回	2017/06/05	0回	2017/12/08	1回	2018/09/20	1回	2019/09/12	0回	-	合格	
311	S-0379	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/22	0回	2016/09/14	0回	2017/08/31	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	合格	
312	S-0380	2015/03/17	異常なし	異常なし	0回	2016/01/28	0回	2017/01/23	0回	2018/01/22	0回	2018/12/12	0回	2019/11/07	0回	-	-	-	合格	
313	S-0381	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/23	0回	2017/09/28	0回	2018/08/15	0回	2019/08/06	0回	-	-	-	合格	
314	S-0382	2015/03/19	異常なし	異常なし	0回	2016/01/27	0回	2017/01/19	0回	2018/01/12	0回	2018/11/15	0回	2019/10/25	0回	-	-	-	合格	
315	S-0383	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/23	0回	2017/09/28	0回	2018/08/15	0回	2019/08/06	0回	-	-	-	合格	
316	S-0384	2015/03/17	異常なし	異常なし	0回	2016/01/28	0回	2017/01/23	0回	2018/01/22	0回	2018/12/12	0回	2019/11/07	0回	-	-	-	合格	
317	S-0385	2015/03/17	異常なし	異常なし	0回	2016/01/28	0回	2017/01/23	0回	2018/01/22	0回	2018/12/12	0回	2019/11/07	0回	-	-	-	合格	
318	S-0386	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/23	0回	2016/09/26	0回	2017/03/13	0回	2018/03/08	0回	2019/03/01	0回	2020/02/07	0回	-	合格	
319	S-0388	2015/08/11	異常なし	異常なし	0回	2016/07/28	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/26	0回	2019/03/29	0回	2020/01/06	0回	-	合格	
320	S-0389	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/29	0回	2016/06/14	1回	2017/06/05	0回	2017/12/08	1回	2018/09/20	1回	2019/09/12	0回	-	合格	

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用履歴 (内容器)

(9/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査	定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
					検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
321	S-0390	2015/10/05	異常なし	異常なし	2016/09/08	0	2017/08/15	0	2018/08/08	0	2019/07/29	0	2020/06/03	0	-	-	-	-	-	-	
322	S-0391	2015/09/08	異常なし	異常なし	2016/04/04	1	2017/02/23	0	2017/10/24	0	2018/10/22	0	2019/10/16	0	2020/05/06	0	-	-	-	-	
323	S-0392	2015/09/10	異常なし	異常なし	2016/04/22	1	2017/04/19	0	2018/01/11	0	2018/11/26	0	2019/11/04	0	-	-	-	-	-	-	
324	S-0393	2015/08/26	異常なし	異常なし	2016/08/22	0	2017/07/14	0	2017/08/09	0	2017/12/27	0	2018/10/15	0	2019/05/07	0	2020/05/05	0	2020/05/13	0	
325	S-0394	2015/02/04	異常なし	異常なし	2015/09/30	0	2016/04/29	0	2016/12/05	0	2017/10/18	0	2018/10/17	0	2019/10/08	0	2020/05/06	0	-	-	
326	S-0395	2015/05/07	異常なし	異常なし	2016/02/22	0	2017/02/10	0	2018/02/09	0	2019/01/24	0	2019/12/11	0	-	-	-	-	-	-	
327	S-0396	2015/09/02	異常なし	異常なし	2016/08/30	0	2017/09/11	0	2018/12/20	0	2019/10/20	0	2020/07/25	0	2020/01/14	0	2020/11/27	0	-	-	
328	S-0397	2015/03/17	異常なし	異常なし	2016/01/28	0	2017/01/23	0	2018/01/22	0	2018/12/12	0	2019/11/07	0	-	-	-	-	-	-	
329	S-0398	2015/08/26	異常なし	異常なし	2016/08/22	0	2017/07/14	0	2017/08/09	0	2017/12/27	0	2018/10/15	0	2019/05/07	0	2020/05/05	0	2020/05/13	0	
330	S-0399	2015/09/01	異常なし	異常なし	2016/06/21	0	2017/06/13	0	2018/06/04	0	2019/06/04	0	2020/03/23	0	-	-	-	-	-	-	
331	S-0401	2015/03/24	異常なし	異常なし	2016/02/03	0	2016/10/05	0	2017/10/03	0	2018/09/26	0	2019/09/13	0	2020/04/03	0	2020/05/18	0	-	-	
332	S-0403	2015/06/15	異常なし	異常なし	2016/05/19	0	2017/03/02	0	2018/02/16	0	2019/01/15	0	2019/11/12	0	-	-	-	-	-	-	
333	S-0405	2015/06/05	異常なし	異常なし	2016/05/05	0	2017/03/28	0	2018/05/08	0	2018/04/18	0	2019/04/04	0	2020/03/24	0	-	-	-	-	
334	S-0406	2015/08/05	異常なし	異常なし	2016/07/05	0	2017/06/23	0	2018/06/21	0	2019/06/18	0	2020/06/01	0	-	-	-	-	-	-	
335	S-0407	2015/03/17	異常なし	異常なし	2016/01/28	0	2017/01/23	0	2018/01/22	0	2018/12/12	0	2019/11/07	0	-	-	-	-	-	-	
336	S-0408	2015/06/05	異常なし	異常なし	2016/05/05	0	2017/03/28	0	2018/05/08	0	2018/04/18	0	2019/04/04	0	2020/03/24	0	-	-	-	-	
337	S-0410	2015/03/17	異常なし	異常なし	2016/01/28	0	2017/01/23	0	2018/01/22	0	2018/12/12	0	2019/11/07	0	-	-	-	-	-	-	
338	S-0411	2015/08/17	異常なし	異常なし	2016/01/28	0	2017/01/23	0	2018/01/22	0	2018/12/12	0	2019/11/07	0	-	-	-	-	-	-	
339	S-0412	2015/08/26	異常なし	異常なし	2016/08/22	0	2017/07/14	0	2017/08/09	0	2017/12/27	0	2018/10/15	0	2019/05/07	0	2020/05/05	0	2020/05/13	0	
340	S-0413	2015/06/16	異常なし	異常なし	2016/05/31	0	2017/05/18	0	2018/05/04	0	2019/05/02	0	2020/03/11	0	-	-	-	-	-	-	
341	S-0415	2015/09/23	異常なし	異常なし	2016/07/27	0	2017/07/11	0	2018/07/10	0	2019/07/03	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
342	S-0417	2015/08/24	異常なし	異常なし	2016/08/19	0	2017/06/28	0	2018/06/22	0	2019/06/20	0	2020/03/13	0	-	-	-	-	-	-	
343	S-0418	2015/09/10	異常なし	異常なし	2016/04/22	1	2017/04/19	0	2018/01/11	0	2018/11/26	0	2019/11/04	0	-	-	-	-	-	-	
344	S-0420	2015/09/22	異常なし	異常なし	2016/09/07	0	2017/08/10	0	2018/08/01	0	2019/01/11	0	2019/11/07	0	-	-	-	-	-	-	
345	S-0422	2015/08/24	異常なし	異常なし	2016/08/19	0	2017/06/28	0	2018/06/22	0	2019/06/20	0	2020/03/13	0	-	-	-	-	-	-	
346	S-0423	2015/06/11	異常なし	異常なし	2016/05/10	0	2017/05/09	0	2018/01/03	0	2018/12/04	0	2019/09/26	0	-	-	-	-	-	-	
347	S-0424	2015/08/25	異常なし	異常なし	2016/08/23	0	2017/09/26	0	2018/03/13	0	2018/03/08	0	2019/03/01	0	2020/02/07	0	-	-	-	-	
348	S-0425	2015/03/17	異常なし	異常なし	2016/01/28	0	2017/01/23	0	2018/01/22	0	2018/12/12	0	2019/11/07	0	-	-	-	-	-	-	
349	S-0427	2015/08/19	異常なし	異常なし	2016/07/13	0	2017/06/28	0	2018/06/26	0	2019/06/25	0	2020/03/16	0	-	-	-	-	-	-	
350	S-0428	2015/08/26	異常なし	異常なし	2016/08/22	0	2017/07/14	0	2017/08/09	0	2017/12/27	0	2018/10/15	0	2019/05/07	0	2020/05/05	0	2020/05/13	0	
351	S-0429	2015/08/26	異常なし	異常なし	2016/08/22	0	2017/07/14	0	2018/08/09	0	2019/01/11	0	2019/11/07	0	-	-	-	-	-	-	
352	S-0430	2015/08/26	異常なし	異常なし	2016/08/22	0	2017/07/14	0	2018/08/09	0	2019/01/11	0	2019/11/07	0	-	-	-	-	-	-	
353	S-0431	2015/08/26	異常なし	異常なし	2016/08/22	0	2017/07/14	0	2018/08/09	0	2019/01/11	0	2019/11/07	0	-	-	-	-	-	-	
354	S-0432	2015/03/12	異常なし	異常なし	2015/11/11	0	2016/10/14	0	2017/10/11	0	2018/10/10	0	2019/09/18	0	2020/03/23	0	-	-	-	-	
355	S-0433	2015/06/11	異常なし	異常なし	2016/05/10	0	2017/05/09	0	2018/01/03	0	2018/12/04	0	2019/09/26	0	-	-	-	-	-	-	
356	S-0434	2015/08/24	異常なし	異常なし	2016/08/19	0	2017/06/28	0	2018/06/22	0	2019/06/20	0	2020/03/13	0	-	-	-	-	-	-	
357	S-0435	2015/09/08	異常なし	異常なし	2016/04/04	1	2017/02/23	0	2017/09/28	0	2018/08/15	0	2019/08/06	0	-	-	-	-	-	-	
358	S-0436	2015/08/26	異常なし	異常なし	2016/08/22	0	2017/07/14	0	2018/08/09	0	2019/01/11	0	2019/11/07	0	2020/05/07	0	2020/05/05	0	2020/05/13	0	
359	S-0437	2015/08/25	異常なし	異常なし	2016/08/23	0	2016/09/26	0	2017/03/13	0	2018/03/08	0	2019/03/01	0	2020/02/07	0	-	-	-	-	
360	S-0439	2015/03/17	異常なし	異常なし	2016/01/28	0	2017/01/23	0	2018/01/22	0	2018/12/12	0	2019/11/07	0	-	-	-	-	-	-	

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用履歴 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の日 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定					
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目	定期自主検査 2回目	定期自主検査 3回目	定期自主検査 4回目	定期自主検査 5回目	定期自主検査 6回目	定期自主検査 7回目	定期自主検査 8回目										
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		
361	S-0441	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/05	0回	2017/05/26	0回	2018/05/11	0回	2019/05/08	0回	2020/04/23	0回	-	-	-	-	-	-	合格	
362	S-0442	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/06/29	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/03/13	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
363	S-0443	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/15	0回	2017/06/07	0回	2018/05/30	0回	2019/05/23	0回	2020/05/14	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
364	S-0444	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	0回	2017/03/21	0回	2018/05/31	0回	2019/05/17	0回	2020/04/23	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
365	S-0445	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2016/04/28	0回	2017/03/01	0回	2018/02/02	0回	2019/01/23	0回	2020/05/07	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
366	S-0446	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2016/04/28	0回	2017/03/01	0回	2018/02/02	0回	2019/01/23	0回	2020/05/07	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
367	S-0449	2015/07/27	異常なし	異常なし	0回	2016/07/21	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
368	S-0450	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2016/01/29	0回	2016/07/28	0回	2016/09/21	0回	2017/03/07	0回	2018/02/19	0回	2019/02/03	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	合格
369	S-0451	2015/06/12	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/15	0回	2018/05/01	0回	2019/04/15	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
370	S-0453	2015/03/02	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/13	0回	2017/10/11	0回	2017/11/29	1回	2018/06/22	1回	2019/06/20	0回	2020/05/29	0回	-	-	-	合格
371	S-0454	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2016/01/29	0回	2016/07/28	0回	2016/09/21	0回	2017/03/07	0回	2018/02/19	0回	2019/02/03	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	合格
372	S-0455	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2016/09/14	0回	2017/08/31	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
373	S-0456	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/07	0回	2017/06/29	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/05/26	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
374	S-0457	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/05/31	0回	2018/05/15	0回	2019/04/30	0回	2020/02/03	0回	2020/05/07	0回	-	-	-	-	-	合格
375	S-0459	2015/10/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/13	0回	2017/08/29	0回	2018/08/23	0回	2019/08/19	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
376	S-0460	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/23	0回	2017/10/24	0回	2018/10/22	0回	2019/10/16	0回	2020/05/06	0回	-	-	-	-	-	合格
377	S-0461	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/03/22	0回	2016/06/14	1回	2017/06/02	0回	2017/12/07	1回	2018/09/17	1回	2019/09/10	0回	-	-	-	-	-	合格
378	S-0463	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/16	0回	2018/05/01	0回	2019/04/09	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
379	S-0464	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/03/13	0回	2020/02/24	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
380	S-0465	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2017/12/06	1回	2018/08/08	1回	2019/07/18	0回	2020/11/29	0回	-	-	-	合格
381	S-0468	2015/08/11	異常なし	異常なし	0回	2016/07/29	0回	2016/09/23	0回	2017/09/20	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
382	S-0471	2015/08/11	異常なし	異常なし	0回	2016/07/29	0回	2016/09/23	0回	2017/09/20	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
383	S-0472	2015/08/26	異常なし	異常なし	0回	2016/08/19	0回	2017/07/13	0回	2018/07/11	0回	2019/07/08	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
384	S-0473	2015/03/03	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/05	0回	2017/10/04	0回	2017/12/13	1回	2018/09/24	0回	2019/07/11	0回	-	-	-	-	-	合格
385	S-0474	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/15	0回	2017/06/07	0回	2018/05/30	0回	2019/05/23	0回	2020/05/14	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
386	S-0475	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/23	0回	2017/10/24	0回	2018/10/22	0回	2019/10/16	0回	2020/05/06	0回	-	-	-	-	-	合格
387	S-0476	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/23	0回	2017/09/28	0回	2018/08/15	0回	2019/08/06	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
388	S-0477	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/18	0回	2017/05/17	0回	2018/05/16	0回	2019/05/14	0回	2020/05/04	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
389	S-0478	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/19	0回	2017/06/28	0回	2018/06/22	0回	2019/06/20	0回	2020/03/13	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
390	S-0479	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/18	0回	2017/12/13	1回	2018/09/14	1回	2019/07/18	0回	2020/11/29	0回	-	-	-	-	-	合格
391	S-0484	2015/08/26	異常なし	異常なし	0回	2016/08/19	0回	2017/07/13	0回	2018/07/11	0回	2019/07/08	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
392	S-0485	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/04	0回	2018/03/28	0回	2019/03/13	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
393	S-0487	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/15	0回	2017/06/07	0回	2018/05/30	0回	2019/05/23	0回	2020/05/14	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
394	S-0488	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/04	0回	2017/10/02	0回	2018/09/03	0回	2020/03/05	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
395	S-0489	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/18	0回	2017/12/13	1回	2018/09/14	1回	2019/07/18	0回	2020/11/29	0回	-	-	-	-	-	合格
396	S-0490	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/18	0回	2017/05/17	0回	2018/05/16	0回	2019/05/14	0回	2020/05/04	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
397	S-0491	2015/03/06	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/15	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/26	0回	2020/03/17	0回	-	-	-	-	-	合格
398	S-0492	2015/09/04	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2017/07/25	0回	2017/08/01	0回	2018/01/03	0回	2019/10/23	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
399	S-0494	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/02	0回	2017/03/06	0回	2018/02/27	0回	2019/01/11	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
400	S-0495	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2017/12/06	1回	2018/08/08	1回	2019/07/18	0回	2020/11/29	0回	-	-	-	合格

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(11/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未障害検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
401	S-0496	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/19	0回	2016/09/27	0回	2017/03/14	0回	2018/03/12	0回	2018/03/07	0回	2018/02/19	0回	2020/01/29	0回	2020/01/22	0回	合格
402	S-0498	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2016/01/29	0回	2016/07/28	0回	2016/09/21	0回	2017/03/07	0回	2018/02/19	0回	2018/02/19	0回	2019/02/03	0回	2020/01/22	0回	合格
403	S-0499	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/05/05	0回	2017/03/28	0回	2017/05/08	0回	2018/04/18	0回	2019/04/04	0回	2019/04/04	0回	2020/03/24	0回	-	-	合格
404	S-0500	2015/09/18	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/07	0回	2017/09/13	0回	2018/08/20	0回	2019/08/16	0回	2019/08/16	0回	2020/04/17	0回	-	-	合格
405	S-0501	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/19	0回	2017/03/02	0回	2018/02/16	0回	2019/01/15	0回	2019/11/12	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	合格
406	S-0502	2015/03/06	異常なし	異常なし	0回	2016/11/11	0回	2016/04/15	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/26	0回	2018/04/26	0回	2019/04/23	0回	2020/03/17	0回	合格
407	S-0503	2015/08/19	異常なし	異常なし	0回	2016/07/13	0回	2017/06/28	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/03/16	0回	2020/03/16	0回	-	-	-	-	合格
408	S-0505	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/18	0回	2017/12/13	1回	2018/09/14	1回	2019/07/18	0回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格
409	S-0506	2015/09/18	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/07	0回	2017/09/13	0回	2018/08/20	0回	2019/08/16	0回	2019/08/16	0回	2020/04/17	0回	-	-	合格
410	S-0508	2015/03/16	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/09	0回	2017/10/24	0回	2018/11/30	1回	2018/07/03	1回	2018/07/03	1回	2019/07/01	0回	-	-	合格
411	S-0509	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/05/31	0回	2018/05/15	0回	2019/04/30	0回	2020/02/03	0回	2020/02/03	0回	2020/05/07	0回	-	-	合格
412	S-0511	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/30	0回	2016/09/11	0回	2016/12/20	0回	2017/10/20	0回	2018/07/25	0回	2018/07/25	0回	2019/01/14	0回	2019/11/27	0回	合格
413	S-0512	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/16	0回	2018/05/03	0回	2019/04/25	0回	2020/02/04	0回	2020/02/04	0回	-	-	-	-	合格
414	S-0513	2015/10/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/13	0回	2017/08/29	0回	2018/08/23	0回	2019/08/19	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
415	S-0514	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/08/21	0回	2017/07/26	0回	2018/07/21	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
416	S-0515	2015/08/04	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2016/09/23	0回	2017/09/20	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	2019/08/27	0回	-	-	-	-	合格
417	S-0516	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/07	0回	2017/06/29	0回	2018/06/20	0回	2019/06/26	0回	2020/05/26	0回	2020/05/26	0回	-	-	-	-	合格
418	S-0517	2015/03/02	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/13	0回	2017/10/11	0回	2017/11/29	1回	2018/06/22	1回	2018/06/22	1回	2019/06/20	0回	2020/05/29	0回	合格
419	S-0518	2015/09/04	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2017/07/25	0回	2017/09/01	0回	2018/01/03	0回	2018/11/05	0回	2018/11/05	0回	2019/10/23	0回	-	-	合格
420	S-0520	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/04	0回	2018/03/28	0回	2019/03/13	0回	2020/02/27	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	合格
421	S-0521	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/09/16	0回	2017/09/15	0回	2018/08/22	0回	2019/08/19	0回	2019/08/19	0回	2020/04/27	0回	-	-	合格
422	S-0522	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/30	0回	2016/09/11	0回	2016/12/20	0回	2017/10/20	0回	2018/07/25	0回	2018/07/25	0回	2019/01/14	0回	2019/11/27	0回	合格
423	S-0523	2015/06/09	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/12	0回	2017/12/05	1回	2018/08/01	1回	2019/07/18	0回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格
424	S-0524	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/03/22	0回	2016/06/14	1回	2017/06/02	0回	2017/12/07	1回	2018/09/17	1回	2018/09/17	1回	2019/09/10	0回	-	-	合格
425	S-0525	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/05/31	0回	2018/05/15	0回	2019/04/30	0回	2020/02/03	0回	2020/02/03	0回	2020/05/07	0回	-	-	合格
426	S-0526	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/30	0回	2016/09/11	0回	2016/12/20	0回	2017/10/20	0回	2018/07/25	0回	2018/07/25	0回	2019/01/14	0回	2019/11/27	0回	合格
427	S-0527	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/04/21	1回	2017/04/18	0回	2017/12/28	0回	2018/10/31	0回	2019/10/22	0回	2019/10/22	0回	-	-	-	-	合格
428	S-0528	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	0回	2016/06/27	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2019/03/08	0回	2019/03/08	0回	2020/02/13	0回	-	-	合格
429	S-0529	2015/10/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/13	0回	2017/08/29	0回	2018/08/23	0回	2019/08/19	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
430	S-0530	2015/03/06	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/22	0回	2017/03/06	0回	2018/02/23	0回	2019/01/11	0回	2019/01/11	0回	2019/11/27	0回	-	-	合格
431	S-0531	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/05/31	0回	2018/05/15	0回	2019/04/30	0回	2020/02/03	0回	2020/02/03	0回	2020/05/07	0回	-	-	合格
432	S-0532	2015/03/06	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/22	0回	2017/03/06	0回	2018/02/23	0回	2019/01/11	0回	2019/01/11	0回	2019/11/27	0回	-	-	合格
433	S-0533	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/14	0回	2017/05/25	0回	2018/05/10	0回	2019/05/07	0回	2020/04/22	0回	2020/04/22	0回	-	-	-	-	合格
434	S-0534	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/30	0回	2016/09/11	0回	2016/12/20	0回	2017/10/20	0回	2018/07/25	0回	2018/07/25	0回	2019/01/14	0回	2019/11/27	0回	合格
435	S-0535	2015/03/06	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/15	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/26	0回	2018/04/26	0回	2019/04/23	0回	2020/03/17	0回	合格
436	S-0537	2015/08/04	異常なし	異常なし	0回	2016/07/01	0回	2017/06/14	0回	2018/06/14	0回	2019/06/12	0回	2020/06/01	0回	2020/06/01	0回	-	-	-	-	合格
437	S-0538	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	0回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2018/05/17	0回	2019/05/16	0回	2019/05/16	0回	2020/04/23	0回	-	-	合格
438	S-0539	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/02	0回	2017/05/25	0回	2018/05/16	0回	2019/05/16	0回	2020/05/05	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	合格
439	S-0540	2015/08/04	異常なし	異常なし	0回	2016/07/01	0回	2017/06/14	0回	2018/06/14	0回	2019/06/12	0回	2020/06/01	0回	2020/06/01	0回	-	-	-	-	合格
440	S-0541	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	1回	2016/12/01	0回	2017/07/19	0回	2018/01/10	0回	2018/11/15	0回	2018/11/15	0回	2019/10/28	0回	-	-	合格

注: " - " は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 の回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
441	S-0542	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/07	0回	2017/03/28	0回	2018/03/23	0回	2019/02/26	0回	2020/02/07	0回	-	-	-	-	合格		
442	S-0544	2015/08/04	異常なし	異常なし	0回	2016/07/01	0回	2017/06/14	0回	2018/06/14	0回	2019/06/12	0回	2020/06/01	0回	-	-	-	-	合格		
443	S-0545	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2016/11/11	0回	2017/10/14	0回	2018/10/09	0回	2019/10/04	0回	2020/09/17	0回	2020/03/06	0回	-	-	合格		
444	S-0546	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	1回	2016/12/01	0回	2017/07/19	0回	2018/01/10	0回	2019/11/15	0回	2019/10/28	0回	-	-	合格		
445	S-0547	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2016/11/11	0回	2016/10/14	0回	2017/10/09	0回	2018/10/04	0回	2019/09/17	0回	2020/03/06	0回	-	-	合格		
446	S-0548	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/05/31	0回	2018/05/15	0回	2019/04/30	0回	2020/02/03	0回	2020/05/07	0回	-	-	合格		
447	S-0549	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2016/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/02	0回	2018/09/05	0回	2019/09/03	0回	2020/03/05	0回	-	-	合格		
448	S-0550	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2016/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/06	0回	2018/09/05	1回	2019/07/05	1回	2020/07/03	0回	-	-	合格		
449	S-0551	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/18	0回	2017/05/17	0回	2018/05/16	0回	2019/05/14	0回	2020/05/04	0回	-	-	-	-	合格		
450	S-0552	2015/09/18	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/07	0回	2018/08/20	0回	2019/08/20	0回	2020/08/16	0回	2020/04/17	0回	-	-	合格		
451	S-0555	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/09/16	0回	2017/09/15	0回	2018/08/22	0回	2019/08/19	0回	2020/04/27	0回	-	-	合格		
452	S-0556	2015/05/15	異常なし	異常なし	0回	2016/03/08	0回	2017/02/17	0回	2018/02/13	0回	2019/01/11	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	合格		
453	S-0557	2015/06/08	異常なし	異常なし	0回	2016/05/06	0回	2017/03/14	0回	2018/03/01	0回	2019/01/14	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	合格		
454	S-0558	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2016/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/06	0回	2018/09/05	1回	2019/07/05	1回	2020/07/03	0回	-	-	合格		
455	S-0560	2015/10/05	異常なし	異常なし	0回	2016/09/08	0回	2017/08/15	0回	2018/08/08	0回	2019/07/29	0回	2020/06/03	0回	-	-	-	-	合格		
456	S-0561	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/15	0回	2018/04/30	0回	2019/04/22	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	-	合格		
457	S-0563	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/03/22	0回	2017/06/14	1回	2018/06/02	0回	2019/05/08	0回	2020/04/23	0回	2020/09/10	0回	-	-	合格		
458	S-0564	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/05	0回	2017/05/26	0回	2018/05/11	0回	2019/05/08	0回	2020/04/23	0回	-	-	-	-	合格		
459	S-0565	2015/08/19	異常なし	異常なし	0回	2016/07/13	0回	2017/06/28	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/03/16	0回	-	-	-	-	合格		
460	S-0569	2015/08/19	異常なし	異常なし	0回	2016/07/13	0回	2017/06/28	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/03/16	0回	-	-	-	-	合格		
461	S-0570	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/22	0回	2017/06/14	0回	2018/06/04	0回	2019/01/09	0回	2019/11/07	0回	-	-	-	-	合格		
462	S-0571	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/09/16	0回	2017/09/15	0回	2018/08/22	0回	2019/08/19	0回	2020/04/27	0回	-	-	合格		
463	S-0574	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/05	0回	2017/05/26	0回	2018/05/11	0回	2019/05/08	0回	2020/04/23	0回	-	-	-	-	合格		
464	S-0575	2015/07/27	異常なし	異常なし	0回	2016/07/21	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	-	-	-	合格		
465	S-0576	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/13	0回	2017/06/07	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/16	0回	-	-	-	-	合格		
466	S-0577	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/07	0回	2017/03/28	0回	2018/03/23	0回	2019/02/26	0回	2020/02/07	0回	-	-	-	-	合格		
467	S-0578	2015/03/16	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/09	0回	2018/01/24	0回	2019/01/24	1回	2020/07/03	1回	2020/05/05	0回	-	-	合格		
468	S-0579	2015/07/20	異常なし	異常なし	0回	2016/07/18	0回	2016/09/26	0回	2017/03/06	0回	2018/02/16	0回	2019/01/15	0回	2020/05/05	0回	-	-	合格		
469	S-0580	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/22	0回	2017/06/14	0回	2018/06/04	0回	2019/01/09	0回	2019/11/07	0回	-	-	-	-	合格		
470	S-0581	2015/02/04	異常なし	異常なし	0回	2016/09/30	0回	2016/04/29	0回	2016/12/05	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	2020/05/06	0回	-	-	合格		
471	S-0582	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/05/31	0回	2018/05/15	0回	2019/04/30	0回	2020/02/03	0回	-	-	-	-	合格		
472	S-0583	2015/06/09	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/12	0回	2018/12/05	1回	2019/08/01	1回	2020/07/18	0回	2020/05/07	0回	-	-	合格		
473	S-0584	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/19	0回	2017/03/02	0回	2018/02/16	0回	2019/01/15	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	合格		
474	S-0586	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2016/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/02	0回	2018/09/05	0回	2019/09/03	0回	2020/03/05	0回	-	-	合格		
475	S-0588	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2016/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/10	0回	2018/10/10	0回	2019/09/18	0回	2020/03/23	0回	-	-	合格		
476	S-0589	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/05/21	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	合格		
477	S-0590	2015/08/11	異常なし	異常なし	0回	2016/07/29	0回	2016/09/23	0回	2017/09/20	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	-	合格		
478	S-0591	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/19	0回	2016/09/27	0回	2017/03/14	0回	2018/03/12	0回	2019/02/19	0回	2020/01/29	0回	-	-	合格		
479	S-0592	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/13	0回	2017/06/07	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/16	0回	-	-	-	-	合格		
480	S-0593	2015/03/09	異常なし	異常なし	0回	2016/11/11	0回	2016/10/12	0回	2017/10/10	0回	2018/08/06	1回	2019/07/18	0回	2020/11/29	0回	-	-	合格		

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)



輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回答承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回答承認 申請時から定期 自主検査 1回目までの 使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定						
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目	定期自主検査 2回目	定期自主検査 3回目	定期自主検査 4回目	定期自主検査 5回目	定期自主検査 6回目	定期自主検査 7回目	定期自主検査 8回目											
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	
481	S-0594	2015/10/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/13	0回	2017/08/29	0回	2018/08/23	0回	2019/08/19	0回	2018/10/17	0回	2019/10/08	0回	2020/05/06	0回	-	-	-	-	合格
482	S-0595	2015/02/04	異常なし	異常なし	0回	2016/09/30	0回	2017/04/29	0回	2016/12/05	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	2019/10/08	0回	2020/05/06	0回	-	-	-	-	合格
483	S-0596	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/11	1回	2017/04/05	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/05	0回	2020/05/01	0回	-	-	-	-	-	-	合格
484	S-0597	2015/02/20	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/21	0回	2017/02/17	0回	2017/05/11	0回	2018/04/23	0回	2019/04/08	0回	2020/03/24	0回	-	-	-	-	合格
485	S-0598	2015/08/26	異常なし	異常なし	0回	2016/08/19	0回	2017/07/13	0回	2018/07/11	0回	2019/07/08	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
486	S-0599	2015/05/15	異常なし	異常なし	0回	2016/03/08	0回	2017/02/17	0回	2018/02/13	0回	2019/01/11	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
487	S-0601	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/05	0回	2017/05/26	0回	2018/05/11	0回	2019/05/08	0回	2020/04/23	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
488	S-0602	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/03	0回	2017/05/31	0回	2018/05/21	0回	2019/05/17	0回	2020/05/08	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
489	S-0603	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/07	0回	2017/03/28	0回	2018/03/23	0回	2019/02/26	0回	2020/02/07	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
490	S-0605	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/08/02	0回	2017/07/11	0回	2018/07/19	1回	2019/07/12	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
491	S-0608	2015/08/04	異常なし	異常なし	0回	2016/07/01	0回	2017/06/14	0回	2018/06/14	0回	2019/06/12	0回	2020/06/01	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
492	S-0610	2015/07/27	異常なし	異常なし	0回	2016/07/21	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
493	S-0611	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	0回	2017/03/21	0回	2018/05/31	0回	2019/05/17	0回	2020/04/23	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
494	S-0612	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2016/02/01	0回	2016/07/28	0回	2018/08/08	0回	2017/03/06	0回	2017/11/21	1回	2018/07/12	1回	2019/07/08	0回	2020/03/24	0回	-	-	合格
495	S-0613	2015/02/20	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/21	0回	2017/02/17	0回	2018/05/11	0回	2019/04/17	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
496	S-0614	2015/09/18	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/07	0回	2018/08/20	0回	2019/08/16	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
497	S-0615	2015/02/04	異常なし	異常なし	0回	2016/09/30	0回	2017/04/29	0回	2016/12/05	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	2019/10/08	0回	2020/05/06	0回	-	-	-	-	合格
498	S-0616	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/03/23	0回	2018/05/31	0回	2019/05/17	0回	2020/05/08	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
499	S-0617	2015/03/06	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/15	0回	2017/02/17	0回	2018/02/16	1回	2018/08/08	1回	2019/07/18	0回	2020/03/17	0回	-	-	-	-	合格
500	S-0618	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/04	0回	2017/10/02	0回	2018/09/05	0回	2019/09/03	0回	2020/03/05	0回	-	-	-	-	-	-	合格
501	S-0620	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/18	0回	2017/05/17	0回	2018/05/16	0回	2019/05/14	0回	2020/05/04	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
502	S-0621	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/22	0回	2017/06/14	0回	2018/06/04	0回	2019/01/09	0回	2019/11/07	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
503	S-0622	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/22	0回	2017/06/14	0回	2018/06/04	0回	2019/01/09	0回	2019/11/07	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
504	S-0623	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/18	0回	2017/05/17	0回	2018/05/16	0回	2019/05/14	0回	2020/05/04	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
505	S-0624	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/06/29	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/03/13	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
506	S-0626	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/08/21	0回	2017/07/26	0回	2018/07/21	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
507	S-0627	2015/08/19	異常なし	異常なし	0回	2016/07/13	0回	2017/06/28	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/03/16	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
508	S-0628	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/19	0回	2016/09/27	0回	2017/03/14	0回	2018/03/12	0回	2019/02/19	0回	2020/01/29	0回	-	-	-	-	-	-	合格
509	S-0629	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/05	0回	2017/05/26	0回	2018/05/11	0回	2019/05/08	0回	2020/04/23	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
510	S-0630	2015/09/04	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2017/07/25	0回	2018/08/01	0回	2019/01/03	0回	2018/11/05	0回	2019/10/23	0回	-	-	-	-	-	-	合格
511	S-0631	2015/08/26	異常なし	異常なし	0回	2016/08/19	0回	2017/07/13	0回	2018/07/11	0回	2019/07/08	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
512	S-0632	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/05/21	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
513	S-0634	2015/08/26	異常なし	異常なし	0回	2016/08/24	0回	2017/07/18	0回	2018/07/16	0回	2019/07/12	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
514	S-0635	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/02	0回	2017/05/26	0回	2018/05/14	0回	2019/05/09	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
515	S-0636	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/16	0回	2018/05/01	0回	2019/04/09	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
516	S-0637	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2015/10/28	0回	2016/03/29	0回	2016/09/29	0回	2017/09/22	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
517	S-0638	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/15	0回	2018/04/30	0回	2019/04/22	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
518	S-0639	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/05	0回	2017/06/23	0回	2018/06/21	0回	2019/06/18	0回	2020/06/01	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
519	S-0640	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/07	0回	2017/06/29	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/05/26	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
520	S-0641	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/11	1回	2017/04/05	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/05	0回	2020/05/01	0回	-	-	-	-	-	-	合格

注：“ ”は定期自主検査の該当付いた。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)



輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用履歴 (内容容器)

番号	容器番号 (内容容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定	
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 2回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 3回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 4回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 5回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 6回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 7回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 8回目 検査日 使用 回数						
521	S-0643	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/06/01	0回	2017/05/25	0回	2018/05/10	0回	2019/05/08	0回	2020/04/22	0回	-	-	合格	
522	S-0644	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2016/01/29	0回	2016/07/28	0回	2016/09/21	0回	2017/03/07	0回	2018/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	合格
523	S-0645	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/18	0回	2017/05/17	0回	2018/05/16	0回	2019/05/14	0回	2020/05/04	0回	-	-	合格	
524	S-0646	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2017/12/06	1回	2018/08/08	1回	2019/11/29	0回	-	合格
525	S-0648	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/19	0回	2017/03/02	0回	2018/02/16	0回	2019/01/15	0回	2019/11/12	0回	-	-	合格	
526	S-0649	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2017/07/10	0回	2018/07/03	0回	2019/07/01	0回	-	-	-	-	合格	
527	S-0650	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2016/04/28	0回	2017/03/01	0回	2018/02/02	0回	2019/01/23	0回	2019/11/26	0回	2020/05/07	0回	-	合格
528	S-0654	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/11	1回	2017/04/05	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/05	0回	2020/05/01	0回	-	合格
529	S-0655	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	1回	2016/12/01	0回	2017/07/19	0回	2018/01/10	0回	2018/11/15	0回	2019/10/28	0回	-	合格
530	S-0656	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/13	0回	2017/06/07	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/16	0回	-	-	合格	
531	S-0658	2015/06/09	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/12	0回	2017/12/05	1回	2018/08/01	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	合格
532	S-0659	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2015/10/28	0回	2016/03/29	0回	2016/09/29	0回	2017/09/22	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	合格
533	S-0660	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/30	0回	2016/09/11	0回	2016/12/20	0回	2017/10/20	0回	2018/07/25	0回	2019/01/14	0回	-	合格
534	S-0662	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/15	0回	2018/04/30	0回	2019/04/22	0回	2020/03/20	0回	-	-	合格	
535	S-0665	2015/03/24	異常なし	異常なし	0回	2016/02/03	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/09/26	0回	2019/09/13	0回	2020/04/03	0回	-	合格
536	S-0666	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/03/22	0回	2016/06/14	1回	2017/06/02	0回	2017/12/07	1回	2018/09/17	1回	2019/09/10	0回	-	合格
537	S-0667	2015/09/04	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2017/07/20	0回	2018/07/17	0回	2019/07/10	0回	-	-	-	-	合格	
538	S-0668	2015/07/22	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2017/07/10	0回	2018/07/02	0回	2019/07/14	0回	2019/11/08	0回	-	-	合格	
539	S-0670	2015/07/20	異常なし	異常なし	0回	2016/07/18	0回	2016/09/26	0回	2017/03/06	0回	2018/02/16	0回	2019/01/15	0回	2020/05/05	0回	-	合格
540	S-0671	2015/08/26	異常なし	異常なし	0回	2016/08/19	0回	2017/07/13	0回	2018/07/11	0回	2019/07/08	0回	-	-	-	-	合格	
541	S-0672	2015/09/18	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/07	0回	2017/09/13	0回	2018/08/20	0回	2019/08/16	0回	2020/04/17	0回	-	合格
542	S-0673	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/06/29	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/03/13	0回	-	-	合格	
543	S-0674	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/06/01	0回	2017/05/25	0回	2018/05/10	0回	2019/05/08	0回	2020/04/22	0回	-	-	合格	
544	S-0675	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/22	0回	2016/09/13	0回	2017/08/30	0回	2018/08/17	0回	2019/08/07	0回	-	-	合格	
545	S-0676	2015/06/25	異常なし	異常なし	0回	2016/06/07	0回	2017/03/28	0回	2018/03/26	0回	2019/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	合格	
546	S-0677	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2016/01/29	0回	2016/07/28	0回	2016/09/21	0回	2017/03/07	0回	2018/02/19	0回	2019/02/03	0回	-	合格
547	S-0678	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/19	0回	2017/06/28	0回	2018/06/22	0回	2019/06/20	0回	2020/03/13	0回	-	-	合格	
548	S-0680	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/18	0回	2017/05/17	0回	2018/05/16	0回	2019/05/14	0回	2020/05/04	0回	-	-	合格	
549	S-0681	2015/02/20	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/21	0回	2017/02/17	0回	2017/05/11	0回	2018/04/23	0回	2019/04/08	0回	-	合格
550	S-0682	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/03/23	0回	2018/03/19	0回	2019/03/11	0回	2020/02/14	0回	-	-	合格	
551	S-0683	2015/05/15	異常なし	異常なし	0回	2016/03/08	0回	2017/02/17	0回	2018/02/13	0回	2019/01/11	0回	2019/11/22	0回	-	-	合格	
552	S-0684	2015/08/26	異常なし	異常なし	0回	2016/08/19	0回	2017/07/13	0回	2018/07/11	0回	2019/07/08	0回	-	-	-	-	合格	
553	S-0686	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2015/10/28	0回	2016/03/29	0回	2016/09/29	0回	2017/09/22	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	合格
554	S-0687	2015/02/20	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/21	0回	2017/02/17	0回	2017/05/11	0回	2018/04/23	0回	2019/04/08	0回	-	合格
555	S-0688	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2017/12/06	1回	2018/08/08	1回	2019/07/18	0回	-	合格
556	S-0689	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	1回	2016/12/01	0回	2017/07/19	0回	2018/01/10	0回	2018/11/15	0回	2019/10/28	0回	-	合格
557	S-0690	2015/08/19	異常なし	異常なし	0回	2016/07/13	0回	2017/06/28	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/03/16	0回	-	-	合格	
558	S-0691	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/03	0回	2017/05/31	0回	2018/05/21	0回	2019/05/17	0回	2020/05/08	0回	-	-	合格	
559	S-0692	2015/07/22	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2017/07/10	0回	2018/07/02	0回	2019/01/14	0回	2019/11/08	0回	-	-	合格	
560	S-0693	2015/10/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/13	0回	2017/08/29	0回	2018/08/23	0回	2019/08/19	0回	-	-	-	-	合格	

注: "—"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		定期自主検査日及び使用回数												判定							
			外観検査	未臨界検査	前回容器承認 申請時から定期 自主検査 1回目までの 使用回数		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目			定期自主検査 6回目		定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目		
					検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日
561	S-0694	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/04/27	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2017/12/06	1回	2018/08/08	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格	
562	S-0695	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/04/21	1回	2017/04/18	0回	2017/12/28	0回	2018/10/31	0回	2019/10/22	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
563	S-0696	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/05/11	1回	2017/04/05	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/05	0回	2020/05/01	0回	-	-	-	-	-	合格
564	S-0697	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/05/11	1回	2017/04/05	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/05	0回	2020/05/01	0回	-	-	-	-	-	合格
565	S-0698	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/04/27	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2017/12/06	1回	2018/08/08	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	-	合格
566	S-0700	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/08/11	0回	2017/05/16	0回	2018/05/03	0回	2019/04/25	0回	2020/02/04	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
567	S-0701	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	0回	2015/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/04	0回	2019/09/19	0回	2020/04/01	0回	-	-	-	-	-	合格
568	S-0702	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/06/22	0回	2017/06/14	0回	2018/06/04	0回	2019/01/09	0回	2019/11/07	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
569	S-0703	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/06/13	0回	2017/06/07	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/16	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
570	S-0704	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/06/08	0回	2017/04/17	0回	2018/03/20	0回	2019/01/14	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
571	S-0706	2015/02/20	異常なし	異常なし	0回	0回	2015/11/11	0回	2016/04/21	0回	2017/02/17	0回	2017/05/11	0回	2018/04/23	0回	2019/04/08	0回	2020/03/24	0回	-	-	-	合格
572	S-0707	2015/06/09	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/01/26	0回	2017/01/12	0回	2017/12/05	1回	2018/08/01	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	-	-	-	合格
573	S-0708	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/07/25	0回	2016/09/27	0回	2017/03/13	0回	2018/03/09	0回	2019/02/12	0回	2020/01/09	0回	-	-	-	-	-	合格
574	S-0709	2015/09/04	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/08/29	0回	2017/07/25	0回	2018/08/01	0回	2019/01/03	0回	2018/11/05	0回	2019/10/23	0回	-	-	-	-	-	合格
575	S-0710	2015/10/22	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/09/13	0回	2017/08/29	0回	2018/08/23	0回	2019/08/19	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
576	S-0712	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/08/11	0回	2017/05/15	0回	2018/04/30	0回	2019/04/22	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
577	S-0713	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/05/11	1回	2017/04/05	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/05	0回	2020/05/01	0回	-	-	-	-	-	合格
578	S-0714	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/05/11	1回	2017/04/18	0回	2017/12/28	0回	2018/10/31	0回	2019/10/22	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
579	S-0715	2015/08/09	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/05/11	1回	2017/04/05	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/05	0回	2020/05/01	0回	-	-	-	-	-	合格
580	S-0716	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/08/11	0回	2017/05/15	0回	2018/04/30	0回	2019/04/22	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
581	S-0717	2015/03/06	異常なし	異常なし	0回	0回	2015/11/11	0回	2016/04/15	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/26	0回	2019/04/23	0回	2020/03/17	0回	-	-	-	合格
582	S-0718	2015/03/16	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/01/25	0回	2017/01/09	0回	2017/10/24	0回	2017/11/30	1回	2018/07/03	1回	2019/07/01	0回	-	-	-	-	-	合格
583	S-0719	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/03/13	0回	2020/02/24	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
584	S-0721	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/04/28	0回	2017/03/01	0回	2018/02/02	0回	2019/01/23	0回	2019/11/26	0回	2020/05/07	0回	-	-	-	-	-	合格
585	S-0722	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/08/05	0回	2017/05/26	0回	2018/05/11	0回	2019/05/08	0回	2020/04/23	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
586	S-0723	2015/08/19	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/07/13	0回	2017/06/28	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/03/16	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
587	S-0724	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/08/11	0回	2017/05/15	0回	2018/04/30	0回	2019/04/22	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
588	S-0726	2015/07/22	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/07/20	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
589	S-0728	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	0回	2015/10/28	0回	2016/03/29	0回	2016/09/29	0回	2017/09/22	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	合格
590	S-0730	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/04/27	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2017/12/06	1回	2018/08/08	1回	2019/07/18	0回	-	-	-	-	-	合格
591	S-0731	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/08/01	0回	2017/09/16	0回	2018/09/15	0回	2019/08/22	0回	2019/11/07	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	-	合格
592	S-0732	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/06/22	0回	2017/06/14	0回	2018/06/04	0回	2019/01/09	0回	2019/11/07	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
593	S-0733	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	0回	2015/10/28	0回	2016/03/29	0回	2016/09/29	0回	2017/09/22	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	-	-	-	-	合格
594	S-0735	2015/06/08	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/05/06	0回	2017/03/14	0回	2018/03/01	0回	2019/01/14	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
595	S-0736	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/01/26	0回	2017/01/18	0回	2017/12/13	1回	2018/09/14	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	-	-	-	合格
596	S-0737	2015/08/19	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/07/13	0回	2017/06/28	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/03/16	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
597	S-0738	2015/03/02	異常なし	異常なし	0回	0回	2015/11/11	0回	2016/10/13	0回	2017/10/11	0回	2017/11/29	1回	2018/06/22	1回	2019/06/20	0回	2020/05/29	0回	-	-	-	合格
598	S-0739	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/08/29	0回	2017/04/05	0回	2018/03/27	0回	2019/03/14	0回	2020/03/10	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
599	S-0740	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/06/15	0回	2017/06/07	0回	2018/05/30	0回	2019/05/23	0回	2020/05/14	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
600	S-0741	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	0回	2016/05/18	0回	2017/05/17	0回	2018/05/16	0回	2019/05/14	0回	2020/05/04	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格

注：“-”は定期自主検査の該当がない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果表及び使用履歴 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器承認 申請時から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定		
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目 検査日	使用 回数	定期自主検査 2回目 検査日	使用 回数	定期自主検査 3回目 検査日	使用 回数	定期自主検査 4回目 検査日	使用 回数	定期自主検査 5回目 検査日	使用 回数	定期自主検査 6回目 検査日	使用 回数		定期自主検査 7回目 検査日	使用 回数
601	S-0742	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/15	0回	2017/06/07	0回	2018/05/30	0回	2019/05/23	0回	2020/05/14	0回	-	-	-	-	合格
602	S-0743	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/02	0回	2017/03/06	0回	2018/02/27	0回	2019/01/11	0回	2019/11/27	0回	2020/05/05	0回	-	-	合格
603	S-0744	2015/05/15	異常なし	異常なし	0回	2016/03/08	0回	2017/02/17	0回	2018/02/13	0回	2019/01/11	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	合格
604	S-0745	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/09/01	0回	2017/07/28	0回	2018/07/21	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	合格
605	S-0746	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	0回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2018/05/17	0回	2019/05/16	0回	2020/04/23	0回	-	-	合格
606	S-0747	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/23	0回	2017/10/24	0回	2018/10/22	0回	2019/10/16	0回	2020/05/06	0回	-	-	合格
607	S-0748	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2015/10/28	0回	2016/03/29	0回	2016/09/29	0回	2017/09/22	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	-	合格
608	S-0749	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/22	0回	2017/06/14	0回	2018/06/04	0回	2019/01/09	0回	2019/11/07	0回	-	-	-	-	合格
609	S-0750	2015/05/12	異常なし	異常なし	0回	2016/03/14	0回	2016/09/27	0回	2016/09/28	0回	2017/03/16	0回	2018/03/13	0回	2019/02/20	0回	2020/01/02	0回	合格
610	S-0751	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/22	0回	2017/06/14	0回	2018/06/04	0回	2019/01/09	0回	2019/11/07	0回	-	-	-	-	合格
611	S-0753	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/09/01	0回	2017/07/28	0回	2018/07/21	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	合格
612	S-0754	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/18	0回	2017/05/17	0回	2018/05/16	0回	2019/05/14	0回	2020/05/04	0回	-	-	-	-	合格
613	S-0755	2015/08/26	異常なし	異常なし	0回	2016/08/24	0回	2017/07/18	0回	2018/07/16	0回	2019/07/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
614	S-0756	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/04	0回	2017/10/02	0回	2018/09/05	0回	2019/09/03	0回	2020/03/05	0回	-	-	合格
615	S-0757	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2015/10/28	0回	2016/03/29	0回	2016/09/29	0回	2017/09/22	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	-	合格
616	S-0758	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/05/31	0回	2018/05/15	0回	2019/04/30	0回	2020/02/03	0回	2020/05/07	0回	-	-	合格
617	S-0760	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/04/21	1回	2017/04/18	0回	2017/12/28	0回	2018/10/31	0回	2019/10/22	0回	-	-	-	-	合格
618	S-0761	2015/10/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/13	0回	2017/08/29	0回	2018/08/23	0回	2019/08/19	0回	-	-	-	-	-	-	合格
619	S-0762	2015/06/11	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/18	0回	2017/12/13	1回	2018/09/14	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格
620	S-0763	2015/10/22	異常なし	異常なし	0回	2016/04/21	1回	2017/04/18	0回	2017/12/28	0回	2018/10/31	0回	2019/10/22	0回	-	-	-	-	合格
621	S-0764	2015/02/20	異常なし	異常なし	0回	2016/09/13	0回	2017/08/29	0回	2018/08/23	0回	2019/08/19	0回	-	-	-	-	-	-	合格
622	S-0765	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/21	0回	2017/02/17	0回	2017/05/11	0回	2018/04/23	0回	2019/04/08	0回	2020/03/24	0回	合格
623	S-0767	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/06/29	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/03/13	0回	-	-	-	-	合格
624	S-0768	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2016/04/28	0回	2017/03/01	0回	2018/02/02	0回	2019/01/23	0回	2019/11/26	0回	2020/05/07	0回	-	-	合格
625	S-0769	2015/09/18	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/07	0回	2017/09/13	0回	2018/08/20	0回	2019/08/16	0回	2020/04/17	0回	-	-	合格
626	S-0770	2015/08/04	異常なし	異常なし	0回	2016/07/01	0回	2017/06/14	0回	2018/06/14	0回	2019/06/12	0回	2020/06/01	0回	-	-	-	-	合格
627	S-0771	2015/08/19	異常なし	異常なし	0回	2016/07/13	0回	2017/06/28	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/03/16	0回	-	-	-	-	合格
628	S-0772	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2017/12/06	1回	2018/08/08	1回	2019/07/18	0回	2020/04/27	0回	合格
629	S-0773	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/04/21	1回	2017/04/18	0回	2017/12/28	0回	2018/10/31	0回	2019/10/22	0回	-	-	-	-	合格
630	S-0774	2015/09/18	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/07	0回	2017/09/13	0回	2018/08/20	0回	2019/08/16	0回	2020/04/17	0回	-	-	合格
631	S-0776	2015/06/09	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/12	0回	2017/12/05	1回	2018/08/01	1回	2019/07/18	0回	2020/05/07	0回	-	-	合格
632	S-0777	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/09/16	0回	2017/09/15	0回	2018/08/22	0回	2019/08/19	0回	2020/04/27	0回	-	-	合格
633	S-0779	2015/08/26	異常なし	異常なし	0回	2016/08/24	0回	2017/07/18	0回	2018/07/16	0回	2019/07/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
634	S-0780	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/09/16	0回	2017/09/15	0回	2018/08/22	0回	2019/08/19	0回	2020/04/27	0回	-	-	合格
635	S-0781	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/07	0回	2017/06/29	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/05/26	0回	-	-	-	-	合格
636	S-0782	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/11	1回	2017/04/05	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/05	0回	2020/05/01	0回	-	-	合格
637	S-0783	2015/03/02	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/13	0回	2017/10/11	0回	2017/11/29	1回	2018/06/22	1回	2019/06/20	0回	2020/05/29	0回	合格
638	S-0784	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/23	0回	2017/09/28	0回	2018/08/15	0回	2019/08/06	0回	-	-	-	-	合格
639	S-0785	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/15	0回	2017/06/07	0回	2018/05/30	0回	2019/05/23	0回	2020/05/14	0回	-	-	-	-	合格
640	S-0786	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/04	0回	2019/09/19	0回	2020/04/01	0回	2020/05/19	0回	合格

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(17/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数										判定						
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目	定期自主検査 2回目	定期自主検査 3回目	定期自主検査 4回目	定期自主検査 5回目	定期自主検査 6回目	定期自主検査 7回目	定期自主検査 8回目									
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	
641	S-0787	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/18	0回	2017/12/13	1回	2018/09/14	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	-	-	合格
642	S-0788	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/09/01	0回	2017/07/28	0回	2018/07/21	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
643	S-0789	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/09/01	0回	2017/07/28	0回	2018/07/21	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
644	S-0790	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/19	0回	2016/09/27	0回	2017/03/14	0回	2018/03/12	0回	2019/02/19	0回	2020/01/29	0回	-	-	-	-	合格
645	S-0791	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/22	0回	2017/06/14	0回	2018/06/04	0回	2019/01/09	0回	2019/11/07	0回	-	-	-	-	-	-	合格
646	S-0792	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/07	0回	2017/06/29	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/05/26	0回	-	-	-	-	-	-	合格
647	S-0793	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/13	0回	2017/06/07	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/16	0回	-	-	-	-	-	-	合格
648	S-0794	2015/06/08	異常なし	異常なし	0回	2016/05/06	0回	2017/03/14	0回	2018/03/01	0回	2019/01/14	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	-	-	合格
649	S-0795	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/02	0回	2017/03/06	0回	2018/02/27	0回	2019/01/11	0回	2019/11/27	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	合格
650	S-0796	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/02	0回	2017/03/06	0回	2018/02/27	0回	2019/01/11	0回	2019/11/27	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	合格
651	S-0797	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/13	0回	2017/06/07	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/16	0回	-	-	-	-	-	-	合格
652	S-0798	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	1回	2016/12/01	0回	2017/07/19	0回	2018/01/10	0回	2018/11/15	0回	2019/10/28	0回	-	-	-	-	合格
653	S-0799	2015/10/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/13	0回	2017/08/29	0回	2018/08/23	0回	2019/08/19	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
654	S-0800	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/18	0回	2017/12/13	1回	2018/08/14	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	-	-	合格
655	S-0801	2015/02/20	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/21	0回	2017/02/17	0回	2017/05/11	0回	2018/04/23	0回	2019/04/08	0回	2020/03/24	0回	-	-	合格
656	S-0802	2015/09/04	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2017/07/25	0回	2018/08/01	0回	2019/01/03	0回	2018/11/05	0回	2019/10/23	0回	-	-	-	-	合格
657	S-0803	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/04	0回	2018/03/28	0回	2019/03/13	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
658	S-0805	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/09/01	0回	2017/07/28	0回	2018/07/21	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
659	S-0806	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/04	0回	2017/10/02	0回	2018/09/05	0回	2019/09/03	0回	2020/03/05	0回	-	-	-	-	合格
660	S-0807	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/04	0回	2019/09/19	0回	2020/04/01	0回	2020/05/19	0回	-	-	合格
661	S-0808	2015/02/24	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/08/05	0回	2017/07/07	0回	2018/06/29	0回	2019/06/28	0回	2020/05/29	0回	-	-	-	-	合格
662	S-0809	2015/08/26	異常なし	異常なし	0回	2016/08/19	0回	2017/07/13	0回	2018/07/11	0回	2019/07/08	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
663	S-0810	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/02	0回	2017/03/06	0回	2018/02/27	0回	2019/01/11	0回	2019/11/27	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	合格
664	S-0812	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/14	0回	2017/10/09	0回	2018/10/04	0回	2019/09/17	0回	2020/03/06	0回	-	-	-	-	合格
665	S-0815	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2015/10/28	0回	2016/03/29	0回	2016/09/29	0回	2017/09/22	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	-	-	-	合格
666	S-0817	2015/08/04	異常なし	異常なし	0回	2016/07/01	0回	2017/06/14	0回	2018/06/14	0回	2019/06/12	0回	2020/06/01	0回	-	-	-	-	-	-	合格
667	S-0818	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/04/21	1回	2017/04/18	0回	2017/12/28	0回	2018/10/31	0回	2019/10/22	0回	-	-	-	-	-	-	合格
668	S-0819	2015/07/20	異常なし	異常なし	0回	2016/07/18	0回	2016/09/26	0回	2017/03/06	0回	2018/02/16	0回	2019/01/15	0回	2019/11/25	0回	2020/05/05	0回	-	-	合格
669	S-0820	2015/09/04	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2017/07/25	0回	2018/08/01	0回	2019/01/03	0回	2018/11/05	0回	2019/10/23	0回	-	-	-	-	合格
670	S-0821	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/18	0回	2017/12/13	1回	2018/08/14	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	-	-	合格
671	S-0822	2015/10/05	異常なし	異常なし	0回	2016/09/08	0回	2017/08/15	0回	2018/08/08	0回	2019/07/29	0回	2020/06/03	0回	-	-	-	-	-	-	合格
672	S-0823	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/05/05	0回	2017/03/28	0回	2018/05/08	0回	2019/04/18	0回	2020/03/24	0回	-	-	-	-	-	-	合格
673	S-0825	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/06	0回	2018/07/05	1回	2018/07/05	1回	2019/07/03	0回	-	-	-	-	合格
674	S-0826	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/12	0回	2017/10/10	0回	2018/08/06	1回	2018/08/06	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格
675	S-0827	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/30	0回	2016/09/13	0回	2017/08/30	0回	2018/08/17	0回	2019/08/02	0回	-	-	-	-	-	-	合格
676	S-0828	2015/06/09	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/12	0回	2017/12/05	1回	2018/08/01	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	-	-	合格
677	S-0829	2015/03/06	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/22	0回	2017/03/06	0回	2018/02/23	0回	2019/01/11	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	-	合格
678	S-0830	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/02	0回	2017/03/06	0回	2018/02/27	0回	2019/01/11	0回	2019/11/27	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	合格
679	S-0831	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/16	0回	2018/05/03	0回	2019/04/25	0回	2020/02/04	0回	-	-	-	-	-	-	合格
680	S-0832	2015/07/27	異常なし	異常なし	0回	2016/07/21	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	-	-	-	-	-	合格

注：” ”は定期自主検査の該当がない。(前記の定期自主検査日)が最新の定期自主検査日

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用履歴 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回答器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数		検査日	使用回数	検査日	使用回数
681	S-0834	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/04	0回	2019/09/19	0回	2020/04/01	0回	2020/05/19	0回	2020/05/19	0回	合格
682	S-0835	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/06	0回	2017/11/30	1回	2018/07/05	1回	2019/07/03	0回	2020/05/19	0回	2020/05/19	0回	合格
683	S-0836	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/09/01	0回	2017/07/28	0回	2018/07/21	0回	2019/07/15	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
684	S-0837	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/04	0回	2018/03/28	0回	2019/03/13	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
685	S-0839	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格
686	S-0842	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/09/01	0回	2017/07/28	0回	2018/07/21	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
687	S-0843	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/16	0回	2018/05/03	0回	2019/04/25	0回	2020/02/04	0回	-	-	-	-	-	-	合格
688	S-0845	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	0回	2017/03/21	0回	2018/03/15	0回	2019/03/13	0回	2020/02/27	0回	2020/04/01	0回	2020/05/19	0回	2020/05/19	0回	合格
689	S-0846	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/09/16	0回	2017/09/15	0回	2018/08/22	0回	2019/08/19	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	合格
690	S-0847	2015/07/20	異常なし	異常なし	0回	2016/07/18	0回	2016/09/26	0回	2017/03/06	0回	2018/02/16	0回	2019/01/15	0回	2019/11/25	0回	2020/05/05	0回	2020/05/05	0回	合格
691	S-0848	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/16	0回	2018/05/03	0回	2019/04/25	0回	2020/02/04	0回	-	-	-	-	-	-	合格
692	S-0850	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	1回	2016/12/01	0回	2017/07/19	0回	2018/01/10	0回	2018/11/15	0回	2019/10/28	0回	-	-	-	-	合格
693	S-0851	2015/08/26	異常なし	異常なし	0回	2016/08/24	0回	2017/07/18	0回	2018/07/16	0回	2019/07/12	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
694	S-0852	2015/06/08	異常なし	異常なし	0回	2016/05/06	0回	2017/03/14	0回	2018/03/01	0回	2019/01/14	0回	2020/02/27	0回	2020/02/27	0回	2020/05/05	0回	2020/05/05	0回	合格
695	S-0853	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/04	0回	2018/03/28	0回	2019/03/13	0回	2020/02/24	0回	-	-	-	-	-	-	合格
696	S-0854	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/03/13	0回	2020/02/24	0回	2020/05/05	0回	2020/05/05	0回	2020/05/05	0回	合格
697	S-0855	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/02	0回	2017/03/06	0回	2018/02/27	0回	2019/01/11	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
698	S-0857	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/02	0回	2017/03/06	0回	2018/02/27	0回	2019/01/11	0回	2019/11/27	0回	2020/05/05	0回	2020/05/05	0回	2020/05/05	0回	合格
699	S-0858	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/04	0回	2019/09/19	0回	2020/04/01	0回	2020/05/19	0回	2020/05/19	0回	合格
700	S-0858	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/04	0回	2018/03/28	0回	2019/03/13	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
701	S-0859	2015/08/04	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2016/09/23	0回	2017/09/20	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
702	S-0860	2015/06/08	異常なし	異常なし	0回	2016/05/06	0回	2017/03/14	0回	2018/03/01	0回	2019/01/14	0回	2020/02/27	0回	2020/02/27	0回	2020/05/05	0回	2020/05/05	0回	合格
703	S-0861	2015/06/08	異常なし	異常なし	0回	2016/05/06	0回	2017/03/14	0回	2018/03/01	0回	2019/01/14	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
704	S-0862	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/07/26	0回	2016/09/19	0回	2017/09/14	0回	2018/08/21	0回	2019/08/14	0回	2020/03/06	0回	-	-	-	-	合格
705	S-0863	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/14	0回	2017/10/09	0回	2018/10/04	0回	2019/09/17	0回	2020/03/06	0回	-	-	-	-	合格
706	S-0864	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/15	0回	2017/06/07	0回	2018/05/30	0回	2019/05/23	0回	2020/05/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格
707	S-0865	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/14	0回	2017/10/09	0回	2018/10/04	0回	2019/09/17	0回	2020/03/06	0回	2020/03/06	0回	2020/03/06	0回	合格
708	S-0866	2015/09/04	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2017/07/20	0回	2018/07/17	0回	2019/07/10	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
709	S-0868	2015/03/19	異常なし	異常なし	0回	2016/01/27	0回	2017/01/19	0回	2018/01/12	0回	2018/11/12	0回	2019/10/25	0回	-	-	-	-	-	-	合格
710	S-0869	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/23	0回	2016/09/26	0回	2017/03/13	0回	2018/03/08	0回	2019/03/01	0回	2020/02/07	0回	2020/02/07	0回	2020/02/07	0回	合格
711	S-0870	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/06	0回	2017/11/30	1回	2018/07/05	1回	2019/07/03	0回	-	-	-	-	合格
712	S-0871	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2016/10/14	0回	2017/10/09	0回	2018/10/04	0回	2019/09/17	0回	2020/03/06	0回	-	-	-	-	合格
713	S-0872	2015/09/04	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2017/07/25	0回	2018/08/01	0回	2019/08/01	0回	2020/01/03	0回	2020/03/06	0回	-	-	-	-	合格
714	S-0873	2015/09/04	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2017/07/25	0回	2018/08/01	0回	2019/08/01	0回	2020/01/03	0回	2020/03/06	0回	-	-	-	-	合格
715	S-0874	2015/03/06	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/14	0回	2017/10/09	0回	2018/10/04	0回	2019/09/17	0回	2020/03/06	0回	2020/03/06	0回	2020/03/06	0回	合格
716	S-0876	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/22	0回	2016/04/15	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/26	0回	2019/04/23	0回	2020/03/17	0回	2020/03/17	0回	合格
717	S-0877	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/06/22	0回	2017/06/15	0回	2018/06/02	0回	2019/06/15	0回	2020/02/04	0回	-	-	-	-	-	-	合格
718	S-0878	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/16	0回	2018/05/03	0回	2019/04/25	0回	2020/02/04	0回	-	-	-	-	-	-	合格
719	S-0879	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2017/12/07	1回	2018/09/17	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	2019/11/29	0回	合格
720	S-0880	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/02	0回	2017/03/06	0回	2018/02/27	0回	2019/01/11	0回	2020/02/27	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	合格

注: " - " は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)



輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(19/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査	定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
					検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
721	S-0881	2015/08/17	異常なし	異常なし	2016/08/04	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/05/21	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	-	-	
722	S-0882	2015/06/19	異常なし	異常なし	2016/01/26	0回	2017/01/18	0回	2017/12/13	1回	2018/09/14	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	-	-	
723	S-0883	2015/08/24	異常なし	異常なし	2016/08/18	0回	2017/06/29	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/03/13	0回	-	-	-	-	-	-	
724	S-0884	2015/03/04	異常なし	異常なし	2015/11/11	0回	2016/10/14	0回	2017/10/09	0回	2018/10/04	0回	2019/09/17	0回	2020/03/06	0回	-	-	-	-	
725	S-0885	2015/03/05	異常なし	異常なし	2016/01/29	0回	2016/07/28	0回	2016/09/21	0回	2017/03/07	0回	2018/02/19	0回	2019/02/03	0回	2020/01/22	0回	-	-	
726	S-0886	2015/06/22	異常なし	異常なし	2015/10/28	0回	2016/03/29	0回	2016/09/29	0回	2017/09/22	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	-	-	-	
727	S-0888	2015/06/16	異常なし	異常なし	2016/05/24	0回	2017/04/04	0回	2018/03/29	0回	2019/03/13	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	-	-	
728	S-0889	2015/09/11	異常なし	異常なし	2016/04/21	1回	2017/04/18	0回	2017/12/28	0回	2018/10/31	0回	2019/10/22	0回	-	-	-	-	-	-	
729	S-0892	2015/03/24	異常なし	異常なし	2016/02/03	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/09/26	0回	2019/09/13	0回	2020/04/03	0回	2020/05/18	0回	-	-	
730	S-0893	2015/08/21	異常なし	異常なし	2016/08/11	0回	2017/05/15	0回	2018/04/30	0回	2019/04/22	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	-	-	-	
731	S-0894	2015/09/04	異常なし	異常なし	2016/08/29	0回	2017/07/25	0回	2017/08/01	0回	2018/01/03	0回	2018/11/05	0回	2019/10/23	0回	-	-	-	-	
732	S-0896	2015/09/09	異常なし	異常なし	2016/05/11	1回	2017/04/05	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/05	0回	2020/05/01	0回	-	-	-	-	
733	S-0897	2015/08/21	異常なし	異常なし	2016/08/11	0回	2017/05/15	0回	2018/04/30	0回	2019/04/22	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	-	-	-	
734	S-0899	2015/08/05	異常なし	異常なし	2016/07/07	0回	2017/06/29	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/05/26	0回	-	-	-	-	-	-	
735	S-0900	2015/03/12	異常なし	異常なし	2015/11/11	0回	2016/10/04	0回	2017/10/02	0回	2018/09/05	0回	2019/09/03	0回	2020/03/05	0回	-	-	-	-	
736	S-0902	2015/09/07	異常なし	異常なし	2016/03/22	0回	2016/06/14	1回	2017/06/02	0回	2017/12/07	1回	2018/09/17	1回	2019/09/10	0回	-	-	-	-	
737	S-0903	2015/08/24	異常なし	異常なし	2016/08/18	0回	2017/06/29	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/03/13	0回	-	-	-	-	-	-	
738	S-0905	2015/06/15	異常なし	異常なし	2016/06/08	0回	2017/04/17	0回	2018/03/20	0回	2019/01/14	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	-	
739	S-0906	2015/06/15	異常なし	異常なし	2016/05/19	0回	2017/03/02	0回	2018/02/16	0回	2019/01/15	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	-	
740	S-0907	2015/10/26	異常なし	異常なし	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	
741	S-0908	2015/07/27	異常なし	異常なし	2016/07/21	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	-	-	-	-	-	
742	S-0909	2015/07/21	異常なし	異常なし	2016/07/19	0回	2016/09/27	0回	2017/03/14	0回	2018/03/12	0回	2019/02/19	0回	2020/01/29	0回	-	-	-	-	
743	S-0910	2015/02/20	異常なし	異常なし	2015/11/11	0回	2016/04/21	0回	2017/02/17	0回	2017/05/11	0回	2018/04/23	0回	2020/03/24	0回	2020/05/18	0回	-	-	
744	S-0911	2015/07/06	異常なし	異常なし	2016/06/24	0回	2017/06/20	0回	2018/06/05	0回	2019/06/03	0回	2020/03/18	0回	2020/05/18	0回	-	-	-	-	
745	S-0912	2015/09/02	異常なし	異常なし	2016/08/30	0回	2016/09/11	0回	2016/12/20	0回	2017/10/20	0回	2018/07/25	0回	2019/01/14	0回	2019/11/27	0回	-	-	
746	S-0913	2015/06/08	異常なし	異常なし	2016/05/06	0回	2017/03/14	0回	2018/03/01	0回	2019/01/14	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	-	-	
747	S-0914	2015/09/08	異常なし	異常なし	2016/08/21	0回	2017/07/26	0回	2018/07/21	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	
748	S-0915	2015/07/22	異常なし	異常なし	2016/07/20	0回	2017/07/10	0回	2018/07/02	0回	2019/01/14	0回	2019/11/08	0回	-	-	-	-	-	-	
749	S-0918	2015/08/20	異常なし	異常なし	2016/08/09	0回	2016/11/29	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/10/02	0回	-	-	-	-	-	-	
750	S-0923	2015/09/07	異常なし	異常なし	2016/03/22	0回	2016/06/14	1回	2017/06/02	0回	2017/12/07	1回	2018/09/17	1回	2019/09/10	0回	-	-	-	-	
751	S-0924	2015/08/05	異常なし	異常なし	2016/07/07	0回	2017/06/29	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/05/26	0回	-	-	-	-	-	-	
752	S-0925	2015/08/25	異常なし	異常なし	2016/08/22	0回	2016/09/13	0回	2017/08/30	0回	2018/08/17	0回	2019/08/07	0回	-	-	-	-	-	-	
753	S-0926	2015/07/20	異常なし	異常なし	2016/07/18	0回	2016/09/26	0回	2017/03/06	0回	2018/02/16	0回	2019/01/15	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	
754	S-0927	2015/06/24	異常なし	異常なし	2016/06/07	0回	2017/03/28	0回	2018/03/23	0回	2019/02/26	0回	2020/02/07	0回	-	-	-	-	-	-	
755	S-0928	2015/07/27	異常なし	異常なし	2016/07/21	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	-	-	-	-	-	
756	S-0930	2015/06/22	異常なし	異常なし	2016/06/13	0回	2017/06/07	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/16	0回	-	-	-	-	-	-	
757	S-0931	2015/06/29	異常なし	異常なし	2016/06/15	0回	2017/06/07	0回	2018/05/30	0回	2019/05/23	0回	2020/05/14	0回	-	-	-	-	-	-	
758	S-0932	2015/09/14	異常なし	異常なし	2015/11/05	0回	2016/10/29	0回	2017/10/19	0回	2017/11/15	1回	2018/07/18	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	
759	S-0933	2015/06/12	異常なし	異常なし	2016/05/17	0回	2017/05/15	0回	2018/05/01	0回	2019/04/15	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	-	-	-	
760	S-0934	2015/03/16	異常なし	異常なし	2016/01/28	0回	2017/01/23	0回	2018/01/19	0回	2019/01/03	0回	2019/11/11	0回	-	-	-	-	-	-	

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)



輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用履歴 (内容器)

(20/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数		検査日	使用回数	検査日	使用回数
761	S-0936	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/09/16	0回	2017/09/15	0回	2018/08/22	0回	2019/08/19	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	合格
762	S-0937	2015/02/04	異常なし	異常なし	0回	2016/01/30	0回	2016/04/29	0回	2016/12/05	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	2019/10/08	0回	2020/05/06	0回	-	-	合格
763	S-0938	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2016/01/29	0回	2016/07/28	0回	2016/09/21	0回	2017/03/07	0回	2018/02/19	0回	2019/02/03	0回	-	-	-	-	合格
764	S-0939	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/07	0回	2019/01/21	0回	2019/12/04	0回	-	-	-	-	-	-	合格
765	S-0940	2015/07/27	異常なし	異常なし	0回	2016/07/21	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	-	-	-	-	-	合格
766	S-0941	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/19	0回	2017/03/02	0回	2018/02/16	0回	2019/01/15	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
767	S-0942	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/06/01	0回	2017/05/25	0回	2018/05/10	0回	2019/05/08	0回	2020/04/22	0回	-	-	-	-	-	-	合格
768	S-0943	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/06/01	0回	2017/05/25	0回	2018/05/10	0回	2019/05/08	0回	2020/04/22	0回	-	-	-	-	-	-	合格
769	S-0945	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/07	0回	2017/03/28	0回	2018/03/23	0回	2019/02/26	0回	2020/02/07	0回	-	-	-	-	-	-	合格
770	S-0946	2015/06/12	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/15	0回	2018/05/01	0回	2019/04/15	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
771	S-0947	2015/05/15	異常なし	異常なし	0回	2016/03/08	0回	2017/02/17	0回	2018/02/13	0回	2019/01/11	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	-	-	合格
772	S-0948	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/06/29	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/03/13	0回	-	-	-	-	-	-	合格
773	S-0949	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/08/21	0回	2017/07/26	0回	2018/07/21	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
774	S-0951	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/19	0回	2017/03/02	0回	2018/02/16	0回	2019/01/15	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
775	S-0952	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/19	0回	2017/03/02	0回	2018/02/16	0回	2019/01/15	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
776	S-0953	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2017/09/16	0回	2018/09/15	0回	2019/08/22	0回	2019/08/19	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	合格
777	S-0954	2015/06/08	異常なし	異常なし	0回	2016/05/06	0回	2017/03/14	0回	2018/03/01	0回	2019/01/14	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	-	-	合格
778	S-0955	2015/03/03	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/26	0回	2017/02/17	0回	2018/04/24	0回	2018/04/24	0回	2019/04/01	0回	2019/10/19	0回	-	-	合格
779	S-0956	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/07	0回	2017/06/29	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/05/26	0回	-	-	-	-	-	-	合格
780	S-0957	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2017/04/17	0回	2018/03/20	0回	2019/01/14	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
781	S-0958	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/30	0回	2017/09/11	0回	2018/12/20	0回	2019/10/20	0回	2019/11/27	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	-	合格
782	S-0959	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/09/14	0回	2018/08/31	0回	2019/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	-	-	-	合格
783	S-0960	2015/03/09	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/12	0回	2017/10/10	0回	2018/11/27	1回	2018/08/06	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格
784	S-0961	2015/06/01	異常なし	異常なし	0回	2016/03/16	0回	2017/02/21	0回	2018/06/16	0回	2019/06/15	0回	2019/06/14	0回	2020/05/27	0回	-	-	-	-	合格
785	S-0962	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/23	0回	2018/10/24	0回	2019/10/22	0回	2019/10/16	0回	2020/05/06	0回	-	-	-	-	合格
786	S-0963	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/08/02	0回	2017/07/11	0回	2018/11/20	1回	2019/07/19	1回	2019/07/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
787	S-0965	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/07	0回	2019/01/21	0回	2019/12/04	0回	-	-	-	-	-	-	合格
788	S-0966	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/06/01	0回	2017/05/25	0回	2018/05/10	0回	2019/05/08	0回	2020/04/22	0回	-	-	-	-	-	-	合格
789	S-0967	2015/03/03	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/26	0回	2017/02/17	0回	2018/05/11	0回	2018/04/24	0回	2019/04/01	0回	2019/10/19	0回	-	-	合格
790	S-0968	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/09/14	0回	2018/08/31	0回	2019/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	-	-	-	合格
791	S-0969	2015/07/22	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2017/07/10	0回	2018/07/02	0回	2019/01/14	0回	2019/11/08	0回	-	-	-	-	-	-	合格
792	S-0970	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/05/21	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
793	S-0971	2015/07/22	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2017/07/10	0回	2018/07/02	0回	2019/01/14	0回	2019/11/08	0回	-	-	-	-	-	-	合格
794	S-0972	2015/06/12	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/15	0回	2018/05/01	0回	2019/04/15	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
795	S-0973	2015/05/15	異常なし	異常なし	0回	2016/03/08	0回	2017/02/17	0回	2018/02/13	0回	2019/01/11	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	-	-	合格
796	S-0974	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/08/02	0回	2017/07/11	0回	2018/07/11	1回	2019/07/19	1回	2019/07/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
797	S-0975	2015/03/06	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/22	0回	2017/03/06	0回	2018/02/23	0回	2019/01/11	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	-	合格
798	S-0976	2015/06/01	異常なし	異常なし	0回	2016/03/16	0回	2017/02/21	0回	2018/06/16	0回	2019/06/15	0回	2019/06/14	0回	2020/05/27	0回	-	-	-	-	合格
799	S-0977	2015/10/13	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2016/12/21	0回	2017/10/24	0回	2018/12/13	1回	2018/09/18	1回	2019/09/10	0回	-	-	-	-	合格
800	S-0978	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/13	0回	2017/10/10	0回	2018/10/09	0回	2019/09/16	0回	2020/03/03	0回	-	-	-	-	合格

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(21/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器承認 申請時から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未境界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
801	S-0979	2015/07/23	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2016/09/24	0回	2017/09/22	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	-	合格		
802	S-0980	2015/03/18	異常なし	異常なし	0回	2016/01/22	0回	2017/01/06	0回	2017/10/19	0回	2018/10/18	0回	2020/05/07	0回	-	-	-	-	合格		
803	S-0981	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/24	0回	2018/05/09	0回	2019/05/06	0回	2020/04/17	0回	-	-	-	-	合格		
804	S-0982	2015/08/27	異常なし	異常なし	0回	2016/08/25	0回	2017/07/18	0回	2018/07/16	0回	2019/07/09	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
805	S-0983	2015/03/06	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/15	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/26	0回	2020/03/17	0回	-	-	合格		
806	S-0984	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/08/02	0回	2017/07/11	0回	2017/11/20	1回	2018/07/19	1回	2019/07/12	0回	-	-	-	-	合格		
807	S-0985	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/07	0回	2019/01/21	0回	2019/12/04	0回	-	-	-	-	合格		
808	S-0988	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/24	0回	2018/05/09	0回	2019/05/06	0回	2020/04/17	0回	-	-	-	-	合格		
809	S-0990	2015/03/16	異常なし	異常なし	0回	2016/01/28	0回	2017/01/23	0回	2018/01/19	0回	2019/01/03	0回	2019/11/11	0回	-	-	-	-	合格		
810	S-0991	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/24	0回	2018/05/09	0回	2019/05/06	0回	2020/04/17	0回	-	-	-	-	合格		
811	S-0992	2015/07/22	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2017/07/10	0回	2018/07/02	0回	2019/01/14	0回	2019/11/08	0回	-	-	-	-	合格		
812	S-0993	2015/08/04	異常なし	異常なし	0回	2016/07/01	0回	2017/06/14	0回	2018/06/14	0回	2019/06/12	0回	2020/06/01	0回	-	-	-	-	合格		
813	S-0994	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/08/21	0回	2017/07/26	0回	2018/07/21	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
814	S-0995	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/07	0回	2017/03/28	0回	2018/03/23	0回	2019/02/26	0回	2020/02/07	0回	-	-	-	-	合格		
815	S-0996	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/06/01	0回	2017/05/25	0回	2018/05/10	0回	2019/05/08	0回	2020/04/22	0回	-	-	-	-	合格		
816	S-0997	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	0回	2017/03/21	0回	2018/05/17	0回	2019/05/16	0回	2020/04/23	0回	-	-	-	-	合格		
817	S-0998	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/19	0回	2017/06/27	0回	2018/03/14	0回	2019/03/12	0回	2019/02/19	0回	2020/01/29	0回	-	-	合格		
818	S-1000	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/06/01	0回	2017/05/25	0回	2018/05/10	0回	2019/05/08	0回	2020/04/22	0回	-	-	-	-	合格		
819	S-1001	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/07	0回	2019/01/21	0回	2019/12/04	0回	-	-	-	-	合格		
820	S-1003	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/16	0回	2018/05/01	0回	2019/04/09	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	合格		
821	S-1004	2015/05/15	異常なし	異常なし	0回	2016/03/08	0回	2017/02/17	0回	2018/02/13	0回	2019/01/11	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	合格		
822	S-1005	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/08/14	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	2020/08/26	0回	-	-	-	-	合格		
823	S-1006	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/02	0回	2017/05/25	0回	2018/05/16	0回	2019/05/16	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	合格		
824	S-1007	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/08/02	0回	2017/07/11	0回	2018/07/19	1回	2019/07/12	0回	2020/07/12	0回	-	-	-	-	合格		
825	S-1009	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/19	0回	2017/06/27	0回	2018/03/14	0回	2019/03/12	0回	2019/02/19	0回	2020/01/29	0回	-	-	合格		
826	S-1010	2015/06/25	異常なし	異常なし	0回	2016/06/07	0回	2017/03/28	0回	2018/03/26	0回	2019/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	-	合格		
827	S-1012	2015/10/09	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/08/18	0回	2018/08/07	0回	2019/07/25	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
828	S-1013	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/22	0回	2017/08/13	0回	2018/08/30	0回	2019/08/17	0回	2019/08/07	0回	-	-	-	-	合格		
829	S-1014	2015/06/01	異常なし	異常なし	0回	2016/03/16	0回	2017/02/21	0回	2018/06/16	0回	2019/06/14	0回	2020/05/27	0回	-	-	-	-	合格		
830	S-1015	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/22	0回	2017/09/13	0回	2018/08/30	0回	2019/08/17	0回	2020/08/07	0回	-	-	-	-	合格		
831	S-1017	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/16	0回	2018/05/03	0回	2019/04/25	0回	2020/02/04	0回	-	-	-	-	合格		
832	S-1018	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/09/14	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	2020/08/26	0回	-	-	-	-	合格		
833	S-1019	2015/03/02	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/13	0回	2017/10/11	0回	2018/06/22	1回	2019/06/20	0回	2020/05/29	0回	-	-	合格		
834	S-1020	2015/03/09	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/12	0回	2017/10/10	0回	2018/08/06	1回	2019/07/18	0回	2020/05/29	0回	-	-	合格		
835	S-1021	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2017/06/21	0回	2018/06/10	0回	2019/06/09	0回	2020/06/09	0回	2020/05/29	0回	-	-	合格		
836	S-1022	2015/03/02	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/13	0回	2017/10/11	0回	2018/06/22	1回	2019/06/20	0回	2020/05/29	0回	-	-	合格		
837	S-1023	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/24	0回	2018/05/09	0回	2019/05/06	0回	2020/04/17	0回	-	-	-	-	合格		
838	S-1024	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/22	0回	2017/09/13	0回	2018/08/30	0回	2019/08/17	0回	2020/08/07	0回	-	-	-	-	合格		
839	S-1025	2015/08/26	異常なし	異常なし	0回	2016/08/19	0回	2017/07/13	0回	2018/07/11	0回	2019/07/08	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
840	S-1026	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2016/04/28	0回	2017/03/01	0回	2018/02/02	0回	2019/01/23	0回	2020/05/07	0回	-	-	-	-	合格		

注：“-”は定期自主検査の該当はなし。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果表及び使用履歴 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
841	S-1027	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2017/12/07	1回	2018/09/17	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格
842	S-1028	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2017/04/17	0回	2018/03/20	0回	2019/01/14	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
843	S-1029	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2016/09/14	0回	2017/08/31	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	-	-	-	合格
844	S-1031	2015/03/18	異常なし	異常なし	0回	2016/01/22	0回	2017/01/05	0回	2017/10/19	0回	2018/10/18	0回	2019/10/10	0回	2020/05/07	0回	-	-	-	-	合格
845	S-1032	2015/03/16	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/09	0回	2017/10/24	0回	2018/07/03	1回	2018/07/03	1回	2019/07/01	0回	-	-	-	-	合格
846	S-1033	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/07	0回	2019/01/21	0回	2019/12/04	0回	-	-	-	-	-	-	合格
847	S-1034	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2016/04/28	0回	2017/03/01	0回	2018/02/02	0回	2019/01/23	0回	2019/11/26	0回	2020/05/07	0回	-	-	-	-	合格
848	S-1035	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/16	0回	2018/05/01	0回	2019/04/09	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	-	-	合格
849	S-1036	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2016/09/23	0回	2017/09/20	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
850	S-1038	2015/03/18	異常なし	異常なし	0回	2016/01/22	0回	2017/01/05	0回	2017/10/19	0回	2018/10/18	0回	2019/10/10	0回	2020/05/07	0回	-	-	-	-	合格
851	S-1039	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/16	0回	2018/05/01	0回	2019/04/09	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	-	-	合格
852	S-1040	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/16	0回	2018/05/01	0回	2019/04/09	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	-	-	合格
853	S-1041	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/05	0回	2017/06/23	0回	2018/06/21	0回	2019/06/18	0回	2020/06/01	0回	-	-	-	-	-	-	合格
854	S-1043	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/19	0回	2016/09/27	0回	2017/03/14	0回	2018/03/12	0回	2019/02/19	0回	2020/01/29	0回	-	-	-	-	合格
855	S-1044	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/23	0回	2017/10/24	0回	2018/10/22	0回	2019/10/16	0回	2020/05/06	0回	-	-	-	-	合格
856	S-1046	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2016/09/14	0回	2017/08/31	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	-	-	-	合格
857	S-1047	2015/08/11	異常なし	異常なし	0回	2016/07/29	0回	2016/09/23	0回	2017/09/20	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	-	-	-	合格
858	S-1048	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/08/19	0回	2017/07/13	0回	2018/07/11	0回	2019/07/08	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
859	S-1049	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2017/04/17	0回	2018/03/20	0回	2019/01/14	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
860	S-1050	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2017/04/17	0回	2018/03/20	0回	2019/01/14	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
861	S-1051	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2017/12/07	1回	2018/09/17	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格
862	S-1052	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/07	0回	2019/01/21	0回	2019/12/04	0回	-	-	-	-	-	-	合格
863	S-1054	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/09	0回	2016/11/29	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/10/02	0回	-	-	-	-	-	-	合格
864	S-1055	2015/03/16	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/09	0回	2017/10/24	0回	2018/10/23	1回	2018/07/03	1回	2019/07/01	0回	-	-	-	-	合格
865	S-1056	2015/03/18	異常なし	異常なし	0回	2016/01/22	0回	2017/01/05	0回	2017/10/19	0回	2018/10/18	0回	2019/10/10	0回	2020/05/07	0回	-	-	-	-	合格
866	S-1058	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/04/21	0回	2017/12/28	0回	2018/10/29	0回	2019/10/18	0回	-	-	-	-	-	-	合格
867	S-1059	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/04/21	0回	2017/12/28	0回	2018/10/29	0回	2019/10/18	0回	-	-	-	-	-	-	合格
868	S-1060	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/08/02	0回	2017/07/11	0回	2017/11/20	1回	2018/07/19	1回	2019/07/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
869	S-1061	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2017/12/07	1回	2018/09/17	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格
870	S-1062	2015/03/02	異常なし	異常なし	0回	2016/11/11	0回	2016/10/13	0回	2017/10/11	0回	2018/10/29	0回	2019/02/26	0回	-	-	-	-	-	-	合格
871	S-1063	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/12	0回	2017/05/05	0回	2018/04/17	0回	2019/03/19	0回	2020/02/26	0回	-	-	-	-	-	-	合格
872	S-1064	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/19	0回	2016/09/27	0回	2017/03/14	0回	2018/03/12	0回	2019/02/19	0回	2020/01/29	0回	-	-	-	-	合格
873	S-1065	2015/07/22	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2017/07/10	0回	2018/07/02	0回	2019/01/14	0回	2019/11/08	0回	-	-	-	-	-	-	合格
874	S-1070	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/08/02	0回	2017/07/11	0回	2017/11/20	1回	2018/07/19	1回	2019/07/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
875	S-1071	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/05/21	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
876	S-1072	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/02	0回	2017/05/25	0回	2018/05/16	0回	2019/05/16	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	-	-	合格
877	S-1073	2015/03/16	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/09	0回	2017/10/24	0回	2018/10/23	1回	2018/07/03	1回	2019/07/01	0回	-	-	-	-	合格
878	S-1074	2015/03/02	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/13	0回	2017/10/11	0回	2018/11/29	1回	2018/06/22	1回	2019/06/20	0回	2020/05/29	0回	-	-	合格
879	S-1075	2015/07/22	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	-	-	-	-	-	合格
880	S-1076	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	1回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2017/12/08	1回	2018/09/14	1回	2019/09/09	0回	-	-	-	-	合格

注: " - " は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用履歴 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器承認 申請時から定期 自主検査 1回目までの 使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定		
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目	定期自主検査 2回目	定期自主検査 3回目	定期自主検査 4回目	定期自主検査 5回目	定期自主検査 6回目	定期自主検査 7回目	定期自主検査 8回目							
881	S-1077	2015/03/18	異常なし	異常なし	0回	2016/01/22	0回	2017/01/05	0回	2017/10/19	0回	2018/10/18	0回	2019/10/10	0回	2020/05/07	0回	-	合格	
882	S-1078	2015/02/26	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/04	0回	2017/10/03	0回	2018/10/02	0回	2019/09/16	0回	2020/03/02	0回	-	合格	
883	S-1079	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2016/09/14	0回	2017/08/31	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	合格	
884	S-1080	2015/07/22	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2017/07/10	0回	2018/07/02	0回	2019/01/14	0回	2019/11/08	0回	-	-	-	合格	
885	S-1081	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2017/12/07	1回	2018/09/17	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	合格
886	S-1082	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/18	0回	2018/05/04	0回	2019/05/02	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	合格	
887	S-1083	2015/06/12	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/15	0回	2018/05/01	0回	2019/04/15	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	合格	
888	S-1084	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/13	0回	2017/10/10	0回	2018/10/09	0回	2019/09/16	0回	2020/03/03	0回	-	合格	
889	S-1085	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/08/02	0回	2017/07/11	0回	2017/11/20	1回	2018/07/19	1回	2019/07/12	0回	-	-	-	合格	
890	S-1087	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/13	0回	2017/10/10	0回	2018/10/09	0回	2019/09/16	0回	2020/03/03	0回	-	合格	
891	S-1089	2015/03/16	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/09	0回	2017/10/24	0回	2017/11/30	1回	2018/07/03	1回	2019/07/01	0回	-	合格	
892	S-1090	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/22	0回	2016/09/13	0回	2017/08/30	0回	2018/08/17	0回	2019/08/07	0回	-	-	-	合格	
893	S-1091	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2017/12/07	1回	2018/09/17	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	合格
894	S-1092	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2016/09/14	0回	2017/08/31	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	合格	
895	S-1093	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/05/21	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	合格	
896	S-1095	2015/07/22	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2017/07/10	0回	2018/07/02	0回	2019/01/14	0回	2019/11/08	0回	-	-	-	合格	
897	S-1096	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/05	0回	2016/10/29	0回	2017/10/19	0回	2017/11/15	1回	2018/07/18	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	合格
898	S-1097	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2016/04/28	0回	2017/03/01	0回	2018/02/02	0回	2019/01/23	0回	2019/11/26	0回	2020/05/07	0回	-	合格	
899	S-1099	2015/09/24	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	1回	2017/04/21	0回	2017/12/28	0回	2018/10/29	0回	2019/10/18	0回	-	-	-	合格	
900	S-1100	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/07	0回	2017/03/28	0回	2018/03/23	0回	2019/02/26	0回	2020/02/07	0回	-	-	-	合格	
901	S-1101	2015/06/01	異常なし	異常なし	0回	2016/03/16	0回	2017/02/21	0回	2017/06/16	0回	2018/06/15	0回	2019/06/14	0回	2020/05/27	0回	-	合格	
902	S-1102	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/05	0回	2016/10/29	0回	2017/10/19	0回	2017/11/15	1回	2018/07/18	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	合格
903	S-1103	2015/06/01	異常なし	異常なし	0回	2016/03/16	0回	2017/02/21	0回	2017/06/16	0回	2018/06/15	0回	2019/06/14	0回	2020/05/27	0回	-	合格	
904	S-1104	2015/06/25	異常なし	異常なし	0回	2016/06/07	0回	2017/03/28	0回	2018/03/26	0回	2019/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	合格	
905	S-1108	2015/03/16	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/09	0回	2017/10/24	0回	2017/11/30	1回	2018/07/03	1回	2019/07/01	0回	-	合格	
906	S-1109	2015/02/26	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/04	0回	2017/10/03	0回	2018/10/02	0回	2019/09/16	0回	2020/03/02	0回	-	合格	
907	S-1110	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/13	0回	2017/10/10	0回	2018/10/09	0回	2019/09/16	0回	2020/03/03	0回	-	合格	
908	S-1111	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/03/22	0回	2016/06/14	1回	2017/06/02	0回	2017/12/07	1回	2018/09/17	1回	2019/09/10	0回	-	合格	
909	S-1112	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/09	0回	2017/12/01	1回	2018/08/03	1回	2019/07/24	0回	2020/03/12	0回	合格
910	S-1113	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/18	0回	2018/05/04	0回	2019/05/02	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	合格	
911	S-1114	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/04/04	0回	2018/01/11	0回	2018/12/06	0回	2019/11/06	0回	-	-	-	合格	
912	S-1115	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/05/13	0回	2017/05/12	0回	2018/04/27	0回	2019/04/22	0回	2020/03/26	0回	-	-	-	合格	
913	S-1116	2015/07/31	異常なし	異常なし	0回	2016/06/30	0回	2017/04/21	0回	2018/04/10	0回	2019/03/22	0回	2020/03/02	0回	-	-	-	合格	
914	S-1117	2015/08/27	異常なし	異常なし	0回	2016/08/25	0回	2017/07/18	0回	2018/07/16	0回	2019/07/09	0回	2020/03/02	0回	-	-	-	合格	
915	S-1118	2015/06/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/09	0回	2017/05/08	0回	2018/04/18	0回	2019/04/04	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	合格	
916	S-1119	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	1回	2016/12/01	0回	2017/07/19	0回	2018/01/10	0回	2018/11/15	0回	2019/10/28	0回	-	合格	
917	S-1121	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/03/06	0回	2020/02/19	0回	2020/03/16	0回	-	合格	
918	S-1122	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/05	0回	2017/06/22	0回	2018/06/15	0回	2019/06/14	0回	2020/05/25	0回	-	-	-	合格	
919	S-1123	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/05/11	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2017/12/07	1回	2018/09/24	0回	2019/07/11	0回	-	合格	
920	S-1124	2015/06/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/09	0回	2017/05/08	0回	2018/04/18	0回	2019/04/04	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	合格	

注：“-”は定期自主検査の該当がない (直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

(24/104)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 の 使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
921	S-1125	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	2019/06/14	0回	-	-	-	-	合格		
922	S-1126	2015/06/01	異常なし	異常なし	0回	2016/03/16	0回	2017/02/21	0回	2017/06/16	0回	2018/06/15	0回	2019/05/27	0回	-	-	-	-	合格		
923	S-1127	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/05/13	0回	2017/05/12	0回	2018/04/27	0回	2019/04/22	0回	2020/03/26	0回	-	-	-	-	合格		
924	S-1128	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/12	0回	2017/05/05	0回	2018/04/17	0回	2019/03/19	0回	2020/02/26	0回	-	-	-	-	合格		
925	S-1129	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/03/22	0回	2016/06/03	1回	2017/05/02	0回	2017/06/01	0回	2018/01/10	0回	2020/05/07	0回	-	-	合格		
926	S-1130	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/03/06	0回	2020/03/16	0回	-	-	-	-	合格		
927	S-1131	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/03/06	0回	2020/03/16	0回	-	-	-	-	合格		
928	S-1132	2015/03/03	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/26	0回	2017/02/17	0回	2017/05/11	0回	2018/04/24	0回	2019/04/01	0回	2019/10/19	0回	合格		
929	S-1133	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/03/06	0回	2020/02/19	0回	-	-	-	-	合格		
930	S-1134	2015/03/03	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/04	0回	2019/09/17	0回	-	-	-	-	合格		
931	S-1135	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/09	0回	2017/12/01	1回	2018/08/03	1回	2020/03/12	0回	-	-	合格		
932	S-1136	2015/02/20	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2017/11/22	1回	2018/07/09	1回	-	-	-	-	合格		
933	S-1137	2015/03/06	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/22	0回	2017/03/06	0回	2018/02/23	0回	2019/01/11	0回	-	-	-	-	合格		
934	S-1138	2015/06/25	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/03/15	0回	2018/03/12	0回	2019/01/14	0回	2019/11/20	0回	-	-	-	-	合格		
935	S-1140	2015/06/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/09	0回	2017/05/08	0回	2018/04/18	0回	2019/04/04	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	-	合格		
936	S-1141	2015/02/25	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/18	0回	2017/03/20	0回	2018/03/16	0回	2019/02/12	0回	2020/01/29	0回	-	-	合格		
937	S-1142	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/18	0回	2018/05/04	0回	2019/05/02	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	合格		
938	S-1143	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/05	0回	2017/06/22	0回	2018/06/15	0回	2019/06/14	0回	2020/05/25	0回	-	-	-	-	合格		
939	S-1144	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/05	0回	2017/06/22	0回	2018/06/15	0回	2019/06/14	0回	2020/05/25	0回	-	-	-	-	合格		
940	S-1146	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/09	0回	2017/12/01	1回	2018/08/03	1回	2020/03/12	0回	-	-	合格		
941	S-1147	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/26	0回	2017/06/21	0回	2018/06/13	0回	2019/06/12	0回	2020/05/18	0回	-	-	-	-	合格		
942	S-1149	2015/08/11	異常なし	異常なし	0回	2016/07/28	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/26	0回	2019/03/29	0回	2020/01/06	0回	-	-	合格		
943	S-1150	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/07	0回	2017/06/29	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/05/26	0回	-	-	-	-	合格		
944	S-1151	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/09	0回	2017/12/01	1回	2018/08/03	1回	2020/03/12	0回	-	-	合格		
945	S-1152	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/02/28	0回	2018/02/02	0回	2019/01/17	0回	2019/12/16	0回	-	-	-	-	合格		
946	S-1153	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/21	0回	2016/06/14	0回	2017/06/02	0回	2017/11/20	1回	2018/07/25	1回	2019/07/17	0回	-	-	合格		
947	S-1154	2015/07/31	異常なし	異常なし	0回	2016/06/30	0回	2017/04/21	0回	2018/04/10	0回	2019/03/22	0回	2020/03/02	0回	-	-	-	-	合格		
948	S-1155	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/13	0回	2017/10/10	0回	2018/10/09	0回	2019/09/16	0回	2020/03/03	0回	-	-	合格		
949	S-1156	2015/03/16	異常なし	異常なし	0回	2016/01/28	0回	2017/01/23	0回	2018/01/19	0回	2019/01/03	0回	2019/11/11	0回	-	-	-	-	合格		
950	S-1157	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/09	0回	2017/12/01	1回	2018/08/03	1回	2020/03/12	0回	-	-	合格		
951	S-1158	2015/03/03	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/04	0回	2019/09/17	0回	-	-	-	-	合格		
952	S-1159	2015/03/03	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/05	0回	2017/10/04	0回	2017/12/13	1回	2018/09/24	0回	2019/07/11	0回	-	-	合格		
953	S-1160	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/21	0回	2016/06/14	0回	2017/06/02	0回	2017/11/20	1回	2018/07/25	1回	2019/07/17	0回	-	-	合格		
954	S-1161	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/03/06	0回	2020/02/19	0回	-	-	-	-	合格		
955	S-1162	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/13	0回	2017/10/10	0回	2018/10/09	0回	2019/09/16	0回	2020/03/16	0回	-	-	合格		
956	S-1163	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2016/04/28	0回	2017/03/01	0回	2018/02/02	0回	2019/01/23	0回	2019/11/26	0回	2020/05/07	0回	-	-	合格		
957	S-1164	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	1回	2016/12/01	0回	2017/07/19	0回	2018/01/10	0回	2018/11/15	0回	2019/10/28	0回	-	-	合格		
958	S-1166	2015/02/20	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2017/11/22	1回	2018/07/09	1回	2019/07/03	0回	-	-	合格		
959	S-1168	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/24	0回	2018/05/09	0回	2019/05/06	0回	2020/04/17	0回	-	-	-	-	合格		
960	S-1170	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/05	0回	2017/05/26	0回	2018/05/11	0回	2019/05/08	0回	2020/04/23	0回	-	-	-	-	合格		

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)



輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		1回目		2回目		3回目		4回目		5回目		6回目			7回目		8回目	
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数		検査日	使用回数	検査日	使用回数
961	S-1171	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/12	0回	2017/05/05	0回	2018/04/17	0回	2019/03/19	0回	2020/02/26	0回	-	-	-	-	合格		
962	S-1172	2015/03/16	異常なし	異常なし	0回	2016/01/28	0回	2017/01/23	0回	2018/01/19	0回	2019/01/03	0回	2020/11/11	0回	-	-	-	-	合格		
963	S-1173	2015/03/03	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/26	0回	2017/02/17	0回	2017/05/11	0回	2018/04/24	0回	2019/04/01	0回	2019/10/19	0回	合格		
964	S-1175	2015/03/16	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/09	0回	2017/10/24	0回	2017/11/30	1回	2018/07/23	1回	2019/07/01	0回	-	-	合格		
965	S-1176	2015/03/03	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/26	0回	2017/02/17	0回	2017/05/11	0回	2018/04/24	0回	2019/04/01	0回	2019/10/19	0回	合格		
966	S-1177	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/05	0回	2016/10/29	0回	2017/10/19	0回	2017/11/15	1回	2018/07/18	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	合格		
967	S-1178	2015/06/12	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/15	0回	2018/05/01	0回	2019/04/15	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	-	合格		
968	S-1179	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/24	0回	2018/05/09	0回	2019/05/06	0回	2020/04/17	0回	-	-	-	-	合格		
969	S-1180	2015/07/27	異常なし	異常なし	0回	2016/07/21	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	-	-	-	合格		
970	S-1181	2015/03/09	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/12	0回	2017/10/10	0回	2017/11/27	1回	2018/08/06	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	合格		
971	S-1182	2015/06/01	異常なし	異常なし	0回	2016/03/16	0回	2017/02/21	0回	2017/06/16	0回	2018/06/15	0回	2019/06/14	0回	2020/05/27	0回	-	-	合格		
972	S-1183	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/21	0回	2016/06/14	0回	2017/06/02	0回	2017/11/20	1回	2018/07/25	1回	2019/07/17	0回	-	-	合格		
973	S-1184	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	1回	2017/04/21	0回	2017/12/28	0回	2018/10/29	0回	2019/10/18	0回	-	-	-	-	合格		
974	S-1185	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/15	0回	2017/06/07	0回	2018/05/30	0回	2019/05/23	0回	2020/05/14	0回	-	-	-	-	合格		
975	S-1186	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/05/13	0回	2017/05/12	0回	2018/04/27	0回	2019/04/22	0回	2020/03/26	0回	-	-	-	-	合格		
976	S-1187	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/13	0回	2017/10/10	0回	2018/10/09	0回	2019/09/16	0回	2020/03/03	0回	-	-	合格		
977	S-1188	2015/06/12	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/15	0回	2018/05/01	0回	2019/04/15	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	-	合格		
978	S-1189	2015/03/03	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/26	0回	2017/02/17	0回	2017/05/11	0回	2018/04/24	0回	2019/04/01	0回	2019/10/19	0回	合格		
979	S-1191	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/05/13	0回	2017/05/12	0回	2018/04/27	0回	2019/04/22	0回	2020/03/26	0回	-	-	-	-	合格		
980	S-1192	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/12	0回	2017/05/05	0回	2018/04/17	0回	2019/03/19	0回	2020/02/26	0回	-	-	-	-	合格		
981	S-1193	2015/03/16	異常なし	異常なし	0回	2016/01/28	0回	2017/01/23	0回	2018/01/19	0回	2019/01/03	0回	2020/11/11	0回	-	-	-	-	合格		
982	S-1194	2015/08/27	異常なし	異常なし	0回	2016/08/25	0回	2017/07/18	0回	2018/07/16	0回	2019/07/09	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
983	S-1195	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/02	0回	2017/05/25	0回	2018/05/16	0回	2019/05/16	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	合格		
984	S-1196	2015/09/04	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2017/07/20	0回	2018/07/17	0回	2019/07/10	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
985	S-1197	2015/03/03	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/26	0回	2017/02/17	0回	2017/05/11	0回	2018/04/24	0回	2019/04/01	0回	2019/10/19	0回	合格		
986	S-1198	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/13	0回	2017/10/10	0回	2018/10/09	0回	2019/09/16	0回	2020/03/03	0回	-	-	合格		
987	S-1199	2015/03/16	異常なし	異常なし	0回	2016/01/28	0回	2017/01/23	0回	2018/01/19	0回	2019/01/03	0回	2020/11/11	0回	-	-	-	-	合格		
988	S-1200	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/05	0回	2016/10/29	0回	2017/10/19	0回	2017/11/15	1回	2018/07/18	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	合格		
989	S-1201	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/16	0回	2018/05/03	0回	2019/04/25	0回	2020/02/04	0回	-	-	-	-	合格		
990	S-1202	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/03/23	0回	2018/03/19	0回	2019/03/11	0回	2020/02/14	0回	-	-	-	-	合格		
991	S-1203	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
992	S-1204	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/05	0回	2016/10/29	0回	2017/10/19	0回	2017/11/15	1回	2018/07/18	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	合格		
993	S-1205	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/24	0回	2018/05/09	0回	2019/05/06	0回	2020/04/17	0回	-	-	-	-	合格		
994	S-1206	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/16	1回	2018/07/18	1回	2019/07/12	0回	-	-	合格		
995	S-1207	2015/06/12	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/15	0回	2018/05/01	0回	2019/04/15	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	-	合格		
996	S-1208	2015/09/23	異常なし	異常なし	0回	2016/07/27	0回	2017/07/11	0回	2018/07/10	0回	2019/07/03	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
997	S-1209	2015/07/22	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	-	-	-	合格		
998	S-1211	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/05	0回	2016/10/29	0回	2017/10/19	0回	2017/11/15	1回	2018/07/18	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	合格		
999	S-1212	2015/03/06	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/22	0回	2017/03/06	0回	2018/02/23	0回	2019/01/11	0回	2019/11/27	0回	-	-	合格		
1000	S-1213	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/05	0回	2016/10/29	0回	2017/10/19	0回	2017/11/15	1回	2018/07/18	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	合格		

注・” ”は定期自主検査の該当日か、(直前の)定期自主検査日か最新の定期自主検査日か。



輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(26/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
1001	S-1214	2015/03/06	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/22	0回	2017/03/06	0回	2018/02/23	0回	2019/01/11	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	-	合格
1002	S-1215	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/22	0回	2016/09/14	0回	2017/09/06	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1003	S-1216	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2016/11/05	0回	2016/10/29	0回	2017/10/19	0回	2017/11/15	1回	2018/07/18	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格
1004	S-1217	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/21	0回	2017/06/13	0回	2018/06/04	0回	2019/06/04	0回	2020/03/23	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1005	S-1218	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/08/21	0回	2017/07/26	0回	2018/07/21	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1006	S-1219	2015/03/19	異常なし	異常なし	0回	2015/10/30	0回	2016/03/29	0回	2016/09/30	0回	2017/09/28	0回	2018/08/30	0回	2019/08/29	0回	2020/04/01	0回	-	-	合格
1007	S-1220	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1008	S-1221	2015/03/09	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/12	0回	2017/10/10	0回	2017/11/27	1回	2018/08/06	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格
1009	S-1223	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/04/21	0回	2017/12/28	0回	2018/10/29	0回	2019/10/18	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1010	S-1224	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/16	1回	2018/07/18	1回	2019/07/12	0回	-	-	-	-	合格
1011	S-1225	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/02	0回	2017/05/25	0回	2018/05/16	0回	2019/05/16	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1012	S-1226	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/07/07	0回	2018/06/29	0回	2019/06/28	0回	2020/05/28	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1013	S-1227	2015/06/25	異常なし	異常なし	0回	2016/06/07	0回	2017/03/28	0回	2018/03/26	0回	2019/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1014	S-1228	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/08/02	0回	2017/07/11	0回	2018/07/11	0回	2019/07/12	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1015	S-1229	2015/04/13	異常なし	異常なし	0回	2016/02/03	0回	2016/10/05	0回	2016/12/16	0回	2017/07/19	0回	2017/12/28	0回	2018/11/01	0回	2019/10/21	0回	2020/05/12	0回	合格
1016	S-1230	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/23	0回	2016/09/26	0回	2017/03/13	0回	2018/03/08	0回	2019/03/01	0回	2020/02/07	0回	-	-	-	-	合格
1017	S-1231	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/23	0回	2017/10/24	0回	2018/10/22	0回	2019/10/16	0回	2020/05/06	0回	-	-	-	-	合格
1018	S-1232	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/23	0回	2017/10/24	0回	2018/10/22	0回	2019/10/16	0回	2020/05/06	0回	-	-	-	-	合格
1019	S-1233	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/23	0回	2016/09/26	0回	2017/03/13	0回	2018/03/08	0回	2019/03/01	0回	2020/02/07	0回	-	-	-	-	合格
1020	S-1235	2015/06/25	異常なし	異常なし	0回	2016/06/07	0回	2017/03/28	0回	2018/03/26	0回	2019/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1021	S-1236	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/08/21	0回	2017/07/26	0回	2018/07/21	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1022	S-1237	2015/03/09	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/12	0回	2017/10/10	0回	2017/11/27	1回	2018/08/06	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格
1023	S-1238	2015/03/18	異常なし	異常なし	0回	2016/01/22	0回	2017/01/05	0回	2017/10/19	0回	2018/10/18	0回	2019/10/10	0回	2020/05/07	0回	-	-	-	-	合格
1024	S-1239	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/08/21	0回	2017/07/26	0回	2018/07/21	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1025	S-1240	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/07	0回	2019/01/21	0回	2019/12/04	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1026	S-1241	2015/02/23	異常なし	異常なし	0回	2016/01/08	0回	2016/08/01	0回	2016/09/16	0回	2017/09/12	0回	2017/11/21	1回	2018/06/29	1回	2019/06/28	0回	2020/03/23	0回	合格
1027	S-1242	2015/02/26	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/04	0回	2017/10/03	0回	2018/10/02	0回	2019/09/16	0回	2020/03/02	0回	-	-	-	-	合格
1028	S-1243	2015/03/18	異常なし	異常なし	0回	2016/01/22	0回	2017/01/05	0回	2017/10/19	0回	2018/10/18	0回	2019/10/10	0回	2020/05/07	0回	-	-	-	-	合格
1029	S-1244	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1030	S-1247	2015/06/25	異常なし	異常なし	0回	2016/06/07	0回	2017/03/28	0回	2018/03/26	0回	2019/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1031	S-1248	2015/06/12	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/15	0回	2018/05/01	0回	2019/04/15	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1032	S-1249	2015/03/16	異常なし	異常なし	0回	2016/01/28	0回	2017/01/23	0回	2018/01/19	0回	2019/01/03	0回	2019/11/11	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1033	S-1250	2015/02/26	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/04	0回	2017/10/03	0回	2018/10/02	0回	2019/09/16	0回	2020/03/02	0回	-	-	-	-	合格
1034	S-1252	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/02/28	0回	2018/01/26	0回	2018/12/18	0回	2019/11/08	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1035	S-1253	2015/02/26	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/04	0回	2017/10/03	0回	2018/10/02	0回	2019/09/16	0回	2020/03/02	0回	-	-	-	-	合格
1036	S-1255	2015/03/06	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/22	0回	2017/03/06	0回	2018/02/23	0回	2019/01/11	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	-	合格
1037	S-1256	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/07	0回	2019/01/21	0回	2019/12/04	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1038	S-1257	2015/03/09	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/12	0回	2017/10/10	0回	2017/11/27	1回	2018/08/06	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格
1039	S-1260	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	1回	2017/04/21	0回	2017/12/28	0回	2018/10/29	0回	2019/10/18	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1040	S-1261	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/07	0回	2019/01/21	0回	2019/12/04	0回	-	-	-	-	-	-	合格

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(27/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定		
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 2回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 3回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 4回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 5回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 6回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 7回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 8回目 検査日 使用 回数							
1041	S-1262	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/23	0回	2017/09/28	0回	2018/08/15	0回	2019/08/06	0回	-	-	-	合格	
1042	S-1263	2015/09/18	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/07	0回	2017/09/13	0回	2018/08/20	0回	2019/08/16	0回	2020/04/17	0回	-	合格	
1043	S-1264	2015/04/13	異常なし	異常なし	0回	2016/02/03	0回	2016/10/05	0回	2016/12/16	0回	2017/07/19	0回	2017/12/28	0回	2018/11/01	0回	2020/05/12	0回	合格
1044	S-1265	2015/09/18	異常なし	異常なし	0回	2016/01/22	0回	2017/01/05	0回	2017/10/19	0回	2018/10/18	0回	2019/10/10	0回	2020/05/07	0回	-	合格	
1045	S-1266	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/04/21	0回	2017/12/28	0回	2018/10/29	0回	2019/10/18	0回	-	-	-	合格	
1046	S-1267	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/06	0回	2017/11/30	1回	2018/07/05	1回	2019/07/03	0回	-	合格	
1047	S-1268	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/02	0回	2017/05/25	0回	2018/05/16	0回	2019/05/16	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	合格	
1048	S-1269	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	1回	2017/04/21	0回	2017/12/28	0回	2018/10/29	0回	2019/10/18	0回	-	-	-	合格	
1049	S-1270	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/29	0回	2016/06/14	1回	2017/06/05	0回	2017/12/08	1回	2018/09/20	1回	2019/09/12	0回	-	合格	
1050	S-1271	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/02	0回	2017/05/25	0回	2018/05/16	0回	2019/05/16	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	合格	
1051	S-1273	2015/04/13	異常なし	異常なし	0回	2016/02/03	0回	2016/10/05	0回	2016/12/16	0回	2017/07/19	0回	2017/12/28	0回	2018/11/01	0回	2020/05/12	0回	合格
1052	S-1274	2015/04/13	異常なし	異常なし	0回	2016/02/03	0回	2016/10/05	0回	2016/12/16	0回	2017/07/19	0回	2017/12/28	0回	2018/11/01	0回	2020/05/12	0回	合格
1053	S-1275	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/29	0回	2016/06/14	1回	2017/06/05	0回	2017/12/08	1回	2018/09/20	1回	2019/09/12	0回	-	合格	
1054	S-1276	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	合格	
1055	S-1277	2015/02/26	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/04	0回	2017/10/03	0回	2018/10/02	0回	2019/09/16	0回	2020/03/02	0回	-	合格	
1056	S-1279	2015/03/18	異常なし	異常なし	0回	2016/01/22	0回	2017/01/05	0回	2017/10/19	0回	2018/10/18	0回	2019/10/10	0回	2020/05/07	0回	-	合格	
1057	S-1280	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/02	0回	2017/05/25	0回	2018/05/16	0回	2019/05/16	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	合格	
1058	S-1281	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/04/21	0回	2017/12/28	0回	2018/10/29	0回	2019/10/18	0回	-	-	-	合格	
1059	S-1282	2015/03/18	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/12	0回	2017/10/10	0回	2017/11/27	1回	2018/08/06	1回	2019/07/18	0回	2020/05/12	0回	合格
1060	S-1283	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/02	0回	2017/05/25	0回	2018/05/16	0回	2019/05/16	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	合格	
1061	S-1284	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2016/09/12	0回	2017/08/22	0回	2018/08/21	0回	2019/08/15	0回	-	-	-	合格	
1062	S-1285	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/04	0回	2017/10/02	0回	2018/09/05	0回	2019/09/03	0回	2020/03/05	0回	-	合格	
1063	S-1286	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	1回	2016/12/01	0回	2017/07/19	0回	2018/01/10	0回	2018/11/15	0回	2019/10/28	0回	-	合格	
1064	S-1287	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/16	0回	2018/05/01	0回	2019/04/09	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	合格	
1065	S-1288	2015/02/20	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/21	0回	2017/02/17	0回	2017/05/11	0回	2018/04/23	0回	2019/04/08	0回	2020/03/24	0回	合格
1066	S-1290	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2016/09/12	0回	2017/08/22	0回	2018/08/21	0回	2019/08/15	0回	-	-	-	合格	
1067	S-1291	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/22	0回	2017/06/15	0回	2017/08/02	0回	2017/12/27	0回	2018/10/30	0回	2019/10/21	0回	-	合格	
1068	S-1292	2015/03/19	異常なし	異常なし	0回	2016/01/27	0回	2017/01/19	0回	2018/01/12	0回	2018/11/12	0回	2019/10/25	0回	-	-	-	合格	
1069	S-1293	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/03/22	0回	2016/06/14	1回	2017/06/02	0回	2017/12/07	1回	2018/09/17	1回	2019/09/10	0回	-	合格	
1070	S-1294	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/05	0回	2017/05/26	0回	2018/05/11	0回	2019/05/08	0回	2020/04/23	0回	-	-	-	合格	
1071	S-1295	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/13	0回	2017/06/07	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/16	0回	-	-	-	合格	
1072	S-1296	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2017/04/17	0回	2018/03/20	0回	2019/01/14	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	合格	
1073	S-1297	2015/08/04	異常なし	異常なし	0回	2016/07/01	0回	2017/06/14	0回	2018/06/14	0回	2019/06/12	0回	2020/06/01	0回	-	-	-	合格	
1074	S-1298	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/22	0回	2016/09/13	0回	2017/08/30	0回	2018/08/17	0回	2019/08/07	0回	-	-	-	合格	
1075	S-1299	2015/03/06	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/22	0回	2017/03/06	0回	2018/02/23	0回	2019/01/11	0回	2019/11/27	0回	-	合格	
1076	S-1300	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2017/12/07	1回	2018/09/17	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	合格
1077	S-1301	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2017/12/07	1回	2018/09/17	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	合格
1078	S-1302	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/03/22	0回	2016/06/14	1回	2017/06/02	0回	2017/12/07	1回	2018/09/17	1回	2019/09/10	0回	-	合格	
1079	S-1305	2015/06/25	異常なし	異常なし	0回	2016/06/07	0回	2017/03/28	0回	2018/03/26	0回	2019/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	合格	
1080	S-1306	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/04	0回	2017/10/02	0回	2018/09/05	0回	2019/09/03	0回	2020/03/05	0回	-	合格	

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の日定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定		
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目	定期自主検査 2回目	定期自主検査 3回目	定期自主検査 4回目	定期自主検査 5回目	定期自主検査 6回目	定期自主検査 7回目	定期自主検査 8回目							
				検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	
1081	S-1307	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/06/01	0回	2017/05/25	0回	2018/05/10	0回	2019/05/08	0回	2020/04/22	0回	-	-	-	-	合格
1082	S-1308	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/05	0回	2017/05/26	0回	2018/05/11	0回	2019/05/08	0回	2020/04/23	0回	-	-	-	-	合格
1083	S-1309	2015/09/18	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/07	0回	2018/08/20	0回	2019/06/16	0回	2020/04/17	0回	-	-	-	-	合格
1084	S-1310	2015/06/01	異常なし	異常なし	0回	2016/03/16	0回	2017/02/21	0回	2018/06/15	0回	2019/06/14	0回	2020/05/27	0回	-	-	-	-	合格
1085	S-1311	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/13	0回	2017/10/10	0回	2018/10/09	0回	2020/03/03	0回	-	-	-	-	合格
1086	S-1312	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/05/05	0回	2017/03/28	0回	2018/05/08	0回	2019/04/04	0回	2020/03/24	0回	-	-	-	-	合格
1087	S-1313	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/06/29	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/03/13	0回	-	-	-	-	合格
1088	S-1314	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/07	0回	2017/03/28	0回	2018/03/23	0回	2019/02/26	0回	2020/02/07	0回	-	-	-	-	合格
1089	S-1315	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/13	0回	2017/06/07	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/16	0回	-	-	-	-	合格
1090	S-1316	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/29	0回	2016/06/14	1回	2017/06/05	0回	2018/09/20	1回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	合格
1091	S-1317	2015/03/24	異常なし	異常なし	0回	2016/02/03	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/09/26	0回	2020/04/03	0回	2020/05/18	0回	-	-	合格
1092	S-1318	2015/08/11	異常なし	異常なし	0回	2016/07/29	0回	2016/09/23	0回	2017/09/20	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	-	合格
1093	S-1319	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/05/31	0回	2018/05/15	0回	2019/04/30	0回	2020/02/03	0回	-	-	-	-	合格
1094	S-1320	2015/06/08	異常なし	異常なし	0回	2016/05/06	0回	2017/03/14	0回	2018/03/01	0回	2019/01/14	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	合格
1095	S-1321	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/06/29	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/03/13	0回	-	-	-	-	合格
1096	S-1322	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/22	0回	2016/09/13	0回	2017/08/30	0回	2018/08/17	0回	2019/08/07	0回	-	-	-	-	合格
1097	S-1325	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/05	0回	2017/06/22	0回	2018/06/15	0回	2019/06/14	0回	2020/05/25	0回	-	-	-	-	合格
1098	S-1326	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/05/21	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	合格
1099	S-1327	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/19	0回	2017/03/02	0回	2018/02/16	0回	2019/01/15	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	合格
1100	S-1329	2015/09/04	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2017/07/20	0回	2018/07/17	0回	2019/07/10	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1101	S-1330	2015/08/04	異常なし	異常なし	0回	2016/07/01	0回	2017/06/14	0回	2018/06/14	0回	2019/06/12	0回	2020/06/01	0回	-	-	-	-	合格
1102	S-1331	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/07	0回	2017/03/28	0回	2018/03/23	0回	2019/02/26	0回	2020/02/07	0回	-	-	-	-	合格
1103	S-1332	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/06/01	0回	2017/05/25	0回	2018/05/10	0回	2019/05/08	0回	2020/04/22	0回	-	-	-	-	合格
1104	S-1334	2015/06/09	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/12	0回	2018/08/01	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	-	-	合格
1105	S-1336	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/22	0回	2016/09/13	0回	2017/08/30	0回	2018/08/17	0回	2019/08/07	0回	-	-	-	-	合格
1106	S-1338	2015/06/09	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/12	0回	2018/05/01	1回	2019/04/17	0回	2019/11/29	0回	-	-	-	-	合格
1107	S-1340	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/05/21	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	合格
1108	S-1347	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/19	0回	2018/05/07	0回	2019/05/07	0回	2020/01/13	0回	-	-	-	-	合格
1109	S-1348	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/05/23	0回	2016/07/28	0回	2018/09/22	0回	2019/03/09	0回	2019/02/25	0回	2020/01/03	0回	-	-	合格
1110	S-1352	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/02/28	0回	2018/02/02	0回	2019/01/17	0回	2019/12/16	0回	-	-	-	-	合格
1111	S-1353	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2016/04/29	0回	2017/02/28	0回	2018/02/22	0回	2019/01/16	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	-	合格
1112	S-1354	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/02/28	0回	2018/02/02	0回	2019/01/17	0回	2019/12/16	0回	-	-	-	-	合格
1113	S-1355	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/07/01	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	-	-	-	-	合格
1114	S-1356	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/07/01	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	-	合格
1115	S-1357	2015/06/08	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/03/22	0回	2018/03/19	0回	2019/02/27	0回	2020/01/10	0回	-	-	-	-	合格
1116	S-1360	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/03/13	0回	2020/02/24	0回	-	-	-	-	合格
1117	S-1361	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/06/01	0回	2018/05/24	0回	2019/05/22	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	合格
1118	S-1362	2015/07/31	異常なし	異常なし	0回	2016/06/30	0回	2017/04/21	0回	2018/04/10	0回	2019/03/22	0回	2020/03/02	0回	-	-	-	-	合格
1119	S-1363	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2016/09/12	0回	2017/08/22	0回	2018/08/21	0回	2019/08/15	0回	-	-	-	-	合格
1120	S-1364	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/11	1回	2017/04/20	0回	2017/12/07	1回	2018/07/03	1回	2019/07/01	0回	2020/05/29	0回	-	-	合格

注: " - " は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(29/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		1回目		2回目		3回目		4回目		5回目		6回目			7回目		8回目	
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数		検査日	使用回数	検査日	使用回数
1121	S-1365	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/09/22	0回	2017/09/19	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	-	合格		
1122	S-1366	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	1回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2017/12/08	1回	2019/09/14	1回	2019/09/09	0回	-	-	合格		
1123	S-1367	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2017/11/21	1回	2018/07/09	1回	2019/07/03	0回	-	-	-	-	合格		
1124	S-1368	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2016/09/15	0回	2017/04/05	0回	2018/03/27	0回	2019/03/14	0回	2020/03/10	0回	-	-	合格		
1125	S-1369	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2018/07/23	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1126	S-1370	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/26	0回	2017/06/21	0回	2018/06/13	0回	2019/06/12	0回	2020/05/18	0回	-	-	-	-	合格		
1127	S-1371	2015/07/23	異常なし	異常なし	0回	2016/07/21	0回	2016/09/24	0回	2017/09/21	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	-	-	-	合格		
1128	S-1372	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/24	0回	2017/10/04	0回	2018/09/28	0回	2019/09/13	0回	-	-	-	-	合格		
1129	S-1373	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	1回	2017/04/20	0回	2018/01/05	0回	2018/11/27	0回	2019/10/29	0回	-	-	-	-	合格		
1130	S-1374	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/12	0回	2018/01/11	0回	2018/11/27	0回	2019/10/31	0回	-	-	-	-	合格		
1131	S-1375	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2018/07/23	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1132	S-1376	2015/10/13	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2016/12/21	0回	2017/10/24	0回	2017/12/13	1回	2018/09/18	1回	2019/09/10	0回	-	-	合格		
1133	S-1377	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/18	0回	2018/05/04	0回	2019/05/02	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	合格		
1134	S-1378	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/10/01	0回	-	-	-	-	合格		
1135	S-1379	2015/09/28	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/10	0回	2017/12/05	1回	2018/08/08	1回	2019/07/18	0回	-	-	-	-	合格		
1136	S-1380	2015/02/25	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/18	0回	2017/03/20	0回	2018/03/16	0回	2019/02/12	0回	2020/01/29	0回	-	-	合格		
1137	S-1381	2015/06/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/05/30	0回	2018/05/14	0回	2019/05/16	0回	2020/04/30	0回	-	-	-	-	合格		
1138	S-1382	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2016/04/29	0回	2017/02/28	0回	2018/02/22	0回	2019/01/08	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	-	合格		
1139	S-1384	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/05/23	0回	2016/07/28	0回	2016/06/15	0回	2017/03/09	0回	2018/03/07	0回	2019/02/25	0回	2020/01/03	0回	合格		
1140	S-1385	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/03/07	1回	2017/02/17	0回	2017/06/15	0回	2018/06/14	0回	2019/06/13	0回	2020/05/26	0回	-	-	合格		
1141	S-1387	2015/03/03	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/04	0回	2019/09/17	0回	-	-	-	-	合格		
1142	S-1388	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	1回	2017/04/20	0回	2018/01/05	0回	2018/11/27	0回	2019/10/29	0回	-	-	-	-	合格		
1143	S-1390	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/04/04	0回	2018/01/11	0回	2018/12/06	0回	2019/11/06	0回	-	-	-	-	合格		
1144	S-1391	2015/06/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/09	0回	2017/05/08	0回	2018/04/18	0回	2019/04/04	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	-	合格		
1145	S-1392	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/10/01	0回	-	-	-	-	合格		
1146	S-1393	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/09/22	0回	2017/09/19	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	-	合格		
1147	S-1394	2015/07/22	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	-	-	-	合格		
1148	S-1395	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/09/22	0回	2017/09/19	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	-	合格		
1149	S-1396	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	1回	2017/04/20	0回	2018/01/05	0回	2018/11/27	0回	2019/10/29	0回	-	-	-	-	合格		
1150	S-1397	2015/02/25	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/18	0回	2017/03/20	0回	2018/03/16	0回	2019/02/12	0回	2020/01/29	0回	-	-	合格		
1151	S-1398	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/03/23	0回	2018/03/19	0回	2019/03/11	0回	2020/02/14	0回	-	-	-	-	合格		
1152	S-1399	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/24	0回	2017/10/04	0回	2018/09/28	0回	2019/09/13	0回	-	-	-	-	合格		
1153	S-1401	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/05/05	0回	2017/03/28	0回	2017/05/08	0回	2018/04/18	0回	2019/04/04	0回	2020/03/24	0回	-	-	合格		
1154	S-1402	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2016/01/29	0回	2016/07/28	0回	2016/09/21	0回	2017/03/07	0回	2018/02/19	0回	2019/02/03	0回	2020/01/22	0回	合格		
1155	S-1403	2015/05/07	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/10	0回	2018/02/09	0回	2019/01/24	0回	2019/12/11	0回	-	-	-	-	合格		
1156	S-1404	2015/08/31	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2016/09/15	0回	2017/09/07	0回	2018/08/15	0回	2019/08/02	0回	-	-	-	-	合格		
1157	S-1405	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/02/28	0回	2018/02/02	0回	2019/01/17	0回	2019/12/16	0回	-	-	-	-	合格		
1158	S-1406	2015/06/25	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/03/15	0回	2018/03/12	0回	2019/01/14	0回	2019/11/20	0回	-	-	-	-	合格		
1159	S-1408	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2016/04/29	0回	2017/02/28	0回	2018/02/22	0回	2019/01/16	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	-	合格		
1160	S-1409	2015/08/11	異常なし	異常なし	0回	2016/07/28	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/26	0回	2019/03/29	0回	2020/01/06	0回	-	-	合格		

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定		
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目 検査日	使用 回数	定期自主検査 2回目 検査日	使用 回数	定期自主検査 3回目 検査日	使用 回数	定期自主検査 4回目 検査日	使用 回数	定期自主検査 5回目 検査日	使用 回数	定期自主検査 6回目 検査日	使用 回数		定期自主検査 7回目 検査日	使用 回数
1161	S-1410	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/09/22	0回	2017/09/19	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	-	合格
1162	S-1411	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/17	1回	2018/07/19	1回	2019/07/12	0回	-	-	合格
1163	S-1412	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/17	1回	2018/07/23	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	合格
1164	S-1413	2015/08/11	異常なし	異常なし	0回	2016/07/28	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/26	0回	2019/03/29	0回	2020/01/06	0回	-	-	合格
1165	S-1414	2015/07/23	異常なし	異常なし	0回	2016/07/19	0回	2016/09/23	0回	2017/09/20	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	-	合格
1166	S-1415	2015/07/23	異常なし	異常なし	0回	2016/07/21	0回	2016/09/24	0回	2017/09/21	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	-	-	-	合格
1167	S-1416	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/19	0回	2018/05/07	0回	2019/05/07	0回	2020/01/13	0回	-	-	-	-	合格
1168	S-1417	2015/10/21	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/08/17	0回	2018/08/07	0回	2019/07/26	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1169	S-1418	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/06/01	0回	2018/05/24	0回	2019/05/22	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	合格
1170	S-1419	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2016/04/29	0回	2017/02/28	0回	2018/02/22	0回	2019/01/16	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	-	合格
1171	S-1420	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/21	0回	2017/02/24	0回	2018/01/25	0回	2019/01/03	0回	2019/11/13	0回	-	-	-	-	合格
1172	S-1421	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/03/07	1回	2017/02/17	0回	2017/06/15	0回	2018/06/14	0回	2019/06/13	0回	2020/05/26	0回	-	-	合格
1173	S-1423	2015/02/20	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2017/11/22	1回	2018/07/09	1回	2019/07/03	0回	-	-	合格
1174	S-1424	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2016/09/15	0回	2017/04/05	0回	2018/03/27	0回	2019/03/14	0回	2020/03/10	0回	-	-	合格
1175	S-1425	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2018/07/23	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1176	S-1426	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/24	0回	2017/10/04	0回	2018/09/28	0回	2019/09/13	0回	-	-	-	-	合格
1177	S-1427	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/24	0回	2017/10/04	0回	2018/09/28	0回	2019/09/13	0回	-	-	-	-	合格
1178	S-1428	2015/09/17	異常なし	異常なし	0回	2016/09/12	0回	2017/08/23	0回	2018/08/10	0回	2019/08/01	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1179	S-1429	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	1回	2017/04/20	0回	2018/01/05	0回	2018/11/27	0回	2019/10/29	0回	-	-	-	-	合格
1180	S-1430	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/12	0回	2018/01/11	0回	2018/11/27	0回	2019/10/31	0回	-	-	-	-	合格
1181	S-1431	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	1回	2017/04/20	0回	2018/01/05	0回	2018/11/27	0回	2019/10/29	0回	-	-	-	-	合格
1182	S-1432	2015/02/20	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2017/11/22	1回	2018/07/09	1回	2019/07/03	0回	-	-	合格
1183	S-1433	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	1回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2017/12/06	1回	2018/09/19	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	合格
1184	S-1434	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/01/05	0回	2016/11/29	0回	2016/12/29	0回	2017/07/24	0回	2018/01/10	0回	2018/12/06	0回	2019/11/04	0回	合格
1185	S-1435	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	1回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2017/12/08	1回	2018/09/14	1回	2019/09/09	0回	-	-	合格
1186	S-1436	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2017/11/21	1回	2018/07/09	1回	2019/07/03	0回	-	-	-	-	合格
1187	S-1437	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/11	1回	2017/04/20	0回	2017/12/07	1回	2018/07/03	1回	2019/07/01	0回	2020/05/29	0回	-	-	合格
1188	S-1438	2015/02/25	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/18	0回	2017/03/20	0回	2018/03/16	0回	2019/02/12	0回	2020/01/29	0回	-	-	合格
1189	S-1440	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/05/23	0回	2016/07/28	0回	2016/09/22	0回	2017/03/09	0回	2018/03/07	0回	2019/02/25	0回	2020/01/03	0回	合格
1190	S-1441	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	1回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2017/12/08	1回	2018/09/14	1回	2019/09/09	0回	-	-	合格
1191	S-1442	2015/10/21	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/08/17	0回	2018/08/07	0回	2019/07/26	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1192	S-1443	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2016/09/15	0回	2017/04/05	0回	2018/03/27	0回	2019/03/14	0回	2020/03/10	0回	-	-	合格
1193	S-1444	2015/06/23	異常なし	異常なし	0回	2016/05/09	0回	2017/05/08	0回	2018/04/18	0回	2019/04/04	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	-	合格
1194	S-1445	2015/06/23	異常なし	異常なし	0回	2016/06/07	0回	2017/03/27	0回	2018/03/23	0回	2019/02/06	0回	2020/01/02	0回	-	-	-	-	合格
1195	S-1446	2015/03/03	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/04	0回	2019/09/17	0回	-	-	-	-	合格
1196	S-1447	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1197	S-1448	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/07/01	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	-	合格
1198	S-1449	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/21	0回	2017/02/24	0回	2018/01/25	0回	2019/01/03	0回	2019/11/13	0回	-	-	-	-	合格
1199	S-1451	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/05/04	0回	2018/04/16	0回	2019/03/18	0回	2020/02/26	0回	-	-	-	-	合格
1200	S-1453	2015/09/28	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/10	0回	2017/12/05	1回	2018/08/08	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格

注: " - " は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)



輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(31/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器承認 申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数										判定						
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目			定期自主検査 6回目		定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
1201	S-1454	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/12	0回	2018/01/11	0回	2018/11/27	0回	2019/10/31	0回	-	-	-	-	合格		
1202	S-1455	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/24	0回	2017/10/04	0回	2018/09/28	0回	2019/09/13	0回	-	-	-	-	合格		
1203	S-1456	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/11	0回	2017/04/20	0回	2017/12/07	1回	2018/07/03	1回	2019/07/18	0回	2020/05/29	0回	-	-	合格		
1204	S-1457	2015/09/28	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/10	0回	2017/12/05	1回	2018/08/08	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格		
1205	S-1458	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/05/11	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2017/12/07	1回	2018/09/24	0回	2019/07/11	0回	-	-	合格		
1206	S-1459	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/03/23	0回	2018/03/19	0回	2019/03/11	0回	2020/02/14	0回	-	-	-	-	合格		
1207	S-1460	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/02/28	0回	2018/02/02	0回	2019/01/17	0回	2019/12/16	0回	-	-	-	-	合格		
1208	S-1461	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/11/03	0回	2017/10/29	0回	2018/10/12	0回	2019/11/17	1回	2020/07/19	1回	2019/07/12	0回	-	-	合格		
1209	S-1462	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/26	0回	2017/06/21	0回	2018/06/13	0回	2019/06/12	0回	2020/05/18	0回	-	-	-	-	合格		
1210	S-1463	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2016/11/11	0回	2016/07/01	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	-	合格		
1211	S-1464	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2018/07/23	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1212	S-1465	2015/09/20	異常なし	異常なし	0回	2016/01/27	0回	2017/01/20	0回	2018/01/12	0回	2018/12/04	0回	2019/11/04	0回	-	-	-	-	合格		
1213	S-1466	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/04/04	0回	2018/01/11	0回	2018/12/06	0回	2019/11/06	0回	-	-	-	-	合格		
1214	S-1469	2015/08/31	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2016/09/15	0回	2017/09/07	0回	2018/08/15	0回	2019/08/02	0回	-	-	-	-	合格		
1215	S-1470	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2016/11/11	0回	2016/10/14	0回	2017/10/11	0回	2018/10/10	0回	2019/09/18	0回	2020/03/23	0回	-	-	合格		
1216	S-1472	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2016/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2018/10/17	1回	2019/07/23	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	合格		
1217	S-1473	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/21	0回	2016/06/14	0回	2017/06/02	0回	2017/11/20	1回	2018/07/25	1回	2019/07/17	0回	-	-	合格		
1218	S-1474	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/11	0回	2017/04/20	0回	2017/12/07	1回	2018/07/03	1回	2019/07/01	0回	2020/05/29	0回	-	-	合格		
1219	S-1475	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/19	0回	2016/09/20	0回	2017/09/20	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	-	合格		
1220	S-1476	2015/03/24	異常なし	異常なし	0回	2016/02/03	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/09/26	0回	2019/09/13	0回	2020/04/03	0回	2020/05/18	0回	合格		
1221	S-1477	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/06/01	0回	2018/05/24	0回	2019/05/22	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	合格		
1222	S-1478	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2018/07/23	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1223	S-1480	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/06/01	0回	2018/05/24	0回	2019/05/22	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	合格		
1224	S-1482	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/07/07	0回	2018/06/29	0回	2019/06/28	0回	2020/05/28	0回	-	-	-	-	合格		
1225	S-1483	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/07/07	0回	2018/06/29	0回	2019/06/28	0回	2020/05/28	0回	-	-	-	-	合格		
1226	S-1484	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/05/23	0回	2016/07/28	0回	2016/09/22	0回	2017/03/09	0回	2018/03/07	0回	2019/02/25	0回	2020/01/03	0回	合格		
1227	S-1486	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/02/28	0回	2018/02/02	0回	2019/01/17	0回	2019/12/16	0回	-	-	-	-	合格		
1228	S-1487	2015/09/28	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/10	0回	2017/12/05	1回	2018/08/08	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格		
1229	S-1488	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2018/07/23	0回	2019/07/09	1回	2020/07/03	0回	-	-	-	-	合格		
1230	S-1489	2015/09/28	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/10	0回	2017/12/05	1回	2018/08/08	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格		
1231	S-1490	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/19	0回	2016/09/23	0回	2017/09/20	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	-	合格		
1232	S-1491	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/19	0回	2016/09/23	0回	2017/09/20	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	-	合格		
1233	S-1492	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/19	0回	2018/05/07	0回	2019/05/07	0回	2020/01/13	0回	-	-	-	-	合格		
1234	S-1493	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/06/01	0回	2018/05/24	0回	2019/05/22	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	合格		
1235	S-1494	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/12	0回	2018/01/11	0回	2018/11/27	0回	2019/10/31	0回	-	-	-	-	合格		
1236	S-1496	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/12	0回	2018/01/11	0回	2018/11/27	0回	2019/10/31	0回	-	-	-	-	合格		
1237	S-1497	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/03/22	0回	2016/06/03	1回	2017/05/02	0回	2017/06/01	0回	2018/01/10	0回	2019/10/25	0回	2020/05/07	0回	合格		
1238	S-1499	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/23	0回	2016/09/16	0回	2017/09/12	0回	2018/08/20	0回	2019/08/08	0回	-	-	-	-	合格		
1239	S-1500	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/02/19	0回	2020/01/27	0回	-	-	-	-	合格		
1240	S-1501	2015/09/23	異常なし	異常なし	0回	2016/07/27	0回	2017/07/11	0回	2018/07/10	0回	2019/07/03	0回	-	-	-	-	-	-	合格		

注: " - " は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)



輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器承認 申請時から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
1241	S-1502	2015/08/31	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2016/09/15	0回	2017/09/07	0回	2018/08/15	0回	2019/08/02	0回	-	-	-	-	合格		
1242	S-1504	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/19	0回	2016/09/23	0回	2017/09/20	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	-	合格		
1243	S-1505	2015/09/28	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2016/01/25	0回	2017/12/05	1回	2018/08/08	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格		
1244	S-1506	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/01/05	0回	2016/11/29	0回	2016/12/29	0回	2017/07/24	0回	2018/01/10	0回	2018/12/06	0回	2019/11/04	0回	合格		
1245	S-1507	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/08/20	0回	2017/07/25	0回	2018/07/19	0回	2019/07/11	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1246	S-1508	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/12	0回	2018/01/11	0回	2018/11/27	0回	2019/10/31	0回	-	-	-	-	合格		
1247	S-1510	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/06/01	0回	2018/05/24	0回	2019/05/22	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	合格		
1248	S-1512	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/06/01	0回	2018/05/24	0回	2019/05/22	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	合格		
1249	S-1513	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2018/07/23	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1250	S-1514	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/19	0回	2016/09/23	0回	2017/09/20	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	-	合格		
1251	S-1515	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2018/07/23	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格		
1252	S-1516	2015/10/21	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/08/17	0回	2018/08/07	0回	2019/07/26	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1253	S-1518	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/23	0回	2017/09/28	0回	2018/08/15	0回	2019/08/06	0回	-	-	-	-	合格		
1254	S-1519	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/24	0回	2017/10/04	0回	2018/09/28	0回	2019/09/13	0回	-	-	-	-	合格		
1255	S-1521	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	1回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2018/09/14	1回	2019/09/09	0回	2019/09/09	0回	-	-	合格		
1256	S-1522	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/05/23	0回	2016/07/28	0回	2018/09/22	0回	2017/03/09	0回	2018/03/07	0回	2019/02/25	0回	2020/01/03	0回	合格		
1257	S-1523	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/26	0回	2017/06/21	0回	2018/06/13	0回	2019/06/12	0回	2020/05/18	0回	-	-	-	-	合格		
1258	S-1524	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2018/07/23	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格		
1259	S-1525	2015/09/28	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/10	0回	2017/12/05	1回	2018/08/08	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格		
1260	S-1526	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/07/07	0回	2018/06/29	0回	2019/06/28	0回	2020/05/28	0回	-	-	-	-	合格		
1261	S-1530	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	1回	2017/04/20	0回	2018/01/05	0回	2018/11/27	0回	2019/10/29	0回	-	-	-	-	合格		
1262	S-1531	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/19	0回	2016/09/23	0回	2017/09/20	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	-	合格		
1263	S-1532	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/07/07	0回	2018/06/29	0回	2019/06/28	0回	2020/05/28	0回	-	-	-	-	合格		
1264	S-1534	2015/08/11	異常なし	異常なし	0回	2016/07/28	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/26	0回	2019/03/29	0回	2020/01/06	0回	-	-	合格		
1265	S-1536	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/24	0回	2017/10/04	0回	2018/09/28	0回	2019/09/13	0回	-	-	-	-	合格		
1266	S-1537	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/03/07	1回	2017/02/17	0回	2017/06/15	0回	2018/06/14	0回	2019/06/13	0回	2020/05/26	0回	-	-	合格		
1267	S-1538	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	1回	2017/04/20	0回	2018/01/05	0回	2018/11/27	0回	2019/10/29	0回	-	-	-	-	合格		
1268	S-1540	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/06/01	0回	2018/05/24	0回	2019/05/22	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	合格		
1269	S-1542	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/19	0回	2018/05/07	0回	2019/05/07	0回	2020/01/13	0回	-	-	-	-	合格		
1270	S-1544	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/02/28	0回	2018/02/02	0回	2019/01/17	0回	2019/12/16	0回	-	-	-	-	合格		
1271	S-1545	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/19	0回	2016/09/23	0回	2017/09/20	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	-	合格		
1272	S-1546	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/03/23	0回	2018/03/19	0回	2019/03/11	0回	2020/02/14	0回	-	-	-	-	合格		
1273	S-1547	2015/05/07	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/10	0回	2018/02/09	0回	2019/01/24	0回	2019/12/11	0回	-	-	-	-	合格		
1274	S-1548	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/07/07	0回	2018/06/29	0回	2019/06/28	0回	2020/05/28	0回	-	-	-	-	合格		
1275	S-1549	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/03/07	1回	2017/02/17	0回	2017/06/15	0回	2018/06/14	0回	2019/06/13	0回	2020/05/26	0回	-	-	合格		
1276	S-1551	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/03/23	0回	2018/03/19	0回	2019/03/11	0回	2020/02/14	0回	-	-	-	-	合格		
1277	S-1552	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/03/22	0回	2016/06/03	1回	2017/05/02	0回	2017/06/01	0回	2018/01/10	0回	2018/11/13	0回	2020/05/07	0回	合格		
1278	S-1554	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1279	S-1555	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/03/22	0回	2016/06/03	1回	2017/05/02	0回	2017/06/01	0回	2018/01/10	0回	2018/11/13	0回	2020/05/07	0回	合格		
1280	S-1556	2015/06/11	異常なし	異常なし	0回	2016/05/10	0回	2017/05/09	0回	2018/01/03	0回	2018/12/04	0回	2019/09/26	0回	-	-	-	-	合格		

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(33/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目	定期自主検査 2回目	定期自主検査 3回目	定期自主検査 4回目	定期自主検査 5回目	定期自主検査 6回目	定期自主検査 7回目	定期自主検査 8回目	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日		使用 回数	検査日	使用 回数	検査日
1281	S-1557	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/03/22	0回	2016/06/03	1回	2017/05/02	0回	2017/06/01	0回	2018/01/10	0回	2018/11/13	0回	2019/10/25	0回	2020/05/07	0回	合格
1282	S-1558	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/05	0回	2017/06/23	0回	2018/06/21	0回	2019/06/18	0回	2020/06/01	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1283	S-1561	2015/07/23	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2016/09/24	0回	2017/08/22	0回	2018/08/17	0回	2019/08/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1284	S-1562	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/05	0回	2017/06/22	0回	2018/06/15	0回	2019/06/14	0回	2020/05/25	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1285	S-1564	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2016/04/29	0回	2017/02/28	0回	2018/02/22	0回	2019/01/16	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1286	S-1566	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/10/01	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1287	S-1566	2015/02/20	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2017/11/22	1回	2018/07/09	1回	2019/07/03	0回	-	-	-	-	合格
1288	S-1567	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/16	1回	2018/07/18	1回	2019/07/12	0回	-	-	-	-	合格
1289	S-1568	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/16	1回	2018/07/18	1回	2019/07/12	0回	-	-	-	-	合格
1290	S-1569	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/05/13	0回	2017/05/12	0回	2018/04/27	0回	2019/04/22	0回	2020/03/26	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1291	S-1570	2015/06/25	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/03/15	0回	2018/03/12	0回	2019/01/14	0回	2019/11/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1292	S-1571	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/21	0回	2016/06/14	0回	2017/06/02	0回	2017/11/20	1回	2018/07/25	1回	2019/07/17	0回	-	-	-	-	合格
1293	S-1572	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/05	0回	2017/06/22	0回	2018/06/15	0回	2019/06/14	0回	2020/05/25	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1294	S-1573	2015/02/20	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2017/11/22	1回	2018/07/09	1回	2019/07/03	0回	-	-	-	-	合格
1295	S-1574	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/16	1回	2018/07/18	1回	2019/07/12	0回	-	-	-	-	合格
1296	S-1575	2015/06/25	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/03/15	0回	2018/03/12	0回	2019/01/14	0回	2019/11/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1297	S-1576	2015/03/03	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/04	0回	2018/10/09	0回	2019/09/17	0回	-	-	-	-	合格
1298	S-1577	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/21	0回	2016/06/14	0回	2017/06/02	0回	2017/11/20	1回	2018/07/25	1回	2019/07/17	0回	-	-	-	-	合格
1299	S-1578	2015/10/21	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/08/17	0回	2018/08/07	0回	2019/07/26	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1300	S-1580	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2016/07/26	0回	2017/06/21	0回	2018/06/13	0回	2019/06/12	0回	2020/05/18	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1301	S-1581	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/10/01	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1302	S-1582	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/09/22	0回	2017/09/19	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1303	S-1583	2015/10/21	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/08/17	0回	2018/08/07	0回	2019/07/26	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1304	S-1584	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/12	0回	2018/01/11	0回	2018/11/27	0回	2019/10/31	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1305	S-1585	2015/06/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/09	0回	2017/05/08	0回	2018/04/18	0回	2019/04/04	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1306	S-1586	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/05/11	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2017/12/07	1回	2018/09/24	0回	2019/07/11	0回	-	-	-	-	合格
1307	S-1587	2015/08/11	異常なし	異常なし	0回	2016/07/28	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/26	0回	2019/03/29	0回	2020/01/06	0回	-	-	-	-	合格
1308	S-1588	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/03/22	0回	2016/06/03	1回	2017/05/02	0回	2017/06/01	0回	2018/11/13	0回	2019/10/25	0回	-	-	-	-	合格
1309	S-1589	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/17	1回	2018/07/19	1回	2019/07/12	0回	-	-	-	-	合格
1310	S-1590	2015/08/27	異常なし	異常なし	0回	2016/08/25	0回	2017/07/18	0回	2018/07/16	0回	2019/07/09	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1311	S-1591	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2018/07/23	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1312	S-1592	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/09	0回	2017/12/01	1回	2018/08/03	1回	2019/07/24	0回	2020/03/12	0回	-	-	合格
1313	S-1593	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/12	0回	2017/05/05	0回	2018/04/17	0回	2019/03/19	0回	2020/02/26	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1314	S-1594	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/16	1回	2018/07/18	1回	2019/07/12	0回	-	-	-	-	合格
1315	S-1595	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/04/04	0回	2018/01/11	0回	2018/12/06	0回	2019/11/06	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1316	S-1597	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/03/06	0回	2020/02/19	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1317	S-1598	2015/08/27	異常なし	異常なし	0回	2016/08/25	0回	2017/07/18	0回	2018/07/16	0回	2019/07/09	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1318	S-1599	2015/08/27	異常なし	異常なし	0回	2016/08/25	0回	2017/07/18	0回	2018/07/16	0回	2019/07/09	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1319	S-1600	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/03/22	0回	2016/06/03	1回	2017/05/02	0回	2017/06/01	0回	2018/11/13	0回	2019/10/25	0回	2020/05/07	0回	-	-	合格
1320	S-1601	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/12	0回	2017/05/05	0回	2018/04/17	0回	2019/03/19	0回	2020/02/26	0回	-	-	-	-	-	-	合格

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(34/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 の 使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数		検査日	使用回数	検査日	使用回数
1321	S-1602	2015/07/31	異常なし	異常なし	0回	2016/06/30	0回	2017/04/21	0回	2018/04/10	0回	2019/03/22	0回	2020/03/02	0回	-	-	-	-	合格		
1322	S-1604	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/12	0回	2017/05/05	0回	2018/04/17	0回	2019/03/19	0回	2020/02/26	0回	-	-	-	-	合格		
1323	S-1605	2015/10/21	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/08/17	0回	2018/08/07	0回	2019/07/26	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1324	S-1607	2015/07/31	異常なし	異常なし	0回	2016/06/30	0回	2017/04/21	0回	2018/04/10	0回	2019/03/22	0回	2020/03/02	0回	-	-	-	-	合格		
1325	S-1608	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2016/04/29	0回	2017/02/28	0回	2018/02/22	0回	2019/01/16	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	-	合格		
1326	S-1609	2015/06/11	異常なし	異常なし	0回	2016/05/10	0回	2017/05/09	0回	2018/01/03	0回	2018/12/04	0回	2019/09/26	0回	-	-	-	-	合格		
1327	S-1610	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2018/07/23	0回	2019/07/15	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1328	S-1611	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/05/11	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2017/12/07	1回	2018/09/24	0回	2019/07/11	0回	-	-	合格		
1329	S-1612	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/21	0回	2016/06/14	0回	2017/06/02	0回	2017/11/20	1回	2018/07/25	1回	2019/07/17	0回	-	-	合格		
1330	S-1613	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2017/11/21	1回	2018/07/09	1回	2019/07/03	0回	-	-	-	-	合格		
1331	S-1614	2015/08/31	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2016/09/15	0回	2017/09/07	0回	2018/08/15	0回	2019/08/02	0回	-	-	-	-	合格		
1332	S-1615	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2017/11/21	1回	2018/07/09	1回	2019/07/03	0回	-	-	-	-	合格		
1333	S-1617	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/09/22	0回	2017/09/19	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	-	合格		
1334	S-1618	2015/09/17	異常なし	異常なし	0回	2016/09/12	0回	2017/08/23	0回	2018/08/10	0回	2019/08/01	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1335	S-1620	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/17	1回	2018/07/23	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	合格		
1336	S-1621	2015/07/23	異常なし	異常なし	0回	2016/07/21	0回	2016/09/24	0回	2017/09/21	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	-	-	-	合格		
1337	S-1622	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/08/17	0回	2017/07/27	0回	2017/11/21	1回	2018/07/09	1回	2019/07/03	0回	-	-	-	-	合格		
1338	S-1623	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/12	0回	2018/01/11	0回	2018/11/27	0回	2019/10/31	0回	-	-	-	-	合格		
1339	S-1624	2015/09/28	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/10	0回	2017/12/05	1回	2018/08/08	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格		
1340	S-1625	2015/02/25	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/18	0回	2017/03/20	0回	2018/03/16	0回	2019/02/12	0回	2020/01/29	0回	-	-	合格		
1341	S-1626	2015/06/11	異常なし	異常なし	0回	2016/05/10	0回	2017/05/09	0回	2018/01/03	0回	2018/12/04	0回	2019/09/26	0回	-	-	-	-	合格		
1342	S-1627	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/05/11	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2017/12/07	1回	2018/09/24	0回	2019/07/11	0回	-	-	合格		
1343	S-1628	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/17	1回	2018/07/19	1回	2019/07/12	0回	-	-	合格		
1344	S-1629	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/10/01	0回	-	-	-	-	合格		
1345	S-1630	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/16	1回	2018/07/18	1回	2019/07/12	0回	-	-	合格		
1346	S-1631	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/19	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	合格		
1347	S-1632	2015/05/07	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/10	0回	2018/02/09	0回	2019/01/24	0回	2019/12/11	0回	-	-	-	-	合格		
1348	S-1633	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2016/04/29	0回	2017/02/28	0回	2018/02/22	0回	2019/01/16	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	-	合格		
1349	S-1634	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/03/06	0回	2020/02/19	0回	2020/03/16	0回	-	-	合格		
1350	S-1636	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/03/07	1回	2017/02/17	0回	2017/06/15	0回	2018/06/14	0回	2019/06/13	0回	2020/05/26	0回	-	-	合格		
1351	S-1637	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/17	1回	2018/07/19	1回	2019/07/12	0回	-	-	合格		
1352	S-1638	2015/03/03	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/04	0回	2019/09/17	0回	-	-	-	-	合格		
1353	S-1639	2015/08/31	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2016/09/15	0回	2017/09/07	0回	2018/08/15	0回	2019/08/02	0回	-	-	-	-	合格		
1354	S-1640	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/03/07	1回	2017/02/17	0回	2017/06/15	0回	2018/06/14	0回	2019/06/13	0回	2020/05/26	0回	-	-	合格		
1355	S-1641	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/09	0回	2017/12/01	1回	2018/08/03	1回	2019/07/24	0回	2020/03/12	0回	合格		
1356	S-1642	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1357	S-1643	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/12	0回	2017/05/05	0回	2018/04/17	0回	2019/03/19	0回	2020/02/26	0回	-	-	-	-	合格		
1358	S-1644	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/21	0回	2016/06/14	0回	2017/06/02	0回	2017/11/20	1回	2018/07/25	1回	2019/07/17	0回	-	-	合格		
1359	S-1645	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/05/13	0回	2017/05/12	0回	2018/04/27	0回	2019/04/22	0回	2020/03/26	0回	-	-	-	-	合格		
1360	S-1646	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/08	0回	2018/07/24	0回	2019/07/19	0回	-	-	-	-	-	-	合格		

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(35/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器承認 申請時から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目		定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目		判定
			外観検査	未境界検査		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	
1361	S-1647	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/18	0回	2018/05/04	0回	2019/05/02	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1362	S-1648	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/05/11	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2017/12/07	1回	2018/09/24	0回	2019/07/11	0回	2019/09/24	0回	-	-	合格
1363	S-1649	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/05	0回	2017/06/22	0回	2018/06/15	0回	2019/06/14	0回	2020/05/25	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1364	S-1650	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2016/09/15	0回	2017/04/05	0回	2018/03/27	0回	2019/03/14	0回	2020/03/10	0回	-	-	-	-	合格
1365	S-1651	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/17	1回	2018/07/23	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格
1366	S-1652	2015/10/21	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/08/17	0回	2018/08/07	0回	2019/07/26	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1367	S-1653	2015/07/22	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1368	S-1654	2015/02/20	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2017/11/22	1回	2018/07/09	1回	2019/07/03	0回	-	-	-	-	合格
1369	S-1655	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/09	0回	2017/12/01	1回	2018/08/03	1回	2019/07/24	0回	2020/03/12	0回	-	-	合格
1370	S-1656	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/10/01	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1371	S-1657	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/17	1回	2018/07/19	1回	2019/07/12	0回	-	-	-	-	合格
1372	S-1658	2015/06/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/05/30	0回	2018/05/14	0回	2019/05/08	0回	2020/04/30	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1373	S-1659	2015/06/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/09	0回	2017/05/08	0回	2018/04/18	0回	2019/04/04	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1374	S-1660	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/03/07	1回	2017/02/17	0回	2017/06/15	0回	2018/06/14	0回	2019/06/13	0回	2020/05/26	0回	-	-	-	-	合格
1375	S-1661	2015/09/17	異常なし	異常なし	0回	2016/09/12	0回	2017/08/23	0回	2018/08/10	0回	2019/08/01	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1376	S-1662	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/09	0回	2017/12/01	1回	2018/08/03	1回	2019/07/24	0回	2020/03/12	0回	-	-	合格
1377	S-1663	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/05	0回	2017/06/23	0回	2018/06/21	0回	2019/06/18	0回	2020/06/01	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1378	S-1664	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2017/11/21	1回	2018/07/09	1回	2019/07/03	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1379	S-1665	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2017/11/21	1回	2018/07/09	1回	2019/07/03	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1380	S-1666	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/03/07	1回	2017/02/17	0回	2017/06/15	0回	2018/06/14	0回	2019/06/13	0回	2020/05/26	0回	-	-	-	-	合格
1381	S-1668	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/05/11	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2017/12/07	1回	2018/09/24	0回	2019/07/11	0回	-	-	-	-	合格
1382	S-1669	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/01/05	0回	2016/11/29	0回	2016/12/29	0回	2017/07/24	0回	2018/01/10	0回	2018/12/06	0回	2019/11/04	0回	-	-	合格
1383	S-1670	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/03/07	1回	2017/02/17	0回	2017/06/15	0回	2018/06/14	0回	2019/06/13	0回	2020/05/26	0回	-	-	-	-	合格
1384	S-1671	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/09/22	0回	2017/09/19	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1385	S-1672	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/03/23	0回	2018/03/19	0回	2019/03/11	0回	2020/02/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1386	S-1673	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2016/04/29	0回	2017/02/28	0回	2018/02/22	0回	2019/01/16	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1387	S-1674	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/04/04	0回	2018/01/11	0回	2018/12/06	0回	2019/11/06	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1388	S-1676	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/06/01	0回	2018/05/24	0回	2019/05/22	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1389	S-1677	2015/07/22	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1390	S-1678	2015/06/25	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/03/15	0回	2018/03/12	0回	2019/01/14	0回	2019/11/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1391	S-1680	2015/03/15	異常なし	異常なし	0回	2016/01/28	0回	2017/01/23	0回	2018/01/19	0回	2019/01/03	0回	2019/11/11	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1392	S-1681	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/07/01	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	-	-	-	合格
1393	S-1682	2015/06/25	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/03/15	0回	2018/03/12	0回	2019/01/14	0回	2019/11/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1394	S-1683	2015/03/03	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/04	0回	2019/09/17	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1395	S-1685	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/26	0回	2017/06/21	0回	2018/06/13	0回	2019/06/12	0回	2020/05/18	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1396	S-1686	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2016/09/15	0回	2017/04/05	0回	2018/03/27	0回	2019/03/14	0回	2020/03/10	0回	-	-	-	-	合格
1397	S-1687	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/03/23	0回	2018/03/19	0回	2019/03/11	0回	2020/02/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1398	S-1688	2015/02/25	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/18	0回	2017/03/20	0回	2018/03/16	0回	2019/02/12	0回	2020/01/29	0回	-	-	-	-	合格
1399	S-1690	2015/09/17	異常なし	異常なし	0回	2016/09/12	0回	2017/08/23	0回	2018/08/10	0回	2019/08/01	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1400	S-1691	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/17	1回	2018/07/23	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格

注: " - " は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用履歴 (内容容器)

番号	容器番号 (内容容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定		
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 2回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 3回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 4回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 5回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 6回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 7回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 8回目 検査日 使用 回数							
1401	S-1692	2015/09/28	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/10	0回	2017/12/05	1回	2018/08/08	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格
1402	S-1693	2015/08/27	異常なし	異常なし	0回	2016/08/25	0回	2017/07/18	0回	2018/07/16	0回	2019/07/09	0回	2019/09/13	0回	-	-	-	-	合格
1403	S-1694	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/24	0回	2017/10/04	0回	2018/09/28	0回	2020/02/19	0回	2020/03/16	0回	-	-	合格
1404	S-1695	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/03/06	0回	2020/03/29	0回	-	-	-	-	合格
1405	S-1696	2015/08/11	異常なし	異常なし	0回	2016/07/28	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/26	0回	2019/03/29	0回	2020/01/06	0回	-	-	合格
1406	S-1697	2015/07/31	異常なし	異常なし	0回	2016/06/30	0回	2017/04/21	0回	2018/04/10	0回	2019/03/22	0回	2020/03/02	0回	-	-	-	-	合格
1407	S-1698	2015/03/03	異常なし	異常なし	0回	2016/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/04	0回	2018/10/09	0回	2019/09/17	0回	-	-	合格
1408	S-1699	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/21	0回	2017/02/24	0回	2018/01/25	0回	2019/01/03	0回	2019/11/13	0回	-	-	-	-	合格
1409	S-1700	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/05/11	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2018/03/27	0回	2019/03/14	0回	2020/03/10	0回	-	-	合格
1410	S-1701	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2016/09/15	0回	2017/04/05	0回	2018/03/27	0回	2019/03/14	0回	2020/03/10	0回	-	-	合格
1411	S-1702	2015/06/11	異常なし	異常なし	0回	2016/05/10	0回	2017/05/09	0回	2018/01/03	0回	2018/12/04	0回	2019/09/26	0回	-	-	-	-	合格
1412	S-1704	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/03/23	0回	2018/03/19	0回	2019/03/11	0回	2020/02/14	0回	-	-	-	-	合格
1413	S-1705	2015/08/31	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2016/09/15	0回	2017/09/07	0回	2018/08/15	0回	2019/08/02	0回	-	-	-	-	合格
1414	S-1706	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/04	1回	2017/02/24	0回	2017/10/04	0回	2018/09/28	0回	2019/09/13	0回	-	-	-	-	合格
1415	S-1707	2015/09/17	異常なし	異常なし	0回	2016/09/12	0回	2017/08/23	0回	2018/08/10	0回	2019/08/01	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1416	S-1708	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	1回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2018/03/27	0回	2019/03/14	0回	2020/03/10	0回	-	-	合格
1417	S-1709	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/07/01	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	-	合格
1418	S-1710	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2018/10/17	1回	2019/07/23	1回	2019/11/29	0回	-	-	合格
1419	S-1711	2015/08/31	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2016/09/15	0回	2017/09/07	0回	2018/08/15	0回	2019/08/02	0回	-	-	-	-	合格
1420	S-1712	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/11	0回	2017/04/20	0回	2017/12/07	1回	2018/07/03	1回	2019/07/01	0回	2020/05/29	0回	-	-	合格
1421	S-1713	2015/09/17	異常なし	異常なし	0回	2016/09/12	0回	2017/08/23	0回	2018/08/10	0回	2019/08/01	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1422	S-1714	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/02/28	0回	2018/02/02	0回	2019/01/17	0回	2019/12/16	0回	-	-	-	-	合格
1423	S-1715	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/11	0回	2017/04/20	0回	2017/12/07	1回	2018/07/03	1回	2019/07/01	0回	2020/05/29	0回	-	-	合格
1424	S-1716	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/01/05	0回	2016/11/29	0回	2016/12/29	0回	2017/07/24	0回	2018/01/10	0回	2018/12/06	0回	2019/11/04	0回	合格
1425	S-1717	2015/05/18	異常なし	異常なし	0回	2016/03/18	0回	2017/02/23	0回	2017/09/28	0回	2018/08/29	0回	2019/08/28	0回	2020/03/04	0回	-	-	合格
1426	S-1718	2015/06/25	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/03/15	0回	2018/03/12	0回	2019/01/14	0回	2019/11/20	0回	-	-	-	-	合格
1427	S-1719	2015/10/21	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/08/17	0回	2018/08/07	0回	2019/07/26	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1428	S-1720	2015/07/31	異常なし	異常なし	0回	2016/06/30	0回	2017/04/21	0回	2018/04/10	0回	2019/03/22	0回	2020/03/02	0回	-	-	-	-	合格
1429	S-1721	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2018/10/17	1回	2019/07/19	1回	2019/07/12	0回	-	-	合格
1430	S-1722	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2018/10/17	1回	2019/07/19	1回	2018/12/06	0回	2019/11/04	0回	合格
1431	S-1723	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/01/05	0回	2016/11/29	0回	2016/12/29	0回	2017/07/24	0回	2018/01/10	0回	2018/12/06	0回	-	-	合格
1432	S-1725	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/12	0回	2018/01/11	0回	2018/11/27	0回	2019/10/31	0回	-	-	-	-	合格
1433	S-1726	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/18	0回	2018/05/04	0回	2019/05/02	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	合格
1434	S-1727	2015/09/17	異常なし	異常なし	0回	2016/09/12	0回	2017/08/23	0回	2018/08/10	0回	2019/08/01	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1435	S-1729	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/07/27	0回	2018/07/20	1回	2019/07/09	1回	2019/07/03	0回	-	-	-	-	合格
1436	S-1730	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/23	0回	2018/03/20	0回	2019/03/06	0回	2020/02/19	0回	2020/03/16	0回	-	-	合格
1437	S-1731	2015/10/13	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2016/12/21	0回	2017/10/24	0回	2018/12/13	1回	2019/09/18	1回	2019/09/10	0回	-	-	合格
1438	S-1732	2015/06/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/09	0回	2017/05/08	0回	2018/04/18	0回	2019/04/04	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	-	合格
1439	S-1733	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2018/10/17	1回	2019/07/19	1回	2019/07/12	0回	-	-	合格
1440	S-1734	2015/07/31	異常なし	異常なし	0回	2016/06/30	0回	2017/04/21	0回	2018/04/10	0回	2019/03/22	0回	2020/03/02	0回	-	-	-	-	合格

注: " - " は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)



輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(37/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回答器承認 申請時の定期 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回答器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
1441	S-1735	2015/07/31	異常なし	異常なし	0回	2016/06/30	0回	2017/04/21	0回	2018/04/10	0回	2019/03/22	0回	2020/03/02	0回	-	-	-	-	合格		
1442	S-1737	2015/02/25	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/18	0回	2017/03/20	0回	2018/03/16	0回	2019/02/12	0回	2020/01/29	0回	-	-	合格		
1443	S-1738	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/05/11	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2018/09/24	0回	2019/07/11	0回	-	-	-	-	合格		
1444	S-1741	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2018/07/18	1回	2019/07/12	0回	-	-	-	-	合格		
1445	S-1742	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/21	0回	2016/06/14	0回	2017/06/02	0回	2018/07/25	1回	2019/07/17	0回	-	-	-	-	合格		
1446	S-1743	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2016/09/15	0回	2017/04/05	0回	2018/03/27	0回	2019/03/10	0回	-	-	-	-	合格		
1447	S-1744	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1448	S-1745	2015/08/27	異常なし	異常なし	0回	2016/08/25	0回	2017/07/18	0回	2018/07/16	0回	2019/07/09	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1449	S-1746	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/05/13	0回	2017/05/12	0回	2018/04/27	0回	2019/04/22	0回	2020/03/26	0回	-	-	-	-	合格		
1450	S-1747	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/09/22	0回	2017/09/19	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	-	合格		
1451	S-1748	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/05/13	0回	2017/05/12	0回	2018/04/27	0回	2019/04/22	0回	2020/03/26	0回	-	-	-	-	合格		
1452	S-1749	2015/02/25	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/18	0回	2017/03/20	0回	2018/03/16	0回	2019/02/12	0回	2020/01/29	0回	-	-	合格		
1453	S-1750	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/26	0回	2017/06/21	0回	2018/06/13	0回	2019/06/12	0回	2020/05/18	0回	-	-	-	-	合格		
1454	S-1752	2015/06/18	異常なし	異常なし	0回	2016/05/13	0回	2017/05/12	0回	2018/04/27	0回	2019/04/22	0回	2020/03/26	0回	-	-	-	-	合格		
1455	S-1753	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1456	S-1754	2015/06/25	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/03/15	0回	2018/03/12	0回	2019/01/14	0回	2019/11/20	0回	-	-	-	-	合格		
1457	S-1755	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/10/01	0回	-	-	-	-	合格		
1458	S-1758	2015/06/25	異常なし	異常なし	0回	2016/05/09	0回	2017/05/08	0回	2018/04/18	0回	2019/04/04	0回	2020/03/20	0回	-	-	-	-	合格		
1459	S-1761	2015/06/25	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/03/15	0回	2018/03/12	0回	2019/01/14	0回	2019/11/20	0回	-	-	-	-	合格		
1460	S-1762	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/05	0回	2017/06/22	0回	2018/06/15	0回	2019/06/14	0回	2020/05/25	0回	-	-	-	-	合格		
1461	S-1763	2015/08/11	異常なし	異常なし	0回	2016/07/28	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/26	0回	2019/03/29	0回	2020/01/06	0回	-	-	合格		
1462	S-1764	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/03/22	0回	2016/06/03	1回	2017/05/02	0回	2017/06/01	0回	2018/01/10	0回	2018/11/13	0回	2019/10/25	0回	合格		
1463	S-1766	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/12	0回	2017/05/05	0回	2018/04/17	0回	2019/03/19	0回	2020/02/26	0回	-	-	-	-	合格		
1464	S-1767	2015/02/20	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2018/07/22	1回	2019/07/09	1回	2020/07/03	0回	-	-	合格		
1465	S-1768	2015/06/11	異常なし	異常なし	0回	2016/05/10	0回	2017/05/09	0回	2018/01/03	0回	2018/12/04	0回	2019/09/26	0回	-	-	-	-	合格		
1466	S-1769	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/10/01	0回	-	-	-	-	合格		
1467	S-1770	2015/09/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2018/11/16	1回	2019/07/18	1回	2020/07/12	0回	-	-	合格		
1468	S-1771	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/09/22	0回	2017/09/19	0回	2018/08/24	0回	2019/08/23	0回	-	-	-	-	合格		
1469	S-1773	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2016/05/10	0回	2017/05/09	0回	2018/01/03	0回	2018/10/15	0回	2019/10/01	0回	-	-	-	-	合格		
1470	S-1774	2015/06/11	異常なし	異常なし	0回	2016/05/10	0回	2017/05/09	0回	2018/01/03	0回	2018/12/04	0回	2019/09/26	0回	-	-	-	-	合格		
1471	S-1777	2015/03/03	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/04	0回	2019/09/26	0回	2020/01/06	0回	-	-	合格		
1472	S-1778	2015/08/11	異常なし	異常なし	0回	2016/07/28	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/26	0回	2019/03/29	0回	2020/01/06	0回	-	-	合格		
1473	S-1779	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/11	0回	2017/04/20	0回	2018/01/03	1回	2018/07/03	1回	2019/07/01	0回	2020/05/29	0回	-	-	合格		
1474	S-1780	2015/03/16	異常なし	異常なし	0回	2016/01/28	0回	2017/01/23	0回	2018/01/19	0回	2019/01/03	0回	2019/11/11	0回	-	-	-	-	合格		
1475	S-1782	2015/09/17	異常なし	異常なし	0回	2016/09/12	0回	2017/08/23	0回	2018/08/10	0回	2019/08/01	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1476	S-1783	2015/08/31	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2016/09/15	0回	2017/09/07	0回	2018/08/15	0回	2019/08/02	0回	-	-	-	-	合格		
1477	S-1786	2015/02/25	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/18	0回	2017/03/20	0回	2018/03/16	0回	2019/02/12	0回	2020/01/29	0回	-	-	合格		
1478	S-1787	2015/08/31	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2016/09/15	0回	2017/09/07	0回	2018/08/15	0回	2019/08/02	0回	-	-	-	-	合格		
1479	S-1788	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2017/07/10	0回	2018/07/03	0回	2019/07/01	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1480	S-1789	2015/09/17	異常なし	異常なし	0回	2016/09/12	0回	2017/08/23	0回	2018/08/10	0回	2019/08/01	0回	-	-	-	-	-	-	合格		

注・”-”は定期自主検査の結果が最新の定期自主検査日(高前の定期自主検査日)が最新の定期自主検査日





輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(39/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器承認 申請時から定期 自主検査 1回目までの 使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
1521	S-1838	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/23	0回	2017/06/16	0回	2018/06/05	0回	2019/06/04	0回	2020/04/01	0回	-	-	-	-	合格		
1522	S-1839	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/05	0回	2017/06/22	0回	2018/06/19	0回	2019/06/17	0回	2020/05/25	0回	-	-	-	-	合格		
1523	S-1841	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/23	0回	2017/06/16	0回	2018/06/08	0回	2019/06/07	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	合格		
1524	S-1842	2015/06/12	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/16	0回	2018/05/03	0回	2019/05/02	0回	2020/03/17	0回	-	-	-	-	合格		
1525	S-1843	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/08/20	0回	2017/07/25	0回	2018/07/19	0回	2019/07/11	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1526	S-1844	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2016/08/20	0回	2017/07/25	0回	2018/07/19	0回	2019/07/11	0回	2018/07/25	1回	2019/07/18	0回	2020/03/12	0回	合格		
1527	S-1846	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2016/08/20	0回	2017/07/25	0回	2018/07/19	0回	2019/07/11	0回	2018/07/23	1回	2019/07/17	0回	2020/03/27	0回	合格		
1528	S-1847	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/06/30	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/03/12	0回	-	-	-	-	合格		
1529	S-1848	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/25	0回	2016/09/27	0回	2017/03/13	0回	2018/03/09	0回	2019/02/12	0回	2020/01/09	0回	-	-	合格		
1530	S-1849	2015/04/14	異常なし	異常なし	0回	2016/02/09	0回	2016/02/23	0回	2017/02/14	0回	2017/10/04	0回	2018/10/01	0回	2019/09/09	0回	-	-	合格		
1531	S-1850	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/05	0回	2017/06/01	0回	2018/05/24	0回	2019/05/13	0回	2020/01/13	0回	-	-	-	-	合格		
1532	S-1851	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/01/27	0回	2017/01/20	0回	2018/01/12	0回	2018/12/04	0回	2019/11/04	0回	-	-	-	-	合格		
1533	S-1852	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/25	0回	2016/09/27	0回	2017/03/13	0回	2018/03/09	0回	2019/02/12	0回	2020/01/09	0回	-	-	合格		
1534	S-1853	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2016/08/20	0回	2017/07/25	0回	2018/07/19	0回	2019/07/11	0回	2018/07/16	1回	2019/07/09	0回	-	-	合格		
1535	S-1854	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/03	0回	2017/05/26	0回	2018/05/14	0回	2019/05/02	0回	2020/03/17	0回	2019/10/18	0回	-	-	合格		
1536	S-1855	2015/06/12	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/16	0回	2018/05/03	0回	2019/05/02	0回	2020/03/17	0回	-	-	-	-	合格		
1537	S-1856	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2016/11/11	0回	2016/10/14	0回	2017/10/11	0回	2018/10/10	0回	2019/09/18	0回	2020/03/23	0回	-	-	合格		
1538	S-1857	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2016/08/20	0回	2017/07/25	0回	2018/07/19	0回	2019/07/11	0回	2018/07/16	1回	2019/07/09	0回	-	-	合格		
1539	S-1859	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1540	S-1860	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/09/13	0回	2017/08/30	0回	2018/08/23	0回	2019/08/19	0回	2020/03/19	0回	2020/05/12	0回	-	-	合格		
1541	S-1861	2015/06/23	異常なし	異常なし	0回	2016/06/07	0回	2017/03/27	0回	2018/03/23	0回	2019/02/06	0回	2020/01/02	0回	-	-	-	-	合格		
1542	S-1862	2015/09/23	異常なし	異常なし	0回	2016/07/27	0回	2017/07/11	0回	2018/07/10	0回	2019/07/03	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1543	S-1863	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/09/21	0回	2017/03/03	0回	2018/03/01	0回	2019/01/15	0回	2019/12/02	0回	-	-	合格		
1544	S-1864	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/23	0回	2017/06/16	0回	2018/06/08	0回	2019/06/07	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	合格		
1545	S-1865	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2016/09/19	0回	2017/09/15	0回	2018/08/21	0回	2019/08/14	0回	-	-	-	-	合格		
1546	S-1866	2015/07/20	異常なし	異常なし	0回	2016/07/18	0回	2016/09/26	0回	2017/03/06	0回	2018/02/16	0回	2019/01/15	0回	2019/11/25	0回	2020/05/05	0回	合格		
1547	S-1867	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/03/07	0回	2016/06/14	1回	2017/05/02	0回	2017/12/28	0回	2018/10/31	0回	2019/10/22	0回	-	-	合格		
1548	S-1868	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/03/07	0回	2016/06/14	1回	2017/05/02	0回	2017/12/28	0回	2018/10/31	0回	2019/10/22	0回	-	-	合格		
1549	S-1869	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/23	0回	2017/06/16	0回	2018/06/05	0回	2019/06/04	0回	2020/04/01	0回	-	-	-	-	合格		
1550	S-1870	2015/09/23	異常なし	異常なし	0回	2016/07/27	0回	2017/07/11	0回	2018/07/10	0回	2019/07/03	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1551	S-1872	2015/06/23	異常なし	異常なし	0回	2016/06/07	0回	2017/03/27	0回	2018/03/23	0回	2019/02/06	0回	2020/01/02	0回	-	-	-	-	合格		
1552	S-1873	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2016/02/01	0回	2016/07/28	0回	2016/08/08	0回	2017/03/06	0回	2017/11/21	1回	2018/07/12	1回	2019/07/08	0回	合格		
1553	S-1874	2015/03/19	異常なし	異常なし	0回	2016/01/27	0回	2017/01/19	0回	2018/01/12	0回	2018/11/15	1回	2019/10/25	0回	-	-	-	-	合格		
1554	S-1875	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2016/08/20	0回	2017/07/25	0回	2018/07/19	0回	2019/07/11	0回	2018/07/16	1回	2019/07/09	0回	-	-	合格		
1555	S-1876	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2016/08/20	0回	2017/07/25	0回	2018/07/19	0回	2019/07/11	0回	2018/07/25	1回	2019/07/18	0回	2020/03/12	0回	合格		
1556	S-1877	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2016/08/20	0回	2017/07/25	0回	2018/07/19	0回	2019/07/11	0回	2018/07/16	1回	2019/07/09	0回	-	-	合格		
1557	S-1878	2015/09/17	異常なし	異常なし	0回	2016/09/13	0回	2017/08/29	0回	2018/08/22	0回	2019/08/15	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	合格		
1558	S-1879	2015/07/23	異常なし	異常なし	0回	2016/07/21	0回	2016/09/24	0回	2017/09/21	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	-	-	-	合格		
1559	S-1880	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/17	0回	2017/12/06	0回	2018/12/05	0回	2019/11/07	0回	-	-	-	-	合格		
1560	S-1881	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2016/11/05	0回	2016/10/29	0回	2017/10/23	0回	2017/11/09	1回	2018/07/27	1回	2019/07/22	0回	-	-	合格		

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)



輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(41/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器承認 申請時から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
1601	S-1926	2015/07/22	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2016/12/02	0回	2017/10/17	0回	2018/10/16	0回	2019/10/04	0回	-	-	-	-	合格		
1602	S-1927	2015/06/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/05/30	0回	2018/05/14	0回	2019/05/08	0回	2020/04/30	0回	-	-	-	-	合格		
1603	S-1928	2015/09/17	異常なし	異常なし	0回	2016/09/13	0回	2017/08/29	0回	2018/08/22	0回	2019/08/15	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	合格		
1604	S-1929	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/09/21	0回	2017/03/03	0回	2018/03/01	0回	2019/01/15	0回	2019/12/02	0回	-	-	合格		
1605	S-1930	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/24	0回	2017/06/20	0回	2018/06/05	0回	2019/06/03	0回	2020/03/18	0回	2020/05/18	0回	-	-	合格		
1606	S-1931	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/09/13	0回	2017/08/30	0回	2018/08/23	0回	2019/08/19	0回	2020/03/19	0回	2020/05/12	0回	-	-	合格		
1607	S-1932	2015/09/23	異常なし	異常なし	0回	2016/07/27	0回	2017/07/11	0回	2018/07/10	0回	2019/07/03	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1608	S-1933	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/14	0回	2017/10/11	0回	2018/10/10	0回	2019/09/18	0回	2020/03/23	0回	-	-	合格		
1609	S-1934	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/03/07	0回	2016/06/14	1回	2017/05/02	0回	2017/12/28	0回	2018/10/31	0回	2019/10/22	0回	-	-	合格		
1610	S-1935	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/09/21	0回	2017/03/03	0回	2018/03/01	0回	2019/01/15	0回	2019/12/02	0回	-	-	合格		
1611	S-1936	2015/04/13	異常なし	異常なし	0回	2016/02/03	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/10/01	0回	2019/09/09	0回	-	-	-	-	合格		
1612	S-1937	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/09/21	0回	2017/03/03	0回	2018/03/01	0回	2019/01/15	0回	2019/12/02	0回	-	-	合格		
1613	S-1938	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/09/21	0回	2017/03/03	0回	2018/03/01	0回	2019/01/15	0回	2019/12/02	0回	-	-	合格		
1614	S-1939	2015/10/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/11	0回	2017/09/01	0回	2018/08/13	0回	2019/08/06	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1615	S-1940	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	1回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2017/12/06	1回	2018/09/19	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	合格		
1616	S-1941	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/08/20	0回	2017/07/25	0回	2018/07/19	0回	2019/07/11	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1617	S-1942	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/17	0回	2017/12/06	0回	2018/12/05	0回	2019/11/07	0回	-	-	-	-	合格		
1618	S-1945	2015/10/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/11	0回	2017/09/01	0回	2018/08/13	0回	2019/08/06	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1619	S-1946	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/09/13	0回	2017/08/30	0回	2018/08/23	0回	2019/08/19	0回	2020/03/19	0回	2020/05/12	0回	-	-	合格		
1620	S-1948	2015/10/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/11	0回	2017/09/01	0回	2018/08/13	0回	2019/08/06	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1621	S-1951	2015/06/12	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/16	0回	2018/05/03	0回	2019/05/02	0回	2020/03/17	0回	-	-	-	-	合格		
1622	S-1952	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/03/07	0回	2016/06/14	1回	2017/05/02	0回	2017/12/28	0回	2018/10/31	0回	2019/10/22	0回	-	-	合格		
1623	S-1953	2015/06/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/05/30	0回	2018/05/14	0回	2019/05/08	0回	2020/04/30	0回	-	-	-	-	合格		
1624	S-1954	2015/10/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/11	0回	2017/09/01	0回	2018/08/13	0回	2019/08/06	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1625	S-1955	2015/06/12	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/16	0回	2018/05/03	0回	2019/05/02	0回	2020/03/17	0回	-	-	-	-	合格		
1626	S-1956	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/03	0回	2017/05/26	0回	2017/08/14	0回	2017/12/27	0回	2018/10/24	0回	2019/10/18	0回	-	-	合格		
1627	S-1957	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/17	1回	2018/07/23	1回	2019/07/17	0回	2020/03/27	0回	合格		
1628	S-1958	2015/09/04	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2017/07/20	0回	2018/07/17	0回	2019/07/10	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1629	S-1959	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/09/21	0回	2017/03/03	0回	2018/03/01	0回	2019/01/15	0回	2019/12/02	0回	-	-	合格		
1630	S-1960	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/01/27	0回	2017/01/20	0回	2018/01/12	0回	2018/12/04	0回	2019/11/04	0回	-	-	-	-	合格		
1631	S-1961	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/05	0回	2016/10/29	0回	2017/10/19	0回	2017/11/15	1回	2018/07/16	1回	2019/07/09	0回	-	-	合格		
1632	S-1962	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/08/20	0回	2017/07/25	0回	2018/07/19	0回	2019/07/11	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1633	S-1963	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/08/20	0回	2017/07/25	0回	2018/07/19	0回	2019/07/11	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1634	S-1964	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/17	0回	2017/12/06	0回	2018/12/05	0回	2019/11/07	0回	-	-	-	-	合格		
1635	S-1965	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2016/09/19	0回	2017/09/15	0回	2018/08/21	0回	2019/08/14	0回	-	-	-	-	合格		
1636	S-1966	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/04	0回	2016/10/29	0回	2017/10/19	0回	2017/11/14	1回	2018/07/27	1回	2019/07/23	0回	2020/03/27	0回	合格		
1637	S-1967	2015/03/19	異常なし	異常なし	0回	2016/01/27	0回	2017/01/19	0回	2018/01/12	0回	2018/11/12	0回	2019/10/25	0回	-	-	-	-	合格		
1638	S-1968	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/05	0回	2017/06/01	0回	2018/05/24	0回	2019/05/13	0回	2020/01/13	0回	-	-	-	-	合格		
1639	S-1970	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/05	0回	2016/10/29	0回	2017/10/23	0回	2017/11/09	1回	2018/07/25	1回	2019/07/18	0回	2020/03/12	0回	合格		
1640	S-1971	2015/09/04	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2017/07/20	0回	2018/07/17	0回	2019/07/10	0回	-	-	-	-	-	-	合格		

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用差違 (内容器)

(42/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回答器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回答器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定		
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目	定期自主検査 2回目	定期自主検査 3回目	定期自主検査 4回目	定期自主検査 5回目	定期自主検査 6回目	定期自主検査 7回目	定期自主検査 8回目							
				検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数			
1641	S-1972	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/05	0回	2016/10/29	0回	2017/10/23	0回	2017/11/09	1回	2018/07/27	1回	2019/07/22	0回	-	-	合格
1642	S-1973	2015/09/04	異常なし	異常なし	0回	2016/08/17	0回	2017/07/13	0回	2018/07/10	0回	2019/07/02	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	合格
1643	S-1975	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/07/04	0回	2017/06/28	0回	2018/06/26	0回	2019/06/24	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	合格
1644	S-1976	2015/09/17	異常なし	異常なし	0回	2016/09/13	0回	2017/08/29	0回	2018/08/22	0回	2019/08/15	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	合格
1645	S-1977	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/01/27	0回	2017/01/20	0回	2018/01/12	0回	2019/01/04	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	合格
1646	S-1978	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/07/04	0回	2017/06/28	0回	2018/06/26	0回	2019/06/24	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	合格
1647	S-1979	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/21	0回	2017/02/24	0回	2018/01/25	0回	2019/01/03	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	合格
1648	S-1980	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/23	0回	2017/06/16	0回	2018/06/08	0回	2019/06/07	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	合格
1649	S-1981	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/03	0回	2017/05/31	0回	2018/05/21	0回	2019/05/17	0回	2020/05/08	0回	-	-	-	-	合格
1650	S-1982	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/07/04	0回	2017/06/28	0回	2018/06/26	0回	2019/06/24	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	合格
1651	S-1983	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/05	0回	2017/06/01	0回	2018/05/24	0回	2019/05/13	0回	2020/01/13	0回	-	-	-	-	合格
1652	S-1984	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/04	0回	2016/10/29	0回	2017/10/19	0回	2018/07/27	1回	2019/07/27	0回	2020/03/27	0回	-	-	合格
1653	S-1985	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/08/20	0回	2017/07/25	0回	2018/07/19	0回	2019/07/11	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1654	S-1986	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/14	0回	2017/05/25	0回	2018/05/10	0回	2019/05/07	0回	2020/04/22	0回	-	-	-	-	合格
1655	S-1987	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/03/07	0回	2017/06/14	1回	2018/05/02	0回	2019/05/02	0回	2020/04/22	0回	-	-	-	-	合格
1656	S-1988	2015/09/23	異常なし	異常なし	0回	2016/07/27	0回	2017/07/11	0回	2018/07/10	0回	2019/07/03	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1657	S-1989	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/11	0回	2017/08/29	0回	2018/08/22	0回	2019/08/15	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	合格
1658	S-1990	2015/07/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/29	0回	2017/04/21	0回	2018/04/12	0回	2019/03/28	0回	2020/02/25	0回	-	-	-	-	合格
1659	S-1991	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/09/13	0回	2017/08/30	0回	2018/08/23	0回	2019/08/19	0回	2020/03/19	0回	2020/05/12	0回	-	-	合格
1660	S-1992	2015/10/05	異常なし	異常なし	0回	2016/09/08	0回	2017/08/15	0回	2018/08/08	0回	2019/07/29	0回	2020/06/03	0回	-	-	-	-	合格
1661	S-1993	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/17	0回	2018/12/06	0回	2019/12/05	0回	2020/11/07	0回	-	-	-	-	合格
1662	S-1994	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2017/07/10	0回	2018/07/03	0回	2019/07/01	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1663	S-1995	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/14	0回	2017/10/11	0回	2018/10/10	0回	2019/09/18	0回	2020/03/23	0回	-	-	合格
1664	S-1996	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/05	0回	2017/06/22	0回	2018/06/19	0回	2019/06/17	0回	2020/05/25	0回	-	-	-	-	合格
1665	S-1997	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/17	0回	2018/12/06	0回	2019/12/05	0回	2020/11/07	0回	-	-	-	-	合格
1666	S-1998	2015/09/17	異常なし	異常なし	0回	2016/09/13	0回	2017/08/29	0回	2018/08/22	0回	2019/08/15	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	合格
1667	S-1999	2015/04/13	異常なし	異常なし	0回	2016/02/03	0回	2017/01/05	0回	2018/10/03	0回	2019/10/01	0回	2020/09/09	0回	-	-	-	-	合格
1668	S-2000	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/23	0回	2017/06/16	0回	2018/06/08	0回	2019/06/07	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	合格
1669	S-2001	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/23	0回	2017/06/16	0回	2018/06/08	0回	2019/06/07	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	合格
1670	S-2002	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/17	0回	2018/12/06	0回	2019/12/05	0回	2020/11/07	0回	-	-	-	-	合格
1671	S-2003	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2018/10/12	1回	2019/07/23	1回	2020/03/27	0回	-	-	合格
1672	S-2005	2015/07/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/29	0回	2017/04/21	0回	2018/04/12	0回	2019/03/28	0回	2020/02/25	0回	-	-	-	-	合格
1673	S-2006	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/17	0回	2018/12/06	0回	2019/12/05	0回	2020/11/07	0回	-	-	-	-	合格
1674	S-2007	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/05	0回	2016/10/29	0回	2017/10/23	0回	2018/07/27	1回	2019/07/27	0回	2020/03/27	0回	-	-	合格
1675	S-2008	2015/09/17	異常なし	異常なし	0回	2016/09/13	0回	2017/08/29	0回	2018/08/22	0回	2019/08/15	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	合格
1676	S-2010	2015/04/16	異常なし	異常なし	0回	2016/02/18	0回	2017/02/08	0回	2018/02/07	0回	2019/01/16	0回	2020/01/13	0回	-	-	-	-	合格
1677	S-2011	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/21	0回	2017/02/24	0回	2018/01/25	0回	2019/01/03	0回	2020/01/13	0回	-	-	-	-	合格
1678	S-2012	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2016/02/01	0回	2016/07/28	0回	2017/08/08	0回	2018/08/08	0回	2019/07/08	0回	2020/07/08	0回	-	-	合格
1679	S-2013	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/05	0回	2017/06/01	0回	2018/05/24	0回	2019/05/13	0回	2020/01/13	0回	-	-	-	-	合格
1680	S-2014	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/25	0回	2017/06/01	0回	2018/03/13	0回	2019/03/09	0回	2020/02/12	0回	2020/01/09	0回	-	-	合格

注: " - " は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)



輸送容器・1年定期自主検査結果表及び使用履歴 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
1681	S-2016	2015/07/23	異常なし	異常なし	0回	2016/07/21	0回	2016/09/24	0回	2017/09/21	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	-	-	-	合格		
1682	S-2017	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2016/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/17	1回	2018/07/23	1回	2020/03/27	0回	-	-	合格		
1683	S-2018	2015/09/08	異常なし	異常なし	0回	2016/08/20	0回	2017/07/25	0回	2018/07/19	0回	2019/07/11	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1684	S-2020	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2016/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/17	1回	2018/07/23	1回	2020/03/27	0回	-	-	合格		
1685	S-2021	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/25	0回	2016/09/27	0回	2017/03/13	0回	2018/03/09	0回	2019/02/12	0回	-	-	-	-	合格		
1686	S-2024	2015/09/23	異常なし	異常なし	0回	2016/07/27	0回	2017/07/11	0回	2018/07/10	0回	2019/07/03	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1687	S-2023	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2016/09/19	0回	2017/09/15	0回	2018/08/21	0回	2019/08/14	0回	-	-	-	-	合格		
1688	S-2025	2015/04/16	異常なし	異常なし	0回	2016/02/18	0回	2017/02/08	0回	2018/02/07	0回	2019/01/16	0回	2019/12/09	0回	-	-	-	-	合格		
1689	S-2027	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/24	0回	2017/06/20	0回	2018/06/05	0回	2019/06/03	0回	2020/03/18	0回	2020/05/18	0回	-	-	合格		
1690	S-2028	2015/04/16	異常なし	異常なし	0回	2016/02/18	0回	2017/02/08	0回	2018/02/07	0回	2019/01/16	0回	2019/12/09	0回	-	-	-	-	合格		
1691	S-2029	2015/06/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/05/30	0回	2018/05/14	0回	2019/05/08	0回	2020/04/30	0回	-	-	-	-	合格		
1692	S-2030	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/24	0回	2017/06/20	0回	2018/06/05	0回	2019/06/03	0回	2020/03/18	0回	2020/05/18	0回	-	-	合格		
1693	S-2031	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/09/02	0回	2017/07/31	0回	2018/07/24	0回	2019/07/19	0回	2020/03/27	0回	-	-	-	-	合格		
1694	S-2032	2015/04/13	異常なし	異常なし	0回	2016/02/03	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/10/01	0回	2019/09/09	0回	-	-	-	-	合格		
1695	S-2033	2015/04/16	異常なし	異常なし	0回	2016/02/18	0回	2017/02/08	0回	2018/02/07	0回	2019/01/16	0回	2019/12/09	0回	-	-	-	-	合格		
1696	S-2034	2015/04/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/12	0回	2017/01/23	0回	2018/01/18	0回	2019/01/09	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	合格		
1697	S-2036	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/08	0回	2018/07/24	0回	2019/07/19	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1698	S-2037	2015/06/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/05/30	0回	2018/05/14	0回	2019/05/08	0回	2020/04/30	0回	-	-	-	-	合格		
1699	S-2038	2015/06/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/05/30	0回	2018/05/14	0回	2019/05/08	0回	2020/04/30	0回	-	-	-	-	合格		
1700	S-2039	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/22	0回	2017/06/15	0回	2017/08/02	0回	2018/10/30	0回	2019/10/21	0回	-	-	-	-	合格		
1701	S-2040	2015/05/07	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/10	0回	2018/02/09	0回	2019/01/24	0回	2019/12/11	0回	-	-	-	-	合格		
1702	S-2041	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/05	0回	2017/06/22	0回	2018/06/19	0回	2019/06/17	0回	2020/05/25	0回	-	-	-	-	合格		
1703	S-2042	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2017/07/10	0回	2018/07/03	0回	2019/07/01	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1704	S-2043	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/05	0回	2017/06/01	0回	2018/05/24	0回	2019/05/13	0回	2020/01/13	0回	-	-	-	-	合格		
1705	S-2044	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/24	0回	2017/06/20	0回	2018/06/05	0回	2019/06/03	0回	2020/03/18	0回	2020/05/18	0回	-	-	合格		
1706	S-2045	2015/07/28	異常なし	異常なし	0回	2016/07/21	0回	2016/09/21	0回	2017/03/07	0回	2018/03/02	0回	2019/02/27	0回	-	-	-	-	合格		
1707	S-2046	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/08	0回	2017/07/06	0回	2018/06/28	0回	2019/06/27	0回	2020/05/27	0回	-	-	-	-	合格		
1708	S-2048	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/01/27	0回	2017/01/20	0回	2018/01/12	0回	2018/12/04	0回	2019/11/04	0回	-	-	-	-	合格		
1709	S-2049	2015/04/16	異常なし	異常なし	0回	2016/02/18	0回	2017/02/08	0回	2018/02/07	0回	2019/01/16	0回	2019/12/09	0回	-	-	-	-	合格		
1710	S-2050	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/07/26	0回	2016/09/19	0回	2017/09/14	0回	2018/08/21	0回	2019/08/14	0回	-	-	-	-	合格		
1711	S-2051	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/01/27	0回	2017/01/20	0回	2018/01/12	0回	2018/12/04	0回	2019/11/04	0回	-	-	-	-	合格		
1712	S-2052	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	合格		
1713	S-2053	2015/04/16	異常なし	異常なし	0回	2016/02/18	0回	2017/02/08	0回	2018/02/07	0回	2019/01/16	0回	2019/12/09	0回	-	-	-	-	合格		
1714	S-2054	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/01/27	0回	2017/01/20	0回	2018/01/12	0回	2018/12/04	0回	2019/11/04	0回	-	-	-	-	合格		
1715	S-2055	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/12	0回	2017/08/23	0回	2018/07/30	0回	2019/01/11	0回	2019/12/09	0回	-	-	-	-	合格		
1716	S-2056	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/25	0回	2016/09/27	0回	2017/03/13	0回	2018/03/09	0回	2019/02/12	0回	2020/01/09	0回	-	-	合格		
1717	S-2058	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/12	0回	2017/08/23	0回	2018/07/30	0回	2019/01/11	0回	2019/12/09	0回	-	-	-	-	合格		
1718	S-2060	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/09/02	0回	2017/07/31	0回	2018/07/24	0回	2019/07/19	0回	2020/03/27	0回	-	-	-	-	合格		
1719	S-2061	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/05	0回	2017/06/22	0回	2018/06/19	0回	2019/06/17	0回	2020/05/25	0回	-	-	-	-	合格		
1720	S-2064	2015/06/11	異常なし	異常なし	0回	2016/05/12	0回	2017/05/09	0回	2018/04/19	0回	2019/04/05	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	合格		

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)





輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用履歴 (内容器)

(45/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
1761	S-2115	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/24	0回	2017/06/20	0回	2018/06/05	0回	2019/06/03	0回	2020/03/18	0回	2020/03/24	0回	2020/05/18	0回	-	-	合格
1762	S-2116	2015/07/28	異常なし	異常なし	0回	2016/07/21	0回	2016/09/21	0回	2017/03/07	0回	2018/03/02	0回	2019/02/27	0回	2020/02/03	0回	-	-	-	-	合格
1763	S-2117	2015/04/13	異常なし	異常なし	0回	2016/02/03	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/10/01	0回	2019/09/09	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1764	S-2118	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/08	0回	2018/07/24	0回	2019/07/19	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1765	S-2119	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/08	0回	2017/07/06	0回	2018/06/28	0回	2019/06/27	0回	2020/05/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1766	S-2120	2015/07/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/29	0回	2017/04/21	0回	2018/04/12	0回	2019/03/28	0回	2020/02/25	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1767	S-2122	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2016/02/01	0回	2016/09/28	0回	2018/08/08	0回	2017/03/06	0回	2017/11/21	1回	2018/07/12	1回	2019/07/08	0回	-	-	合格
1768	S-2123	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2016/02/01	0回	2016/09/28	0回	2018/08/08	0回	2017/03/06	0回	2017/11/21	1回	2018/07/12	1回	2019/07/08	0回	-	-	合格
1769	S-2124	2015/04/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/12	0回	2017/01/23	0回	2018/01/18	0回	2019/01/09	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1770	S-2126	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/02/29	1回	2017/02/25	0回	2017/04/05	0回	2018/01/03	0回	2018/11/01	0回	2019/09/23	0回	-	-	-	-	合格
1771	S-2129	2015/04/16	異常なし	異常なし	0回	2016/02/18	0回	2017/02/08	0回	2018/02/07	0回	2019/01/16	0回	2019/12/09	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1772	S-2130	2015/04/13	異常なし	異常なし	0回	2016/02/03	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/10/01	0回	2019/09/09	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1773	S-2131	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/02/29	1回	2017/02/25	0回	2017/04/05	0回	2018/01/03	0回	2018/11/01	0回	2019/09/23	0回	-	-	-	-	合格
1774	S-2132	2015/06/11	異常なし	異常なし	0回	2016/05/12	0回	2017/05/09	0回	2018/04/19	0回	2019/04/05	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1775	S-2133	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/05	0回	2017/06/22	0回	2018/06/19	0回	2019/06/17	0回	2020/05/25	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1776	S-2135	2015/04/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/12	0回	2017/01/23	0回	2018/01/18	0回	2019/01/09	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1777	S-2137	2015/07/28	異常なし	異常なし	0回	2016/07/21	0回	2016/09/21	0回	2017/03/07	0回	2018/03/02	0回	2019/02/27	0回	2020/02/03	0回	-	-	-	-	合格
1778	S-2138	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/24	0回	2017/06/20	0回	2018/06/05	0回	2019/06/03	0回	2020/03/18	0回	2020/03/24	0回	2020/05/18	0回	-	-	合格
1779	S-2139	2015/09/04	異常なし	異常なし	0回	2016/08/17	0回	2017/07/13	0回	2018/07/10	0回	2019/07/02	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1780	S-2140	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/02/29	1回	2017/02/25	0回	2017/04/05	0回	2018/01/03	0回	2018/11/01	0回	2019/09/23	0回	-	-	-	-	合格
1781	S-2141	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/08	0回	2018/07/24	0回	2019/07/19	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1782	S-2142	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/06/30	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/03/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1783	S-2143	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	1回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2017/12/06	1回	2018/09/19	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格
1784	S-2144	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/12	0回	2017/08/23	0回	2018/07/30	0回	2019/01/11	0回	2019/12/09	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1785	S-2145	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/05	0回	2017/06/22	0回	2018/06/19	0回	2019/06/17	0回	2020/05/25	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1786	S-2146	2015/07/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/29	0回	2017/04/21	0回	2018/04/12	0回	2019/03/28	0回	2020/02/25	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1787	S-2147	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/05	0回	2016/10/29	0回	2017/10/23	0回	2017/11/09	1回	2018/07/27	1回	2019/07/22	0回	-	-	-	-	合格
1788	S-2148	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/07/26	0回	2016/09/19	0回	2017/09/14	0回	2018/08/21	0回	2019/08/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1789	S-2149	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/06/30	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/03/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1790	S-2150	2015/02/24	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/08/05	0回	2017/07/07	0回	2018/06/29	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1791	S-2151	2015/06/16	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/18	0回	2018/05/04	0回	2019/05/02	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1792	S-2152	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/09/13	0回	2017/08/30	0回	2018/08/23	0回	2019/08/19	0回	2020/03/19	0回	2020/05/12	0回	-	-	-	-	合格
1793	S-2154	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/02/29	1回	2017/02/25	0回	2017/04/05	0回	2018/01/03	0回	2018/11/01	0回	2019/09/23	0回	-	-	-	-	合格
1794	S-2156	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/08	0回	2018/07/24	0回	2019/07/19	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1795	S-2157	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/05	0回	2016/10/29	0回	2017/10/23	0回	2017/11/09	1回	2018/07/27	1回	2019/07/22	0回	-	-	-	-	合格
1796	S-2159	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/04	0回	2016/10/29	0回	2017/10/23	0回	2017/11/14	1回	2018/07/27	1回	2019/07/23	0回	2020/03/27	0回	-	-	合格
1797	S-2160	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/14	0回	2017/05/25	0回	2018/05/10	0回	2019/05/07	0回	2020/04/22	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1798	S-2161	2015/07/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/29	0回	2017/04/21	0回	2018/04/12	0回	2019/03/28	0回	2020/02/25	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1799	S-2162	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/05	0回	2017/06/01	0回	2018/05/24	0回	2019/05/13	0回	2020/01/13	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1800	S-2163	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/22	0回	2017/06/15	0回	2018/06/02	0回	2019/06/02	0回	2020/01/30	0回	2020/03/24	0回	-	-	-	-	合格

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 の回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
1801	S-2164	2015/06/11	異常なし	異常なし	0回	2016/05/12	0回	2017/05/09	0回	2018/04/19	0回	2019/03/19	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1802	S-2165	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/07/26	0回	2016/09/19	0回	2017/09/14	0回	2018/08/14	0回	2019/08/14	0回	-	-	-	-	合格		
1803	S-2167	2015/05/12	異常なし	異常なし	0回	2016/03/14	0回	2016/07/27	0回	2016/09/28	0回	2018/03/13	0回	2019/03/13	0回	2020/01/02	0回	-	-	合格		
1804	S-2168	2015/02/24	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/08/05	0回	2017/07/07	0回	2018/06/29	0回	2019/06/29	0回	-	-	-	-	合格		
1805	S-2169	2015/05/07	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/10	0回	2018/02/09	0回	2019/01/24	0回	2019/12/11	0回	-	-	-	-	合格		
1806	S-2170	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/05	0回	2016/10/29	0回	2017/10/23	0回	2018/07/27	1回	2019/07/22	0回	2020/05/29	0回	-	-	合格		
1807	S-2171	2015/06/11	異常なし	異常なし	0回	2016/05/12	0回	2017/05/09	0回	2018/04/19	0回	2019/04/05	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	合格		
1808	S-2172	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/07/26	0回	2016/09/19	0回	2017/09/14	0回	2018/08/14	0回	2019/08/14	0回	-	-	-	-	合格		
1809	S-2173	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/19	0回	2017/06/28	0回	2018/06/22	0回	2019/06/20	0回	2020/03/13	0回	-	-	-	-	合格		
1810	S-2175	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/07/26	0回	2016/09/19	0回	2017/09/14	0回	2018/08/14	0回	2019/08/14	0回	-	-	-	-	合格		
1811	S-2176	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/07/26	0回	2016/09/19	0回	2017/09/14	0回	2018/08/14	0回	2019/08/14	0回	-	-	-	-	合格		
1812	S-2177	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	1回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2017/12/06	1回	2018/09/19	1回	2019/11/29	0回	-	-	合格		
1813	S-2178	2015/10/05	異常なし	異常なし	0回	2016/09/08	0回	2017/08/15	0回	2018/08/08	0回	2019/07/29	0回	2020/06/03	0回	-	-	-	-	合格		
1814	S-2180	2015/06/11	異常なし	異常なし	0回	2016/05/12	0回	2017/05/09	0回	2018/04/19	0回	2019/04/05	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	合格		
1815	S-2181	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/23	0回	2016/09/26	0回	2017/03/13	0回	2018/03/08	0回	2019/03/01	0回	2020/02/07	0回	-	-	合格		
1816	S-2183	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/08	0回	2018/07/24	0回	2019/07/19	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	合格		
1817	S-2184	2015/06/11	異常なし	異常なし	0回	2016/05/12	0回	2017/05/09	0回	2018/04/19	0回	2019/04/05	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	合格		
1818	S-2186	2015/09/17	異常なし	異常なし	0回	2016/09/15	0回	2017/09/08	0回	2018/08/16	0回	2019/08/08	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1819	S-2187	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	1回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2017/12/06	1回	2018/09/19	1回	2019/11/29	0回	-	-	合格		
1820	S-2188	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/03	0回	2017/05/31	0回	2018/05/17	0回	2019/05/17	0回	2020/05/08	0回	-	-	-	-	合格		
1821	S-2190	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/01/27	0回	2017/01/20	0回	2018/01/12	0回	2018/12/04	0回	2019/11/04	0回	-	-	-	-	合格		
1822	S-2191	2015/06/11	異常なし	異常なし	0回	2016/05/12	0回	2017/05/09	0回	2018/04/19	0回	2019/04/05	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	合格		
1823	S-2192	2015/07/28	異常なし	異常なし	0回	2016/07/21	0回	2016/09/21	0回	2017/03/07	0回	2018/03/02	0回	2019/02/27	0回	2020/02/03	0回	-	-	合格		
1824	S-2193	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/22	0回	2017/06/15	0回	2017/08/02	0回	2017/12/27	0回	2018/10/30	0回	-	-	-	-	合格		
1825	S-2194	2015/09/17	異常なし	異常なし	0回	2016/09/15	0回	2017/09/08	0回	2018/08/16	0回	2019/08/08	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1826	S-2196	2015/09/17	異常なし	異常なし	0回	2016/09/15	0回	2017/09/08	0回	2018/08/16	0回	2019/08/08	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1827	S-2197	2015/02/24	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/08/05	0回	2017/07/07	0回	2018/06/29	0回	2019/06/28	0回	2020/05/29	0回	-	-	合格		
1828	S-2198	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/14	0回	2017/05/25	0回	2018/05/10	0回	2019/05/07	0回	2020/04/22	0回	-	-	-	-	合格		
1829	S-2200	2015/06/11	異常なし	異常なし	0回	2016/05/12	0回	2017/05/09	0回	2018/04/19	0回	2019/04/05	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	合格		
1830	S-2201	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/09/02	0回	2017/07/31	0回	2018/07/24	0回	2019/07/19	0回	2020/03/27	0回	-	-	-	-	合格		
1831	S-2202	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/09/02	0回	2017/07/31	0回	2018/07/24	0回	2019/07/19	0回	2020/03/27	0回	-	-	-	-	合格		
1832	S-2204	2015/04/14	異常なし	異常なし	0回	2016/02/09	0回	2016/02/23	0回	2017/02/14	0回	2017/10/04	0回	2018/10/01	0回	2019/09/09	0回	-	-	合格		
1833	S-2205	2015/09/17	異常なし	異常なし	0回	2016/09/15	0回	2017/09/08	0回	2018/08/16	0回	2019/08/08	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1834	S-2206	2015/10/05	異常なし	異常なし	0回	2016/09/08	0回	2017/08/15	0回	2018/08/08	0回	2019/07/29	0回	2020/06/03	0回	-	-	-	-	合格		
1835	S-2207	2015/09/17	異常なし	異常なし	0回	2016/09/15	0回	2017/09/08	0回	2018/08/16	0回	2019/08/08	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1836	S-2208	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/01/05	0回	2017/09/08	0回	2018/08/16	0回	2019/08/08	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1837	S-2209	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/03	0回	2017/05/31	0回	2018/05/21	0回	2019/05/17	0回	2020/05/08	0回	2020/11/04	0回	-	-	合格		
1838	S-2212	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/14	0回	2017/05/25	0回	2018/05/10	0回	2019/05/07	0回	2020/04/22	0回	-	-	-	-	合格		
1839	S-2213	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/12	0回	2017/08/23	0回	2018/07/30	0回	2019/01/11	0回	2019/12/09	0回	-	-	-	-	合格		
1840	S-2214	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/14	0回	2017/05/25	0回	2018/05/10	0回	2019/05/07	0回	2020/04/22	0回	-	-	-	-	合格		

注: " - " は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(47/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の承認申請時から定期自主検査の1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数		検査日	使用回数	検査日	使用回数
1841	S-2215	2015/02/24	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/08/05	0回	2017/07/07	0回	2018/06/29	0回	2019/06/28	0回	2020/05/29	0回	-	-	-	-	合格
1842	S-2216	2015/09/15	異常なし	異常なし	0回	2016/07/26	0回	2016/09/19	0回	2017/09/14	0回	2018/08/21	0回	2019/08/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1843	S-2218	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/23	0回	2016/09/26	0回	2017/03/13	0回	2018/03/08	0回	2019/03/01	0回	2020/02/07	0回	-	-	-	-	合格
1844	S-2220	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/06/30	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/03/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1845	S-2221	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/11	0回	2016/11/10	0回	2017/10/23	0回	2018/10/22	0回	2019/10/17	0回	2020/05/06	0回	-	-	-	-	合格
1846	S-2222	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/11	0回	2016/11/10	0回	2017/10/23	0回	2018/10/22	0回	2019/10/17	0回	2020/05/06	0回	-	-	-	-	合格
1847	S-2224	2015/05/12	異常なし	異常なし	0回	2016/03/14	0回	2016/07/27	0回	2017/03/23	0回	2018/03/16	0回	2019/03/13	0回	2020/01/02	0回	2020/01/02	0回	-	-	合格
1848	S-2225	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2016/03/14	0回	2016/10/29	0回	2017/10/19	0回	2018/07/15	1回	2019/07/16	1回	2020/01/02	0回	-	-	-	-	合格
1849	S-2226	2015/06/23	異常なし	異常なし	0回	2016/06/07	0回	2017/03/27	0回	2018/03/23	0回	2019/02/06	0回	2020/01/02	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1850	S-2227	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/23	0回	2017/06/16	0回	2018/06/05	0回	2019/06/04	0回	2020/04/01	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1851	S-2228	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/23	0回	2017/06/16	0回	2018/06/05	0回	2019/06/04	0回	2020/04/01	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1852	S-2230	2015/06/12	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/16	0回	2018/05/03	0回	2019/05/02	0回	2020/03/17	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1853	S-2231	2015/09/04	異常なし	異常なし	0回	2016/08/17	0回	2017/07/13	0回	2018/07/10	0回	2019/07/02	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1854	S-2234	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/03/07	1回	2017/02/20	0回	2018/02/07	0回	2019/01/15	0回	2020/01/04	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1855	S-2235	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/06/23	0回	2017/08/23	0回	2018/07/30	0回	2019/01/11	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1856	S-2236	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/23	0回	2017/06/16	0回	2018/06/08	0回	2019/06/07	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1857	S-2237	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/01/27	0回	2017/01/20	0回	2018/01/12	0回	2019/01/04	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1858	S-2238	2015/09/04	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2017/07/20	0回	2018/07/17	0回	2019/07/10	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1859	S-2239	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/23	0回	2017/06/16	0回	2018/06/08	0回	2019/06/07	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1860	S-2240	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/12	0回	2017/08/23	0回	2018/07/30	0回	2019/01/11	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1861	S-2245	2015/04/14	異常なし	異常なし	0回	2016/02/09	0回	2017/02/23	0回	2018/02/14	0回	2019/01/11	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1862	S-2246	2015/04/14	異常なし	異常なし	0回	2016/02/09	0回	2017/02/23	0回	2018/02/14	0回	2019/01/11	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1863	S-2247	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2017/07/10	0回	2018/07/03	0回	2019/07/01	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1864	S-2248	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2017/07/10	0回	2018/07/03	0回	2019/07/01	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1865	S-2249	2015/04/14	異常なし	異常なし	0回	2016/02/09	0回	2017/02/23	0回	2018/02/14	0回	2019/01/11	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1866	S-2250	2015/04/14	異常なし	異常なし	0回	2016/02/09	0回	2017/02/23	0回	2018/02/14	0回	2019/01/11	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1867	S-2251	2015/07/28	異常なし	異常なし	0回	2016/07/21	0回	2017/06/21	0回	2018/03/07	0回	2019/02/27	0回	2020/02/03	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1868	S-2252	2015/07/28	異常なし	異常なし	0回	2016/07/21	0回	2017/06/21	0回	2018/03/07	0回	2019/02/27	0回	2020/02/03	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1869	S-2253	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/09/02	0回	2017/07/31	0回	2018/07/24	0回	2019/07/19	0回	2020/03/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1870	S-2255	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/08/12	0回	2017/08/23	0回	2018/07/30	0回	2019/01/11	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1871	S-2256	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/05	0回	2017/06/21	0回	2018/05/24	0回	2019/05/13	0回	2020/01/13	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1872	S-2257	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2016/02/01	0回	2017/07/28	0回	2018/08/08	0回	2019/03/06	0回	2020/05/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1873	S-2258	2015/08/12	異常なし	異常なし	0回	2016/08/08	0回	2017/07/06	0回	2018/06/28	0回	2019/06/27	0回	2020/05/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1874	S-2259	2015/09/09	異常なし	異常なし	0回	2016/09/02	0回	2017/07/31	0回	2018/07/24	0回	2019/07/19	0回	2020/03/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1875	S-2260	2015/09/04	異常なし	異常なし	0回	2016/08/17	0回	2017/07/13	0回	2018/07/10	0回	2019/07/02	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1876	S-2262	2015/09/17	異常なし	異常なし	0回	2016/09/15	0回	2017/09/08	0回	2018/08/16	0回	2019/08/08	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1877	S-2263	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/14	0回	2017/05/25	0回	2018/05/10	0回	2019/05/07	0回	2020/04/22	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1878	S-2264	2015/07/28	異常なし	異常なし	0回	2016/07/21	0回	2017/03/07	0回	2018/03/02	0回	2019/02/27	0回	2020/02/03	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1879	S-2265	2015/02/24	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/08/05	0回	2017/07/07	0回	2018/06/29	0回	2020/05/29	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1880	S-2266	2015/06/11	異常なし	異常なし	0回	2016/05/12	0回	2017/05/09	0回	2018/04/19	0回	2019/04/05	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	-	-	合格

注・”-”は定期自主検査の該当がない (直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)





輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(49/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器承認 申請時から定期 自主検査 1回目までの 使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
1921	S-2320	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/07/04	0回	2017/06/28	0回	2018/06/26	0回	2019/06/24	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	合格		
1922	S-2321	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/05	0回	2016/10/29	0回	2017/10/23	0回	2017/11/09	1回	2018/07/27	1回	2019/07/22	0回	-	-	合格		
1923	S-2322	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/05	0回	2016/10/29	0回	2017/10/23	0回	2017/11/15	1回	2018/07/16	1回	2019/07/09	0回	-	-	合格		
1924	S-2323	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/11	0回	2016/11/10	0回	2017/10/23	0回	2018/10/22	0回	2019/10/17	0回	2020/05/06	0回	-	-	合格		
1925	S-2325	2015/08/05	異常なし	異常なし	0回	2016/07/25	0回	2016/09/27	0回	2017/03/13	0回	2018/03/09	0回	2019/02/12	0回	2020/01/09	0回	-	-	合格		
1926	S-2326	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/05	0回	2016/10/29	0回	2017/10/23	0回	2017/11/09	1回	2018/07/25	1回	2019/07/18	0回	2020/03/12	0回	合格		
1927	S-2327	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/14	0回	2017/10/11	0回	2018/10/10	0回	2019/09/18	0回	2020/03/23	0回	-	-	合格		
1928	S-2328	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/05	0回	2016/10/29	0回	2017/10/23	0回	2017/11/09	1回	2018/07/25	1回	2019/07/18	0回	2020/03/12	0回	合格		
1929	S-2329	2015/06/23	異常なし	異常なし	0回	2016/06/07	0回	2017/03/27	0回	2018/03/23	0回	2019/02/06	0回	2020/01/02	0回	-	-	-	-	合格		
1930	S-2330	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/23	0回	2017/06/16	0回	2018/06/05	0回	2019/06/04	0回	2020/04/01	0回	-	-	-	-	合格		
1931	S-2331	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/17	1回	2018/07/23	1回	2019/07/17	0回	2020/03/27	0回	合格		
1932	S-2332	2015/06/23	異常なし	異常なし	0回	2016/06/07	0回	2017/03/27	0回	2018/03/23	0回	2019/02/06	0回	2020/01/02	0回	-	-	-	-	合格		
1933	S-2333	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/23	0回	2017/06/16	0回	2018/06/05	0回	2019/06/04	0回	2020/04/01	0回	-	-	-	-	合格		
1934	S-2334	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/23	0回	2017/06/16	0回	2018/06/08	0回	2019/06/07	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	合格		
1935	S-2335	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/07/04	0回	2017/06/28	0回	2018/06/26	0回	2019/06/24	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	合格		
1936	S-2336	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/03	0回	2017/05/26	0回	2018/05/14	0回	2019/05/13	0回	2020/03/11	0回	2020/03/11	0回	-	-	合格		
1937	S-2337	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2017/09/12	0回	2018/08/22	0回	2019/08/15	0回	2020/05/06	0回	-	-	-	-	合格		
1938	S-2338	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/11	0回	2016/11/10	0回	2017/10/23	0回	2018/10/22	0回	2019/10/17	0回	2020/05/06	0回	-	-	合格		
1939	S-2339	2015/05/12	異常なし	異常なし	0回	2016/03/14	0回	2016/07/27	0回	2016/09/28	0回	2017/03/16	0回	2018/03/13	0回	2019/02/20	0回	2020/01/02	0回	合格		
1940	S-2340	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/03	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/17	1回	2018/07/23	1回	2019/07/17	0回	2020/03/27	0回	合格		
1941	S-2342	2015/05/12	異常なし	異常なし	0回	2016/03/14	0回	2016/07/27	0回	2016/09/28	0回	2017/03/16	0回	2018/03/13	0回	2019/02/20	0回	2020/01/02	0回	合格		
1942	S-2343	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/22	0回	2017/06/15	0回	2018/05/02	0回	2019/05/02	0回	2020/03/17	0回	-	-	-	-	合格		
1943	S-2344	2015/06/12	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/16	0回	2018/05/03	0回	2019/05/02	0回	2020/03/17	0回	-	-	-	-	合格		
1944	S-2345	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/11	0回	2016/11/10	0回	2017/10/23	0回	2018/10/22	0回	2019/10/17	0回	2020/05/06	0回	-	-	合格		
1945	S-2346	2015/09/04	異常なし	異常なし	0回	2016/08/17	0回	2017/07/13	0回	2018/07/10	0回	2019/07/02	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1946	S-2347	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/05	0回	2016/10/29	0回	2017/10/23	0回	2017/11/09	1回	2018/07/25	1回	2019/07/18	0回	2020/03/12	0回	合格		
1947	S-2348	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/05	0回	2016/10/29	0回	2017/10/23	0回	2017/11/09	1回	2018/07/27	1回	2019/07/22	0回	-	-	合格		
1948	S-2349	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/03	0回	2017/05/26	0回	2018/04/14	0回	2019/04/13	0回	2020/01/02	0回	-	-	-	-	合格		
1949	S-2350	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/05	0回	2016/10/29	0回	2017/10/19	0回	2018/10/18	0回	2019/10/17	0回	2020/03/27	0回	-	-	合格		
1950	S-2351	2015/09/04	異常なし	異常なし	0回	2016/08/17	0回	2017/07/13	0回	2018/07/10	0回	2019/07/02	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1951	S-2352	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/07/04	0回	2017/06/28	0回	2018/06/26	0回	2019/06/24	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	合格		
1952	S-2354	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/08	0回	2018/07/24	0回	2019/07/19	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1953	S-2355	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/07/04	0回	2017/06/28	0回	2018/06/26	0回	2019/06/24	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	合格		
1954	S-2356	2015/05/12	異常なし	異常なし	0回	2016/03/14	0回	2016/07/27	0回	2016/09/28	0回	2017/03/16	0回	2018/03/13	0回	2019/02/20	0回	2020/01/02	0回	合格		
1955	S-2358	2015/09/07	異常なし	異常なし	0回	2016/02/29	1回	2017/02/25	0回	2017/04/05	0回	2018/01/03	0回	2018/11/01	0回	2019/09/23	0回	-	-	合格		
1956	S-2359	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/23	0回	2017/06/16	0回	2018/06/05	0回	2019/06/04	0回	2020/04/01	0回	-	-	-	-	合格		
1957	S-2360	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/08/29	0回	2017/09/19	0回	2018/08/14	0回	2019/08/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1958	S-2362	2015/09/17	異常なし	異常なし	0回	2016/09/15	0回	2017/09/08	0回	2018/08/16	0回	2019/08/08	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
1959	S-2363	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	1回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2017/12/06	1回	2018/09/19	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	合格		
1960	S-2365	2015/03/09	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/04	0回	2017/10/02	0回	2018/08/30	0回	2019/08/29	0回	2020/03/26	0回	2020/05/19	0回	合格		

注：“-”は定期自主検査の該当はかない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)



輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用要綱 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
1961	S-2367	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/20	0回	2017/04/05	0回	2018/03/28	0回	2019/01/09	0回	2019/11/22	0回	2020/05/04	0回	-	-	-	-	合格
1962	S-2369	2015/03/02	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/14	0回	2017/10/04	0回	2018/10/02	0回	2019/09/16	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1963	S-2370	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/06	0回	2017/10/05	0回	2017/11/28	1回	2018/08/03	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格
1964	S-2371	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/07/05	0回	2017/02/17	0回	2017/05/11	0回	2018/04/23	0回	2019/03/28	0回	-	-	-	-	合格
1965	S-2372	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/07/08	0回	2017/06/21	0回	2018/06/11	0回	2019/06/10	0回	2020/05/13	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1966	S-2373	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	0回	2016/06/27	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2019/03/08	0回	2020/02/13	0回	-	-	-	-	合格
1967	S-2374	2015/08/31	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/07/14	0回	2018/07/12	0回	2019/07/09	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1968	S-2375	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/18	0回	2016/09/26	0回	2017/03/13	0回	2018/03/08	0回	2019/02/06	0回	2020/01/07	0回	-	-	-	-	合格
1969	S-2378	2015/09/18	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/09	0回	2018/07/23	0回	2019/01/09	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1970	S-2379	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/27	0回	2019/04/25	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	合格
1971	S-2380	2015/03/23	異常なし	異常なし	0回	2016/02/10	0回	2017/02/01	0回	2017/04/21	0回	2018/04/12	0回	2019/04/04	0回	2020/03/17	0回	-	-	-	-	合格
1972	S-2381	2015/09/18	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/09	0回	2018/07/23	0回	2019/01/09	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1973	S-2382	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1974	S-2383	2015/03/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/11/02	0回	2017/07/18	0回	2018/01/05	0回	2018/11/07	0回	2019/10/23	0回	-	-	-	-	合格
1975	S-2384	2015/07/02	異常なし	異常なし	0回	2016/06/22	0回	2017/06/14	0回	2018/06/07	0回	2019/06/06	0回	2020/05/18	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1976	S-2385	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/07	0回	2018/03/29	0回	2019/02/26	0回	2020/01/23	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1977	S-2386	2015/02/27	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/09/10	0回	2019/09/04	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1978	S-2387	2015/02/27	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2018/07/12	1回	2019/07/08	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1979	S-2388	2015/03/23	異常なし	異常なし	0回	2016/02/10	0回	2017/02/01	0回	2017/04/21	0回	2018/04/12	0回	2019/04/04	0回	2020/03/17	0回	-	-	-	-	合格
1980	S-2389	2015/09/18	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/09	0回	2018/07/23	0回	2019/01/09	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1981	S-2390	2015/07/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/28	0回	2017/03/20	0回	2018/03/15	0回	2019/01/11	0回	2019/11/21	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1982	S-2391	2015/09/29	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/09	0回	2017/12/04	1回	2018/07/30	1回	2019/07/23	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1983	S-2392	2015/05/15	異常なし	異常なし	0回	2016/03/14	0回	2016/07/27	0回	2018/09/27	0回	2017/03/15	0回	2018/03/12	0回	2019/02/09	0回	2020/02/03	0回	-	-	合格
1984	S-2393	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/03	0回	2019/09/17	0回	2020/03/03	0回	-	-	-	-	合格
1985	S-2394	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2016/09/12	0回	2017/08/29	0回	2018/08/10	0回	2019/08/06	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1986	S-2395	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	1回	2017/02/24	0回	2017/12/12	1回	2018/09/20	1回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1987	S-2396	2015/03/23	異常なし	異常なし	0回	2016/02/10	0回	2017/02/01	0回	2017/04/21	0回	2018/04/12	0回	2019/04/04	0回	2020/03/17	0回	-	-	-	-	合格
1988	S-2398	2015/03/23	異常なし	異常なし	0回	2016/02/10	0回	2017/02/01	0回	2017/04/21	0回	2018/04/12	0回	2019/04/04	0回	2020/03/17	0回	-	-	-	-	合格
1989	S-2399	2015/07/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/28	0回	2017/03/20	0回	2018/03/15	0回	2019/01/11	0回	2019/11/21	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1990	S-2401	2015/06/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/18	0回	2018/05/16	0回	2019/05/14	0回	2020/04/28	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1991	S-2402	2015/08/28	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2017/07/20	0回	2018/07/19	0回	2019/07/11	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
1992	S-2403	2015/03/23	異常なし	異常なし	0回	2016/02/10	0回	2017/02/01	0回	2017/04/21	0回	2018/04/12	0回	2019/04/04	0回	2020/03/17	0回	-	-	-	-	合格
1993	S-2404	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/06	0回	2017/10/05	0回	2018/08/03	1回	2019/08/03	1回	2020/03/17	0回	2020/02/18	0回	-	-	合格
1994	S-2405	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/06	0回	2017/10/05	0回	2018/08/03	1回	2019/08/03	1回	2020/03/17	0回	2020/02/18	0回	-	-	合格
1995	S-2407	2015/07/02	異常なし	異常なし	0回	2016/06/22	0回	2017/06/14	0回	2018/06/07	0回	2019/06/06	0回	2020/05/18	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1996	S-2408	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/08	0回	2017/07/03	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/05/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1997	S-2410	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/06	0回	2017/10/05	0回	2018/08/03	1回	2019/08/03	1回	2020/03/17	0回	2020/02/18	0回	-	-	合格
1998	S-2412	2015/07/02	異常なし	異常なし	0回	2016/06/22	0回	2017/06/14	0回	2018/06/07	0回	2019/06/06	0回	2020/05/18	0回	-	-	-	-	-	-	合格
1999	S-2413	2015/07/30	異常なし	異常なし	0回	2016/07/01	0回	2017/05/04	0回	2018/05/04	0回	2019/05/04	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2000	S-2414	2015/07/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/28	0回	2017/03/20	0回	2018/03/15	0回	2019/03/11	0回	2019/11/21	0回	-	-	-	-	-	-	合格

注: " - " は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(51/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
2001	S-2416	2015/08/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/06	0回	2017/10/05	0回	2017/11/28	1回	2018/08/03	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格
2002	S-2417	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/08	0回	2017/07/03	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/05/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2003	S-2418	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/18	0回	2016/09/26	0回	2017/03/09	0回	2018/03/06	0回	2019/02/21	0回	2020/02/10	0回	-	-	-	-	合格
2004	S-2419	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/08	0回	2017/07/03	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/05/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2005	S-2420	2015/06/09	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2006	S-2422	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/20	0回	2017/06/12	0回	2018/06/04	0回	2019/06/03	0回	2020/05/13	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2007	S-2423	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/06	0回	2017/10/05	0回	2017/11/28	1回	2018/08/03	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格
2008	S-2424	2015/07/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/28	0回	2017/03/20	0回	2018/03/15	0回	2019/01/11	0回	2019/11/21	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2009	S-2425	2015/07/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/28	0回	2017/03/20	0回	2018/03/15	0回	2019/01/11	0回	2019/11/21	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2010	S-2426	2015/06/10	異常なし	異常なし	0回	2016/05/06	0回	2017/03/14	0回	2018/03/06	0回	2019/01/14	0回	2019/11/22	0回	2020/05/04	0回	-	-	-	-	合格
2011	S-2427	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/20	0回	2017/06/12	0回	2018/06/04	0回	2019/06/03	0回	2020/05/13	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2012	S-2428	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/02	0回	2016/09/16	0回	2017/09/08	0回	2018/08/16	0回	2019/08/07	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2013	S-2429	2015/04/15	異常なし	異常なし	0回	2016/02/15	0回	2017/02/07	0回	2018/02/07	0回	2019/01/18	0回	2019/12/05	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2014	S-2430	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2016/09/12	0回	2017/08/29	0回	2018/08/10	0回	2019/08/06	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2015	S-2431	2015/04/15	異常なし	異常なし	0回	2016/02/15	0回	2017/02/07	0回	2018/02/07	0回	2019/01/18	0回	2019/12/05	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2016	S-2433	2015/07/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/28	0回	2017/03/20	0回	2018/03/15	0回	2019/01/11	0回	2019/11/21	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2017	S-2434	2015/09/18	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/09	0回	2018/07/23	0回	2019/01/09	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2018	S-2435	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/03	0回	2016/11/29	0回	2017/07/10	0回	2018/01/03	0回	2018/11/05	0回	2019/10/22	0回	-	-	-	-	合格
2019	S-2437	2015/07/30	異常なし	異常なし	0回	2016/07/01	0回	2017/05/04	0回	2017/09/13	0回	2018/08/20	0回	2019/05/07	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	合格
2020	S-2438	2015/02/27	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/06	0回	2017/10/03	0回	2018/09/10	0回	2019/09/04	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2021	S-2439	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/07	0回	2018/03/29	0回	2019/02/26	0回	2020/01/23	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2022	S-2441	2015/03/23	異常なし	異常なし	0回	2016/02/10	0回	2017/02/01	0回	2017/04/21	0回	2018/04/12	0回	2019/04/04	0回	2020/03/17	0回	-	-	-	-	合格
2023	S-2442	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/07	0回	2018/03/29	0回	2019/02/26	0回	2020/01/23	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2024	S-2443	2015/09/18	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/09	0回	2018/07/23	0回	2019/01/09	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2025	S-2444	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/08	0回	2017/07/03	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/05/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2026	S-2445	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/03	0回	2016/11/29	0回	2017/07/10	0回	2018/01/03	0回	2018/11/05	0回	2019/10/22	0回	-	-	-	-	合格
2027	S-2446	2015/05/07	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/07	0回	2019/02/03	0回	2020/01/16	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2028	S-2447	2015/02/25	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/06	0回	2017/10/05	0回	2018/10/03	0回	2019/09/16	0回	2020/04/16	0回	-	-	-	-	合格
2029	S-2448	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/18	0回	2016/09/26	0回	2017/03/09	0回	2018/03/06	0回	2019/02/21	0回	2020/02/10	0回	-	-	-	-	合格
2030	S-2449	2015/02/27	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/09/10	0回	2019/09/04	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2031	S-2450	2015/02/25	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/06	0回	2017/10/05	0回	2018/10/03	0回	2019/09/16	0回	2020/04/16	0回	-	-	-	-	合格
2032	S-2451	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2016/02/10	0回	2016/10/06	0回	2017/10/05	0回	2017/11/28	1回	2018/08/03	1回	2019/07/18	0回	2019/11/29	0回	-	-	合格
2033	S-2452	2015/03/23	異常なし	異常なし	0回	2016/02/10	0回	2017/02/01	0回	2017/04/21	0回	2018/04/12	0回	2019/04/04	0回	2020/03/17	0回	-	-	-	-	合格
2034	S-2453	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/20	0回	2017/06/12	0回	2018/06/04	0回	2019/06/03	0回	2020/05/13	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2035	S-2454	2015/03/23	異常なし	異常なし	0回	2016/02/10	0回	2017/02/01	0回	2017/04/21	0回	2018/04/12	0回	2019/04/04	0回	2020/03/17	0回	-	-	-	-	合格
2036	S-2455	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/07/08	0回	2017/06/21	0回	2018/06/11	0回	2019/06/10	0回	2020/05/13	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2037	S-2456	2015/03/09	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/04	0回	2017/10/02	0回	2018/08/30	0回	2019/08/29	0回	2020/03/26	0回	2020/05/19	0回	-	-	合格
2038	S-2457	2015/08/19	異常なし	異常なし	0回	2015/10/30	0回	2016/03/28	0回	2016/09/29	0回	2017/09/28	0回	2018/08/29	0回	2019/08/28	0回	-	-	-	-	合格
2039	S-2458	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/23	0回	2016/08/03	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/01/09	0回	2019/11/15	0回	2020/05/13	0回	-	-	合格
2040	S-2460	2015/04/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/10	0回	2017/01/23	0回	2018/01/19	0回	2019/01/10	0回	2019/12/09	0回	-	-	-	-	-	-	合格

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)



輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容表)

(53/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回答器承認 申請時の定期 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		定期自主検査日及び使用回数												判定						
			外観検査	未臨界検査	前回答器承認 申請時から定期 自主検査 1回目までの 使用回数		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目			定期自主検査 6回目		定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
					検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
2081	S-2508	2015/03/16	異常なし	異常なし	0	0	2016/01/26	0	2017/01/19	0	2017/12/17	1	2018/09/24	0	2019/09/11	0	-	-	-	-	-	-	
2082	S-2510	2015/08/19	異常なし	異常なし	0	0	2016/10/30	0	2016/03/28	0	2016/09/29	0	2017/09/28	0	2018/08/29	0	2019/08/28	0	2019/08/28	0	-	-	
2083	S-2511	2015/03/02	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/11	0	2016/10/14	0	2017/10/04	0	2018/10/02	0	2019/09/16	0	-	-	-	-	-	-	
2084	S-2512	2015/04/24	異常なし	異常なし	0	0	2016/02/18	0	2017/02/09	0	2018/02/08	0	2019/01/21	0	2019/12/03	0	-	-	-	-	-	-	
2085	S-2513	2015/10/20	異常なし	異常なし	0	0	2016/09/10	0	2017/08/18	0	2018/08/08	0	2019/07/24	0	2020/04/10	0	-	-	-	-	-	-	
2086	S-2514	2015/03/02	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/11	0	2016/10/14	0	2017/10/04	0	2018/10/02	0	2019/09/16	0	-	-	-	-	-	-	
2087	S-2515	2015/03/03	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/11	0	2016/10/05	0	2017/10/04	0	2018/09/24	0	2019/07/11	0	-	-	-	-	-	-	
2088	S-2517	2015/04/17	異常なし	異常なし	0	0	2016/02/10	0	2017/01/23	0	2018/01/19	0	2019/01/10	0	2019/12/09	0	-	-	-	-	-	-	
2089	S-2518	2015/04/17	異常なし	異常なし	0	0	2016/02/10	0	2017/01/23	0	2018/01/19	0	2019/01/10	0	2019/12/09	0	-	-	-	-	-	-	
2090	S-2519	2015/08/25	異常なし	異常なし	0	0	2016/08/23	0	2016/09/16	0	2017/09/12	0	2018/08/20	0	2019/08/08	0	-	-	-	-	-	-	
2091	S-2521	2015/07/21	異常なし	異常なし	0	0	2016/07/18	0	2016/09/26	0	2017/03/13	0	2018/03/08	0	2019/02/06	0	-	-	-	-	-	-	
2092	S-2522	2015/04/24	異常なし	異常なし	0	0	2016/02/18	0	2017/02/09	0	2018/02/08	0	2019/01/21	0	2019/12/03	0	-	-	-	-	-	-	
2093	S-2523	2015/03/02	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/11	0	2016/10/14	0	2017/10/04	0	2018/10/02	0	2019/09/16	0	-	-	-	-	-	-	
2094	S-2524	2015/03/02	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/11	0	2016/10/14	0	2017/10/04	0	2018/10/02	0	2019/09/16	0	-	-	-	-	-	-	
2095	S-2525	2015/08/19	異常なし	異常なし	0	0	2016/10/30	0	2016/03/28	0	2016/09/29	0	2017/09/28	0	2018/08/29	0	2019/08/28	0	-	-	-	-	
2096	S-2526	2015/04/24	異常なし	異常なし	0	0	2016/02/18	0	2017/02/09	0	2018/02/08	0	2019/01/21	0	2019/12/03	0	-	-	-	-	-	-	
2097	S-2527	2015/08/25	異常なし	異常なし	0	0	2016/08/23	0	2016/09/16	0	2017/09/12	0	2018/08/20	0	2019/08/08	0	-	-	-	-	-	-	
2098	S-2528	2015/06/29	異常なし	異常なし	0	0	2016/06/16	0	2017/06/08	0	2018/05/31	0	2019/05/30	0	2020/04/29	0	-	-	-	-	-	-	
2099	S-2529	2015/08/17	異常なし	異常なし	0	0	2016/10/30	0	2016/03/28	0	2016/09/29	0	2017/09/28	0	2018/08/29	0	2019/08/28	0	-	-	-	-	
2100	S-2530	2015/04/17	異常なし	異常なし	0	0	2016/02/18	0	2017/01/23	0	2018/01/19	0	2019/01/10	0	2019/12/09	0	-	-	-	-	-	-	
2101	S-2531	2015/08/24	異常なし	異常なし	0	0	2016/08/22	0	2016/09/14	0	2017/09/06	0	2018/08/27	0	2019/08/26	0	-	-	-	-	-	-	
2102	S-2534	2015/10/26	異常なし	異常なし	0	0	2016/07/08	0	2017/06/21	0	2018/06/13	0	2019/06/13	0	2020/06/02	0	-	-	-	-	-	-	
2103	S-2535	2015/02/26	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/11	0	2016/10/04	0	2017/10/03	0	2018/10/02	0	2019/09/16	0	2020/03/02	0	-	-	-	-	
2104	S-2536	2015/03/09	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/11	0	2016/10/04	0	2017/10/02	0	2018/08/30	0	2019/08/29	0	2020/03/26	0	-	-	-	-	
2105	S-2537	2015/09/21	異常なし	異常なし	0	0	2016/07/27	0	2016/09/28	0	2017/03/15	0	2018/03/09	0	2019/02/21	0	2020/01/30	0	-	-	-	-	
2106	S-2538	2015/03/09	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/11	0	2016/10/04	0	2017/10/02	0	2018/08/30	0	2019/08/29	0	2020/03/26	0	-	-	-	-	
2107	S-2539	2015/02/23	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/11	0	2016/10/31	0	2017/10/12	0	2018/10/12	0	2019/10/02	0	-	-	-	-	-	-	
2108	S-2541	2015/03/19	異常なし	異常なし	0	0	2015/10/29	0	2016/03/28	0	2016/07/27	0	2017/02/17	0	2017/05/12	0	2018/04/26	0	2019/03/27	0	2020/02/25	0	
2109	S-2542	2015/08/24	異常なし	異常なし	0	0	2016/08/22	0	2016/09/14	0	2017/09/06	0	2018/08/27	0	2019/08/26	0	-	-	-	-	-	-	
2110	S-2543	2015/06/12	異常なし	異常なし	0	0	2016/05/17	0	2017/05/15	0	2018/04/30	0	2019/03/25	0	2020/02/18	0	-	-	-	-	-	-	
2111	S-2544	2015/03/04	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/11	0	2017/07/05	0	2018/02/17	0	2019/05/11	0	2020/01/23	0	-	-	-	-	-	-	
2112	S-2546	2015/06/17	異常なし	異常なし	0	0	2016/05/24	0	2017/04/07	0	2018/03/29	0	2019/02/26	0	2020/01/23	0	-	-	-	-	-	-	
2113	S-2547	2015/08/20	異常なし	異常なし	0	0	2016/08/08	0	2017/07/03	0	2018/06/27	0	2019/06/26	0	2020/05/27	0	-	-	-	-	-	-	
2114	S-2548	2015/03/10	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/11	0	2016/10/10	0	2017/10/06	0	2018/07/05	1	2019/07/02	0	-	-	-	-	-	-	
2115	S-2549	2015/06/19	異常なし	異常なし	0	0	2016/06/02	0	2017/05/26	0	2018/05/14	0	2019/05/09	0	2020/05/05	0	-	-	-	-	-	-	
2116	S-2550	2015/09/18	異常なし	異常なし	0	0	2016/09/06	0	2017/08/09	0	2018/07/23	0	2019/01/09	0	2020/04/28	0	-	-	-	-	-	-	
2117	S-2551	2015/06/09	異常なし	異常なし	0	0	2016/05/31	0	2017/05/18	0	2018/05/16	0	2019/05/14	0	2020/04/28	0	-	-	-	-	-	-	
2118	S-2553	2015/06/04	異常なし	異常なし	0	0	2015/11/11	0	2016/10/06	0	2017/10/05	0	2018/08/03	1	2019/07/18	0	2020/05/27	0	-	-	-	-	
2119	S-2554	2015/08/20	異常なし	異常なし	0	0	2016/08/08	0	2017/07/06	0	2018/06/28	0	2019/06/27	0	2020/05/27	0	-	-	-	-	-	-	
2120	S-2555	2015/07/02	異常なし	異常なし	0	0	2016/06/22	0	2017/06/14	0	2018/06/07	0	2019/06/06	0	2020/05/18	0	-	-	-	-	-	-	

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果表及び使用履歴 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 の 使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
2121	S-2556	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/07	0回	2018/03/29	0回	2019/02/26	0回	2020/01/23	0回	-	-	-	-	合格		
2122	S-2557	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/07	0回	2018/03/29	0回	2019/02/26	0回	2020/01/23	0回	-	-	-	-	合格		
2123	S-2558	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/02	0回	2017/09/16	0回	2018/08/08	0回	2019/08/16	0回	2019/08/07	0回	-	-	-	-	合格		
2124	S-2559	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	1回	2017/02/24	0回	2017/12/12	1回	2018/09/20	1回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	合格		
2125	S-2560	2015/07/02	異常なし	異常なし	0回	2016/06/22	0回	2017/06/14	0回	2018/06/07	0回	2019/06/06	0回	2020/05/18	0回	-	-	-	-	合格		
2126	S-2561	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/20	0回	2017/06/12	0回	2018/06/04	0回	2019/06/03	0回	2020/05/13	0回	-	-	-	-	合格		
2127	S-2564	2015/03/23	異常なし	異常なし	0回	2016/02/10	0回	2017/02/01	0回	2018/04/21	0回	2019/04/12	0回	2020/03/17	0回	-	-	-	-	合格		
2128	S-2565	2015/08/28	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2017/07/20	0回	2018/07/19	0回	2019/07/11	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
2129	S-2567	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/02	0回	2017/05/26	0回	2018/05/14	0回	2019/05/09	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	合格		
2130	S-2568	2015/09/29	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/09	0回	2017/12/04	1回	2018/07/30	1回	2019/07/23	0回	-	-	-	-	合格		
2131	S-2569	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2017/07/06	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2019/10/08	0回	-	-	-	-	合格		
2132	S-2570	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/03	0回	2016/11/29	0回	2017/07/10	0回	2018/01/03	0回	2018/11/05	0回	-	-	-	-	合格		
2133	S-2571	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2017/07/06	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2019/10/08	0回	-	-	-	-	合格		
2134	S-2572	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/08	0回	2017/07/03	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/05/27	0回	-	-	-	-	合格		
2135	S-2574	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/08	0回	2017/07/03	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/05/27	0回	-	-	-	-	合格		
2136	S-2576	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2016/11/04	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2018/11/16	1回	2019/07/16	1回	-	-	-	-	合格		
2137	S-2577	2015/08/06	異常なし	異常なし	0回	2016/07/06	0回	2016/06/21	0回	2017/06/18	0回	2018/01/11	0回	2018/11/25	0回	-	-	-	-	合格		
2138	S-2578	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/03	0回	2016/11/29	0回	2017/07/10	0回	2018/01/03	0回	2018/11/05	0回	-	-	-	-	合格		
2139	S-2579	2015/05/15	異常なし	異常なし	0回	2016/03/14	0回	2016/07/27	0回	2016/09/27	0回	2017/03/15	0回	2018/03/12	0回	-	-	-	-	合格		
2140	S-2580	2015/05/07	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/07	0回	2019/02/03	0回	2020/01/16	0回	-	-	-	-	合格		
2141	S-2582	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/07	0回	2018/03/29	0回	2019/02/26	0回	2020/01/23	0回	-	-	-	-	合格		
2142	S-2583	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/07	0回	2018/03/29	0回	2019/02/26	0回	2020/01/23	0回	-	-	-	-	合格		
2143	S-2584	2015/03/10	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/06	0回	2018/11/27	1回	2019/07/05	1回	-	-	-	-	合格		
2144	S-2585	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/07	0回	2018/03/29	0回	2019/02/26	0回	2020/01/23	0回	-	-	-	-	合格		
2145	S-2587	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/18	0回	2017/12/14	1回	2018/09/19	1回	2019/09/11	0回	-	-	-	-	合格		
2146	S-2588	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/03/14	0回	2018/01/09	0回	2018/11/13	0回	-	-	-	-	合格		
2147	S-2589	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/18	0回	2016/09/26	0回	2017/03/09	0回	2018/03/06	0回	2019/02/21	0回	-	-	-	-	合格		
2148	S-2590	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/02	0回	2016/09/16	0回	2017/09/08	0回	2018/08/16	0回	2019/08/07	0回	-	-	-	-	合格		
2149	S-2591	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/03	0回	2016/11/29	0回	2017/07/10	0回	2018/01/03	0回	2018/11/05	0回	-	-	-	-	合格		
2150	S-2592	2015/05/07	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/07	0回	2019/02/03	0回	2020/01/16	0回	-	-	-	-	合格		
2151	S-2593	2015/06/30	異常なし	異常なし	0回	2016/06/17	0回	2017/06/12	0回	2018/06/04	0回	2019/06/03	0回	2020/05/19	0回	-	-	-	-	合格		
2152	S-2594	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/03/20	0回	2018/03/19	0回	2019/03/11	0回	2020/02/10	0回	-	-	-	-	合格		
2153	S-2595	2015/02/25	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/06	0回	2017/10/05	0回	2018/10/03	0回	2019/09/16	0回	-	-	-	-	合格		
2154	S-2596	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/02	0回	2017/05/31	0回	2018/05/22	0回	2019/05/20	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	合格		
2155	S-2597	2015/07/31	異常なし	異常なし	0回	2016/06/30	0回	2017/05/05	0回	2018/04/17	0回	2019/03/22	0回	2020/02/10	0回	-	-	-	-	合格		
2156	S-2598	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/27	0回	2019/04/25	0回	-	-	-	-	合格		
2157	S-2599	2015/07/28	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2016/09/20	0回	2017/09/18	0回	2018/08/23	0回	2019/08/20	0回	-	-	-	-	合格		
2158	S-2600	2015/08/06	異常なし	異常なし	0回	2016/07/06	0回	2017/06/21	0回	2018/06/18	0回	2019/01/11	0回	2019/11/25	0回	-	-	-	-	合格		
2159	S-2601	2015/07/31	異常なし	異常なし	0回	2016/06/30	0回	2017/05/05	0回	2018/04/17	0回	2019/03/22	0回	2020/02/10	0回	-	-	-	-	合格		
2160	S-2602	2015/05/07	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/07	0回	2019/02/03	0回	2020/01/16	0回	-	-	-	-	合格		

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)



輸送容器 1-1 年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(55/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
2161	S-2603	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/30	0回	2016/09/13	0回	2017/08/30	0回	2018/08/13	0回	2019/08/02	0回	-	-	-	-	合格		
2162	S-2604	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/27	0回	2019/04/25	0回	2020/03/11	0回	-	-	合格		
2163	S-2605	2015/08/28	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2017/07/20	0回	2018/07/19	0回	2019/07/11	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
2164	S-2606	2015/05/15	異常なし	異常なし	0回	2016/03/14	0回	2016/07/27	0回	2016/09/27	0回	2017/03/15	0回	2018/03/12	0回	2020/02/03	0回	-	-	合格		
2165	S-2607	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2017/05/19	0回	2017/08/02	0回	2018/07/26	0回	2019/07/19	0回	2020/04/02	0回	-	-	合格		
2166	S-2608	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/18	0回	2016/09/26	0回	2017/03/09	0回	2018/03/06	0回	2019/02/21	0回	2020/02/10	0回	-	-	合格		
2167	S-2609	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/27	0回	2019/04/25	0回	2020/03/11	0回	-	-	合格		
2168	S-2610	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2016/09/12	0回	2017/08/29	0回	2018/08/10	0回	2019/08/06	0回	-	-	-	-	合格		
2169	S-2611	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/03/20	0回	2018/03/19	0回	2019/03/11	0回	2020/02/10	0回	2020/03/24	0回	-	-	合格		
2170	S-2612	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	1回	2017/02/24	0回	2017/12/12	1回	2018/09/20	1回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	合格		
2171	S-2613	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/06/30	0回	2018/06/06	0回	2019/06/06	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	合格		
2172	S-2614	2015/05/07	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/07	0回	2019/02/03	0回	2020/01/16	0回	-	-	-	-	合格		
2173	S-2615	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2016/11/04	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2018/11/16	1回	2019/07/16	1回	2020/02/10	0回	-	-	合格		
2174	S-2616	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/03	0回	2016/11/29	0回	2017/07/10	0回	2018/01/03	0回	2018/11/05	0回	2019/10/22	0回	-	-	合格		
2175	S-2617	2015/07/31	異常なし	異常なし	0回	2016/06/30	0回	2017/05/05	0回	2018/04/17	0回	2019/03/22	0回	2020/02/10	0回	-	-	-	-	合格		
2176	S-2618	2015/09/29	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/09	0回	2017/12/04	1回	2018/07/30	1回	2019/07/23	0回	-	-	-	-	合格		
2177	S-2619	2015/08/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/02	0回	2016/09/16	0回	2017/09/08	0回	2018/08/16	0回	2019/08/07	0回	-	-	-	-	合格		
2178	S-2620	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/03	0回	2016/11/29	0回	2017/07/10	0回	2018/01/03	0回	2018/11/05	0回	2019/10/22	0回	-	-	合格		
2179	S-2621	2015/06/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/18	0回	2018/05/16	0回	2019/05/14	0回	2020/04/28	0回	-	-	-	-	合格		
2180	S-2622	2015/02/27	異常なし	異常なし	0回	2016/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2018/11/29	1回	2019/07/12	1回	2020/07/08	0回	-	-	合格		
2181	S-2623	2015/06/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/18	0回	2018/05/16	0回	2019/05/14	0回	2020/04/28	0回	-	-	-	-	合格		
2182	S-2624	2015/08/28	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2017/07/20	0回	2018/07/19	0回	2019/07/11	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
2183	S-2625	2015/05/18	異常なし	異常なし	0回	2016/03/18	0回	2017/02/23	0回	2017/09/28	0回	2018/08/29	0回	2019/08/28	0回	2020/03/04	0回	-	-	合格		
2184	S-2626	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2016/09/12	0回	2017/08/29	0回	2018/08/10	0回	2019/08/06	0回	-	-	-	-	合格		
2185	S-2627	2015/08/06	異常なし	異常なし	0回	2016/07/06	0回	2017/06/22	0回	2018/06/19	0回	2019/06/17	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	合格		
2186	S-2628	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/06/01	0回	2018/05/21	0回	2019/05/17	0回	2020/04/29	0回	-	-	-	-	合格		
2187	S-2629	2015/04/15	異常なし	異常なし	0回	2016/02/15	0回	2017/02/07	0回	2018/02/07	0回	2019/01/18	0回	2019/12/05	0回	-	-	-	-	合格		
2188	S-2630	2015/04/15	異常なし	異常なし	0回	2016/02/15	0回	2017/02/07	0回	2018/02/07	0回	2019/01/18	0回	2019/12/05	0回	-	-	-	-	合格		
2189	S-2631	2015/08/28	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2017/07/20	0回	2018/07/19	0回	2019/07/11	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
2190	S-2632	2015/09/29	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/09	0回	2017/12/04	1回	2018/07/30	1回	2019/07/23	0回	-	-	-	-	合格		
2191	S-2633	2015/05/18	異常なし	異常なし	0回	2016/03/18	0回	2017/02/23	0回	2017/09/28	0回	2018/08/29	0回	2019/08/28	0回	2020/03/04	0回	-	-	合格		
2192	S-2634	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2016/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/03/14	0回	2018/01/09	0回	2018/11/13	0回	2019/10/29	0回	-	-	合格		
2193	S-2635	2015/03/13	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/11	0回	2018/01/10	0回	2019/01/09	0回	2019/08/19	0回	-	-	-	-	合格		
2194	S-2636	2015/02/27	異常なし	異常なし	0回	2016/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2018/11/29	1回	2019/07/12	1回	2020/07/08	0回	-	-	合格		
2195	S-2637	2015/02/27	異常なし	異常なし	0回	2016/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2018/11/29	1回	2019/07/12	1回	2020/07/08	0回	-	-	合格		
2196	S-2638	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/08	0回	2017/07/06	0回	2018/06/28	0回	2019/06/27	0回	2020/05/27	0回	-	-	-	-	合格		
2197	S-2639	2015/07/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/28	0回	2017/03/20	0回	2018/03/15	0回	2019/01/11	0回	2019/11/21	0回	-	-	-	-	合格		
2198	S-2640	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	1回	2017/02/24	0回	2017/12/12	1回	2018/09/20	1回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	合格		
2199	S-2641	2015/05/18	異常なし	異常なし	0回	2016/03/18	0回	2017/02/23	0回	2017/09/28	0回	2018/08/29	0回	2019/08/28	0回	2020/03/04	0回	-	-	合格		
2200	S-2642	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/06/04	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/27	0回	2019/04/25	0回	2020/03/11	0回	-	-	合格		

注: "ー" は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)



輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(56/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回答器 承認申請時 から定期 自主検査 の 使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数		検査日	使用回数	検査日	使用回数
2201	S-2643	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/04	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/16	1回	2018/07/16	1回	2019/07/09	0回	-	-	-	-	合格
2202	S-2644	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2017/07/06	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2019/10/08	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2203	S-2645	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	1回	2017/02/24	0回	2017/12/12	1回	2018/09/20	1回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2204	S-2646	2015/09/29	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/09	0回	2017/12/04	1回	2018/07/30	1回	2019/07/23	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2205	S-2647	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/04	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/16	1回	2018/07/16	1回	2019/07/09	0回	-	-	-	-	合格
2206	S-2648	2015/08/06	異常なし	異常なし	0回	2016/07/06	0回	2017/06/22	0回	2018/06/19	0回	2019/06/17	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2207	S-2649	2015/05/15	異常なし	異常なし	0回	2016/03/14	0回	2016/07/27	0回	2018/09/27	0回	2019/03/14	0回	2018/03/12	0回	2019/02/09	0回	2020/02/03	0回	-	-	合格
2208	S-2650	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/03/14	0回	2018/01/09	0回	2018/11/13	0回	2019/10/29	0回	-	-	-	-	合格
2209	S-2651	2015/07/28	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2016/09/20	0回	2017/09/18	0回	2018/08/23	0回	2019/08/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2210	S-2653	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/04	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/16	1回	2018/07/16	1回	2019/07/09	0回	-	-	-	-	合格
2211	S-2654	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/04	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/16	1回	2018/07/16	1回	2019/07/09	0回	-	-	-	-	合格
2212	S-2655	2015/07/28	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2016/09/20	0回	2017/09/18	0回	2018/08/23	0回	2019/08/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2213	S-2656	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/18	0回	2016/09/26	0回	2017/03/09	0回	2018/03/06	0回	2019/02/21	0回	2020/02/10	0回	-	-	-	-	合格
2214	S-2657	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/08	0回	2017/07/03	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/05/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2215	S-2658	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/06/30	0回	2018/06/06	0回	2019/06/06	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2216	S-2659	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/20	0回	2017/06/12	0回	2018/06/04	0回	2019/06/03	0回	2020/05/13	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2217	S-2660	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	1回	2017/02/24	0回	2017/12/12	1回	2018/09/20	1回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2218	S-2661	2015/08/19	異常なし	異常なし	0回	2016/07/14	0回	2017/07/06	0回	2018/06/28	0回	2019/06/27	0回	2020/05/28	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2219	S-2662	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/06/30	0回	2018/06/06	0回	2019/06/06	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2220	S-2663	2015/09/19	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2016/09/12	0回	2017/08/29	0回	2018/08/10	0回	2019/08/06	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2221	S-2664	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/07/14	0回	2017/07/06	0回	2018/06/28	0回	2019/06/27	0回	2020/05/28	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2222	S-2665	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/03/14	0回	2018/01/09	0回	2018/11/13	0回	2019/10/29	0回	-	-	-	-	合格
2223	S-2666	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/18	0回	2017/12/14	1回	2018/09/19	1回	2019/09/11	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2224	S-2667	2015/07/31	異常なし	異常なし	0回	2016/06/30	0回	2017/05/05	0回	2018/04/17	0回	2019/03/22	0回	2020/02/10	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2225	S-2668	2015/02/27	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2017/11/29	1回	2018/07/12	1回	2019/07/08	0回	-	-	-	-	合格
2226	S-2669	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/06/30	0回	2018/06/06	0回	2019/06/06	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2227	S-2670	2015/05/18	異常なし	異常なし	0回	2016/03/18	0回	2017/02/23	0回	2017/09/28	0回	2018/08/29	0回	2019/08/28	0回	2020/03/04	0回	-	-	-	-	合格
2228	S-2671	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/07	0回	2018/03/29	0回	2019/02/26	0回	2020/01/23	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2229	S-2672	2015/08/06	異常なし	異常なし	0回	2016/07/06	0回	2017/06/21	0回	2018/06/18	0回	2019/01/11	0回	2019/11/25	0回	2020/04/30	0回	-	-	-	-	合格
2230	S-2673	2015/07/31	異常なし	異常なし	0回	2016/06/30	0回	2017/05/05	0回	2018/04/17	0回	2019/03/22	0回	2020/02/10	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2231	S-2674	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	1回	2017/02/24	0回	2017/12/12	1回	2018/09/20	1回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2232	S-2675	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/25	0回	2019/04/25	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	合格
2233	S-2676	2015/07/28	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2016/09/20	0回	2017/09/18	0回	2018/08/23	0回	2019/08/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2234	S-2677	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/04	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/16	1回	2018/07/16	1回	2019/07/09	0回	-	-	-	-	合格
2235	S-2678	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/04	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/16	1回	2018/07/16	1回	2019/07/09	0回	-	-	-	-	合格
2236	S-2679	2015/06/10	異常なし	異常なし	0回	2016/05/06	0回	2017/03/14	0回	2018/03/06	0回	2019/01/14	0回	2019/11/22	0回	2020/05/04	0回	-	-	-	-	合格
2237	S-2680	2015/09/29	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/09	0回	2017/12/04	1回	2018/07/30	1回	2019/07/23	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2238	S-2681	2015/02/27	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2017/11/29	1回	2018/07/12	1回	2019/07/08	0回	-	-	-	-	合格
2239	S-2682	2015/08/06	異常なし	異常なし	0回	2016/07/06	0回	2017/06/22	0回	2018/06/19	0回	2019/06/17	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2240	S-2683	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2017/07/06	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2019/10/08	0回	-	-	-	-	-	-	合格

注: "—"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(57/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回答器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回答器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 2回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 3回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 4回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 5回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 6回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 7回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 8回目 検査日 使用 回数					
2241	S-2684	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/08/29	0回	2018/08/10	0回	2019/08/06	0回	-	-	-	合格	
2242	S-2685	2015/07/23	異常なし	異常なし	0回	2016/07/21	0回	2017/09/21	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	-	-	合格	
2243	S-2686	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2018/03/19	0回	2019/03/11	0回	2020/02/10	0回	2020/03/24	0回	-	合格	
2244	S-2687	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2018/03/19	0回	2019/03/11	0回	2020/02/10	0回	2020/03/24	0回	-	合格	
2245	S-2688	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/08/29	0回	2018/08/10	0回	2019/08/06	0回	-	-	-	合格	
2246	S-2689	2015/04/15	異常なし	異常なし	0回	2016/02/15	0回	2018/02/07	0回	2019/01/18	0回	2019/12/05	0回	-	-	-	合格	
2247	S-2690	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2018/03/19	0回	2019/03/11	0回	2020/02/10	0回	2020/03/24	0回	-	合格	
2248	S-2691	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2017/05/19	0回	2018/07/26	0回	2019/07/19	0回	2020/04/02	0回	-	合格	
2249	S-2692	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/08	0回	2017/07/06	0回	2018/06/28	0回	2020/05/27	0回	-	-	-	合格	
2250	S-2693	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2017/08/29	0回	2018/08/10	0回	2019/08/06	0回	-	-	-	合格	
2251	S-2694	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	1回	2017/02/24	0回	2018/09/20	1回	2019/09/12	0回	-	-	-	合格	
2252	S-2695	2015/05/07	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/07	0回	2020/01/16	0回	-	-	-	合格	
2253	S-2697	2015/08/06	異常なし	異常なし	0回	2016/07/06	0回	2018/06/18	0回	2019/01/11	0回	2019/11/25	0回	2020/04/30	0回	-	合格	
2254	S-2698	2015/05/07	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/07	0回	2020/01/16	0回	-	-	-	合格	
2255	S-2699	2015/05/18	異常なし	異常なし	0回	2016/03/18	0回	2017/02/23	0回	2018/08/29	0回	2019/08/28	0回	2020/03/04	0回	-	合格	
2256	S-2700	2015/08/06	異常なし	異常なし	0回	2016/07/06	0回	2017/06/21	0回	2018/06/18	0回	2019/11/25	0回	2020/04/30	0回	-	合格	
2257	S-2701	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/03/20	0回	2018/03/19	0回	2020/02/10	0回	2020/03/24	0回	-	合格	
2258	S-2702	2015/08/28	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2017/05/19	0回	2018/07/26	0回	2019/07/19	0回	2020/04/02	0回	-	合格	
2259	S-2703	2015/08/06	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2017/07/20	0回	2018/07/19	0回	-	-	-	-	-	合格	
2260	S-2704	2015/08/06	異常なし	異常なし	0回	2016/07/06	0回	2018/06/18	0回	2019/01/11	0回	2019/11/25	0回	2020/04/30	0回	-	合格	
2261	S-2705	2015/08/06	異常なし	異常なし	0回	2016/07/06	0回	2018/06/18	0回	2019/01/11	0回	2019/11/25	0回	2020/04/30	0回	-	合格	
2262	S-2706	2015/08/28	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2017/07/20	0回	2018/07/19	0回	-	-	-	-	-	合格	
2263	S-2707	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/08	0回	2017/07/06	0回	2018/06/28	0回	2020/05/27	0回	-	-	-	合格	
2264	S-2708	2015/04/15	異常なし	異常なし	0回	2016/02/15	0回	2017/02/07	0回	2018/02/07	0回	2019/12/05	0回	-	-	-	合格	
2265	S-2709	2015/04/15	異常なし	異常なし	0回	2016/02/15	0回	2017/02/07	0回	2018/02/07	0回	2019/12/05	0回	-	-	-	合格	
2266	S-2710	2015/04/15	異常なし	異常なし	0回	2016/02/15	0回	2017/02/07	0回	2018/02/07	0回	2019/12/05	0回	-	-	-	合格	
2267	S-2711	2015/02/25	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/06	0回	2017/10/05	0回	2019/09/16	0回	2020/04/16	0回	-	合格	
2268	S-2712	2015/08/28	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2017/07/20	0回	2018/07/19	0回	-	-	-	-	-	合格	
2269	S-2713	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2017/05/19	0回	2018/07/26	0回	2019/07/19	0回	2020/04/02	0回	-	合格	
2270	S-2714	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2017/07/06	0回	2018/06/28	0回	2019/10/08	0回	-	-	-	合格	
2271	S-2715	2015/05/18	異常なし	異常なし	0回	2016/03/18	0回	2017/02/23	0回	2018/08/29	0回	2019/08/28	0回	2020/03/04	0回	-	合格	
2272	S-2716	2015/05/07	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/07	0回	2020/01/16	0回	-	-	-	合格	
2273	S-2717	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2017/05/19	0回	2018/07/26	0回	2019/07/19	0回	2020/04/02	0回	-	合格	
2274	S-2718	2015/05/15	異常なし	異常なし	0回	2016/03/14	0回	2016/07/27	0回	2017/03/15	0回	2018/03/12	0回	2019/02/09	0回	2020/02/03	0回	合格
2275	S-2719	2015/04/15	異常なし	異常なし	0回	2016/02/15	0回	2017/02/07	0回	2018/02/07	0回	2019/12/05	0回	-	-	-	合格	
2276	S-2720	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2017/05/19	0回	2018/07/26	0回	2019/07/19	0回	2020/04/02	0回	-	合格	
2277	S-2721	2015/08/28	異常なし	異常なし	0回	2016/08/26	0回	2017/07/20	0回	2018/07/19	0回	-	-	-	-	-	合格	
2278	S-2722	2015/05/18	異常なし	異常なし	0回	2016/03/18	0回	2017/02/23	0回	2018/08/29	0回	2019/08/28	0回	2020/03/04	0回	-	合格	
2279	S-2723	2015/02/25	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/06	0回	2017/10/05	0回	2019/09/16	0回	2020/04/16	0回	-	合格	
2280	S-2724	2015/05/15	異常なし	異常なし	0回	2016/03/14	0回	2016/07/27	0回	2017/03/15	0回	2018/03/12	0回	2019/02/09	0回	2020/02/03	0回	合格

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定						
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目	定期自主検査 2回目	定期自主検査 3回目	定期自主検査 4回目	定期自主検査 5回目	定期自主検査 6回目	定期自主検査 7回目	定期自主検査 8回目											
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	
2281	S-2725	2015/05/18	異常なし	異常なし	0回	2016/03/18	0回	2017/02/23	0回	2017/09/28	0回	2018/08/29	0回	2019/08/28	0回	2020/03/04	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2282	S-2726	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/03/14	0回	2018/01/09	0回	2018/11/13	0回	2019/10/29	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2283	S-2727	2015/08/06	異常なし	異常なし	0回	2016/07/06	0回	2017/06/22	0回	2018/06/19	0回	2019/06/17	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2284	S-2728	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2017/05/19	0回	2018/08/02	0回	2019/07/26	0回	2019/07/19	0回	2020/04/02	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2285	S-2729	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	1回	2017/02/24	0回	2017/12/12	1回	2018/09/20	1回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2286	S-2730	2015/08/06	異常なし	異常なし	0回	2016/07/06	0回	2017/06/22	0回	2018/06/19	0回	2019/06/17	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2287	S-2731	2015/03/24	異常なし	異常なし	0回	2016/02/02	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/10/02	0回	2019/09/16	0回	2020/03/25	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2288	S-2733	2015/08/19	異常なし	異常なし	0回	2016/07/14	0回	2017/07/06	0回	2018/06/28	0回	2019/06/27	0回	2020/05/28	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2289	S-2735	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/03/14	0回	2018/01/09	0回	2018/11/13	0回	2019/10/29	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2290	S-2736	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/06/30	0回	2018/06/06	0回	2019/06/06	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2291	S-2737	2015/07/28	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2016/09/20	0回	2017/09/18	0回	2018/08/23	0回	2019/08/20	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2292	S-2738	2015/03/13	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/11	0回	2018/01/10	0回	2019/01/09	0回	2019/08/19	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2293	S-2739	2015/07/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/28	0回	2017/03/20	0回	2018/03/15	0回	2019/01/11	0回	2019/11/21	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2294	S-2740	2015/03/13	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/11	0回	2018/01/10	0回	2019/01/09	0回	2019/08/19	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2295	S-2741	2015/03/24	異常なし	異常なし	0回	2016/02/02	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/10/02	0回	2019/09/16	0回	2020/03/25	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2296	S-2742	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/03/20	0回	2018/03/19	0回	2019/03/11	0回	2020/02/10	0回	2020/03/24	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2297	S-2743	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/03/14	0回	2018/01/09	0回	2018/11/13	0回	2019/10/29	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2298	S-2744	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2017/07/06	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2019/10/08	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2299	S-2745	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/27	0回	2019/04/25	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2300	S-2746	2015/02/25	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/06	0回	2017/10/05	0回	2018/10/03	0回	2019/09/16	0回	2020/04/16	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2301	S-2747	2015/02/25	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/06	0回	2017/10/05	0回	2018/10/03	0回	2019/09/16	0回	2020/04/16	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2302	S-2748	2015/08/06	異常なし	異常なし	0回	2016/07/06	0回	2017/06/22	0回	2018/06/19	0回	2019/06/17	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2303	S-2749	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/03/20	0回	2018/03/19	0回	2019/03/11	0回	2020/02/10	0回	2020/03/24	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2304	S-2750	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/18	0回	2016/09/26	0回	2017/03/09	0回	2018/03/06	0回	2019/02/21	0回	2020/02/10	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2305	S-2751	2015/07/23	異常なし	異常なし	0回	2016/07/21	0回	2016/09/24	0回	2017/09/21	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2306	S-2752	2015/09/14	異常なし	異常なし	0回	2015/11/04	0回	2016/10/29	0回	2017/10/12	0回	2017/11/16	1回	2018/07/16	1回	2019/07/09	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2307	S-2753	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2308	S-2755	2015/08/06	異常なし	異常なし	0回	2016/07/06	0回	2017/06/21	0回	2018/06/18	0回	2019/01/11	0回	2019/11/25	0回	2020/04/30	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2309	S-2756	2015/08/06	異常なし	異常なし	0回	2016/07/06	0回	2017/06/22	0回	2018/06/19	0回	2019/06/17	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2310	S-2757	2015/08/06	異常なし	異常なし	0回	2016/07/06	0回	2017/06/22	0回	2018/06/19	0回	2019/06/17	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2311	S-2760	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2017/05/19	0回	2018/08/02	0回	2019/07/26	0回	2019/07/19	0回	2020/04/02	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2312	S-2761	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/27	0回	2019/04/25	0回	2020/03/11	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2313	S-2762	2015/07/23	異常なし	異常なし	0回	2016/07/21	0回	2016/09/24	0回	2017/09/21	0回	2018/08/28	0回	2019/08/27	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2314	S-2763	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/03	0回	2016/11/29	0回	2017/07/10	0回	2018/01/03	0回	2018/11/05	0回	2019/10/22	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2315	S-2764	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/08	0回	2017/07/06	0回	2018/06/28	0回	2019/06/27	0回	2020/05/27	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2316	S-2765	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/03	0回	2016/11/29	0回	2017/07/10	0回	2018/01/03	0回	2018/11/05	0回	2019/10/22	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2317	S-2766	2015/06/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/18	0回	2018/05/16	0回	2019/05/14	0回	2020/04/28	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2318	S-2767	2015/06/24	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/03/20	0回	2018/03/19	0回	2019/03/11	0回	2020/02/10	0回	2020/03/24	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2319	S-2768	2015/08/06	異常なし	異常なし	0回	2016/07/06	0回	2017/06/22	0回	2018/06/19	0回	2019/06/17	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2320	S-2769	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/03/14	0回	2018/01/09	0回	2018/11/13	0回	2019/10/29	0回	-	-	-	-	-	-	合格

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(59/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器承認 申請時から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未境界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
2321	S-2770	2015/02/25	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/06	0回	2017/10/05	0回	2018/10/03	0回	2019/09/16	0回	2020/04/16	0回	-	-	合格		
2322	S-2771	2015/05/15	異常なし	異常なし	0回	2016/03/14	0回	2016/07/27	0回	2016/09/27	0回	2017/03/15	0回	2018/03/12	0回	2019/02/09	0回	2020/02/03	0回	-	合格	
2323	S-2772	2015/07/28	異常なし	異常なし	0回	2016/03/14	0回	2016/07/27	0回	2016/09/27	0回	2017/03/15	0回	2018/03/12	0回	2019/02/09	0回	-	-	合格		
2324	S-2773	2015/05/15	異常なし	異常なし	0回	2016/03/14	0回	2016/07/27	0回	2016/09/27	0回	2017/03/15	0回	2018/03/12	0回	2019/02/09	0回	2020/02/03	0回	-	合格	
2325	S-2774	2015/05/15	異常なし	異常なし	0回	2016/03/14	0回	2016/07/27	0回	2016/09/27	0回	2017/03/15	0回	2018/03/12	0回	2019/02/09	0回	2020/02/03	0回	-	合格	
2326	S-2775	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2017/05/19	0回	2017/08/02	0回	2018/07/26	0回	2019/07/19	0回	2020/04/02	0回	-	-	合格		
2327	S-2776	2015/05/07	異常なし	異常なし	0回	2016/02/22	0回	2017/02/13	0回	2018/02/07	0回	2019/02/03	0回	2020/01/16	0回	-	-	-	-	合格		
2328	S-2777	2015/07/28	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2016/09/20	0回	2017/09/18	0回	2018/08/23	0回	2019/08/20	0回	-	-	-	-	合格		
2329	S-2778	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/18	0回	2017/12/14	1回	2018/09/19	1回	2019/09/11	0回	-	-	-	-	合格		
2330	S-2779	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/02	0回	2016/09/16	0回	2017/09/08	0回	2018/08/16	0回	2019/08/07	0回	-	-	-	-	合格		
2331	S-2780	2015/03/13	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/11	0回	2018/01/10	0回	2019/01/09	0回	2019/08/19	0回	-	-	-	-	合格		
2332	S-2781	2015/03/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/11/02	0回	2017/07/18	0回	2018/01/05	0回	2018/11/07	0回	2019/10/23	0回	-	-	合格		
2333	S-2782	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/02	0回	2016/09/16	0回	2017/09/08	0回	2018/08/16	0回	2019/08/07	0回	-	-	-	-	合格		
2334	S-2783	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/18	0回	2017/12/14	1回	2018/09/19	1回	2019/09/11	0回	-	-	-	-	合格		
2335	S-2784	2015/07/31	異常なし	異常なし	0回	2016/06/30	0回	2017/05/05	0回	2018/04/17	0回	2019/03/22	0回	2020/02/10	0回	-	-	-	-	合格		
2336	S-2785	2015/06/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/18	0回	2018/05/16	0回	2019/05/14	0回	2020/04/28	0回	-	-	-	-	合格		
2337	S-2786	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/18	0回	2017/12/14	1回	2018/09/19	1回	2019/09/11	0回	-	-	-	-	合格		
2338	S-2787	2015/03/13	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/11	0回	2018/01/10	0回	2019/01/09	0回	2019/08/19	0回	-	-	-	-	合格		
2339	S-2788	2015/07/28	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2016/09/20	0回	2017/09/18	0回	2018/08/23	0回	2019/08/20	0回	-	-	-	-	合格		
2340	S-2789	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/08/04	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/27	0回	2019/04/25	0回	2020/03/11	0回	-	-	合格		
2341	S-2790	2015/03/24	異常なし	異常なし	0回	2016/02/02	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/10/02	0回	2019/09/16	0回	2020/03/25	0回	-	-	合格		
2342	S-2791	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/18	0回	2016/09/26	0回	2017/03/09	0回	2018/03/06	0回	2019/02/21	0回	2020/02/10	0回	-	-	合格		
2343	S-2792	2015/09/29	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/09	0回	2017/12/04	1回	2018/07/30	1回	2019/07/23	0回	-	-	-	-	合格		
2344	S-2793	2015/03/24	異常なし	異常なし	0回	2016/02/02	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/10/02	0回	2019/09/16	0回	2020/03/25	0回	-	-	合格		
2345	S-2794	2015/06/10	異常なし	異常なし	0回	2016/05/06	0回	2017/03/14	0回	2018/03/06	0回	2019/01/14	0回	2019/11/22	0回	2020/05/04	0回	-	-	合格		
2346	S-2795	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/18	0回	2017/12/14	1回	2018/09/19	1回	2019/09/11	0回	-	-	-	-	合格		
2347	S-2796	2015/02/27	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2017/11/29	1回	2018/07/12	1回	2019/07/08	0回	-	-	合格		
2348	S-2797	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/18	0回	2017/12/14	1回	2018/09/19	1回	2019/09/11	0回	-	-	-	-	合格		
2349	S-2798	2015/03/24	異常なし	異常なし	0回	2016/02/02	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/10/02	0回	2019/09/16	0回	2020/03/25	0回	-	-	合格		
2350	S-2799	2015/03/24	異常なし	異常なし	0回	2016/02/02	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/10/02	0回	2019/09/16	0回	2020/03/25	0回	-	-	合格		
2351	S-2800	2015/02/27	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2017/11/29	1回	2018/07/12	1回	2019/07/08	0回	-	-	合格		
2352	S-2801	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/06/30	0回	2018/06/06	0回	2019/06/06	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	合格		
2353	S-2802	2015/03/13	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/11	0回	2018/01/10	0回	2019/01/09	0回	2019/08/19	0回	-	-	-	-	合格		
2354	S-2803	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2017/07/06	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/05/28	0回	-	-	-	-	合格		
2355	S-2804	2015/08/19	異常なし	異常なし	0回	2016/07/14	0回	2017/07/06	0回	2018/06/28	0回	2019/06/27	0回	2020/05/28	0回	-	-	-	-	合格		
2356	S-2805	2015/09/29	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/09	0回	2017/12/04	1回	2018/07/30	1回	2019/07/23	0回	-	-	-	-	合格		
2357	S-2806	2015/08/19	異常なし	異常なし	0回	2016/07/14	0回	2017/07/06	0回	2018/06/28	0回	2019/06/27	0回	2020/05/28	0回	-	-	-	-	合格		
2358	S-2807	2015/03/13	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/11	0回	2018/01/10	0回	2019/01/09	0回	2019/08/19	0回	-	-	-	-	合格		
2359	S-2808	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/06/30	0回	2018/06/06	0回	2019/06/06	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	合格		
2360	S-2809	2015/03/13	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/11	0回	2018/01/10	0回	2019/01/09	0回	2019/08/19	0回	-	-	-	-	合格		

注: " - " は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容容器)

(60/104)

番号	容器番号 (内容容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数										判定					
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目 検査日	使用 回数	定期自主検査 2回目 検査日	使用 回数	定期自主検査 3回目 検査日	使用 回数	定期自主検査 4回目 検査日	使用 回数	定期自主検査 5回目 検査日	使用 回数		定期自主検査 6回目 検査日	使用 回数	定期自主検査 7回目 検査日	使用 回数	定期自主検査 8回目 検査日
2361	S-2810	2015/06/10	異常なし	異常なし	0回	2016/05/06	0回	2017/03/14	0回	2018/03/06	0回	2019/01/14	0回	2019/11/22	0回	2020/05/04	0回	-	-	-	合格
2362	S-2811	2015/03/24	異常なし	異常なし	0回	2016/02/02	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/10/02	0回	2019/09/16	0回	2020/03/25	0回	-	-	-	合格
2363	S-2812	2015/03/13	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/11	0回	2018/01/10	0回	2019/01/09	0回	2019/08/19	0回	-	-	-	-	-	合格
2364	S-2813	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/02	0回	2017/09/16	0回	2018/09/08	0回	2019/08/16	0回	2019/08/07	0回	-	-	-	-	-	合格
2365	S-2814	2015/07/02	異常なし	異常なし	0回	2016/06/22	0回	2017/06/14	0回	2018/06/07	0回	2019/06/06	0回	2020/05/17	0回	-	-	-	-	-	合格
2366	S-2815	2015/07/30	異常なし	異常なし	0回	2016/07/01	0回	2017/05/04	0回	2017/09/13	0回	2018/08/20	0回	2019/05/08	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	合格
2367	S-2816	2015/02/27	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/09/10	0回	2019/09/04	0回	-	-	-	-	-	合格
2368	S-2817	2015/03/10	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/06	0回	2017/11/27	1回	2018/07/05	1回	2019/07/02	0回	-	-	-	合格
2369	S-2818	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2017/05/31	0回	2018/05/22	0回	2019/05/20	0回	2020/04/28	0回	-	-	-	-	-	合格
2370	S-2819	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/02	0回	2017/09/16	0回	2017/09/08	0回	2018/08/16	0回	2019/08/07	0回	-	-	-	-	-	合格
2371	S-2820	2015/07/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/28	0回	2017/03/20	0回	2018/03/15	0回	2019/01/11	0回	2019/11/21	0回	-	-	-	-	-	合格
2372	S-2821	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/20	0回	2017/06/12	0回	2018/06/04	0回	2019/06/03	0回	2020/05/13	0回	-	-	-	-	-	合格
2373	S-2822	2015/03/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/11/02	0回	2017/07/18	0回	2018/01/05	0回	2018/11/07	0回	2019/10/23	0回	-	-	-	合格
2374	S-2823	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
2375	S-2824	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/02	0回	2017/05/26	0回	2018/05/14	0回	2019/05/09	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	-	合格
2376	S-2825	2015/02/27	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/09/10	0回	2019/09/04	0回	-	-	-	-	-	合格
2377	S-2826	2015/06/04	異常なし	異常なし	0回	2016/07/14	0回	2017/07/06	0回	2018/06/28	0回	2019/06/27	0回	2020/05/28	0回	-	-	-	-	-	合格
2378	S-2827	2015/08/19	異常なし	異常なし	0回	2016/09/12	0回	2017/09/06	0回	2018/09/08	0回	2019/08/16	0回	2020/08/07	0回	-	-	-	-	-	合格
2379	S-2828	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/02	0回	2017/09/16	0回	2018/09/08	0回	2019/08/16	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	-	合格
2380	S-2829	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/06/30	0回	2018/06/06	0回	2019/06/06	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	-	合格
2381	S-2830	2015/07/30	異常なし	異常なし	0回	2016/07/01	0回	2017/05/04	0回	2018/05/04	0回	2019/05/07	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	-	合格
2382	S-2831	2015/07/30	異常なし	異常なし	0回	2016/07/01	0回	2017/05/04	0回	2018/05/04	0回	2019/05/07	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	-	合格
2383	S-2832	2015/09/18	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/09	0回	2018/07/23	0回	2019/01/09	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	合格
2384	S-2833	2015/09/18	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/09	0回	2018/07/23	0回	2019/01/09	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	-	合格
2385	S-2834	2015/07/31	異常なし	異常なし	0回	2016/06/30	0回	2017/05/05	0回	2018/04/17	0回	2019/03/22	0回	2020/02/10	0回	-	-	-	-	-	合格
2386	S-2835	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/18	0回	2017/12/14	1回	2018/09/19	1回	2019/09/11	0回	-	-	-	-	-	合格
2387	S-2836	2015/03/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/11/02	0回	2017/07/18	0回	2018/01/05	0回	2018/11/07	0回	2019/10/23	0回	-	-	-	合格
2388	S-2838	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/03/14	0回	2018/01/09	0回	2018/11/13	0回	2019/10/29	0回	-	-	-	合格
2389	S-2839	2015/07/30	異常なし	異常なし	0回	2016/07/01	0回	2017/05/04	0回	2018/05/04	0回	2019/05/07	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	-	合格
2390	S-2841	2015/03/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/11/02	0回	2017/07/18	0回	2018/01/05	0回	2018/11/07	0回	2019/10/23	0回	-	-	-	合格
2391	S-2842	2015/08/19	異常なし	異常なし	0回	2016/07/14	0回	2017/07/06	0回	2018/06/28	0回	2019/06/27	0回	2020/05/28	0回	-	-	-	-	-	合格
2392	S-2843	2015/07/28	異常なし	異常なし	0回	2016/07/22	0回	2017/09/20	0回	2018/09/18	0回	2019/08/23	0回	2020/08/20	0回	-	-	-	-	-	合格
2393	S-2844	2015/06/10	異常なし	異常なし	0回	2016/05/06	0回	2017/03/14	0回	2018/03/06	0回	2019/01/14	0回	2019/11/22	0回	2020/05/04	0回	-	-	-	合格
2394	S-2845	2015/07/31	異常なし	異常なし	0回	2016/06/30	0回	2017/05/05	0回	2018/04/17	0回	2019/03/22	0回	2020/02/10	0回	-	-	-	-	-	合格
2395	S-2846	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/06/30	0回	2018/06/06	0回	2019/06/06	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	-	合格
2396	S-2847	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/02	0回	2017/05/26	0回	2018/05/14	0回	2019/05/09	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	-	合格
2397	S-2848	2015/07/31	異常なし	異常なし	0回	2016/06/30	0回	2017/05/05	0回	2018/04/17	0回	2019/03/22	0回	2020/02/10	0回	-	-	-	-	-	合格
2398	S-2849	2015/03/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/11/02	0回	2017/07/18	0回	2018/01/05	0回	2018/11/07	0回	2019/10/23	0回	-	-	-	合格
2399	S-2850	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/02	0回	2017/05/26	0回	2018/05/14	0回	2019/05/09	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	-	合格
2400	S-2851	2015/07/30	異常なし	異常なし	0回	2016/07/01	0回	2017/05/04	0回	2018/05/04	0回	2019/05/07	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	-	合格

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)



輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用履歴 (内容器)

(61/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器承認 申請時から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未境界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
2401	S-2852	2015/07/30	異常なし	異常なし	0回	2016/07/01	0回	2017/05/04	0回	2017/09/13	0回	2018/08/20	0回	2019/05/07	0回	2020/05/05	0回	-	-	合格		
2402	S-2853	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/19	0回	2017/06/28	0回	2018/06/22	0回	2019/06/20	0回	2020/06/02	0回	-	-	-	-	合格		
2403	S-2854	2015/09/29	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/09	0回	2017/12/04	1回	2018/07/30	1回	2019/07/23	0回	-	-	-	-	合格		
2404	S-2855	2015/06/10	異常なし	異常なし	0回	2016/05/06	0回	2017/03/14	0回	2018/03/06	0回	2019/01/14	0回	2020/05/04	0回	-	-	-	-	合格		
2405	S-2856	2015/06/10	異常なし	異常なし	0回	2016/05/06	0回	2017/03/14	0回	2018/03/06	0回	2019/01/14	0回	2020/05/04	0回	-	-	-	-	合格		
2406	S-2857	2015/03/24	異常なし	異常なし	0回	2016/02/02	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/10/02	0回	2019/09/16	0回	2020/03/25	0回	-	-	合格		
2407	S-2858	2015/08/19	異常なし	異常なし	0回	2016/07/14	0回	2017/07/06	0回	2018/06/28	0回	2019/06/27	0回	2020/05/28	0回	-	-	-	-	合格		
2408	S-2859	2015/08/19	異常なし	異常なし	0回	2016/07/14	0回	2017/07/06	0回	2018/06/28	0回	2019/06/27	0回	2020/05/28	0回	-	-	-	-	合格		
2409	S-2860	2015/03/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/11/02	0回	2017/07/18	0回	2018/01/05	0回	2018/11/07	0回	2019/10/23	0回	-	-	合格		
2410	S-2861	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/18	0回	2017/12/14	1回	2018/09/19	1回	2019/09/11	0回	-	-	-	-	合格		
2411	S-2862	2015/03/24	異常なし	異常なし	0回	2016/02/02	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/10/02	0回	2019/09/16	0回	2020/03/25	0回	-	-	合格		
2412	S-2863	2015/02/27	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/11	0回	2017/10/09	0回	2017/11/29	1回	2018/07/12	1回	2019/07/08	0回	-	-	合格		
2413	S-2864	2015/07/30	異常なし	異常なし	0回	2016/07/01	0回	2017/05/04	0回	2017/09/13	0回	2018/08/20	0回	2019/05/07	0回	2020/05/05	0回	-	-	合格		
2414	S-2867	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/02	0回	2017/05/26	0回	2018/05/14	0回	2019/05/09	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	合格		
2415	S-2869	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/20	0回	2017/06/12	0回	2018/06/04	0回	2019/06/03	0回	2020/05/13	0回	-	-	-	-	合格		
2416	S-2870	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/19	0回	2017/06/28	0回	2018/06/22	0回	2019/06/20	0回	2020/06/02	0回	-	-	-	-	合格		
2417	S-2871	2015/07/02	異常なし	異常なし	0回	2016/06/22	0回	2017/06/14	0回	2018/06/07	0回	2019/06/06	0回	2020/05/18	0回	-	-	-	-	合格		
2418	S-2872	2015/03/10	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/06	0回	2017/11/27	1回	2018/07/05	1回	2019/07/02	0回	-	-	合格		
2419	S-2873	2015/08/06	異常なし	異常なし	0回	2016/07/06	0回	2017/06/21	0回	2018/06/18	0回	2019/01/11	0回	2019/11/25	0回	2020/04/30	0回	-	-	合格		
2420	S-2874	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/08	0回	2017/07/03	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/05/27	0回	-	-	-	-	合格		
2421	S-2875	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/02	0回	2017/05/26	0回	2018/05/14	0回	2019/05/09	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	合格		
2422	S-2876	2015/02/27	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/09/10	0回	2019/09/04	0回	-	-	-	-	合格		
2423	S-2877	2015/06/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/18	0回	2018/05/16	0回	2019/05/14	0回	2020/04/28	0回	-	-	-	-	合格		
2424	S-2879	2015/03/10	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/06	0回	2017/11/27	1回	2018/07/05	1回	2019/07/02	0回	-	-	合格		
2425	S-2880	2015/09/10	異常なし	異常なし	0回	2016/08/31	0回	2016/09/12	0回	2017/08/29	0回	2018/08/10	0回	2019/08/06	0回	-	-	-	-	合格		
2426	S-2881	2015/06/10	異常なし	異常なし	0回	2016/05/06	0回	2017/03/14	0回	2018/03/06	0回	2019/01/14	0回	2019/11/22	0回	2020/05/04	0回	-	-	合格		
2427	S-2882	2015/03/10	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/06	0回	2017/11/27	1回	2018/07/05	1回	2019/07/02	0回	-	-	合格		
2428	S-2883	2015/07/02	異常なし	異常なし	0回	2016/06/22	0回	2017/06/14	0回	2018/06/07	0回	2019/06/06	0回	2020/05/18	0回	-	-	-	-	合格		
2429	S-2884	2015/06/09	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/18	0回	2018/05/16	0回	2019/05/14	0回	2020/04/28	0回	-	-	-	-	合格		
2430	S-2885	2015/02/27	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/09/10	0回	2019/09/04	0回	-	-	-	-	合格		
2431	S-2886	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/18	0回	2016/09/26	0回	2017/03/09	0回	2018/03/06	0回	2019/02/21	0回	2020/02/10	0回	-	-	合格		
2432	S-2887	2015/02/27	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/09/10	0回	2019/09/04	0回	-	-	-	-	合格		
2433	S-2888	2015/07/02	異常なし	異常なし	0回	2016/06/22	0回	2017/06/14	0回	2018/06/07	0回	2019/06/06	0回	2020/05/18	0回	-	-	-	-	合格		
2434	S-2889	2015/03/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/11/02	0回	2017/07/18	0回	2018/01/05	0回	2018/11/07	0回	2019/10/23	0回	-	-	合格		
2435	S-2890	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/20	0回	2017/06/12	0回	2018/06/04	0回	2019/06/03	0回	2020/05/13	0回	-	-	-	-	合格		
2436	S-2891	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2017/07/06	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2019/10/08	0回	-	-	-	-	合格		
2437	S-2893	2015/03/10	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/06	0回	2017/11/27	1回	2018/07/05	1回	2019/07/02	0回	-	-	合格		
2438	S-2894	2015/03/11	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/11/02	0回	2017/07/18	0回	2018/01/05	0回	2018/11/07	0回	2019/10/23	0回	-	-	合格		
2439	S-2895	2015/06/10	異常なし	異常なし	0回	2016/05/06	0回	2017/03/14	0回	2018/03/06	0回	2019/01/14	0回	2019/11/22	0回	2020/05/04	0回	-	-	合格		
2440	S-2897	2015/07/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/20	0回	2017/06/12	0回	2018/06/04	0回	2019/06/03	0回	2020/05/13	0回	-	-	-	-	合格		

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)



輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用差違 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回答器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回答器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数			定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査	検査日	使用 回数	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目				
2441	S-2898	2015/06/19	異常なし	異常なし	2016/06/02	0回	2017/05/26	0回	2018/05/14	0回	2019/05/09	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	合格	
2442	S-2899	2015/03/10	異常なし	異常なし	2016/11/11	0回	2017/10/10	0回	2017/10/06	0回	2017/11/27	1回	2018/07/05	1回	2019/07/02	0回	-	-	合格	
2443	S-2900	2015/07/21	異常なし	異常なし	2016/07/18	0回	2016/09/26	0回	2017/03/09	0回	2018/03/06	0回	2019/02/21	0回	2020/02/10	0回	-	-	合格	
2444	S-2901	2015/03/10	異常なし	異常なし	2016/11/11	0回	2016/10/10	0回	2017/10/06	0回	2017/11/27	1回	2018/07/05	1回	2019/07/02	0回	-	-	合格	
2445	S-2902	2015/08/25	異常なし	異常なし	2016/08/19	0回	2017/06/28	0回	2018/06/22	0回	2019/06/20	0回	2020/06/02	0回	-	-	-	-	合格	
2446	S-2903	2015/07/06	異常なし	異常なし	2016/06/24	0回	2017/06/19	0回	2018/06/07	0回	2019/06/07	0回	2020/03/16	0回	-	-	-	-	合格	
2447	S-2904	2015/06/29	異常なし	異常なし	2016/06/16	0回	2017/06/08	0回	2018/05/31	0回	2019/05/30	0回	2020/04/29	0回	-	-	-	-	合格	
2448	S-2905	2015/08/24	異常なし	異常なし	2016/08/22	0回	2017/09/14	0回	2017/09/06	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	-	合格	
2449	S-2906	2015/04/17	異常なし	異常なし	2016/02/18	0回	2017/02/09	0回	2018/02/08	0回	2019/01/16	0回	2019/11/27	0回	2020/04/30	0回	-	-	合格	
2450	S-2907	2015/03/16	異常なし	異常なし	2016/01/26	0回	2017/01/19	0回	2017/12/17	1回	2018/09/24	0回	2019/09/11	0回	-	-	-	-	合格	
2451	S-2908	2015/04/17	異常なし	異常なし	2016/02/19	0回	2017/02/13	0回	2018/02/12	0回	2019/01/31	0回	2019/12/05	0回	-	-	-	-	合格	
2452	S-2910	2015/10/26	異常なし	異常なし	2016/06/08	0回	2017/05/08	0回	2018/04/17	0回	2019/03/18	0回	2020/02/25	0回	-	-	-	-	合格	
2453	S-2911	2015/06/30	異常なし	異常なし	2016/06/17	0回	2017/06/12	0回	2018/05/31	0回	2019/05/31	0回	2020/04/29	0回	-	-	-	-	合格	
2454	S-2912	2015/02/27	異常なし	異常なし	2016/11/11	0回	2017/10/30	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/10/02	0回	-	-	-	-	合格	
2455	S-2913	2015/10/26	異常なし	異常なし	2016/06/08	0回	2017/04/17	0回	2018/03/20	0回	2019/01/14	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	合格	
2456	S-2914	2015/09/02	異常なし	異常なし	2016/08/30	0回	2017/09/13	0回	2018/08/30	0回	2019/08/13	0回	2019/08/02	0回	-	-	-	-	合格	
2457	S-2915	2015/10/21	異常なし	異常なし	2016/09/09	0回	2017/05/31	0回	2018/05/17	0回	2019/05/16	0回	2020/04/28	0回	2020/05/20	0回	-	-	合格	
2458	S-2916	2015/02/27	異常なし	異常なし	2016/11/11	0回	2017/10/30	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/10/02	0回	-	-	-	-	合格	
2459	S-2917	2015/04/17	異常なし	異常なし	2016/02/18	0回	2017/02/09	0回	2018/02/08	0回	2019/01/16	0回	2019/11/27	0回	2020/04/30	0回	-	-	合格	
2460	S-2918	2015/08/10	異常なし	異常なし	2016/06/08	0回	2017/05/31	0回	2018/05/22	0回	2019/05/20	0回	2020/04/28	0回	-	-	-	-	合格	
2461	S-2919	2015/07/07	異常なし	異常なし	2016/06/27	0回	2017/03/15	0回	2018/03/13	0回	2019/02/19	0回	2020/01/30	0回	-	-	-	-	合格	
2462	S-2921	2015/08/10	異常なし	異常なし	2016/06/08	0回	2017/05/31	0回	2018/05/22	0回	2019/05/20	0回	2020/04/28	0回	-	-	-	-	合格	
2463	S-2922	2015/10/19	異常なし	異常なし	2016/09/19	0回	2017/05/31	0回	2018/05/21	0回	2019/05/16	0回	2020/04/22	0回	2020/05/20	0回	-	-	合格	
2464	S-2923	2015/09/21	異常なし	異常なし	2016/07/27	0回	2016/09/28	0回	2017/03/15	0回	2018/03/09	0回	2019/02/21	0回	2020/01/30	0回	-	-	合格	
2465	S-2924	2015/07/07	異常なし	異常なし	2016/06/27	0回	2017/03/15	0回	2018/03/13	0回	2019/02/19	0回	2020/01/30	0回	-	-	-	-	合格	
2466	S-2925	2015/07/07	異常なし	異常なし	2016/06/27	0回	2017/03/15	0回	2018/03/13	0回	2019/02/19	0回	2020/01/30	0回	-	-	-	-	合格	
2467	S-2926	2015/06/29	異常なし	異常なし	2016/06/16	0回	2017/06/08	0回	2018/05/31	0回	2019/05/30	0回	2020/04/29	0回	-	-	-	-	合格	
2468	S-2927	2015/03/17	異常なし	異常なし	2016/02/01	0回	2016/07/26	0回	2016/09/26	0回	2017/03/09	0回	2018/03/05	0回	2019/02/04	0回	2020/01/14	0回	合格	
2469	S-2928	2015/06/29	異常なし	異常なし	2016/06/15	0回	2017/06/06	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/24	0回	-	-	-	-	合格	
2470	S-2929	2015/06/30	異常なし	異常なし	2016/06/17	0回	2017/06/12	0回	2018/05/31	0回	2019/05/31	0回	2020/04/29	0回	-	-	-	-	合格	
2471	S-2930	2015/03/17	異常なし	異常なし	2016/02/01	0回	2016/07/26	0回	2016/09/26	0回	2017/03/09	0回	2018/03/05	0回	2019/02/04	0回	2020/01/14	0回	合格	
2472	S-2931	2015/06/05	異常なし	異常なし	2016/11/11	0回	2016/10/18	0回	2017/03/17	0回	2018/03/14	0回	2019/03/04	0回	2020/02/12	0回	-	-	合格	
2473	S-2932	2015/06/05	異常なし	異常なし	2016/11/11	0回	2016/10/18	0回	2017/03/17	0回	2018/03/14	0回	2019/03/04	0回	2020/02/12	0回	-	-	合格	
2474	S-2933	2015/10/19	異常なし	異常なし	2016/09/19	0回	2017/05/31	0回	2018/05/21	0回	2019/05/16	0回	2020/04/22	0回	2020/05/20	0回	-	-	合格	
2475	S-2934	2015/03/19	異常なし	異常なし	2016/10/30	0回	2016/03/29	0回	2016/09/30	0回	2017/09/28	0回	2018/08/30	0回	2019/08/29	0回	2020/04/01	0回	合格	
2476	S-2935	2015/03/19	異常なし	異常なし	2016/10/30	0回	2016/03/29	0回	2016/09/30	0回	2017/09/28	0回	2018/08/30	0回	2019/08/29	0回	2020/04/01	0回	合格	
2477	S-2936	2015/10/20	異常なし	異常なし	2016/09/10	0回	2017/08/18	0回	2018/08/08	0回	2019/07/24	0回	2020/04/10	0回	-	-	-	-	合格	
2478	S-2937	2015/06/30	異常なし	異常なし	2016/06/17	0回	2017/06/12	0回	2018/06/04	0回	2019/06/03	0回	2020/03/30	0回	2020/05/19	0回	-	-	合格	
2479	S-2938	2015/06/30	異常なし	異常なし	2016/06/17	0回	2017/06/12	0回	2018/06/04	0回	2019/06/03	0回	2020/03/30	0回	2020/05/19	0回	-	-	合格	
2480	S-2939	2015/03/03	異常なし	異常なし	2016/11/11	0回	2016/10/05	0回	2017/10/04	0回	2018/09/24	1回	2019/07/11	0回	2019/07/11	0回	-	-	合格	

注: "ー" は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(63/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定		
			外観検査	未境界検査		定期自主検査 1回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 2回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 3回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 4回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 5回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 6回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 7回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 8回目 検査日 使用 回数							
2481	S-2940	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/06/21	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/05/21	0回	2020/04/30	0回	-	-	-	合格	
2482	S-2941	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/27	0回	2017/06/28	0回	2018/03/15	0回	2019/03/09	0回	2020/01/30	0回	-	-	-	合格	
2483	S-2942	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/17	0回	2017/06/29	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/05/26	0回	-	-	-	合格	
2484	S-2943	2015/02/23	異常なし	異常なし	0回	2016/01/08	0回	2016/06/01	0回	2016/09/16	0回	2017/09/12	0回	2018/06/29	1回	2019/06/28	0回	2020/03/23	0回	合格
2485	S-2944	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/07/26	0回	2017/06/21	0回	2018/06/13	0回	2019/06/12	0回	2020/05/18	0回	-	-	-	合格	
2486	S-2945	2015/04/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/19	0回	2017/02/13	0回	2018/02/14	0回	2019/01/31	0回	2019/12/05	0回	-	-	-	合格	
2487	S-2946	2015/02/27	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/10/02	0回	-	-	-	合格	
2488	S-2947	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/30	0回	2016/09/13	0回	2017/08/30	0回	2018/08/13	0回	2019/08/02	0回	-	-	-	合格	
2489	S-2948	2015/06/30	異常なし	異常なし	0回	2016/06/17	0回	2017/06/12	0回	2018/05/31	0回	2019/05/31	0回	2020/04/29	0回	-	-	-	合格	
2490	S-2949	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2017/05/31	0回	2018/05/22	0回	2019/05/20	0回	2020/04/28	0回	-	-	-	合格	
2491	S-2950	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2017/05/31	0回	2018/05/22	0回	2019/05/20	0回	2020/04/28	0回	-	-	-	合格	
2492	S-2951	2015/06/30	異常なし	異常なし	0回	2016/06/17	0回	2017/06/12	0回	2018/06/04	0回	2019/06/03	0回	2020/03/30	0回	-	-	-	合格	
2493	S-2952	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/05	0回	2018/03/28	0回	2019/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	合格	
2494	S-2953	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/20	0回	2017/04/05	0回	2018/03/28	0回	2019/01/09	0回	2020/05/04	0回	-	-	-	合格	
2495	S-2954	2015/10/21	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/05/31	0回	2018/05/17	0回	2019/05/16	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	合格	
2496	S-2955	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/22	0回	2016/09/14	0回	2017/09/06	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	合格	
2497	S-2956	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/02	0回	2017/05/31	0回	2018/05/22	0回	2019/05/20	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	合格	
2498	S-2957	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/27	0回	2016/09/28	0回	2017/03/15	0回	2018/03/09	0回	2019/02/19	0回	2020/01/30	0回	-	合格	
2499	S-2958	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/05	0回	2018/03/28	0回	2019/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	合格	
2500	S-2959	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/06/21	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/05/21	0回	2020/04/30	0回	-	-	-	合格	
2501	S-2960	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/27	0回	2016/09/28	0回	2017/03/15	0回	2018/03/09	0回	2019/02/19	0回	2020/01/30	0回	-	合格	
2502	S-2961	2015/02/27	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/10/02	0回	-	-	-	合格	
2503	S-2962	2015/10/19	異常なし	異常なし	0回	2016/09/19	0回	2017/05/31	0回	2018/05/21	0回	2019/05/16	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	合格	
2504	S-2963	2015/06/12	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/15	0回	2018/04/30	0回	2019/03/25	0回	2020/02/18	0回	-	-	-	合格	
2505	S-2964	2015/04/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/18	0回	2017/02/09	0回	2018/02/08	0回	2019/01/16	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	合格	
2506	S-2965	2015/07/07	異常なし	異常なし	0回	2016/06/27	0回	2017/03/15	0回	2018/03/13	0回	2019/02/19	0回	2020/01/30	0回	-	-	-	合格	
2507	S-2966	2015/04/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/19	0回	2017/02/13	0回	2018/02/12	0回	2019/01/31	0回	2019/12/05	0回	-	-	-	合格	
2508	S-2967	2015/07/07	異常なし	異常なし	0回	2016/06/27	0回	2017/03/15	0回	2018/03/13	0回	2019/02/19	0回	2020/01/30	0回	-	-	-	合格	
2509	S-2968	2015/06/30	異常なし	異常なし	0回	2016/06/17	0回	2017/06/12	0回	2018/06/04	0回	2019/06/03	0回	2020/03/30	0回	-	-	-	合格	
2510	S-2969	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/02	0回	2017/05/31	0回	2018/05/22	0回	2019/05/20	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	合格	
2511	S-2970	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/07/08	0回	2017/06/21	0回	2018/06/11	0回	2019/06/10	0回	2020/05/13	0回	-	-	-	合格	
2512	S-2971	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2016/11/29	0回	2017/07/13	0回	2018/01/11	0回	2018/11/28	0回	-	-	-	合格	
2513	S-2972	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/09/29	0回	2016/09/08	0回	2017/09/05	0回	2018/08/24	0回	2019/08/22	0回	-	-	-	合格	
2514	S-2973	2015/03/17	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/04	0回	2017/10/02	0回	2018/08/30	0回	2019/08/29	0回	-	-	-	合格	
2515	S-2974	2015/03/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/01	0回	2016/07/26	0回	2016/09/26	0回	2017/03/09	0回	2018/03/05	0回	2020/03/26	0回	2020/01/14	0回	合格
2516	S-2975	2015/03/19	異常なし	異常なし	0回	2015/10/30	0回	2016/03/29	0回	2016/09/30	0回	2017/09/28	0回	2018/08/30	0回	2020/04/01	0回	-	合格	
2517	S-2976	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/18	0回	2017/03/17	0回	2018/03/14	0回	2019/03/04	0回	-	-	-	合格	
2518	S-2977	2015/07/07	異常なし	異常なし	0回	2016/06/27	0回	2017/03/15	0回	2018/03/13	0回	2019/02/19	0回	2020/01/30	0回	-	-	-	合格	
2519	S-2978	2015/02/23	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/31	0回	2017/10/12	0回	2018/10/12	0回	2019/10/02	0回	-	-	-	合格	
2520	S-2979	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/23	0回	2016/08/03	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/01/09	0回	2020/05/13	0回	-	合格	

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用履歴 (内容器)

(64/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
2521	S-2980	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/05	0回	2018/03/28	0回	2019/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	-	合格		
2522	S-2981	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/06	0回	2017/05/30	0回	2018/05/14	0回	2019/05/08	0回	2020/04/30	0回	-	-	-	-	合格		
2523	S-2982	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/22	0回	2016/09/14	0回	2017/09/06	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	-	合格		
2524	S-2983	2015/04/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/10	0回	2017/01/23	0回	2018/01/19	0回	2019/01/10	0回	2019/12/09	0回	-	-	-	-	合格		
2525	S-2984	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/05	0回	2018/03/28	0回	2019/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	-	合格		
2526	S-2985	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/06/21	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/05/21	0回	2020/04/30	0回	-	-	-	-	合格		
2527	S-2986	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/17	0回	2017/06/29	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/05/26	0回	-	-	-	-	合格		
2528	S-2987	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/11/11	0回	2016/10/18	0回	2017/03/17	0回	2018/03/14	0回	2019/03/04	0回	2020/02/12	0回	-	-	合格		
2529	S-2988	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/20	0回	2017/04/05	0回	2018/03/28	0回	2019/01/09	0回	2019/11/22	0回	2020/05/04	0回	-	-	合格		
2530	S-2989	2015/08/19	異常なし	異常なし	0回	2016/10/30	0回	2016/03/28	0回	2016/09/29	0回	2017/09/28	0回	2018/08/29	0回	2019/08/28	0回	-	-	合格		
2531	S-2990	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/07/08	0回	2017/06/21	0回	2018/06/11	0回	2019/06/10	0回	2020/05/13	0回	-	-	-	-	合格		
2532	S-2991	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/20	0回	2017/04/05	0回	2018/03/28	0回	2019/01/09	0回	2019/11/22	0回	2020/05/04	0回	-	-	合格		
2533	S-2992	2015/02/23	異常なし	異常なし	0回	2016/01/08	0回	2016/08/01	0回	2016/09/16	0回	2017/09/12	0回	2017/11/21	1回	2018/06/29	1回	2019/06/28	0回	合格		
2534	S-2993	2015/08/31	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/07/14	0回	2018/07/12	0回	2019/07/09	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
2535	S-2994	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/07/13	0回	2017/07/06	0回	2018/06/28	0回	2019/06/28	0回	2020/05/28	0回	-	-	-	-	合格		
2536	S-2995	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/07/08	0回	2017/06/21	0回	2018/06/11	0回	2019/06/10	0回	2020/05/13	0回	-	-	-	-	合格		
2537	S-2996	2015/08/31	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/07/14	0回	2018/07/12	0回	2019/07/09	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
2538	S-2997	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/05	0回	2018/03/28	0回	2019/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	-	合格		
2539	S-2998	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/07/11	0回	2017/06/22	0回	2017/11/22	1回	2018/07/11	1回	2019/07/09	0回	-	-	-	-	合格		
2540	S-2999	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/05/31	0回	2017/05/18	0回	2018/05/16	0回	2019/05/14	0回	2020/04/28	0回	-	-	-	-	合格		
2541	S-3000	2015/02/27	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/10/02	0回	-	-	-	-	合格		
2542	S-3002	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/30	0回	2016/09/13	0回	2017/08/30	0回	2018/08/13	0回	2019/08/02	0回	-	-	-	-	合格		
2543	S-3003	2015/06/30	異常なし	異常なし	0回	2016/06/17	0回	2017/06/12	0回	2018/05/31	0回	2019/05/31	0回	2020/04/29	0回	-	-	-	-	合格		
2544	S-3004	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2016/11/29	0回	2017/07/13	0回	2018/01/11	0回	2018/11/28	0回	2019/11/01	0回	-	-	合格		
2545	S-3005	2015/08/31	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/07/14	0回	2018/07/12	0回	2019/07/09	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
2546	S-3006	2015/06/30	異常なし	異常なし	0回	2016/06/17	0回	2017/06/12	0回	2018/05/31	0回	2019/05/31	0回	2020/04/29	0回	-	-	-	-	合格		
2547	S-3007	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/02	0回	2017/05/31	0回	2018/05/22	0回	2019/05/20	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	合格		
2548	S-3008	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/05	0回	2018/03/28	0回	2019/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	-	合格		
2549	S-3009	2015/04/24	異常なし	異常なし	0回	2016/02/18	0回	2017/02/09	0回	2018/02/08	0回	2019/01/21	0回	2019/12/03	0回	-	-	-	-	合格		
2550	S-3010	2015/06/30	異常なし	異常なし	0回	2016/06/17	0回	2017/06/12	0回	2018/05/31	0回	2019/05/31	0回	2020/04/29	0回	-	-	-	-	合格		
2551	S-3011	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2016/11/29	0回	2017/07/13	0回	2018/01/11	0回	2018/11/28	0回	2019/11/01	0回	-	-	合格		
2552	S-3012	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/30	0回	2016/09/13	0回	2017/08/30	0回	2018/08/13	0回	2019/08/02	0回	-	-	-	-	合格		
2553	S-3013	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/23	0回	2016/09/16	0回	2017/09/12	0回	2018/08/20	0回	2019/08/08	0回	-	-	-	-	合格		
2554	S-3014	2015/02/27	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/10/02	0回	-	-	-	-	合格		
2555	S-3015	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/05	0回	2018/03/28	0回	2019/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	-	合格		
2556	S-3016	2015/09/18	異常なし	異常なし	0回	2016/09/06	0回	2017/08/09	0回	2018/07/23	0回	2019/01/09	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	合格		
2557	S-3017	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2016/11/29	0回	2017/07/13	0回	2018/01/11	0回	2018/11/28	0回	2019/11/01	0回	-	-	合格		
2558	S-3018	2015/06/30	異常なし	異常なし	0回	2016/06/17	0回	2017/06/12	0回	2018/05/31	0回	2019/05/31	0回	2020/04/29	0回	-	-	-	-	合格		
2559	S-3019	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2016/11/29	0回	2017/07/13	0回	2018/01/11	0回	2018/11/28	0回	2019/11/01	0回	-	-	合格		
2560	S-3020	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/27	0回	2016/09/28	0回	2017/03/15	0回	2018/03/09	0回	2019/02/21	0回	2020/01/30	0回	-	-	合格		

注: " - " は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(65/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前記容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
2561	S-3021	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2016/11/29	0回	2017/07/13	0回	2018/01/11	0回	2018/11/28	0回	2019/11/01	0回	2020/01/14	0回	-	-	合格
2562	S-3022	2015/03/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/01	0回	2016/07/26	0回	2016/09/26	0回	2017/03/09	0回	2018/03/05	0回	2019/02/04	0回	2020/01/14	0回	-	-	合格
2563	S-3023	2015/04/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/10	0回	2017/01/23	0回	2018/01/19	0回	2019/01/10	0回	2019/12/09	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2564	S-3024	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2565	S-3025	2015/02/26	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/04	0回	2017/10/03	0回	2018/10/02	0回	2019/09/16	0回	2020/03/02	0回	-	-	-	-	合格
2566	S-3026	2015/02/27	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/10/02	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2567	S-3027	2015/08/31	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/07/14	0回	2018/07/12	0回	2019/07/09	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2568	S-3028	2015/02/23	異常なし	異常なし	0回	2016/01/08	0回	2016/08/01	0回	2016/09/16	0回	2017/09/12	0回	2018/06/29	1回	2019/06/28	0回	2020/03/23	0回	-	-	合格
2569	S-3029	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/20	0回	2017/04/05	0回	2018/03/28	0回	2019/01/09	0回	2019/11/22	0回	2020/05/04	0回	-	-	-	-	合格
2570	S-3030	2015/06/30	異常なし	異常なし	0回	2016/06/17	0回	2017/06/12	0回	2018/05/31	0回	2019/05/31	0回	2020/04/29	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2571	S-3031	2015/06/30	異常なし	異常なし	0回	2016/06/17	0回	2017/06/12	0回	2018/06/04	0回	2019/06/03	0回	2020/03/30	0回	2020/05/19	0回	-	-	-	-	合格
2572	S-3032	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/02	0回	2017/05/31	0回	2018/05/22	0回	2019/05/20	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2573	S-3033	2015/04/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/19	0回	2017/02/13	0回	2018/02/12	0回	2019/01/31	0回	2019/12/05	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2574	S-3034	2015/02/25	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/06	0回	2017/10/05	0回	2018/10/03	0回	2019/09/16	0回	2020/04/16	0回	-	-	-	-	合格
2575	S-3035	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/02	0回	2017/05/31	0回	2018/05/22	0回	2019/05/20	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2576	S-3036	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/22	0回	2016/09/14	0回	2017/09/06	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2577	S-3037	2015/08/31	異常なし	異常なし	0回	2016/08/18	0回	2017/07/14	0回	2018/07/12	0回	2019/07/09	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2578	S-3038	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/02	0回	2017/05/31	0回	2018/05/22	0回	2019/05/20	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2579	S-3040	2015/10/20	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2017/08/18	0回	2018/08/08	0回	2019/07/24	0回	2020/04/10	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2580	S-3041	2015/10/20	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2017/08/18	0回	2018/08/08	0回	2019/07/24	0回	2020/04/10	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2581	S-3042	2015/03/23	異常なし	異常なし	0回	2016/02/02	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/09/26	0回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2582	S-3043	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/23	0回	2016/08/03	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/01/09	0回	2019/11/15	0回	2020/05/13	0回	-	-	合格
2583	S-3045	2015/03/23	異常なし	異常なし	0回	2016/02/02	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/09/26	0回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2584	S-3046	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2585	S-3047	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/15	0回	2017/06/06	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/24	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2586	S-3048	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/23	0回	2016/08/03	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/01/09	0回	2019/11/15	0回	2020/05/13	0回	-	-	合格
2587	S-3049	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/19	0回	2018/05/07	0回	2019/05/06	0回	2020/04/30	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2588	S-3050	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/15	0回	2017/06/06	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/24	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2589	S-3051	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/19	0回	2018/05/07	0回	2019/05/06	0回	2020/04/30	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2590	S-3053	2015/03/23	異常なし	異常なし	0回	2016/02/02	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/09/26	0回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2591	S-3054	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/15	0回	2017/06/06	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/24	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2592	S-3055	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2593	S-3056	2015/03/23	異常なし	異常なし	0回	2016/02/02	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/09/26	0回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2594	S-3057	2015/03/23	異常なし	異常なし	0回	2016/02/02	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/09/26	0回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2595	S-3058	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2596	S-3059	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/23	0回	2016/09/16	0回	2017/09/12	0回	2018/08/20	0回	2019/08/08	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2597	S-3061	2015/04/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/10	0回	2017/01/23	0回	2018/01/19	0回	2019/01/10	0回	2019/12/09	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2598	S-3062	2015/03/02	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/14	0回	2017/10/04	0回	2018/10/02	0回	2019/09/16	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2599	S-3063	2015/03/02	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/14	0回	2017/10/04	0回	2018/10/02	0回	2019/09/16	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2600	S-3064	2015/02/23	異常なし	異常なし	0回	2016/01/08	0回	2016/08/01	0回	2016/09/16	0回	2017/09/12	0回	2018/06/29	1回	2019/06/28	0回	2020/03/23	0回	-	-	合格

注：“-”は定期自主検査の該当がない (前記の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用履歴 (内容容器)

(66/104)

番号	容器番号 (内容容器番号)	前回容器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
2601	S-3065	2015/02/23	異常なし	異常なし	0回	2016/01/08	0回	2016/08/01	0回	2016/09/16	0回	2017/09/12	0回	2017/11/21	1回	2018/06/29	1回	2019/01/09	0回	2020/03/23	0回	合格
2602	S-3066	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/23	0回	2016/08/03	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/01/09	0回	2019/11/15	0回	2020/05/13	0回	-	-	合格
2603	S-3068	2015/10/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/09	0回	2016/12/21	0回	2017/10/24	0回	2018/12/13	1回	2019/09/18	1回	2020/05/26	0回	-	-	-	-	合格
2604	S-3069	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2016/11/29	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/09/02	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2605	S-3070	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/17	0回	2017/06/29	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/05/26	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2606	S-3072	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/18	0回	2016/09/26	0回	2017/03/13	0回	2018/03/08	0回	2019/02/06	0回	2020/01/07	0回	-	-	-	-	合格
2607	S-3073	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2017/05/31	0回	2018/05/22	0回	2019/05/20	0回	2020/04/28	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2608	S-3074	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/07/08	0回	2017/06/21	0回	2018/06/11	0回	2019/06/10	0回	2020/05/13	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2609	S-3075	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/15	0回	2017/06/06	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/24	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2610	S-3076	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/22	0回	2016/09/14	0回	2017/09/06	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2611	S-3077	2015/07/30	異常なし	異常なし	0回	2016/06/29	0回	2017/04/18	0回	2018/04/10	0回	2019/03/19	0回	2020/02/28	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2612	S-3078	2015/07/30	異常なし	異常なし	0回	2016/06/29	0回	2017/04/18	0回	2018/04/10	0回	2019/03/19	0回	2020/02/28	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2613	S-3079	2015/03/19	異常なし	異常なし	0回	2015/10/29	0回	2016/03/28	0回	2016/07/27	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/26	0回	2019/03/27	0回	2020/02/25	0回	合格
2614	S-3080	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/07/13	0回	2017/07/06	0回	2018/06/28	0回	2019/06/28	0回	2020/05/28	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2615	S-3081	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2016/08/22	0回	2016/09/14	0回	2017/09/06	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2616	S-3082	2015/03/23	異常なし	異常なし	0回	2016/02/02	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/09/26	0回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2617	S-3084	2015/02/23	異常なし	異常なし	0回	2016/01/08	0回	2016/08/01	0回	2016/09/16	0回	2017/09/12	0回	2017/11/21	1回	2018/06/29	1回	2019/06/28	0回	2020/03/23	0回	合格
2618	S-3086	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/23	0回	2016/09/16	0回	2017/09/12	0回	2018/08/20	0回	2019/08/08	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2619	S-3087	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2620	S-3088	2015/03/27	異常なし	異常なし	0回	2015/10/29	0回	2016/03/28	0回	2016/07/27	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/26	0回	2019/03/27	0回	2020/02/25	0回	合格
2621	S-3089	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/10/02	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2622	S-3090	2015/04/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/23	0回	2016/08/03	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/01/09	0回	2019/11/15	0回	2020/05/13	0回	-	-	合格
2623	S-3091	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/02/19	0回	2017/02/13	0回	2018/02/12	0回	2019/01/31	0回	2019/12/05	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2624	S-3092	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2017/05/31	0回	2018/05/22	0回	2019/05/20	0回	2020/04/28	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2625	S-3093	2015/03/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/15	0回	2017/06/06	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/24	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2626	S-3094	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2015/10/30	0回	2016/03/29	0回	2016/09/30	0回	2017/09/28	0回	2018/08/30	0回	2019/08/29	0回	2020/04/01	0回	-	-	合格
2627	S-3096	2015/10/19	異常なし	異常なし	0回	2016/08/30	0回	2016/09/13	0回	2017/08/30	0回	2018/08/13	0回	2019/08/02	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2628	S-3097	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/09/19	0回	2017/05/31	0回	2018/05/21	0回	2019/05/16	0回	2020/04/22	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	合格
2629	S-3098	2015/03/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/21	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/05/21	0回	2020/04/30	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2630	S-3099	2015/03/19	異常なし	異常なし	0回	2015/10/30	0回	2016/03/29	0回	2016/09/30	0回	2017/09/28	0回	2018/08/30	0回	2019/08/29	0回	2020/04/01	0回	-	-	合格
2631	S-3100	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/30	0回	2016/09/13	0回	2017/08/30	0回	2018/08/13	0回	2019/08/02	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2632	S-3101	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/30	0回	2016/09/13	0回	2017/08/30	0回	2018/08/13	0回	2019/08/02	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2633	S-3102	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/06/21	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/05/21	0回	2020/04/30	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2634	S-3103	2015/10/19	異常なし	異常なし	0回	2016/09/19	0回	2017/05/31	0回	2018/05/21	0回	2019/05/16	0回	2020/04/22	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	合格
2635	S-3104	2015/07/07	異常なし	異常なし	0回	2016/06/27	0回	2017/03/15	0回	2018/03/13	0回	2019/02/19	0回	2020/01/30	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2636	S-3105	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/27	0回	2018/03/23	0回	2019/02/05	0回	2020/01/06	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2637	S-3106	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2016/11/29	0回	2017/07/13	0回	2018/01/11	0回	2018/11/28	0回	2019/11/01	0回	-	-	-	-	合格
2638	S-3107	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/06/21	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/05/21	0回	2020/04/30	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2639	S-3108	2015/04/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/10	0回	2017/01/23	0回	2018/01/19	0回	2019/01/10	0回	2019/12/09	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2640	S-3109	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/05	0回	2018/03/28	0回	2019/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	-	-	-	合格

注: "—"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)



輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用履歴 (内容器)

(67/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
2641	S-3110	2015/04/24	異常なし	異常なし	0回	2016/02/18	0回	2017/02/09	0回	2018/02/08	0回	2019/01/21	0回	2019/12/03	0回	-	-	-	-	合格		
2642	S-3111	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/02	0回	2017/05/31	0回	2018/05/22	0回	2019/05/20	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	合格		
2643	S-3112	2015/02/23	異常なし	異常なし	0回	2016/01/08	0回	2016/08/01	0回	2016/09/16	0回	2017/09/12	0回	2017/11/21	1回	2018/06/29	1回	2019/06/28	0回	2020/03/23	0回	合格
2644	S-3113	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/24	0回	2017/04/05	0回	2018/03/28	0回	2019/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	-	合格		
2645	S-3114	2015/03/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/01	0回	2016/07/26	0回	2016/09/26	0回	2017/03/09	0回	2018/03/05	0回	2019/02/04	0回	-	-	-	-	合格
2646	S-3115	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/05/20	0回	2017/04/05	0回	2018/03/28	0回	2019/01/09	0回	2019/11/22	0回	2020/05/04	0回	-	-	-	-	合格
2647	S-3116	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2016/11/29	0回	2017/07/13	0回	2018/01/11	0回	2018/11/28	0回	2019/11/01	0回	-	-	-	-	合格
2648	S-3117	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/26	0回	2017/03/21	0回	2017/05/31	0回	2018/05/17	0回	2019/05/16	0回	2020/04/23	0回	-	-	-	-	合格
2649	S-3118	2015/06/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/02	0回	2017/05/31	0回	2018/05/22	0回	2019/05/20	0回	2020/04/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2650	S-3119	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2651	S-3120	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/24	0回	2017/06/19	0回	2018/06/07	0回	2019/06/07	0回	2020/03/16	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2652	S-3121	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/07/08	0回	2017/06/21	0回	2018/06/11	0回	2019/06/10	0回	2020/05/13	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2653	S-3122	2015/06/30	異常なし	異常なし	0回	2016/06/17	0回	2017/06/12	0回	2018/06/04	0回	2019/06/03	0回	2020/03/30	0回	2020/05/19	0回	-	-	-	-	合格
2654	S-3124	2015/06/30	異常なし	異常なし	0回	2016/06/17	0回	2017/06/12	0回	2018/06/04	0回	2019/06/03	0回	2020/03/30	0回	2020/05/19	0回	-	-	-	-	合格
2655	S-3125	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/24	0回	2017/06/19	0回	2018/06/07	0回	2019/06/07	0回	2020/03/16	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2656	S-3126	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/07/08	0回	2017/06/21	0回	2018/06/11	0回	2019/06/10	0回	2020/05/13	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2657	S-3127	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/16	0回	2017/06/08	0回	2018/05/31	0回	2019/05/30	0回	2020/04/29	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2658	S-3128	2015/03/19	異常なし	異常なし	0回	2015/10/30	0回	2016/03/29	0回	2016/09/30	0回	2017/09/28	0回	2018/08/30	0回	2019/08/29	0回	2020/04/01	0回	-	-	合格
2659	S-3129	2015/10/19	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/06/01	0回	2018/05/21	0回	2019/05/17	0回	2020/04/29	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2660	S-3130	2015/10/19	異常なし	異常なし	0回	2016/09/19	0回	2017/05/31	0回	2018/05/21	0回	2019/05/16	0回	2020/04/22	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	合格
2661	S-3131	2015/03/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/01	0回	2016/07/26	0回	2016/09/26	0回	2017/03/09	0回	2018/03/05	0回	2019/02/04	0回	2020/01/14	0回	-	-	合格
2662	S-3132	2015/03/19	異常なし	異常なし	0回	2015/10/29	0回	2016/03/28	0回	2016/07/27	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/26	0回	2019/03/27	0回	2020/02/25	0回	合格
2663	S-3133	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/23	0回	2016/09/16	0回	2017/09/12	0回	2018/08/20	0回	2019/08/08	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2664	S-3136	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/23	0回	2016/08/03	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/01/09	0回	2020/05/13	0回	-	-	-	-	合格
2665	S-3137	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/15	0回	2017/06/06	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/24	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2666	S-3138	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/19	0回	2018/05/07	0回	2019/05/06	0回	2020/04/30	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2667	S-3139	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/18	0回	2017/03/17	0回	2018/03/14	0回	2019/03/04	0回	2020/02/12	0回	-	-	-	-	合格
2668	S-3140	2015/03/19	異常なし	異常なし	0回	2015/10/29	0回	2016/03/28	0回	2016/07/27	0回	2017/02/17	0回	2017/05/12	0回	2018/04/26	0回	2019/03/27	0回	2020/02/25	0回	合格
2669	S-3141	2015/04/24	異常なし	異常なし	0回	2016/02/18	0回	2017/02/09	0回	2018/02/08	0回	2019/01/21	0回	2019/12/03	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2670	S-3142	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/23	0回	2016/08/03	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/01/09	0回	2020/05/13	0回	-	-	-	-	合格
2671	S-3143	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/18	0回	2017/03/17	0回	2018/03/14	0回	2019/03/04	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2672	S-3145	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/19	0回	2018/05/07	0回	2019/05/06	0回	2020/04/30	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2673	S-3146	2015/02/26	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/04	0回	2017/10/03	0回	2018/10/02	0回	2019/09/16	0回	2020/03/02	0回	-	-	-	-	合格
2674	S-3147	2015/10/20	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2017/08/18	0回	2018/08/08	0回	2019/07/24	0回	2020/04/10	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2675	S-3149	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/18	0回	2017/03/17	0回	2018/03/14	0回	2019/03/04	0回	2020/02/12	0回	-	-	-	-	合格
2676	S-3150	2015/03/23	異常なし	異常なし	0回	2016/02/02	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/09/26	0回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2677	S-3151	2015/06/30	異常なし	異常なし	0回	2016/06/17	0回	2017/06/12	0回	2018/06/04	0回	2019/06/03	0回	2020/03/30	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2678	S-3152	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/18	0回	2017/03/17	0回	2018/03/14	0回	2019/03/04	0回	2020/02/12	0回	-	-	-	-	合格
2679	S-3153	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/11	0回	2017/05/19	0回	2018/05/07	0回	2019/05/06	0回	2020/04/30	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2680	S-3154	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	0回	2016/06/27	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2019/03/08	0回	2020/02/13	0回	-	-	-	-	合格

注：“-”は定期自主検査の該当日でない (直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)



(68/104)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		1回目		2回目		3回目		4回目		5回目		6回目			7回目		8回目	
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数		検査日	使用回数	検査日	使用回数
2681	S-3155	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/06/01	0回	2018/05/21	0回	2019/05/17	0回	2020/04/29	0回	-	-	-	-	合格		
2682	S-3156	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/15	0回	2017/06/06	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/24	0回	-	-	-	-	合格		
2683	S-3157	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/06/01	0回	2018/05/21	0回	2019/05/17	0回	2020/04/29	0回	-	-	-	-	合格		
2684	S-3158	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/06/21	0回	2017/06/01	0回	2018/05/21	0回	2019/05/17	0回	2020/04/29	0回	-	-	-	-	合格		
2685	S-3159	2015/10/19	異常なし	異常なし	0回	2016/09/19	0回	2017/05/31	0回	2018/05/21	0回	2019/05/16	0回	2020/04/22	0回	2020/05/20	0回	-	-	合格		
2686	S-3160	2015/10/20	異常なし	異常なし	0回	2016/09/19	0回	2017/08/18	0回	2018/08/08	0回	2019/07/24	0回	2020/04/10	0回	-	-	-	-	合格		
2687	S-3161	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/24	0回	2017/06/19	0回	2018/06/07	0回	2019/06/07	0回	2020/03/16	0回	-	-	-	-	合格		
2688	S-3162	2015/04/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/19	0回	2017/02/13	0回	2018/02/12	0回	2019/01/31	0回	2019/12/05	0回	-	-	-	-	合格		
2689	S-3163	2015/10/20	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2017/08/18	0回	2018/08/08	0回	2019/07/24	0回	2020/04/10	0回	-	-	-	-	合格		
2690	S-3164	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2016/11/29	0回	2017/07/13	0回	2018/01/11	0回	2018/11/28	0回	2019/11/01	0回	-	-	合格		
2691	S-3165	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/27	0回	2016/09/28	0回	2017/03/15	0回	2018/03/09	0回	2019/02/21	0回	2020/01/30	0回	-	-	合格		
2692	S-3166	2015/03/19	異常なし	異常なし	0回	2015/10/30	0回	2016/03/29	0回	2016/09/30	0回	2017/09/28	0回	2018/08/30	0回	2019/08/29	0回	2020/04/01	0回	合格		
2693	S-3167	2015/02/27	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/30	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/10/02	0回	-	-	-	-	合格		
2694	S-3168	2015/04/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/18	0回	2017/02/09	0回	2018/02/08	0回	2019/01/16	0回	2019/11/27	0回	2020/04/30	0回	-	-	合格		
2695	S-3169	2015/03/23	異常なし	異常なし	0回	2016/02/02	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/09/26	0回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	合格		
2696	S-3170	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/06/21	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/05/21	0回	2020/04/30	0回	-	-	-	-	合格		
2697	S-3171	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/19	0回	2017/06/28	0回	2018/06/22	0回	2019/06/20	0回	2020/06/02	0回	-	-	-	-	合格		
2698	S-3172	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/03	0回	2017/05/01	0回	2018/04/13	0回	2019/03/13	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	合格		
2699	S-3173	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/19	0回	2017/12/17	1回	2018/09/24	0回	2019/09/11	0回	-	-	-	-	合格		
2700	S-3174	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/03	0回	2019/09/17	0回	2020/03/03	0回	-	-	合格		
2701	S-3175	2015/02/23	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/31	0回	2017/10/12	0回	2018/10/12	0回	2019/10/02	0回	-	-	-	-	合格		
2702	S-3176	2015/03/16	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/19	0回	2017/12/17	1回	2018/09/24	0回	2019/09/11	0回	-	-	-	-	合格		
2703	S-3177	2015/04/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/18	0回	2017/02/09	0回	2018/02/08	0回	2019/01/16	0回	2019/11/27	0回	2020/04/30	0回	-	-	合格		
2704	S-3178	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/07/05	0回	2017/02/17	0回	2017/05/11	0回	2018/04/23	0回	2019/03/28	0回	2020/02/18	0回	合格		
2705	S-3179	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/19	0回	2017/06/28	0回	2018/06/22	0回	2019/06/20	0回	2020/06/02	0回	-	-	-	-	合格		
2706	S-3180	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/16	0回	2017/06/08	0回	2018/05/31	0回	2019/05/30	0回	2020/04/29	0回	-	-	-	-	合格		
2707	S-3181	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/19	0回	2017/06/28	0回	2018/06/22	0回	2019/06/20	0回	2020/06/02	0回	-	-	-	-	合格		
2708	S-3182	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/16	0回	2017/06/08	0回	2018/05/31	0回	2019/05/30	0回	2020/04/29	0回	-	-	-	-	合格		
2709	S-3183	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/16	0回	2017/06/08	0回	2018/05/31	0回	2019/05/30	0回	2020/04/29	0回	-	-	-	-	合格		
2710	S-3184	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/03	0回	2019/09/17	0回	2020/03/03	0回	-	-	合格		
2711	S-3185	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/03	0回	2019/09/17	0回	2020/03/03	0回	-	-	合格		
2712	S-3186	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/19	0回	2017/06/28	0回	2018/06/22	0回	2019/06/20	0回	2020/06/02	0回	-	-	-	-	合格		
2713	S-3187	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/03	0回	2017/05/01	0回	2018/04/13	0回	2019/03/13	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	合格		
2714	S-3188	2015/10/13	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2016/12/21	0回	2017/10/24	0回	2018/09/18	1回	2018/09/18	1回	2019/09/10	0回	-	-	合格		
2715	S-3189	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/03	0回	2019/09/17	0回	2020/03/03	0回	-	-	合格		
2716	S-3190	2015/06/12	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/15	0回	2018/04/30	0回	2019/03/25	0回	2020/02/18	0回	-	-	-	-	合格		
2717	S-3191	2015/02/23	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/31	0回	2017/10/12	0回	2018/10/12	0回	2019/10/02	0回	-	-	-	-	合格		
2718	S-3192	2015/06/12	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/15	0回	2018/04/30	0回	2019/03/25	0回	2020/02/18	0回	-	-	-	-	合格		
2719	S-3193	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/03	0回	2019/09/17	0回	2020/03/03	0回	-	-	合格		
2720	S-3194	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/07/05	0回	2017/02/17	0回	2017/05/11	0回	2018/04/23	0回	2019/03/28	0回	2020/02/18	0回	合格		

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(69/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
2721	S-3195	2015/02/23	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/31	0回	2017/10/12	0回	2018/10/12	0回	2019/10/02	0回	-	-	-	-	合格		
2722	S-3196	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/03	0回	2017/05/01	0回	2018/04/13	0回	2019/03/13	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	合格		
2723	S-3197	2015/02/23	異常なし	異常なし	0回	2016/01/08	0回	2016/08/01	0回	2016/09/16	0回	2017/09/12	0回	2017/11/21	1回	2018/06/29	1回	2019/06/28	0回	2020/03/23	0回	合格
2724	S-3198	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/07/08	0回	2017/06/21	0回	2018/06/11	0回	2019/06/10	0回	2020/05/13	0回	-	-	-	-	合格		
2725	S-3199	2015/02/23	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/31	0回	2017/10/12	0回	2018/10/12	0回	2019/10/02	0回	-	-	-	-	合格		
2726	S-3200	2015/03/02	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/14	0回	2017/10/04	0回	2018/10/02	0回	2019/09/16	0回	-	-	-	-	合格		
2727	S-3201	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/23	0回	2016/08/03	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/01/09	0回	2019/11/15	0回	2020/05/13	0回	合格		
2728	S-3202	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/03	0回	2017/05/01	0回	2018/04/13	0回	2019/03/13	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	合格		
2729	S-3203	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/19	0回	2017/06/28	0回	2018/06/22	0回	2019/06/20	0回	2020/06/02	0回	-	-	-	-	合格		
2730	S-3204	2015/07/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/18	0回	2016/09/26	0回	2017/03/13	0回	2018/03/08	0回	2019/02/06	0回	2020/01/07	0回	-	-	合格		
2731	S-3205	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/17	0回	2017/06/29	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/05/26	0回	-	-	-	-	合格		
2732	S-3206	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	0回	2016/06/27	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2019/03/08	0回	2020/02/13	0回	2020/02/18	0回	合格		
2733	S-3207	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/07/05	0回	2017/02/17	0回	2017/05/11	0回	2018/04/23	0回	2019/03/28	0回	-	-	合格		
2734	S-3208	2015/08/25	異常なし	異常なし	0回	2016/08/19	0回	2017/06/28	0回	2018/06/22	0回	2019/06/20	0回	2020/06/02	0回	-	-	-	-	合格		
2735	S-3209	2015/09/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/07	0回	2017/08/10	0回	2018/08/02	0回	2019/07/23	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
2736	S-3210	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/17	0回	2017/06/29	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/05/26	0回	2020/02/28	0回	-	-	合格		
2737	S-3211	2015/07/30	異常なし	異常なし	0回	2016/06/29	0回	2017/04/18	0回	2018/04/10	0回	2019/03/19	0回	2020/02/28	0回	-	-	-	-	合格		
2738	S-3212	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/07/13	0回	2017/07/06	0回	2018/06/28	0回	2019/06/28	0回	2020/05/28	0回	-	-	-	-	合格		
2739	S-3213	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/07/13	0回	2017/07/06	0回	2018/06/28	0回	2019/06/28	0回	2020/05/28	0回	-	-	-	-	合格		
2740	S-3214	2015/09/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/07	0回	2017/08/10	0回	2018/08/02	0回	2019/07/23	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
2741	S-3215	2015/10/21	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/05/31	0回	2018/05/17	0回	2019/05/16	0回	2020/04/28	0回	2020/05/20	0回	-	-	合格		
2742	S-3216	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/07/13	0回	2017/07/06	0回	2018/06/28	0回	2019/06/28	0回	2020/05/28	0回	-	-	-	-	合格		
2743	S-3217	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/07/13	0回	2017/07/06	0回	2018/06/28	0回	2019/06/28	0回	2020/05/28	0回	-	-	-	-	合格		
2744	S-3218	2015/10/21	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/05/31	0回	2018/05/17	0回	2019/05/16	0回	2020/04/28	0回	2020/05/20	0回	-	-	合格		
2745	S-3219	2015/10/21	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/05/31	0回	2018/05/17	0回	2019/05/16	0回	2020/04/28	0回	2020/05/20	0回	-	-	合格		
2746	S-3220	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/17	0回	2017/06/29	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/05/26	0回	-	-	-	-	合格		
2747	S-3221	2015/03/03	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/05	0回	2017/10/04	0回	2018/09/24	1回	2019/07/11	0回	2020/05/28	0回	-	-	合格		
2748	S-3223	2015/08/14	異常なし	異常なし	0回	2016/07/13	0回	2017/07/06	0回	2018/06/28	0回	2019/06/28	0回	2020/05/28	0回	-	-	-	-	合格		
2749	S-3225	2015/10/21	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/05/31	0回	2018/05/17	0回	2019/05/16	0回	2020/04/28	0回	2020/05/20	0回	-	-	合格		
2750	S-3227	2015/10/21	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/05/31	0回	2018/05/17	0回	2019/05/16	0回	2020/04/28	0回	2020/05/20	0回	-	-	合格		
2751	S-3228	2015/03/03	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/05	0回	2017/10/04	0回	2018/09/24	1回	2019/07/11	0回	-	-	-	-	合格		
2752	S-3229	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/15	0回	2017/06/06	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/24	0回	-	-	-	-	合格		
2753	S-3230	2015/10/20	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2017/08/18	0回	2018/08/08	0回	2019/07/24	0回	2020/04/10	0回	-	-	-	-	合格		
2754	S-3231	2015/03/23	異常なし	異常なし	0回	2016/02/02	0回	2016/10/05	0回	2017/10/03	0回	2018/09/26	0回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	合格		
2755	S-3232	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/17	0回	2017/06/29	0回	2018/06/26	0回	2019/06/25	0回	2020/05/26	0回	-	-	-	-	合格		
2756	S-3233	2015/04/24	異常なし	異常なし	0回	2016/02/18	0回	2017/02/09	0回	2018/02/08	0回	2019/01/21	0回	2020/12/03	0回	-	-	-	-	合格		
2757	S-3234	2015/08/19	異常なし	異常なし	0回	2015/10/30	0回	2016/03/28	0回	2016/09/29	0回	2017/09/28	0回	2018/08/29	0回	2019/08/28	0回	-	-	合格		
2758	S-3235	2015/04/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/18	0回	2017/02/09	0回	2018/02/08	0回	2019/01/16	0回	2020/04/30	0回	-	-	-	-	合格		
2759	S-3236	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	0回	2016/06/27	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2019/03/08	0回	2020/02/13	0回	-	-	合格		
2760	S-3237	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/03	0回	2019/09/17	0回	2020/03/03	0回	-	-	合格		

注: " - " は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
2761	S-3238	2015/04/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/18	0回	2017/02/09	0回	2018/02/08	0回	2019/01/16	0回	2019/11/27	0回	2020/04/30	0回	-	-	合格		
2762	S-3239	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	0回	2016/06/27	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2019/03/08	0回	2020/02/13	0回	-	-	合格		
2763	S-3240	2015/10/19	異常なし	異常なし	0回	2016/09/19	0回	2017/05/31	0回	2018/05/21	0回	2019/05/16	0回	2020/04/22	0回	2020/05/20	0回	-	-	合格		
2764	S-3241	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/06/01	0回	2018/05/21	0回	2019/05/17	0回	2020/04/29	0回	-	-	-	-	合格		
2765	S-3242	2015/02/23	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/31	0回	2017/10/12	0回	2018/10/12	0回	2019/10/02	0回	-	-	-	-	合格		
2766	S-3243	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/06/01	0回	2018/05/21	0回	2019/05/17	0回	2020/04/29	0回	-	-	-	-	合格		
2767	S-3244	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/03	0回	2017/05/01	0回	2018/04/13	0回	2019/03/13	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	合格		
2768	S-3245	2015/06/12	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/15	0回	2018/04/30	0回	2019/03/25	0回	2020/02/18	0回	-	-	-	-	合格		
2769	S-3246	2015/07/07	異常なし	異常なし	0回	2016/06/27	0回	2017/03/15	0回	2018/03/13	0回	2019/02/19	0回	2020/01/30	0回	-	-	-	-	合格		
2770	S-3247	2015/02/23	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/31	0回	2017/10/12	0回	2018/10/12	0回	2019/10/02	0回	-	-	-	-	合格		
2771	S-3248	2015/06/12	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/15	0回	2018/04/30	0回	2019/03/25	0回	2020/02/18	0回	-	-	-	-	合格		
2772	S-3249	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/06/21	0回	2017/06/01	0回	2018/05/22	0回	2019/05/21	0回	2020/04/30	0回	-	-	-	-	合格		
2773	S-3250	2015/04/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/18	0回	2017/02/09	0回	2018/02/08	0回	2019/01/16	0回	2019/11/27	0回	2020/04/30	0回	-	-	合格		
2774	S-3251	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/16	0回	2017/06/08	0回	2018/05/31	0回	2019/05/30	0回	2020/04/29	0回	-	-	-	-	合格		
2775	S-3252	2015/10/19	異常なし	異常なし	0回	2016/09/19	0回	2017/05/31	0回	2018/05/21	0回	2019/05/16	0回	2020/04/22	0回	2020/05/20	0回	-	-	合格		
2776	S-3253	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/03	0回	2017/05/01	0回	2018/04/13	0回	2019/03/13	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	合格		
2777	S-3254	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/24	0回	2017/06/19	0回	2018/06/07	0回	2019/06/07	0回	2020/03/16	0回	-	-	-	-	合格		
2778	S-3255	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/03	0回	2017/05/01	0回	2018/04/13	0回	2019/03/13	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	合格		
2779	S-3256	2015/06/12	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2017/05/15	0回	2018/04/30	0回	2019/03/25	0回	2020/02/18	0回	-	-	-	-	合格		
2780	S-3257	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/07/05	0回	2017/02/11	0回	2017/05/11	0回	2018/04/23	0回	2019/03/28	0回	2020/02/18	0回	合格		
2781	S-3258	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/06/01	0回	2018/05/21	0回	2019/05/17	0回	2020/04/29	0回	-	-	-	-	合格		
2782	S-3259	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2017/05/31	0回	2018/05/22	0回	2019/05/20	0回	2020/04/28	0回	-	-	-	-	合格		
2783	S-3260	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/24	0回	2017/06/19	0回	2018/06/07	0回	2019/06/07	0回	2020/03/16	0回	-	-	-	-	合格		
2784	S-3261	2015/04/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/19	0回	2017/02/13	0回	2018/02/12	0回	2019/01/31	0回	2019/12/05	0回	-	-	-	-	合格		
2785	S-3262	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/24	0回	2017/06/19	0回	2018/06/07	0回	2019/06/07	0回	2020/03/16	0回	-	-	-	-	合格		
2786	S-3263	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	0回	2016/06/27	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2019/03/08	0回	2020/02/13	0回	-	-	合格		
2787	S-3264	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/27	0回	2016/09/28	0回	2017/03/15	0回	2018/03/09	0回	2019/02/21	0回	2020/01/30	0回	-	-	合格		
2788	S-3265	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	0回	2016/06/27	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2019/03/08	0回	2020/02/13	0回	-	-	合格		
2789	S-3266	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/03	0回	2019/09/17	0回	2020/03/03	0回	-	-	合格		
2790	S-3267	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/24	0回	2017/06/19	0回	2018/06/07	0回	2019/06/07	0回	2020/03/16	0回	-	-	-	-	合格		
2791	S-3268	2015/03/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/01	0回	2016/07/26	0回	2017/09/26	0回	2018/03/09	0回	2019/03/05	0回	2020/02/04	0回	2020/01/14	0回	合格		
2792	S-3269	2015/03/09	異常なし	異常なし	0回	2016/01/11	0回	2016/10/04	0回	2017/10/02	0回	2018/08/30	0回	2019/08/29	0回	2020/03/26	0回	2020/05/19	0回	合格		
2793	S-3270	2015/03/16	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/19	0回	2017/12/17	1回	2018/09/24	0回	2019/09/11	0回	-	-	-	-	合格		
2794	S-3271	2015/04/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/19	0回	2017/02/13	0回	2018/02/12	0回	2019/01/31	0回	2019/12/05	0回	-	-	-	-	合格		
2795	S-3272	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/06/01	0回	2018/05/21	0回	2019/05/17	0回	2020/04/29	0回	-	-	-	-	合格		
2796	S-3273	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/30	0回	2016/09/13	0回	2017/08/30	0回	2018/08/13	0回	2019/08/02	0回	-	-	-	-	合格		
2797	S-3274	2015/03/12	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/07	0回	2017/10/06	0回	2018/10/03	0回	2019/09/17	0回	2020/03/03	0回	-	-	合格		
2798	S-3275	2015/03/16	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/19	0回	2017/12/17	1回	2018/09/24	0回	2019/09/11	0回	-	-	-	-	合格		
2799	S-3276	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/03	0回	2017/05/01	0回	2018/04/13	0回	2019/03/13	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	合格		
2800	S-3277	2015/03/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/01	0回	2016/07/26	0回	2017/09/26	0回	2018/03/09	0回	2019/03/05	0回	2020/02/04	0回	2020/01/14	0回	合格		

注: "—"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(71/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器承認 申請時から定期 自主検査 1回目までの 使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
2801	S-3278	2015/03/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/01	0回	2016/07/26	0回	2016/09/26	0回	2017/03/09	0回	2018/03/05	0回	2019/02/04	0回	2020/01/14	0回	-	-	合格
2802	S-3279	2015/03/09	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/04	0回	2017/10/02	0回	2018/08/30	0回	2019/08/29	0回	2020/03/26	0回	2020/05/19	0回	-	-	合格
2803	S-3280	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/07/05	0回	2017/02/17	0回	2017/05/11	0回	2018/04/23	0回	2019/03/28	0回	2020/02/18	0回	-	-	合格
2804	S-3281	2015/09/21	異常なし	異常なし	0回	2016/07/27	0回	2016/09/28	0回	2017/03/15	0回	2018/03/09	0回	2019/02/21	0回	2020/01/30	0回	-	-	-	-	合格
2805	S-3282	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/07/05	0回	2017/02/17	0回	2017/05/11	0回	2018/04/23	0回	2019/03/28	0回	2020/02/18	0回	-	-	合格
2806	S-3283	2015/06/12	異常なし	異常なし	0回	2016/05/17	0回	2016/05/15	0回	2018/04/30	0回	2019/03/25	0回	2020/02/18	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2807	S-3284	2015/03/09	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/10/04	0回	2017/10/02	0回	2018/08/30	0回	2019/08/29	0回	2020/03/26	0回	2020/05/19	0回	-	-	合格
2808	S-3285	2015/04/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/19	0回	2017/02/13	0回	2018/02/12	0回	2019/01/31	0回	2019/12/05	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2809	S-3286	2015/07/07	異常なし	異常なし	0回	2016/06/27	0回	2017/03/15	0回	2018/03/13	0回	2019/02/19	0回	2020/01/30	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2810	S-3287	2015/04/17	異常なし	異常なし	0回	2016/02/18	0回	2017/02/09	0回	2018/02/08	0回	2019/01/16	0回	2019/11/27	0回	2020/04/30	0回	-	-	-	-	合格
2811	S-3288	2015/07/06	異常なし	異常なし	0回	2016/06/24	0回	2017/06/19	0回	2018/06/07	0回	2019/06/07	0回	2020/03/16	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2812	S-3289	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/10	0回	2017/06/01	0回	2018/05/21	0回	2019/05/17	0回	2020/04/29	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2813	S-3290	2015/03/16	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/19	0回	2017/12/17	1回	2018/09/24	0回	2019/09/11	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2814	S-3291	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	0回	2016/06/27	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2019/03/08	0回	2020/02/13	0回	2020/02/18	0回	-	-	合格
2815	S-3293	2015/03/04	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/07/05	0回	2017/02/17	0回	2017/05/11	0回	2018/04/23	0回	2019/03/28	0回	2020/02/18	0回	-	-	合格
2816	S-3294	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/03	0回	2017/05/01	0回	2018/04/13	0回	2019/03/13	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2817	S-3299	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2818	S-3300	2015/07/30	異常なし	異常なし	0回	2016/06/29	0回	2017/04/18	0回	2018/04/10	0回	2019/03/19	0回	2020/02/28	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2819	S-3302	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2820	S-3303	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/09/29	0回	2016/09/08	0回	2017/09/05	0回	2018/08/24	0回	2019/08/22	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2821	S-3304	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2822	S-3305	2015/02/04	異常なし	異常なし	0回	2015/09/30	0回	2016/04/29	0回	2016/12/05	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	2019/10/08	0回	2020/05/06	0回	-	-	合格
2823	S-3306	2015/07/30	異常なし	異常なし	0回	2016/06/29	0回	2017/04/18	0回	2018/04/10	0回	2019/03/19	0回	2020/02/28	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2824	S-3307	2015/10/21	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/05/31	0回	2018/05/17	0回	2019/05/16	0回	2020/04/28	0回	2020/05/20	0回	-	-	-	-	合格
2825	S-3308	2015/07/30	異常なし	異常なし	0回	2016/06/29	0回	2017/04/18	0回	2018/04/10	0回	2019/03/19	0回	2020/02/28	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2826	S-3310	2015/10/09	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/08/18	0回	2018/08/07	0回	2019/07/25	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2827	S-3311	2015/10/09	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/08/18	0回	2018/08/07	0回	2019/07/25	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2828	S-3312	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/09/29	0回	2016/09/08	0回	2017/09/05	0回	2018/08/24	0回	2019/08/22	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2829	S-3313	2015/10/13	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2016/12/21	0回	2017/10/24	0回	2018/12/13	1回	2019/09/18	1回	2019/09/10	0回	-	-	-	-	合格
2830	S-3314	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/02/28	0回	2018/01/26	0回	2018/12/18	0回	2019/11/08	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2831	S-3315	2015/07/23	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2016/09/24	0回	2017/09/22	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2832	S-3317	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/09/29	0回	2016/09/08	0回	2017/09/05	0回	2018/08/24	0回	2019/08/22	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2833	S-3319	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/21	0回	2017/06/13	0回	2018/06/04	0回	2019/06/04	0回	2020/03/23	0回	2020/05/13	0回	-	-	-	-	合格
2834	S-3320	2015/09/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/07	0回	2017/08/10	0回	2018/08/02	0回	2019/07/23	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2835	S-3321	2015/09/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/07	0回	2017/08/10	0回	2018/08/02	0回	2019/07/23	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
2836	S-3322	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/02/28	0回	2018/01/26	0回	2018/12/18	0回	2019/11/08	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2837	S-3323	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/21	0回	2017/06/13	0回	2018/06/04	0回	2019/06/04	0回	2020/03/23	0回	2020/05/13	0回	-	-	-	-	合格
2838	S-3324	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/02/28	0回	2018/01/26	0回	2018/12/18	0回	2019/11/08	0回	-	-	-	-	-	-	合格
2839	S-3325	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/21	0回	2017/06/13	0回	2018/06/04	0回	2019/06/04	0回	2020/03/23	0回	2020/05/13	0回	-	-	-	-	合格
2840	S-3326	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格

注: " - " は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用履歴 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
2841	S-3327	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/09	0回	2016/11/29	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/10/02	0回	-	-	-	-	合格		
2842	S-3328	2015/09/05	異常なし	異常なし	0回	2016/03/07	1回	2017/02/20	0回	2018/02/07	0回	2019/01/15	0回	2019/12/04	0回	-	-	-	-	合格		
2843	S-3330	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
2844	S-3331	2015/10/20	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2017/08/18	0回	2018/08/08	0回	2019/07/24	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
2845	S-3332	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
2846	S-3334	2015/08/19	異常なし	異常なし	0回	2015/10/30	0回	2016/03/28	0回	2016/09/29	0回	2017/09/29	0回	2019/08/28	0回	-	-	-	-	合格		
2847	S-3335	2015/08/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/16	0回	2017/06/08	0回	2018/05/31	0回	2019/05/30	0回	2020/04/29	0回	-	-	-	-	合格		
2848	S-3336	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/09	0回	2016/11/29	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/10/02	0回	-	-	-	-	合格		
2849	S-3337	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/09/29	0回	2016/09/08	0回	2017/09/05	0回	2018/08/24	0回	2019/08/22	0回	-	-	-	-	合格		
2850	S-3338	2015/10/09	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/08/18	0回	2018/08/07	0回	2019/07/25	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
2851	S-3339	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/21	0回	2017/06/13	0回	2018/06/04	0回	2019/06/04	0回	2020/03/23	0回	-	-	-	-	合格		
2852	S-3340	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/09/29	0回	2016/09/08	0回	2017/09/05	0回	2018/08/24	0回	2019/08/22	0回	-	-	-	-	合格		
2853	S-3341	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
2854	S-3342	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
2855	S-3343	2015/07/23	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2016/09/24	0回	2017/09/22	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	-	合格		
2856	S-3344	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/09	0回	2016/11/29	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/10/02	0回	-	-	-	-	合格		
2857	S-3345	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/05/26	0回	2017/03/22	0回	2018/03/20	0回	2019/03/04	0回	2020/02/19	0回	-	-	-	-	合格		
2858	S-3346	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/09/29	0回	2016/09/08	0回	2017/09/05	0回	2018/08/24	0回	2019/08/22	0回	-	-	-	-	合格		
2859	S-3347	2015/07/30	異常なし	異常なし	0回	2016/06/29	0回	2017/04/18	0回	2018/04/10	0回	2019/03/19	0回	2020/02/28	0回	-	-	-	-	合格		
2860	S-3348	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/09	0回	2016/11/29	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/10/02	0回	-	-	-	-	合格		
2861	S-3349	2015/09/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/07	0回	2017/08/10	0回	2018/08/02	0回	2019/07/23	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
2862	S-3350	2015/08/10	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2017/05/31	0回	2018/05/22	0回	2019/05/20	0回	2020/04/28	0回	-	-	-	-	合格		
2863	S-3351	2015/10/09	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/08/18	0回	2018/08/07	0回	2019/07/25	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
2864	S-3352	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/21	0回	2017/06/13	0回	2018/06/04	0回	2019/06/04	0回	2020/03/23	0回	-	-	-	-	合格		
2865	S-3353	2015/10/09	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/08/18	0回	2018/08/07	0回	2019/07/25	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
2866	S-3354	2015/10/21	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/05/31	0回	2018/05/17	0回	2019/05/16	0回	2020/04/28	0回	-	-	-	-	合格		
2867	S-3355	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
2868	S-3357	2015/07/23	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2016/09/24	0回	2017/09/22	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	-	合格		
2869	S-3358	2015/09/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/07	0回	2017/08/10	0回	2018/08/02	0回	2019/07/23	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
2870	S-3359	2015/10/13	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2016/12/21	0回	2017/10/24	0回	2018/09/18	1回	2019/09/10	0回	-	-	-	-	合格		
2871	S-3360	2015/10/09	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/08/18	0回	2018/08/07	0回	2019/07/25	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
2872	S-3362	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
2873	S-3363	2015/07/30	異常なし	異常なし	0回	2016/06/29	0回	2017/04/18	0回	2018/04/10	0回	2019/03/19	0回	2020/02/28	0回	-	-	-	-	合格		
2874	S-3364	2015/07/30	異常なし	異常なし	0回	2016/06/29	0回	2017/04/18	0回	2018/04/10	0回	2019/03/19	0回	2020/02/28	0回	-	-	-	-	合格		
2875	S-3365	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/09	0回	2016/11/29	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/10/02	0回	-	-	-	-	合格		
2876	S-3366	2015/07/23	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2016/09/24	0回	2017/09/22	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	-	-	合格		
2877	S-3367	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/09	0回	2016/11/29	0回	2017/10/16	0回	2018/10/15	0回	2019/10/02	0回	-	-	-	-	合格		
2878	S-3368	2015/10/09	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/08/18	0回	2018/08/07	0回	2019/07/25	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
2879	S-3369	2015/10/09	異常なし	異常なし	0回	2016/09/09	0回	2017/08/18	0回	2018/08/07	0回	2019/07/25	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
2880	S-3370	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/02/28	0回	2018/01/26	0回	2018/12/18	0回	2019/11/08	0回	-	-	-	-	合格		

注: " - " は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)



輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用履歴 (内容器)

(73/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 2回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 3回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 4回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 5回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 6回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 7回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 8回目 検査日 使用 回数					
2881	S-3371	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	合格	
2882	S-3372	2015/09/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/07	0回	2017/08/10	0回	2018/08/02	0回	2019/07/23	0回	-	-	-	合格	
2883	S-3373	2015/02/04	異常なし	異常なし	0回	2015/09/30	0回	2016/04/29	0回	2016/12/05	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	2020/05/06	0回	合格
2884	S-3375	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/02/28	0回	2018/12/18	0回	2018/12/18	0回	2019/11/08	0回	-	-	合格
2885	S-3376	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2015/09/29	0回	2016/09/08	0回	2017/09/05	0回	2018/08/24	0回	2019/08/22	0回	-	-	合格
2886	S-3377	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/21	0回	2017/06/13	0回	2018/06/04	0回	2019/06/04	0回	2020/03/23	0回	-	-	合格
2887	S-3378	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	合格	
2888	S-3379	2015/07/23	異常なし	異常なし	0回	2016/07/20	0回	2016/09/24	0回	2017/09/22	0回	2018/08/27	0回	2019/08/26	0回	-	-	合格
2889	S-3381	2015/09/01	異常なし	異常なし	0回	2016/06/21	0回	2017/06/13	0回	2018/06/04	0回	2019/06/04	0回	2020/03/23	0回	-	-	合格
2890	S-3382	2015/10/13	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2016/12/21	0回	2017/10/24	0回	2017/12/13	1回	2018/09/18	1回	-	-	合格
2891	S-3383	2015/09/22	異常なし	異常なし	0回	2016/09/07	0回	2017/08/10	0回	2018/08/02	0回	2019/07/23	0回	-	-	-	合格	
2892	S-3384	2015/03/05	異常なし	異常なし	0回	2015/09/29	0回	2016/09/08	0回	2017/09/05	0回	2018/08/24	0回	2019/08/22	0回	-	-	合格
2893	S-3385	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/02/28	0回	2018/01/26	0回	2018/12/18	0回	2019/11/08	0回	-	-	合格
2894	S-3386	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/27	0回	2017/02/28	0回	2018/01/26	0回	2018/12/18	0回	2019/11/08	0回	-	-	合格
2895	S-3387	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	0回	2017/02/27	0回	2018/02/15	0回	2019/01/11	0回	2019/11/26	0回	-	-	合格
2896	S-3388	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	0回	2017/02/27	0回	2018/02/15	0回	2019/01/11	0回	2019/11/26	0回	-	-	合格
2897	S-3389	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	0回	2017/02/27	0回	2018/02/15	0回	2019/01/11	0回	2019/11/26	0回	-	-	合格
2898	S-3390	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	0回	2017/02/27	0回	2018/02/15	0回	2019/01/11	0回	2019/11/26	0回	-	-	合格
2899	S-3391	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	0回	2017/02/27	0回	2018/02/15	0回	2019/01/11	0回	2019/11/26	0回	-	-	合格
2900	S-3392	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	0回	2017/02/27	0回	2018/02/15	0回	2019/01/11	0回	2019/11/26	0回	-	-	合格
2901	S-3393	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	0回	2017/02/27	0回	2018/02/15	0回	2019/01/11	0回	2019/11/26	0回	-	-	合格
2902	S-3394	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	0回	2017/02/27	0回	2018/02/15	0回	2019/01/11	0回	2019/11/26	0回	-	-	合格
2903	S-3395	2015/06/03	異常なし	異常なし	0回	2016/04/22	0回	2017/02/27	0回	2018/02/15	0回	2019/01/11	0回	2019/11/26	0回	-	-	合格
2904	S-3397	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/18	0回	2017/05/17	0回	2018/05/03	0回	2019/01/09	0回	2019/11/13	0回	-	-	合格
2905	S-3398	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/18	0回	2017/05/17	0回	2018/05/03	0回	2019/01/09	0回	2019/11/13	0回	-	-	合格
2906	S-3399	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/18	0回	2017/05/17	0回	2018/05/03	0回	2019/01/09	0回	2019/11/13	0回	-	-	合格
2907	S-3400	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/18	0回	2017/05/17	0回	2018/05/03	0回	2019/01/09	0回	2019/11/13	0回	-	-	合格
2908	S-3401	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/18	0回	2017/05/17	0回	2018/05/03	0回	2019/01/09	0回	2019/11/13	0回	-	-	合格
2909	S-3402	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/18	0回	2017/05/17	0回	2018/05/03	0回	2019/01/09	0回	2019/11/13	0回	-	-	合格
2910	S-3403	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/18	0回	2017/05/17	0回	2018/05/03	0回	2019/01/09	0回	2019/11/13	0回	-	-	合格
2911	S-3404	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/18	0回	2017/05/17	0回	2018/05/03	0回	2019/01/09	0回	2019/11/13	0回	-	-	合格
2912	S-3405	2015/06/15	異常なし	異常なし	0回	2016/05/18	0回	2017/05/17	0回	2018/05/03	0回	2019/01/09	0回	2019/11/13	0回	-	-	合格
2913	S-3406	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2015/10/29	0回	2016/03/28	0回	2016/09/30	0回	2017/09/28	0回	2018/08/30	0回	2020/03/06	0回	合格
2914	S-3407	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2015/10/29	0回	2016/03/28	0回	2016/09/30	0回	2017/09/28	0回	2018/08/30	0回	2020/03/06	0回	合格
2915	S-3408	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2015/10/29	0回	2016/03/28	0回	2016/09/30	0回	2017/09/28	0回	2018/08/30	0回	2020/03/06	0回	合格
2916	S-3409	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2015/10/29	0回	2016/03/28	0回	2016/09/30	0回	2017/09/28	0回	2018/08/30	0回	2020/03/06	0回	合格
2917	S-3410	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2015/10/29	0回	2016/03/28	0回	2016/09/30	0回	2017/09/28	0回	2018/08/30	0回	2020/03/06	0回	合格
2918	S-3411	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2015/10/29	0回	2016/03/28	0回	2016/09/30	0回	2017/09/28	0回	2018/08/30	0回	2020/03/06	0回	合格
2919	S-3412	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2015/10/29	0回	2016/03/28	0回	2016/09/30	0回	2017/09/28	0回	2018/08/30	0回	2020/03/06	0回	合格
2920	S-3413	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2015/10/29	0回	2016/03/28	0回	2016/09/30	0回	2017/09/28	0回	2018/08/30	0回	2020/03/06	0回	合格

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)



輸送容器・1年定期自主検査結果表及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 の 使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 2回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 3回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 4回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 5回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 6回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 7回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 8回目 検査日 使用 回数					
2921	S-3414	2015/08/24	異常なし	異常なし	0回	2015/10/29	0回	2016/03/28	0回	2016/09/30	0回	2017/09/28	0回	2018/08/30	0回	-	合格	
2922	S-3415	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2017/05/08	0回	2018/04/17	0回	2019/03/18	0回	2020/02/25	0回	-	合格	
2923	S-3416	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2017/05/08	0回	2018/04/17	0回	2019/03/18	0回	2020/02/25	0回	-	合格	
2924	S-3417	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2017/05/08	0回	2018/04/17	0回	2019/03/18	0回	2020/02/25	0回	-	合格	
2925	S-3418	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2017/05/08	0回	2018/04/17	0回	2019/03/18	0回	2020/02/25	0回	-	合格	
2926	S-3419	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	合格	
2927	S-3420	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2017/05/08	0回	2018/04/17	0回	2019/03/18	0回	2020/02/25	0回	-	合格	
2928	S-3421	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2017/05/08	0回	2018/04/17	0回	2019/03/18	0回	2020/02/25	0回	-	合格	
2929	S-3422	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2017/05/08	0回	2018/04/17	0回	2019/03/18	0回	2020/02/25	0回	-	合格	
2930	S-3423	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/06/08	0回	2017/05/08	0回	2018/04/17	0回	2019/03/18	0回	2020/02/25	0回	-	合格	
2931	S-3433	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/11	0回	2016/11/09	0回	2017/10/23	0回	2018/10/19	0回	2019/10/17	0回	-	合格	
2932	S-3434	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/11	0回	2016/11/09	0回	2017/10/23	0回	2018/10/19	0回	2019/10/17	0回	-	合格	
2933	S-3435	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/11	0回	2016/11/09	0回	2017/10/23	0回	2018/10/19	0回	2019/10/17	0回	-	合格	
2934	S-3436	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/11	0回	2016/11/09	0回	2017/10/23	0回	2018/10/19	0回	2019/10/17	0回	-	合格	
2935	S-3437	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/11	0回	2016/11/09	0回	2017/10/23	0回	2018/10/19	0回	2019/10/17	0回	-	合格	
2936	S-3438	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/11	0回	2016/11/09	0回	2017/10/23	0回	2018/10/19	0回	2019/10/17	0回	-	合格	
2937	S-3439	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/11	0回	2016/11/09	0回	2017/10/23	0回	2018/10/19	0回	2019/10/17	0回	-	合格	
2938	S-3440	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/11	0回	2016/11/09	0回	2017/10/23	0回	2018/10/19	0回	2019/10/17	0回	-	合格	
2939	S-3441	2015/09/16	異常なし	異常なし	0回	2016/09/11	0回	2016/11/09	0回	2017/10/23	0回	2018/10/19	0回	2019/10/17	0回	-	合格	
2940	S-3442	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/12/02	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	2019/10/04	0回	-	合格	
2941	S-3443	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/12/02	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	2019/10/04	0回	-	合格	
2942	S-3444	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/12/02	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	2019/10/04	0回	-	合格	
2943	S-3445	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/12/02	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	2019/10/04	0回	-	合格	
2944	S-3446	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/12/02	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	2019/10/04	0回	-	合格	
2945	S-3447	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/12/02	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	2019/10/04	0回	-	合格	
2946	S-3448	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/12/02	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	2019/10/04	0回	-	合格	
2947	S-3449	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/12/02	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	2019/10/04	0回	-	合格	
2948	S-3450	2015/08/13	異常なし	異常なし	0回	2016/08/01	0回	2016/12/02	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	2019/10/04	0回	-	合格	
2949	S-3451	2015/03/10	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/15	0回	2016/12/02	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	-	合格	
2950	S-3452	2015/03/10	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/15	0回	2016/12/02	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	-	合格	
2951	S-3453	2015/03/10	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/15	0回	2016/12/02	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	-	合格	
2952	S-3454	2015/03/10	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/15	0回	2016/12/02	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	-	合格	
2953	S-3455	2015/03/10	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/15	0回	2016/12/02	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	-	合格	
2954	S-3456	2015/03/10	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/15	0回	2016/12/02	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	-	合格	
2955	S-3457	2015/03/10	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/15	0回	2016/12/02	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	-	合格	
2956	S-3458	2015/03/10	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/15	0回	2016/12/02	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	-	合格	
2957	S-3459	2015/03/10	異常なし	異常なし	0回	2015/11/11	0回	2016/04/15	0回	2016/12/02	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	-	合格	
2958	S-3460	2015/09/29	異常なし	異常なし	0回	2016/03/15	0回	2017/01/05	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	2019/10/09	0回	-	合格	
2959	S-3461	2015/09/29	異常なし	異常なし	0回	2016/03/15	0回	2017/01/05	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	2019/10/09	0回	-	合格	
2960	S-3462	2015/09/29	異常なし	異常なし	0回	2016/03/15	0回	2017/01/05	0回	2017/10/18	0回	2018/10/17	0回	2019/10/09	0回	-	合格	

注: "—"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)







輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回の容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数		検査日	使用回数	検査日	使用回数
3081	S-3601	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/01/15	0回	2016/11/08	0回	2017/11/06	0回	2018/10/23	0回	2019/10/09	0回	-	-	-	-	合格		
3082	S-3602	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/01/15	0回	2016/11/08	0回	2017/11/06	0回	2018/10/23	0回	2019/10/09	0回	-	-	-	-	合格		
3083	S-3603	2015/06/17	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/27	0回	2018/03/23	0回	2019/02/05	0回	2020/01/06	0回	-	-	-	-	合格		
3084	S-3604	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/27	0回	2018/03/23	0回	2019/02/05	0回	2020/01/06	0回	-	-	-	-	合格		
3085	S-3605	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/27	0回	2018/03/23	0回	2019/02/05	0回	2020/01/06	0回	-	-	-	-	合格		
3086	S-3606	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/27	0回	2018/03/23	0回	2019/02/05	0回	2020/01/06	0回	-	-	-	-	合格		
3087	S-3607	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/21	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	合格		
3088	S-3608	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/27	0回	2018/03/23	0回	2019/02/05	0回	2020/01/06	0回	-	-	-	-	合格		
3089	S-3609	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/27	0回	2018/03/23	0回	2019/02/05	0回	2020/01/06	0回	-	-	-	-	合格		
3090	S-3610	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/27	0回	2018/03/23	0回	2019/02/05	0回	2020/01/06	0回	-	-	-	-	合格		
3091	S-3611	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/27	0回	2018/03/23	0回	2019/02/05	0回	2020/01/06	0回	-	-	-	-	合格		
3092	S-3612	2015/06/22	異常なし	異常なし	0回	2016/06/09	0回	2017/03/27	0回	2018/03/23	0回	2019/02/05	0回	2020/01/06	0回	-	-	-	-	合格		
3093	S-3613	2015/10/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2016/11/08	0回	2017/10/20	0回	2018/10/19	0回	2019/10/16	0回	-	-	-	-	合格		
3094	S-3614	2015/10/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2016/11/08	0回	2017/10/20	0回	2018/10/19	0回	2019/10/16	0回	-	-	-	-	合格		
3095	S-3615	2015/10/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2016/11/08	0回	2017/10/20	0回	2018/10/19	0回	2019/10/16	0回	-	-	-	-	合格		
3096	S-3616	2015/10/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2016/11/08	0回	2017/10/20	0回	2018/10/19	0回	2019/10/16	0回	-	-	-	-	合格		
3097	S-3617	2015/10/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2016/11/08	0回	2017/10/20	0回	2018/10/19	0回	2019/10/16	0回	-	-	-	-	合格		
3098	S-3618	2015/10/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2016/11/08	0回	2017/10/20	0回	2018/10/19	0回	2019/10/16	0回	-	-	-	-	合格		
3099	S-3619	2015/10/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2016/11/08	0回	2017/10/20	0回	2018/10/19	0回	2019/10/16	0回	-	-	-	-	合格		
3100	S-3620	2015/10/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2016/11/08	0回	2017/10/20	0回	2018/10/19	0回	2019/10/16	0回	-	-	-	-	合格		
3101	S-3621	2015/10/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2016/11/08	0回	2017/10/20	0回	2018/10/19	0回	2019/10/16	0回	-	-	-	-	合格		
3102	S-3622	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3103	S-3623	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3104	S-3624	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3105	S-3625	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3106	S-3626	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3107	S-3627	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3108	S-3628	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3109	S-3629	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3110	S-3630	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3111	S-3640	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/14	0回	2017/06/05	0回	2018/05/29	0回	2019/01/11	0回	2019/11/25	0回	-	-	-	-	合格		
3112	S-3641	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/14	0回	2017/06/05	0回	2018/05/29	0回	2019/01/11	0回	2019/11/25	0回	-	-	-	-	合格		
3113	S-3642	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/14	0回	2017/06/05	0回	2018/05/29	0回	2019/01/11	0回	2019/11/25	0回	-	-	-	-	合格		
3114	S-3643	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/14	0回	2017/06/05	0回	2018/05/29	0回	2019/01/11	0回	2019/11/25	0回	-	-	-	-	合格		
3115	S-3644	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/14	0回	2017/06/05	0回	2018/05/29	0回	2019/01/11	0回	2019/11/25	0回	-	-	-	-	合格		
3116	S-3645	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/14	0回	2017/06/05	0回	2018/05/29	0回	2019/01/11	0回	2019/11/25	0回	-	-	-	-	合格		
3117	S-3646	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/14	0回	2017/06/05	0回	2018/05/29	0回	2019/01/11	0回	2019/11/25	0回	-	-	-	-	合格		
3118	S-3647	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/14	0回	2017/06/05	0回	2018/05/29	0回	2019/01/11	0回	2019/11/25	0回	-	-	-	-	合格		
3119	S-3648	2015/06/26	異常なし	異常なし	0回	2016/06/14	0回	2017/06/05	0回	2018/05/29	0回	2019/01/11	0回	2019/11/25	0回	-	-	-	-	合格		
3120	S-3649	2015/09/23	異常なし	異常なし	0回	2016/09/15	0回	2017/09/06	0回	2018/08/13	0回	2019/05/07	0回	2020/05/05	0回	-	-	-	-	合格		

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)













輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器承認 申請時から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数	検査日	使用 回数		検査日	使用 回数	検査日	使用 回数
3281	S-3846	2015/08/21	異常なし	異常なし	0回	2016/08/17	0回	2017/07/03	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/05/26	0回	-	-	-	-	合格		
3282	S-3856	2015/10/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2017/08/22	0回	2018/08/10	0回	2019/07/29	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3283	S-3857	2015/10/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2017/08/22	0回	2018/08/10	0回	2019/07/29	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3284	S-3858	2015/10/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2017/08/22	0回	2018/08/10	0回	2019/07/29	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3285	S-3859	2015/10/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2017/08/22	0回	2018/08/10	0回	2019/07/29	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3286	S-3860	2015/10/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2017/08/22	0回	2018/08/10	0回	2019/07/29	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3287	S-3861	2015/10/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2017/08/22	0回	2018/08/10	0回	2019/07/29	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3288	S-3862	2015/10/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2017/08/22	0回	2018/08/10	0回	2019/07/29	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3289	S-3863	2015/10/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2017/08/22	0回	2018/08/10	0回	2019/07/29	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3290	S-3864	2015/10/14	異常なし	異常なし	0回	2016/09/10	0回	2017/08/22	0回	2018/08/10	0回	2019/07/29	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3291	S-3883	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/05	0回	2016/11/29	0回	2017/07/05	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/06	0回	-	-	合格		
3292	S-3884	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/05	0回	2016/11/29	0回	2017/07/05	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/06	0回	-	-	合格		
3293	S-3885	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/05	0回	2016/11/29	0回	2017/07/05	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/06	0回	-	-	合格		
3294	S-3886	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/05	0回	2016/11/29	0回	2017/07/05	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/06	0回	-	-	合格		
3295	S-3887	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/05	0回	2016/11/29	0回	2017/07/05	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/06	0回	-	-	合格		
3296	S-3888	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/05	0回	2016/11/29	0回	2017/07/05	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/06	0回	-	-	合格		
3297	S-3889	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/05	0回	2016/11/29	0回	2017/07/05	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/06	0回	-	-	合格		
3298	S-3890	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/05	0回	2016/11/29	0回	2017/07/05	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/06	0回	-	-	合格		
3299	S-3891	2015/08/17	異常なし	異常なし	0回	2016/08/05	0回	2016/11/29	0回	2017/07/05	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/06	0回	-	-	合格		
3300	S-3901	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/05/05	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2018/05/15	0回	2019/05/14	0回	2020/04/24	0回	-	-	合格		
3301	S-3902	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/05/05	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2018/05/15	0回	2019/05/14	0回	2020/04/24	0回	-	-	合格		
3302	S-3903	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/05/05	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2018/05/15	0回	2019/05/14	0回	2020/04/24	0回	-	-	合格		
3303	S-3904	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/05/05	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2018/05/15	0回	2019/05/14	0回	2020/04/24	0回	-	-	合格		
3304	S-3905	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/05/05	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2018/05/15	0回	2019/05/14	0回	2020/04/24	0回	-	-	合格		
3305	S-3906	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/05/05	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2018/05/15	0回	2019/05/14	0回	2020/04/24	0回	-	-	合格		
3306	S-3907	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/05/05	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2018/05/15	0回	2019/05/14	0回	2020/04/24	0回	-	-	合格		
3307	S-3908	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/05/05	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2018/05/15	0回	2019/05/14	0回	2020/04/24	0回	-	-	合格		
3308	S-3909	2015/06/05	異常なし	異常なし	0回	2016/05/05	0回	2017/03/23	0回	2017/05/31	0回	2018/05/15	0回	2019/05/14	0回	2020/04/24	0回	-	-	合格		
3309	S-3919	2015/10/23	異常なし	異常なし	0回	2016/09/30	0回	2017/09/29	0回	2018/09/24	0回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3310	S-3920	2015/10/23	異常なし	異常なし	0回	2016/09/30	0回	2017/09/29	0回	2018/09/24	0回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3311	S-3921	2015/10/23	異常なし	異常なし	0回	2016/09/30	0回	2017/09/29	0回	2018/09/24	0回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3312	S-3922	2015/10/23	異常なし	異常なし	0回	2016/09/30	0回	2017/09/29	0回	2018/09/24	0回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3313	S-3923	2015/10/23	異常なし	異常なし	0回	2016/09/30	0回	2017/09/29	0回	2018/09/24	0回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3314	S-3924	2015/10/23	異常なし	異常なし	0回	2016/09/30	0回	2017/09/29	0回	2018/09/24	0回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3315	S-3925	2015/10/23	異常なし	異常なし	0回	2016/09/30	0回	2017/09/29	0回	2018/09/24	0回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3316	S-3926	2015/10/23	異常なし	異常なし	0回	2016/09/30	0回	2017/09/29	0回	2018/09/24	0回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3317	S-3927	2015/10/23	異常なし	異常なし	0回	2016/09/30	0回	2017/09/29	0回	2018/09/24	0回	2019/09/12	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
3318	S-3973	2015/03/13	異常なし	異常なし	0回	2016/01/28	0回	2017/01/23	0回	2018/01/16	0回	2018/11/09	0回	2019/10/24	0回	-	-	-	-	合格		
3319	S-3974	2015/03/13	異常なし	異常なし	0回	2016/01/28	0回	2017/01/23	0回	2018/01/16	0回	2018/11/09	0回	2019/10/24	0回	-	-	-	-	合格		
3320	S-3975	2015/03/13	異常なし	異常なし	0回	2016/01/28	0回	2017/01/23	0回	2018/01/16	0回	2018/11/09	0回	2019/10/24	0回	-	-	-	-	合格		









(86/104)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容容器)

番号	容器番号 (内容容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 1回目まで の使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 2回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 3回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 4回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 5回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 6回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 7回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 8回目 検査日 使用 回数					
3401	S-4101	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/19	0回	2017/02/09	0回	2018/02/08	0回	2019/01/16	0回	2019/12/02	0回	-	-	合格
3402	S-4102	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/19	0回	2017/02/09	0回	2018/02/08	0回	2019/01/16	0回	2019/12/02	0回	-	-	合格
3403	S-4103	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/19	0回	2017/02/09	0回	2018/02/08	0回	2019/01/16	0回	2019/12/02	0回	-	-	合格
3404	S-4104	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/19	0回	2017/02/09	0回	2018/02/08	0回	2019/01/16	0回	2019/12/02	0回	-	-	合格
3405	S-4105	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/19	0回	2017/02/09	0回	2018/02/08	0回	2019/01/16	0回	2019/12/02	0回	-	-	合格
3406	S-4106	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/19	0回	2017/02/09	0回	2018/02/08	0回	2019/01/16	0回	2019/12/02	0回	-	-	合格
3407	S-4107	2015/05/05	異常なし	異常なし	0回	2016/02/19	0回	2017/02/09	0回	2018/02/08	0回	2019/01/16	0回	2019/12/02	0回	-	-	合格
3408	S-4108	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/25	0回	2017/07/20	0回	2018/07/17	0回	2019/07/10	0回	-	-	-	-	合格
3409	S-4109	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/25	0回	2017/07/20	0回	2018/07/17	0回	2019/07/10	0回	-	-	-	-	合格
3410	S-4110	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/25	0回	2017/07/20	0回	2018/07/17	0回	2019/07/10	0回	-	-	-	-	合格
3411	S-4111	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/25	0回	2017/07/20	0回	2018/07/17	0回	2019/07/10	0回	-	-	-	-	合格
3412	S-4112	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/25	0回	2017/07/20	0回	2018/07/17	0回	2019/07/10	0回	-	-	-	-	合格
3413	S-4113	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/25	0回	2017/07/20	0回	2018/07/17	0回	2019/07/10	0回	-	-	-	-	合格
3414	S-4114	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/25	0回	2017/07/20	0回	2018/07/17	0回	2019/07/10	0回	-	-	-	-	合格
3415	S-4115	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/25	0回	2017/07/20	0回	2018/07/17	0回	2019/07/10	0回	-	-	-	-	合格
3416	S-4116	2015/09/02	異常なし	異常なし	0回	2016/08/25	0回	2017/07/20	0回	2018/07/17	0回	2019/07/10	0回	-	-	-	-	合格
3417	S-4117	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/10	0回	2017/12/05	1回	2018/08/01	1回	2019/07/18	0回	2020/05/07	0回	合格
3418	S-4118	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/10	0回	2017/12/05	1回	2018/08/01	1回	2019/07/18	0回	2020/05/07	0回	合格
3419	S-4119	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/10	0回	2017/12/05	1回	2018/08/01	1回	2019/07/18	0回	2020/05/07	0回	合格
3420	S-4120	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/10	0回	2017/12/05	1回	2018/08/01	1回	2019/07/18	0回	2020/05/07	0回	合格
3421	S-4121	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/10	0回	2017/12/05	1回	2018/08/01	1回	2019/07/18	0回	2020/05/07	0回	合格
3422	S-4122	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/10	0回	2017/12/05	1回	2018/08/01	1回	2019/07/18	0回	2020/05/07	0回	合格
3423	S-4123	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/10	0回	2017/12/05	1回	2018/08/01	1回	2019/07/18	0回	2020/05/07	0回	合格
3424	S-4124	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/10	0回	2017/12/05	1回	2018/08/01	1回	2019/07/18	0回	2020/05/07	0回	合格
3425	S-4125	2015/03/20	異常なし	異常なし	0回	2016/01/25	0回	2017/01/10	0回	2017/12/05	1回	2018/08/01	1回	2019/07/18	0回	2020/05/07	0回	合格
3426	S-4126	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/08	0回	2017/07/06	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/03/12	0回	-	-	合格
3427	S-4127	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/08	0回	2017/07/06	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/03/12	0回	-	-	合格
3428	S-4128	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/08	0回	2017/07/06	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/03/12	0回	-	-	合格
3429	S-4129	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/08	0回	2017/07/06	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/03/12	0回	-	-	合格
3430	S-4130	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/08	0回	2017/07/06	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/03/12	0回	-	-	合格
3431	S-4131	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/08	0回	2017/07/06	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/03/12	0回	-	-	合格
3432	S-4132	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/08	0回	2017/07/06	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/03/12	0回	-	-	合格
3433	S-4133	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/08	0回	2017/07/06	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/03/12	0回	-	-	合格
3434	S-4134	2015/08/18	異常なし	異常なし	0回	2016/08/08	0回	2017/07/06	0回	2018/06/27	0回	2019/06/26	0回	2020/03/12	0回	-	-	合格
3435	S-4153	2015/07/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/29	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2019/03/08	0回	2020/02/24	0回	-	-	合格
3436	S-4154	2015/07/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/29	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2019/03/08	0回	2020/02/24	0回	-	-	合格
3437	S-4155	2015/07/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/29	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2019/03/08	0回	2020/02/24	0回	-	-	合格
3438	S-4156	2015/07/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/29	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2019/03/08	0回	2020/02/24	0回	-	-	合格
3439	S-4157	2015/07/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/29	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2019/03/08	0回	2020/02/24	0回	-	-	合格
3440	S-4158	2015/07/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/29	0回	2017/03/17	0回	2018/03/15	0回	2019/03/08	0回	2020/02/24	0回	-	-	合格

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

(87/104)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査	定期自主検査 1回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 2回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 3回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 4回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 5回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 6回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 7回目 検査日 使用 回数	定期自主検査 8回目 検査日 使用 回数					
3441	S-4159	2015/07/29	異常なし	異常なし	2016/06/29	0	2017/03/17	0	2018/03/15	0	2019/03/08	0	2020/02/24	0	-	-	合格
3442	S-4160	2015/07/29	異常なし	異常なし	2016/06/29	0	2017/03/17	0	2018/03/15	0	2019/03/08	0	2020/02/24	0	-	-	合格
3443	S-4161	2015/07/29	異常なし	異常なし	2016/06/29	0	2017/03/17	0	2018/03/15	0	2019/03/08	0	2020/02/24	0	-	-	合格
3444	S-4162	2015/08/05	異常なし	異常なし	2016/07/06	0	2017/06/23	0	2018/06/20	0	2019/06/18	0	2020/05/29	0	-	-	合格
3445	S-4163	2015/08/05	異常なし	異常なし	2016/07/06	0	2017/06/23	0	2018/06/20	0	2019/06/18	0	2020/05/29	0	-	-	合格
3446	S-4164	2015/08/05	異常なし	異常なし	2016/07/06	0	2017/06/23	0	2018/06/20	0	2019/06/18	0	2020/05/29	0	-	-	合格
3447	S-4165	2015/08/05	異常なし	異常なし	2016/07/06	0	2017/06/23	0	2018/06/20	0	2019/06/18	0	2020/05/29	0	-	-	合格
3448	S-4166	2015/08/05	異常なし	異常なし	2016/07/06	0	2017/06/23	0	2018/06/20	0	2019/06/18	0	2020/05/29	0	-	-	合格
3449	S-4167	2015/08/05	異常なし	異常なし	2016/07/06	0	2017/06/23	0	2018/06/20	0	2019/06/18	0	2020/05/29	0	-	-	合格
3450	S-4168	2015/08/05	異常なし	異常なし	2016/07/06	0	2017/06/23	0	2018/06/20	0	2019/06/18	0	2020/05/29	0	-	-	合格
3451	S-4169	2015/08/05	異常なし	異常なし	2016/07/06	0	2017/06/23	0	2018/06/20	0	2019/06/18	0	2020/05/29	0	-	-	合格
3452	S-4170	2015/08/05	異常なし	異常なし	2016/07/06	0	2017/06/23	0	2018/06/20	0	2019/06/18	0	2020/05/29	0	-	-	合格
3453	S-4180	2015/09/11	異常なし	異常なし	2016/09/02	0	2017/08/08	0	2018/07/26	0	2019/07/19	0	2020/03/16	0	-	-	合格
3454	S-4181	2015/09/11	異常なし	異常なし	2016/09/02	0	2017/08/08	0	2018/07/26	0	2019/07/19	0	2020/03/16	0	-	-	合格
3455	S-4182	2015/09/11	異常なし	異常なし	2016/09/02	0	2017/08/08	0	2018/07/26	0	2019/07/19	0	2020/03/16	0	-	-	合格
3456	S-4183	2015/09/11	異常なし	異常なし	2016/09/02	0	2017/08/08	0	2018/07/26	0	2019/07/19	0	2020/03/16	0	-	-	合格
3457	S-4184	2015/09/11	異常なし	異常なし	2016/09/02	0	2017/08/08	0	2018/07/26	0	2019/07/19	0	2020/03/16	0	-	-	合格
3458	S-4185	2015/09/11	異常なし	異常なし	2016/09/02	0	2017/08/08	0	2018/07/26	0	2019/07/19	0	2020/03/16	0	-	-	合格
3459	S-4186	2015/09/11	異常なし	異常なし	2016/09/02	0	2017/08/08	0	2018/07/26	0	2019/07/19	0	2020/03/16	0	-	-	合格
3460	S-4187	2015/09/11	異常なし	異常なし	2016/09/02	0	2017/08/08	0	2018/07/26	0	2019/07/19	0	2020/03/16	0	-	-	合格
3461	S-4188	2015/09/11	異常なし	異常なし	2016/09/02	0	2017/08/08	0	2018/07/26	0	2019/07/19	0	2020/03/16	0	-	-	合格
3462	S-4189	2015/06/11	異常なし	異常なし	2016/05/06	0	2017/05/05	0	2018/04/17	0	2019/04/04	0	2020/03/25	0	-	-	合格
3463	S-4190	2015/06/11	異常なし	異常なし	2016/05/06	0	2017/05/05	0	2018/04/17	0	2019/04/04	0	2020/03/25	0	-	-	合格
3464	S-4191	2015/06/11	異常なし	異常なし	2016/05/06	0	2017/05/05	0	2018/04/17	0	2019/04/04	0	2020/03/25	0	-	-	合格
3465	S-4192	2015/06/11	異常なし	異常なし	2016/05/06	0	2017/05/05	0	2018/04/17	0	2019/04/04	0	2020/03/25	0	-	-	合格
3466	S-4193	2015/06/11	異常なし	異常なし	2016/05/06	0	2017/05/05	0	2018/04/17	0	2019/04/04	0	2020/03/25	0	-	-	合格
3467	S-4194	2015/06/11	異常なし	異常なし	2016/05/06	0	2017/05/05	0	2018/04/17	0	2019/04/04	0	2020/03/25	0	-	-	合格
3468	S-4195	2015/06/11	異常なし	異常なし	2016/05/06	0	2017/05/05	0	2018/04/17	0	2019/04/04	0	2020/03/25	0	-	-	合格
3469	S-4196	2015/06/11	異常なし	異常なし	2016/05/06	0	2017/05/05	0	2018/04/17	0	2019/04/04	0	2020/03/25	0	-	-	合格
3470	S-4197	2015/06/11	異常なし	異常なし	2016/05/06	0	2017/05/05	0	2018/04/17	0	2019/04/04	0	2020/03/25	0	-	-	合格
3471	S-4198	2015/03/02	異常なし	異常なし	2015/11/11	0	2016/10/06	0	2017/10/05	0	2018/10/03	0	2019/09/18	0	2020/03/06	0	合格
3472	S-4199	2015/03/02	異常なし	異常なし	2015/11/11	0	2016/10/06	0	2017/10/05	0	2018/10/03	0	2019/09/18	0	2020/03/06	0	合格
3473	S-4200	2015/03/02	異常なし	異常なし	2015/11/11	0	2016/10/06	0	2017/10/05	0	2018/10/03	0	2019/09/18	0	2020/03/06	0	合格
3474	S-4201	2015/03/02	異常なし	異常なし	2015/11/11	0	2016/10/06	0	2017/10/05	0	2018/10/03	0	2019/09/18	0	2020/03/06	0	合格
3475	S-4202	2015/03/02	異常なし	異常なし	2015/11/11	0	2016/10/06	0	2017/10/05	0	2018/10/03	0	2019/09/18	0	2020/03/06	0	合格
3476	S-4203	2015/03/02	異常なし	異常なし	2015/11/11	0	2016/10/06	0	2017/10/05	0	2018/10/03	0	2019/09/18	0	2020/03/06	0	合格
3477	S-4204	2015/03/02	異常なし	異常なし	2015/11/11	0	2016/10/06	0	2017/10/05	0	2018/10/03	0	2019/09/18	0	2020/03/06	0	合格
3478	S-4205	2015/03/02	異常なし	異常なし	2015/11/11	0	2016/10/06	0	2017/10/05	0	2018/10/03	0	2019/09/18	0	2020/03/06	0	合格
3479	S-4206	2015/03/02	異常なし	異常なし	2015/11/11	0	2016/10/06	0	2017/10/05	0	2018/10/03	0	2019/09/18	0	2020/03/06	0	合格
3480	S-4207	2015/05/25	異常なし	異常なし	2016/01/15	0	2016/11/04	0	2017/07/18	0	2018/01/05	0	2018/11/07	0	2019/10/23	0	合格

注：“-”は定期自主検査の該当行ない (直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)













輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用履歴 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回答器承認 申請時の 最新の定期 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		定期自主検査日及び使用回数										判定					
			外観検査	未臨界検査	定期自主検査 1回目	定期自主検査 2回目	定期自主検査 3回目	定期自主検査 4回目	定期自主検査 5回目	定期自主検査 6回目	定期自主検査 7回目	定期自主検査 8回目	定期自主検査 使用回数	定期自主検査 使用回数						
3681	S-4417	2015/06/29	異常なし	異常なし	2016/06/16	2017/06/08	2018/01/10	2018/11/16	2019/10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3682	S-4418	2015/06/29	異常なし	異常なし	2016/06/16	2017/06/08	2018/01/10	2018/11/16	2019/10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3683	S-4419	2015/06/29	異常なし	異常なし	2016/06/16	2017/06/08	2018/01/10	2018/11/16	2019/10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3684	S-4420	2015/06/29	異常なし	異常なし	2016/06/16	2017/06/08	2018/01/10	2018/11/16	2019/10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3685	S-4421	2015/06/29	異常なし	異常なし	2016/06/16	2017/06/08	2018/01/10	2018/11/16	2019/10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3686	S-4422	2015/06/29	異常なし	異常なし	2016/06/16	2017/06/08	2018/01/10	2018/11/16	2019/10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3687	S-4423	2015/03/10	異常なし	異常なし	2016/11/11	2017/10/13	2018/10/10	2019/09/24	2020/05/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3688	S-4424	2015/03/10	異常なし	異常なし	2016/11/11	2017/10/13	2018/10/10	2019/09/24	2020/05/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3689	S-4425	2015/03/10	異常なし	異常なし	2016/11/11	2017/10/13	2018/10/10	2019/09/24	2020/05/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3690	S-4426	2015/03/10	異常なし	異常なし	2016/11/11	2017/10/13	2018/10/10	2019/09/24	2020/05/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3691	S-4427	2015/03/10	異常なし	異常なし	2016/11/11	2017/10/13	2018/10/10	2019/09/24	2020/05/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3692	S-4428	2015/03/10	異常なし	異常なし	2016/11/11	2017/10/13	2018/10/10	2019/09/24	2020/05/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3693	S-4429	2015/03/10	異常なし	異常なし	2016/11/11	2017/10/13	2018/10/10	2019/09/24	2020/05/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3694	S-4430	2015/03/10	異常なし	異常なし	2016/11/11	2017/10/13	2018/10/10	2019/09/24	2020/05/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3695	S-4431	2015/03/10	異常なし	異常なし	2016/11/11	2017/10/13	2018/10/10	2019/09/24	2020/05/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3696	S-4432	2015/07/30	異常なし	異常なし	2016/06/30	2017/06/15	2018/06/14	2019/06/14	2020/05/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3697	S-4433	2015/07/30	異常なし	異常なし	2016/06/30	2017/06/15	2018/06/14	2019/06/14	2020/05/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3698	S-4434	2015/07/30	異常なし	異常なし	2016/06/30	2017/06/15	2018/06/14	2019/06/14	2020/05/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3699	S-4435	2015/07/30	異常なし	異常なし	2016/06/30	2017/06/15	2018/06/14	2019/06/14	2020/05/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3700	S-4436	2015/07/30	異常なし	異常なし	2016/06/30	2017/06/15	2018/06/14	2019/06/14	2020/05/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3701	S-4437	2015/07/30	異常なし	異常なし	2016/06/30	2017/06/15	2018/06/14	2019/06/14	2020/05/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3702	S-4438	2015/07/30	異常なし	異常なし	2016/06/30	2017/06/15	2018/06/14	2019/06/14	2020/05/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3703	S-4439	2015/07/30	異常なし	異常なし	2016/06/30	2017/06/15	2018/06/14	2019/06/14	2020/05/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3704	S-4440	2015/07/30	異常なし	異常なし	2016/06/30	2017/06/15	2018/06/14	2019/06/14	2020/05/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3705	S-4441	2015/03/11	異常なし	異常なし	2016/01/29	2016/08/02	2016/09/23	2017/09/21	2018/06/26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	合格
3706	S-4442	2015/03/11	異常なし	異常なし	2016/01/29	2016/08/02	2016/09/23	2017/09/21	2018/06/26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	合格
3707	S-4443	2015/03/11	異常なし	異常なし	2016/01/29	2016/08/02	2016/09/23	2017/09/21	2018/06/26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	合格
3708	S-4444	2015/03/11	異常なし	異常なし	2016/01/29	2016/08/02	2016/09/23	2017/09/21	2018/06/26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	合格
3709	S-4445	2015/03/11	異常なし	異常なし	2016/01/29	2016/08/02	2016/09/23	2017/09/21	2018/06/26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	合格
3710	S-4446	2015/03/11	異常なし	異常なし	2016/01/29	2016/08/02	2016/09/23	2017/09/21	2018/06/26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	合格
3711	S-4447	2015/03/11	異常なし	異常なし	2016/01/29	2016/08/02	2016/09/23	2017/09/21	2018/06/26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	合格
3712	S-4448	2015/03/11	異常なし	異常なし	2016/01/29	2016/08/02	2016/09/23	2017/09/21	2018/06/26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	合格
3713	S-4449	2015/03/11	異常なし	異常なし	2016/01/29	2016/08/02	2016/09/23	2017/09/21	2018/06/26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	合格
3714	S-4450	2015/10/13	異常なし	異常なし	2016/09/09	2017/08/17	2018/08/08	2019/07/26	2020/05/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3715	S-4451	2015/10/13	異常なし	異常なし	2016/09/09	2017/08/17	2018/08/08	2019/07/26	2020/05/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3716	S-4452	2015/10/13	異常なし	異常なし	2016/09/09	2017/08/17	2018/08/08	2019/07/26	2020/05/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3717	S-4453	2015/10/13	異常なし	異常なし	2016/09/09	2017/08/17	2018/08/08	2019/07/26	2020/05/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3718	S-4454	2015/10/13	異常なし	異常なし	2016/09/09	2017/08/17	2018/08/08	2019/07/26	2020/05/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3719	S-4455	2015/10/13	異常なし	異常なし	2016/09/09	2017/08/17	2018/08/08	2019/07/26	2020/05/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格
3720	S-4456	2015/10/13	異常なし	異常なし	2016/09/09	2017/08/17	2018/08/08	2019/07/26	2020/05/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合格

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

























輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回容器承認 申請時の 自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器 承認申請時 から定期 自主検査 の回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査 1回目		定期自主検査 2回目		定期自主検査 3回目		定期自主検査 4回目		定期自主検査 5回目		定期自主検査 6回目			定期自主検査 7回目		定期自主検査 8回目	
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数		検査日	使用回数	検査日	使用回数
4121	S-4991	2015/05/25	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/17	0回	2017/12/14	1回	2018/09/18	1回	2019/09/10	0回	-	-	-	-	合格		
4122	S-4992	2015/05/25	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/17	0回	2017/12/14	1回	2018/09/18	1回	2019/09/10	0回	-	-	-	-	合格		
4123	S-4993	2015/05/25	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/17	0回	2017/12/14	1回	2018/09/18	1回	2019/09/10	0回	-	-	-	-	合格		
4124	S-4994	2015/05/25	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/17	0回	2017/12/14	1回	2018/09/18	1回	2019/09/10	0回	-	-	-	-	合格		
4125	S-4995	2015/05/25	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/17	0回	2017/12/14	1回	2018/09/18	1回	2019/09/10	0回	-	-	-	-	合格		
4126	S-4996	2015/05/25	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/17	0回	2017/12/14	1回	2018/09/18	1回	2019/09/10	0回	-	-	-	-	合格		
4127	S-4997	2015/05/25	異常なし	異常なし	0回	2016/01/26	0回	2017/01/17	0回	2017/12/14	1回	2018/09/18	1回	2019/09/10	0回	-	-	-	-	合格		
4128	S-4998	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/15	0回	2017/06/06	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/16	0回	-	-	-	-	合格		
4129	S-4999	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/15	0回	2017/06/06	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/16	0回	-	-	-	-	合格		
4130	S-5000	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/15	0回	2017/06/06	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/16	0回	-	-	-	-	合格		
4131	S-5001	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/15	0回	2017/06/06	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/16	0回	-	-	-	-	合格		
4132	S-5002	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/15	0回	2017/06/06	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/16	0回	-	-	-	-	合格		
4133	S-5003	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/15	0回	2017/06/06	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/16	0回	-	-	-	-	合格		
4134	S-5004	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/15	0回	2017/06/06	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/16	0回	-	-	-	-	合格		
4135	S-5005	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/15	0回	2017/06/06	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/16	0回	-	-	-	-	合格		
4136	S-5006	2015/06/29	異常なし	異常なし	0回	2016/06/15	0回	2017/06/06	0回	2018/05/30	0回	2019/05/28	0回	2020/04/16	0回	-	-	-	-	合格		
4137	S-5007	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
4138	S-5009	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
4139	S-5010	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
4140	S-5011	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
4141	S-5012	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
4142	S-5013	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
4143	S-5014	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
4144	S-5015	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
4145	S-5016	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
4146	S-5017	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
4147	S-5018	2015/10/26	異常なし	異常なし	0回	2016/10/21	0回	2017/10/19	0回	2018/10/19	0回	2019/10/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格		
4148	S-5019	2015/08/20	異常なし	異常なし	0回	2016/08/10	0回	2017/07/06	0回	2018/06/26	0回	2019/06/26	0回	2019/10/08	0回	-	-	-	-	合格		

注: " - " は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

# 容器承認書

原規規発第1512112号  
平成27年12月11日

株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン  
代表取締役社長 梅原 肇 殿

原子力規制委員会

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号）第59条第3項及び核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和53年総理府令第57号）第21条第1項の規定に基づき、平成27年11月12日付けTTO-T15-027をもって申請のあった輸送容器については、同規則に定める技術上の基準に適合していると認められるので、同法第59条第3項の規定に基づき、下記のとおり承認します。

## 記

1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名  
名称 : 株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン  
住所 : 神奈川県横須賀市内川二丁目3番1号  
代表者 : 代表取締役社長 梅原 肇
2. 輸送容器の名称 : NPC型



3. 輸送容器の外形寸法及び重量

(1) 輸送容器の外形寸法

長さ : 約  c m  
幅 : 約  c m  
高さ : 約  c m

(2) 輸送容器重量 : 約  k g

(3) 核燃料輸送物の総重量 : 最大  k g

(4) 核燃料輸送物の外観 : 添付図のとおり

詳細形状は、本核燃料輸送物の核燃料輸送物設計変更承認申請書別紙の(イ) - 第C.

1 図から(イ) - 第D. 1 図までに示されている。

(5) 輸送容器の主要材料

添付表 - 1 のとおり

4. 核燃料輸送物の種類

(1) 核燃料輸送物の種類 : A型核分裂性輸送物

(2) 輸送制限個数 : 75 個

(3) 配列方法 : 任意

(4) 臨界安全指数 : 0.7

5. 収納する核燃料物質等の種類、性状、重量及び放射能の量

添付表 - 2 のとおり

6. 承認容器登録番号


添付表 - 3 のとおり

7. 承認容器として使用する期間

平成27年12月11日から平成32年10月25日まで

8. 輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱いに関する事項

本核燃料輸送物の核燃料輸送物設計承認書(平成27年10月26日付け原規規発第1510262号)の9. に示す輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱いに関する事項を遵守して実施すること。



添付図 NPC型核燃料輸送物外観図

添付表-1 輸送容器の主要材料

容器部位		主要材料
内容器	胴部側板	
	底板	
	中性子吸収材	
	中性子減速材	
	胴部保護カバー	
	蓋板	
	ロックリング	
	リテーナ	
	蓋締付けボルト	
	ガスケット	
外容器	外殻板	
	底板	
	蓋締付けボルトフランジ	
	断熱材	
	緩衝材	
	フォークリフト爪挿入口	
	可融栓	
	コーナー補強板	
	蓋締付けボルト	
	蓋側面締付けボルト	

添付表-2 収納する核燃料物質等の種類、性状、重量及び放射能の量

種類		酸化ウラン粉末、酸化ウランペレット及びスクラップ等			
性状		固体			
重量	種類	酸化ウラン粉末	酸化ウランペレット <sup>注1)</sup> (タイプI)	酸化ウランペレット <sup>注1)</sup> (タイプII)	スクラップ等 <sup>注2)</sup> (粉末及びペレット)
	収納物 <sup>注3)</sup>	<input type="text"/> kg以下	<input type="text"/> kg以下	<input type="text"/> kg以下	<input type="text"/> kg以下
	ウラン	<input type="text"/> kg以下	<input type="text"/> kg以下	<input type="text"/> kg以下	<input type="text"/> kg以下
放射能の量	総量		<input type="text"/> GBq以下		
	主要な核種	<sup>232</sup> U	<input type="text"/> GBq以下		
		<sup>234</sup> U	<input type="text"/> GBq以下		
		<sup>235</sup> U	<input type="text"/> GBq以下		
		<sup>236</sup> U	<input type="text"/> GBq以下		
		<sup>238</sup> U	<input type="text"/> GBq以下		
<sup>99</sup> Tc	<input type="text"/> GBq以下				
濃縮度		5.0 wt%以下			
濃縮ウラン中の不純物仕様	<sup>232</sup> U	<input type="text"/> $\mu\text{g/gU}$ 以下			
	<sup>234</sup> U	<input type="text"/> $\mu\text{g/g}^{235}\text{U}$ 以下			
	<sup>236</sup> U	<input type="text"/> $\mu\text{g/gU}$ 以下			
	<sup>99</sup> Tc	<input type="text"/> $\mu\text{g/gU}$ 以下			
	ただし、 <sup>236</sup> Uが <input type="text"/> $\mu\text{g/gU}$ 未満の場合は、 <sup>232</sup> U及び <sup>99</sup> Tcは適用外				

注1) : タイプI : 最小ペレット外径  mm、タイプII : 最小ペレット外径  mm

注2) : スクラップ等 : 酸化ウラン粉末 (UO<sub>2</sub>, U<sub>3</sub>O<sub>8</sub>又はUO<sub>x</sub>, x>2)、スクラップウランペレット及びスラッジを含むもの

注3) : プラスチックボトル等の重量も含む

添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/158/AF-96 (Rev. 2)】

外容器と内容器は、任意の組み合わせで使用できる。

その1 外容器

(1/3)

	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)	
1	S1A158N	N-0001	51	S57A158N	N-0057	101	S113A158N	N-0113	151	S167A158N	N-0167
2	S2A158N	N-0002	52	S58A158N	N-0058	102	S114A158N	N-0114	152	S169A158N	N-0169
3	S3A158N	N-0003	53	S59A158N	N-0059	103	S115A158N	N-0115	153	S170A158N	N-0170
4	S4A158N	N-0004	54	S60A158N	N-0060	104	S116A158N	N-0116	154	S171A158N	N-0171
5	S5A158N	N-0005	55	S61A158N	N-0061	105	S117A158N	N-0117	155	S172A158N	N-0172
6	S6A158N	N-0006	56	S63A158N	N-0063	106	S118A158N	N-0118	156	S173A158N	N-0173
7	S7A158N	N-0007	57	S64A158N	N-0064	107	S119A158N	N-0119	157	S174A158N	N-0174
8	S8A158N	N-0008	58	S65A158N	N-0065	108	S120A158N	N-0120	158	S175A158N	N-0175
9	S9A158N	N-0009	59	S66A158N	N-0066	109	S122A158N	N-0122	159	S176A158N	N-0176
10	S10A158N	N-0010	60	S67A158N	N-0067	110	S123A158N	N-0123	160	S177A158N	N-0177
11	S11A158N	N-0011	61	S68A158N	N-0068	111	S124A158N	N-0124	161	S178A158N	N-0178
12	S12A158N	N-0012	62	S69A158N	N-0069	112	S125A158N	N-0125	162	S179A158N	N-0179
13	S14A158N	N-0014	63	S71A158N	N-0071	113	S126A158N	N-0126	163	S180A158N	N-0180
14	S15A158N	N-0015	64	S72A158N	N-0072	114	S127A158N	N-0127	164	S181A158N	N-0181
15	S16A158N	N-0016	65	S73A158N	N-0073	115	S128A158N	N-0128	165	S182A158N	N-0182
16	S17A158N	N-0017	66	S74A158N	N-0074	116	S129A158N	N-0129	166	S183A158N	N-0183
17	S18A158N	N-0018	67	S75A158N	N-0075	117	S130A158N	N-0130	167	S185A158N	N-0185
18	S19A158N	N-0019	68	S77A158N	N-0077	118	S131A158N	N-0131	168	S186A158N	N-0186
19	S20A158N	N-0020	69	S78A158N	N-0078	119	S132A158N	N-0132	169	S187A158N	N-0187
20	S21A158N	N-0021	70	S80A158N	N-0080	120	S133A158N	N-0133	170	S188A158N	N-0188
21	S22A158N	N-0022	71	S81A158N	N-0081	121	S134A158N	N-0134	171	S189A158N	N-0189
22	S23A158N	N-0023	72	S82A158N	N-0082	122	S135A158N	N-0135	172	S190A158N	N-0190
23	S24A158N	N-0024	73	S83A158N	N-0083	123	S136A158N	N-0136	173	S191A158N	N-0191
24	S25A158N	N-0025	74	S84A158N	N-0084	124	S137A158N	N-0137	174	S192A158N	N-0192
25	S26A158N	N-0026	75	S85A158N	N-0085	125	S138A158N	N-0138	175	S193A158N	N-0193
26	S28A158N	N-0028	76	S87A158N	N-0087	126	S140A158N	N-0140	176	S194A158N	N-0194
27	S29A158N	N-0029	77	S88A158N	N-0088	127	S141A158N	N-0141	177	S196A158N	N-0196
28	S31A158N	N-0031	78	S89A158N	N-0089	128	S142A158N	N-0142	178	S197A158N	N-0197
29	S32A158N	N-0032	79	S90A158N	N-0090	129	S143A158N	N-0143	179	S199A158N	N-0199
30	S33A158N	N-0033	80	S91A158N	N-0091	130	S144A158N	N-0144	180	S200A158N	N-0200
31	S34A158N	N-0034	81	S92A158N	N-0092	131	S145A158N	N-0145	181	S201A158N	N-0201
32	S35A158N	N-0035	82	S93A158N	N-0093	132	S146A158N	N-0146	182	S202A158N	N-0202
33	S36A158N	N-0036	83	S94A158N	N-0094	133	S147A158N	N-0147	183	S204A158N	N-0204
34	S39A158N	N-0039	84	S95A158N	N-0095	134	S148A158N	N-0148	184	S205A158N	N-0205
35	S40A158N	N-0040	85	S97A158N	N-0097	135	S149A158N	N-0149	185	S206A158N	N-0206
36	S41A158N	N-0041	86	S98A158N	N-0098	136	S150A158N	N-0150	186	S207A158N	N-0207
37	S43A158N	N-0043	87	S99A158N	N-0099	137	S151A158N	N-0151	187	S208A158N	N-0208
38	S44A158N	N-0044	88	S100A158N	N-0100	138	S153A158N	N-0153	188	S210A158N	N-0210
39	S45A158N	N-0045	89	S101A158N	N-0101	139	S154A158N	N-0154	189	S211A158N	N-0211
40	S46A158N	N-0046	90	S102A158N	N-0102	140	S155A158N	N-0155	190	S212A158N	N-0212
41	S47A158N	N-0047	91	S103A158N	N-0103	141	S156A158N	N-0156	191	S213A158N	N-0213
42	S48A158N	N-0048	92	S104A158N	N-0104	142	S157A158N	N-0157	192	S214A158N	N-0214
43	S49A158N	N-0049	93	S105A158N	N-0105	143	S158A158N	N-0158	193	S215A158N	N-0215
44	S50A158N	N-0050	94	S106A158N	N-0106	144	S159A158N	N-0159	194	S216A158N	N-0216
45	S51A158N	N-0051	95	S107A158N	N-0107	145	S160A158N	N-0160	195	S217A158N	N-0217
46	S52A158N	N-0052	96	S108A158N	N-0108	146	S161A158N	N-0161	196	S218A158N	N-0218
47	S53A158N	N-0053	97	S109A158N	N-0109	147	S162A158N	N-0162	197	S219A158N	N-0219
48	S54A158N	N-0054	98	S110A158N	N-0110	148	S163A158N	N-0163	198	S220A158N	N-0220
49	S55A158N	N-0055	99	S111A158N	N-0111	149	S164A158N	N-0164	199	S222A158N	N-0222
50	S56A158N	N-0056	100	S112A158N	N-0112	150	S166A158N	N-0166	200	S223A158N	N-0223

添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/158/AF-96 (Rev. 2)】

その1 外容器

(2/3)

	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)
201	S224A158N	N-0224	251	S275A158N	N-0275	301	S333A158N	N-0333	351	S390A158N	N-0390
202	S225A158N	N-0225	252	S276A158N	N-0276	302	S334A158N	N-0334	352	S391A158N	N-0391
203	S226A158N	N-0226	253	S277A158N	N-0277	303	S335A158N	N-0335	353	S392A158N	N-0392
204	S227A158N	N-0227	254	S278A158N	N-0278	304	S336A158N	N-0336	354	S393A158N	N-0393
205	S228A158N	N-0228	255	S279A158N	N-0279	305	S337A158N	N-0337	355	S394A158N	N-0394
206	S229A158N	N-0229	256	S282A158N	N-0282	306	S338A158N	N-0338	356	S395A158N	N-0395
207	S230A158N	N-0230	257	S283A158N	N-0283	307	S339A158N	N-0339	357	S397A158N	N-0397
208	S231A158N	N-0231	258	S284A158N	N-0284	308	S340A158N	N-0340	358	S398A158N	N-0398
209	S232A158N	N-0232	259	S286A158N	N-0286	309	S341A158N	N-0341	359	S399A158N	N-0399
210	S233A158N	N-0233	260	S287A158N	N-0287	310	S342A158N	N-0342	360	S400A158N	N-0400
211	S234A158N	N-0234	261	S288A158N	N-0288	311	S343A158N	N-0343	361	S402A158N	N-0402
212	S235A158N	N-0235	262	S289A158N	N-0289	312	S344A158N	N-0344	362	S405A158N	N-0405
213	S236A158N	N-0236	263	S290A158N	N-0290	313	S345A158N	N-0345	363	S407A158N	N-0407
214	S237A158N	N-0237	264	S291A158N	N-0291	314	S346A158N	N-0346	364	S409A158N	N-0409
215	S238A158N	N-0238	265	S292A158N	N-0292	315	S347A158N	N-0347	365	S415A158N	N-0415
216	S240A158N	N-0240	266	S294A158N	N-0294	316	S348A158N	N-0348	366	S417A158N	N-0417
217	S241A158N	N-0241	267	S295A158N	N-0295	317	S349A158N	N-0349	367	S419A158N	N-0419
218	S242A158N	N-0242	268	S296A158N	N-0296	318	S350A158N	N-0350	368	S421A158N	N-0421
219	S243A158N	N-0243	269	S297A158N	N-0297	319	S351A158N	N-0351	369	S423A158N	N-0423
220	S244A158N	N-0244	270	S298A158N	N-0298	320	S352A158N	N-0352	370	S424A158N	N-0424
221	S245A158N	N-0245	271	S299A158N	N-0299	321	S353A158N	N-0353	371	S425A158N	N-0425
222	S246A158N	N-0246	272	S300A158N	N-0300	322	S354A158N	N-0354	372	S426A158N	N-0426
223	S247A158N	N-0247	273	S301A158N	N-0301	323	S356A158N	N-0356	373	S428A158N	N-0428
224	S248A158N	N-0248	274	S302A158N	N-0302	324	S357A158N	N-0357	374	S429A158N	N-0429
225	S249A158N	N-0249	275	S303A158N	N-0303	325	S358A158N	N-0358	375	S430A158N	N-0430
226	S250A158N	N-0250	276	S304A158N	N-0304	326	S359A158N	N-0359	376	S431A158N	N-0431
227	S251A158N	N-0251	277	S305A158N	N-0305	327	S360A158N	N-0360	377	S432A158N	N-0432
228	S252A158N	N-0252	278	S306A158N	N-0306	328	S361A158N	N-0361	378	S435A158N	N-0435
229	S253A158N	N-0253	279	S307A158N	N-0307	329	S362A158N	N-0362	379	S436A158N	N-0436
230	S254A158N	N-0254	280	S308A158N	N-0308	330	S363A158N	N-0363	380	S438A158N	N-0438
231	S255A158N	N-0255	281	S310A158N	N-0310	331	S365A158N	N-0365	381	S439A158N	N-0439
232	S256A158N	N-0256	282	S311A158N	N-0311	332	S366A158N	N-0366	382	S440A158N	N-0440
233	S257A158N	N-0257	283	S312A158N	N-0312	333	S367A158N	N-0367	383	S441A158N	N-0441
234	S258A158N	N-0258	284	S313A158N	N-0313	334	S368A158N	N-0368	384	S442A158N	N-0442
235	S259A158N	N-0259	285	S314A158N	N-0314	335	S370A158N	N-0370	385	S443A158N	N-0443
236	S260A158N	N-0260	286	S315A158N	N-0315	336	S371A158N	N-0371	386	S444A158N	N-0444
237	S261A158N	N-0261	287	S316A158N	N-0316	337	S372A158N	N-0372	387	S450A158N	N-0450
238	S262A158N	N-0262	288	S317A158N	N-0317	338	S373A158N	N-0373	388	S451A158N	N-0451
239	S263A158N	N-0263	289	S318A158N	N-0318	339	S374A158N	N-0374	389	S452A158N	N-0452
240	S264A158N	N-0264	290	S319A158N	N-0319	340	S375A158N	N-0375	390	S453A158N	N-0453
241	S265A158N	N-0265	291	S321A158N	N-0321	341	S376A158N	N-0376	391	S454A158N	N-0454
242	S266A158N	N-0266	292	S322A158N	N-0322	342	S379A158N	N-0379	392	S455A158N	N-0455
243	S267A158N	N-0267	293	S323A158N	N-0323	343	S380A158N	N-0380	393	S456A158N	N-0456
244	S268A158N	N-0268	294	S324A158N	N-0324	344	S381A158N	N-0381	394	S457A158N	N-0457
245	S269A158N	N-0269	295	S325A158N	N-0325	345	S383A158N	N-0383	395	S458A158N	N-0458
246	S270A158N	N-0270	296	S327A158N	N-0327	346	S384A158N	N-0384	396	S459A158N	N-0459
247	S271A158N	N-0271	297	S328A158N	N-0328	347	S385A158N	N-0385	397	S460A158N	N-0460
248	S272A158N	N-0272	298	S329A158N	N-0329	348	S386A158N	N-0386	398	S461A158N	N-0461
249	S273A158N	N-0273	299	S330A158N	N-0330	349	S387A158N	N-0387	399	S462A158N	N-0462
250	S274A158N	N-0274	300	S332A158N	N-0332	350	S389A158N	N-0389	400	S463A158N	N-0463



添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/158/AF-96 (Rev. 2)】

その1 外容器 (3/3)

	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)
401	S464A158N	N-0464	451	S525A158N	N-0525
402	S465A158N	N-0465	452	S526A158N	N-0526
403	S466A158N	N-0466	453	S527A158N	N-0527
404	S467A158N	N-0467	454	S528A158N	N-0528
405	S468A158N	N-0468	455	S529A158N	N-0529
406	S469A158N	N-0469	456	S530A158N	N-0530
407	S470A158N	N-0470			
408	S471A158N	N-0471			
409	S472A158N	N-0472			
410	S473A158N	N-0473			
411	S474A158N	N-0474			
412	S476A158N	N-0476			
413	S477A158N	N-0477			
414	S478A158N	N-0478			
415	S480A158N	N-0480			
416	S481A158N	N-0481			
417	S482A158N	N-0482			
418	S484A158N	N-0484			
419	S486A158N	N-0486			
420	S487A158N	N-0487			
421	S488A158N	N-0488			
422	S489A158N	N-0489			
423	S491A158N	N-0491			
424	S493A158N	N-0493			
425	S494A158N	N-0494			
426	S495A158N	N-0495			
427	S497A158N	N-0497			
428	S498A158N	N-0498			
429	S499A158N	N-0499			
430	S501A158N	N-0501			
431	S502A158N	N-0502			
432	S503A158N	N-0503			
433	S505A158N	N-0505			
434	S507A158N	N-0507			
435	S508A158N	N-0508			
436	S509A158N	N-0509			
437	S510A158N	N-0510			
438	S511A158N	N-0511			
439	S513A158N	N-0513			
440	S514A158N	N-0514			
441	S515A158N	N-0515			
442	S516A158N	N-0516			
443	S517A158N	N-0517			
444	S518A158N	N-0518			
445	S519A158N	N-0519			
446	S520A158N	N-0520			
447	S521A158N	N-0521			
448	S522A158N	N-0522			
449	S523A158N	N-0523			
450	S524A158N	N-0524			

添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/158/AF-96 (Rev. 2)】

## その2 内容器

(1/18)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
1	S1A158S	S-0001	61	S69A158S	S-0069	121	S138A158S	S-0138	181	S211A158S	S-0211
2	S2A158S	S-0002	62	S70A158S	S-0070	122	S139A158S	S-0139	182	S212A158S	S-0212
3	S4A158S	S-0004	63	S71A158S	S-0071	123	S140A158S	S-0140	183	S213A158S	S-0213
4	S6A158S	S-0006	64	S72A158S	S-0072	124	S141A158S	S-0141	184	S214A158S	S-0214
5	S7A158S	S-0007	65	S73A158S	S-0073	125	S142A158S	S-0142	185	S215A158S	S-0215
6	S8A158S	S-0008	66	S75A158S	S-0075	126	S143A158S	S-0143	186	S216A158S	S-0216
7	S9A158S	S-0009	67	S76A158S	S-0076	127	S144A158S	S-0144	187	S218A158S	S-0218
8	S10A158S	S-0010	68	S77A158S	S-0077	128	S145A158S	S-0145	188	S219A158S	S-0219
9	S11A158S	S-0011	69	S78A158S	S-0078	129	S146A158S	S-0146	189	S220A158S	S-0220
10	S12A158S	S-0012	70	S79A158S	S-0079	130	S147A158S	S-0147	190	S221A158S	S-0221
11	S13A158S	S-0013	71	S80A158S	S-0080	131	S149A158S	S-0149	191	S222A158S	S-0222
12	S14A158S	S-0014	72	S81A158S	S-0081	132	S150A158S	S-0150	192	S223A158S	S-0223
13	S15A158S	S-0015	73	S82A158S	S-0082	133	S151A158S	S-0151	193	S224A158S	S-0224
14	S16A158S	S-0016	74	S83A158S	S-0083	134	S152A158S	S-0152	194	S226A158S	S-0226
15	S18A158S	S-0018	75	S84A158S	S-0084	135	S153A158S	S-0153	195	S227A158S	S-0227
16	S19A158S	S-0019	76	S86A158S	S-0086	136	S155A158S	S-0155	196	S228A158S	S-0228
17	S20A158S	S-0020	77	S87A158S	S-0087	137	S156A158S	S-0156	197	S229A158S	S-0229
18	S21A158S	S-0021	78	S88A158S	S-0088	138	S157A158S	S-0157	198	S230A158S	S-0230
19	S23A158S	S-0023	79	S89A158S	S-0089	139	S158A158S	S-0158	199	S231A158S	S-0231
20	S24A158S	S-0024	80	S90A158S	S-0090	140	S161A158S	S-0161	200	S233A158S	S-0233
21	S25A158S	S-0025	81	S93A158S	S-0093	141	S162A158S	S-0162	201	S234A158S	S-0234
22	S26A158S	S-0026	82	S94A158S	S-0094	142	S163A158S	S-0163	202	S236A158S	S-0236
23	S27A158S	S-0027	83	S95A158S	S-0095	143	S164A158S	S-0164	203	S238A158S	S-0238
24	S28A158S	S-0028	84	S96A158S	S-0096	144	S165A158S	S-0165	204	S239A158S	S-0239
25	S29A158S	S-0029	85	S97A158S	S-0097	145	S166A158S	S-0166	205	S241A158S	S-0241
26	S30A158S	S-0030	86	S98A158S	S-0098	146	S167A158S	S-0167	206	S243A158S	S-0243
27	S32A158S	S-0032	87	S99A158S	S-0099	147	S169A158S	S-0169	207	S244A158S	S-0244
28	S33A158S	S-0033	88	S100A158S	S-0100	148	S170A158S	S-0170	208	S246A158S	S-0246
29	S34A158S	S-0034	89	S101A158S	S-0101	149	S171A158S	S-0171	209	S247A158S	S-0247
30	S35A158S	S-0035	90	S102A158S	S-0102	150	S172A158S	S-0172	210	S248A158S	S-0248
31	S36A158S	S-0036	91	S103A158S	S-0103	151	S173A158S	S-0173	211	S249A158S	S-0249
32	S37A158S	S-0037	92	S104A158S	S-0104	152	S175A158S	S-0175	212	S252A158S	S-0252
33	S38A158S	S-0038	93	S105A158S	S-0105	153	S176A158S	S-0176	213	S254A158S	S-0254
34	S39A158S	S-0039	94	S106A158S	S-0106	154	S177A158S	S-0177	214	S255A158S	S-0255
35	S40A158S	S-0040	95	S108A158S	S-0108	155	S179A158S	S-0179	215	S256A158S	S-0256
36	S41A158S	S-0041	96	S109A158S	S-0109	156	S182A158S	S-0182	216	S257A158S	S-0257
37	S42A158S	S-0042	97	S110A158S	S-0110	157	S183A158S	S-0183	217	S259A158S	S-0259
38	S43A158S	S-0043	98	S111A158S	S-0111	158	S184A158S	S-0184	218	S260A158S	S-0260
39	S44A158S	S-0044	99	S112A158S	S-0112	159	S185A158S	S-0185	219	S262A158S	S-0262
40	S45A158S	S-0045	100	S113A158S	S-0113	160	S186A158S	S-0186	220	S263A158S	S-0263
41	S46A158S	S-0046	101	S114A158S	S-0114	161	S187A158S	S-0187	221	S264A158S	S-0264
42	S47A158S	S-0047	102	S115A158S	S-0115	162	S188A158S	S-0188	222	S267A158S	S-0267
43	S48A158S	S-0048	103	S117A158S	S-0117	163	S191A158S	S-0191	223	S269A158S	S-0269
44	S49A158S	S-0049	104	S118A158S	S-0118	164	S192A158S	S-0192	224	S270A158S	S-0270
45	S50A158S	S-0050	105	S119A158S	S-0119	165	S193A158S	S-0193	225	S271A158S	S-0271
46	S51A158S	S-0051	106	S120A158S	S-0120	166	S194A158S	S-0194	226	S272A158S	S-0272
47	S53A158S	S-0053	107	S121A158S	S-0121	167	S195A158S	S-0195	227	S273A158S	S-0273
48	S54A158S	S-0054	108	S122A158S	S-0122	168	S196A158S	S-0196	228	S274A158S	S-0274
49	S55A158S	S-0055	109	S123A158S	S-0123	169	S197A158S	S-0197	229	S275A158S	S-0275
50	S56A158S	S-0056	110	S124A158S	S-0124	170	S198A158S	S-0198	230	S277A158S	S-0277
51	S57A158S	S-0057	111	S125A158S	S-0125	171	S199A158S	S-0199	231	S279A158S	S-0279
52	S58A158S	S-0058	112	S126A158S	S-0126	172	S200A158S	S-0200	232	S280A158S	S-0280
53	S59A158S	S-0059	113	S127A158S	S-0127	173	S201A158S	S-0201	233	S281A158S	S-0281
54	S60A158S	S-0060	114	S128A158S	S-0128	174	S202A158S	S-0202	234	S282A158S	S-0282
55	S63A158S	S-0063	115	S130A158S	S-0130	175	S204A158S	S-0204	235	S283A158S	S-0283
56	S64A158S	S-0064	116	S131A158S	S-0131	176	S205A158S	S-0205	236	S284A158S	S-0284
57	S65A158S	S-0065	117	S133A158S	S-0133	177	S206A158S	S-0206	237	S285A158S	S-0285
58	S66A158S	S-0066	118	S134A158S	S-0134	178	S207A158S	S-0207	238	S286A158S	S-0286
59	S67A158S	S-0067	119	S136A158S	S-0136	179	S208A158S	S-0208	239	S289A158S	S-0289
60	S68A158S	S-0068	120	S137A158S	S-0137	180	S210A158S	S-0210	240	S293A158S	S-0293

添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/158/AF-96 (Rev. 2)】

## その2 内容器

(2/18)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
241	S294A158S	S-0294	301	S363A158S	S-0363	361	S437A158S	S-0437	421	S518A158S	S-0518
242	S295A158S	S-0295	302	S364A158S	S-0364	362	S439A158S	S-0439	422	S520A158S	S-0520
243	S296A158S	S-0296	303	S365A158S	S-0365	363	S441A158S	S-0441	423	S521A158S	S-0521
244	S297A158S	S-0297	304	S366A158S	S-0366	364	S442A158S	S-0442	424	S522A158S	S-0522
245	S298A158S	S-0298	305	S367A158S	S-0367	365	S443A158S	S-0443	425	S523A158S	S-0523
246	S299A158S	S-0299	306	S368A158S	S-0368	366	S444A158S	S-0444	426	S524A158S	S-0524
247	S300A158S	S-0300	307	S371A158S	S-0371	367	S445A158S	S-0445	427	S525A158S	S-0525
248	S302A158S	S-0302	308	S372A158S	S-0372	368	S446A158S	S-0446	428	S526A158S	S-0526
249	S303A158S	S-0303	309	S373A158S	S-0373	369	S449A158S	S-0449	429	S527A158S	S-0527
250	S304A158S	S-0304	310	S374A158S	S-0374	370	S450A158S	S-0450	430	S528A158S	S-0528
251	S305A158S	S-0305	311	S375A158S	S-0375	371	S451A158S	S-0451	431	S529A158S	S-0529
252	S306A158S	S-0306	312	S378A158S	S-0378	372	S453A158S	S-0453	432	S530A158S	S-0530
253	S307A158S	S-0307	313	S379A158S	S-0379	373	S454A158S	S-0454	433	S531A158S	S-0531
254	S308A158S	S-0308	314	S380A158S	S-0380	374	S455A158S	S-0455	434	S532A158S	S-0532
255	S309A158S	S-0309	315	S381A158S	S-0381	375	S456A158S	S-0456	435	S533A158S	S-0533
256	S310A158S	S-0310	316	S382A158S	S-0382	376	S457A158S	S-0457	436	S535A158S	S-0535
257	S311A158S	S-0311	317	S383A158S	S-0383	377	S459A158S	S-0459	437	S536A158S	S-0536
258	S312A158S	S-0312	318	S384A158S	S-0384	378	S460A158S	S-0460	438	S537A158S	S-0537
259	S313A158S	S-0313	319	S385A158S	S-0385	379	S461A158S	S-0461	439	S538A158S	S-0538
260	S314A158S	S-0314	320	S386A158S	S-0386	380	S463A158S	S-0463	440	S539A158S	S-0539
261	S316A158S	S-0316	321	S388A158S	S-0388	381	S464A158S	S-0464	441	S540A158S	S-0540
262	S317A158S	S-0317	322	S389A158S	S-0389	382	S465A158S	S-0465	442	S541A158S	S-0541
263	S318A158S	S-0318	323	S390A158S	S-0390	383	S468A158S	S-0468	443	S542A158S	S-0542
264	S319A158S	S-0319	324	S391A158S	S-0391	384	S471A158S	S-0471	444	S544A158S	S-0544
265	S320A158S	S-0320	325	S392A158S	S-0392	385	S472A158S	S-0472	445	S545A158S	S-0545
266	S321A158S	S-0321	326	S393A158S	S-0393	386	S473A158S	S-0473	446	S546A158S	S-0546
267	S322A158S	S-0322	327	S394A158S	S-0394	387	S474A158S	S-0474	447	S547A158S	S-0547
268	S324A158S	S-0324	328	S395A158S	S-0395	388	S475A158S	S-0475	448	S548A158S	S-0548
269	S325A158S	S-0325	329	S396A158S	S-0396	389	S476A158S	S-0476	449	S549A158S	S-0549
270	S326A158S	S-0326	330	S397A158S	S-0397	390	S477A158S	S-0477	450	S550A158S	S-0550
271	S327A158S	S-0327	331	S398A158S	S-0398	391	S478A158S	S-0478	451	S551A158S	S-0551
272	S329A158S	S-0329	332	S399A158S	S-0399	392	S479A158S	S-0479	452	S552A158S	S-0552
273	S330A158S	S-0330	333	S401A158S	S-0401	393	S484A158S	S-0484	453	S555A158S	S-0555
274	S333A158S	S-0333	334	S403A158S	S-0403	394	S485A158S	S-0485	454	S556A158S	S-0556
275	S334A158S	S-0334	335	S405A158S	S-0405	395	S487A158S	S-0487	455	S557A158S	S-0557
276	S335A158S	S-0335	336	S406A158S	S-0406	396	S488A158S	S-0488	456	S558A158S	S-0558
277	S336A158S	S-0336	337	S407A158S	S-0407	397	S489A158S	S-0489	457	S560A158S	S-0560
278	S337A158S	S-0337	338	S408A158S	S-0408	398	S490A158S	S-0490	458	S561A158S	S-0561
279	S338A158S	S-0338	339	S410A158S	S-0410	399	S491A158S	S-0491	459	S563A158S	S-0563
280	S339A158S	S-0339	340	S411A158S	S-0411	400	S492A158S	S-0492	460	S564A158S	S-0564
281	S340A158S	S-0340	341	S412A158S	S-0412	401	S494A158S	S-0494	461	S565A158S	S-0565
282	S341A158S	S-0341	342	S413A158S	S-0413	402	S495A158S	S-0495	462	S569A158S	S-0569
283	S344A158S	S-0344	343	S415A158S	S-0415	403	S496A158S	S-0496	463	S570A158S	S-0570
284	S345A158S	S-0345	344	S417A158S	S-0417	404	S498A158S	S-0498	464	S571A158S	S-0571
285	S346A158S	S-0346	345	S418A158S	S-0418	405	S499A158S	S-0499	465	S574A158S	S-0574
286	S348A158S	S-0348	346	S420A158S	S-0420	406	S500A158S	S-0500	466	S575A158S	S-0575
287	S349A158S	S-0349	347	S422A158S	S-0422	407	S501A158S	S-0501	467	S576A158S	S-0576
288	S350A158S	S-0350	348	S423A158S	S-0423	408	S502A158S	S-0502	468	S577A158S	S-0577
289	S351A158S	S-0351	349	S424A158S	S-0424	409	S503A158S	S-0503	469	S578A158S	S-0578
290	S352A158S	S-0352	350	S425A158S	S-0425	410	S505A158S	S-0505	470	S579A158S	S-0579
291	S353A158S	S-0353	351	S427A158S	S-0427	411	S506A158S	S-0506	471	S580A158S	S-0580
292	S354A158S	S-0354	352	S428A158S	S-0428	412	S508A158S	S-0508	472	S581A158S	S-0581
293	S355A158S	S-0355	353	S429A158S	S-0429	413	S509A158S	S-0509	473	S582A158S	S-0582
294	S356A158S	S-0356	354	S430A158S	S-0430	414	S511A158S	S-0511	474	S583A158S	S-0583
295	S357A158S	S-0357	355	S431A158S	S-0431	415	S512A158S	S-0512	475	S584A158S	S-0584
296	S358A158S	S-0358	356	S432A158S	S-0432	416	S513A158S	S-0513	476	S586A158S	S-0586
297	S359A158S	S-0359	357	S433A158S	S-0433	417	S514A158S	S-0514	477	S588A158S	S-0588
298	S360A158S	S-0360	358	S434A158S	S-0434	418	S515A158S	S-0515	478	S589A158S	S-0589
299	S361A158S	S-0361	359	S435A158S	S-0435	419	S516A158S	S-0516	479	S590A158S	S-0590
300	S362A158S	S-0362	360	S436A158S	S-0436	420	S517A158S	S-0517	480	S591A158S	S-0591

添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/158/AF-96 (Rev. 2)】

## その2 内容器

(3/18)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
481	S592A158S	S-0592	541	S670A158S	S-0670	601	S740A158S	S-0740	661	S806A158S	S-0806
482	S593A158S	S-0593	542	S671A158S	S-0671	602	S741A158S	S-0741	662	S807A158S	S-0807
483	S594A158S	S-0594	543	S672A158S	S-0672	603	S742A158S	S-0742	663	S808A158S	S-0808
484	S595A158S	S-0595	544	S673A158S	S-0673	604	S743A158S	S-0743	664	S809A158S	S-0809
485	S596A158S	S-0596	545	S674A158S	S-0674	605	S744A158S	S-0744	665	S810A158S	S-0810
486	S597A158S	S-0597	546	S675A158S	S-0675	606	S745A158S	S-0745	666	S812A158S	S-0812
487	S598A158S	S-0598	547	S676A158S	S-0676	607	S746A158S	S-0746	667	S813A158S	S-0813
488	S599A158S	S-0599	548	S677A158S	S-0677	608	S747A158S	S-0747	668	S815A158S	S-0815
489	S601A158S	S-0601	549	S678A158S	S-0678	609	S748A158S	S-0748	669	S817A158S	S-0817
490	S602A158S	S-0602	550	S680A158S	S-0680	610	S749A158S	S-0749	670	S818A158S	S-0818
491	S603A158S	S-0603	551	S681A158S	S-0681	611	S750A158S	S-0750	671	S819A158S	S-0819
492	S605A158S	S-0605	552	S682A158S	S-0682	612	S751A158S	S-0751	672	S820A158S	S-0820
493	S608A158S	S-0608	553	S683A158S	S-0683	613	S753A158S	S-0753	673	S821A158S	S-0821
494	S610A158S	S-0610	554	S684A158S	S-0684	614	S754A158S	S-0754	674	S822A158S	S-0822
495	S611A158S	S-0611	555	S686A158S	S-0686	615	S755A158S	S-0755	675	S823A158S	S-0823
496	S612A158S	S-0612	556	S687A158S	S-0687	616	S756A158S	S-0756	676	S825A158S	S-0825
497	S613A158S	S-0613	557	S688A158S	S-0688	617	S757A158S	S-0757	677	S826A158S	S-0826
498	S614A158S	S-0614	558	S689A158S	S-0689	618	S758A158S	S-0758	678	S827A158S	S-0827
499	S615A158S	S-0615	559	S690A158S	S-0690	619	S760A158S	S-0760	679	S828A158S	S-0828
500	S616A158S	S-0616	560	S691A158S	S-0691	620	S761A158S	S-0761	680	S829A158S	S-0829
501	S617A158S	S-0617	561	S692A158S	S-0692	621	S762A158S	S-0762	681	S830A158S	S-0830
502	S618A158S	S-0618	562	S693A158S	S-0693	622	S763A158S	S-0763	682	S831A158S	S-0831
503	S620A158S	S-0620	563	S694A158S	S-0694	623	S764A158S	S-0764	683	S832A158S	S-0832
504	S621A158S	S-0621	564	S695A158S	S-0695	624	S765A158S	S-0765	684	S834A158S	S-0834
505	S622A158S	S-0622	565	S696A158S	S-0696	625	S767A158S	S-0767	685	S835A158S	S-0835
506	S623A158S	S-0623	566	S697A158S	S-0697	626	S768A158S	S-0768	686	S836A158S	S-0836
507	S624A158S	S-0624	567	S698A158S	S-0698	627	S769A158S	S-0769	687	S837A158S	S-0837
508	S626A158S	S-0626	568	S700A158S	S-0700	628	S770A158S	S-0770	688	S839A158S	S-0839
509	S627A158S	S-0627	569	S701A158S	S-0701	629	S771A158S	S-0771	689	S842A158S	S-0842
510	S628A158S	S-0628	570	S702A158S	S-0702	630	S772A158S	S-0772	690	S843A158S	S-0843
511	S629A158S	S-0629	571	S703A158S	S-0703	631	S773A158S	S-0773	691	S845A158S	S-0845
512	S630A158S	S-0630	572	S704A158S	S-0704	632	S774A158S	S-0774	692	S846A158S	S-0846
513	S631A158S	S-0631	573	S706A158S	S-0706	633	S776A158S	S-0776	693	S847A158S	S-0847
514	S632A158S	S-0632	574	S707A158S	S-0707	634	S777A158S	S-0777	694	S848A158S	S-0848
515	S634A158S	S-0634	575	S708A158S	S-0708	635	S779A158S	S-0779	695	S849A158S	S-0849
516	S635A158S	S-0635	576	S709A158S	S-0709	636	S780A158S	S-0780	696	S850A158S	S-0850
517	S636A158S	S-0636	577	S710A158S	S-0710	637	S781A158S	S-0781	697	S851A158S	S-0851
518	S637A158S	S-0637	578	S712A158S	S-0712	638	S782A158S	S-0782	698	S852A158S	S-0852
519	S638A158S	S-0638	579	S713A158S	S-0713	639	S783A158S	S-0783	699	S853A158S	S-0853
520	S639A158S	S-0639	580	S714A158S	S-0714	640	S784A158S	S-0784	700	S854A158S	S-0854
521	S640A158S	S-0640	581	S715A158S	S-0715	641	S785A158S	S-0785	701	S855A158S	S-0855
522	S641A158S	S-0641	582	S716A158S	S-0716	642	S786A158S	S-0786	702	S857A158S	S-0857
523	S643A158S	S-0643	583	S717A158S	S-0717	643	S787A158S	S-0787	703	S858A158S	S-0858
524	S644A158S	S-0644	584	S718A158S	S-0718	644	S788A158S	S-0788	704	S859A158S	S-0859
525	S645A158S	S-0645	585	S719A158S	S-0719	645	S789A158S	S-0789	705	S860A158S	S-0860
526	S646A158S	S-0646	586	S721A158S	S-0721	646	S790A158S	S-0790	706	S861A158S	S-0861
527	S648A158S	S-0648	587	S722A158S	S-0722	647	S791A158S	S-0791	707	S862A158S	S-0862
528	S649A158S	S-0649	588	S723A158S	S-0723	648	S792A158S	S-0792	708	S863A158S	S-0863
529	S650A158S	S-0650	589	S724A158S	S-0724	649	S793A158S	S-0793	709	S864A158S	S-0864
530	S654A158S	S-0654	590	S726A158S	S-0726	650	S794A158S	S-0794	710	S865A158S	S-0865
531	S655A158S	S-0655	591	S728A158S	S-0728	651	S795A158S	S-0795	711	S866A158S	S-0866
532	S656A158S	S-0656	592	S730A158S	S-0730	652	S796A158S	S-0796	712	S868A158S	S-0868
533	S658A158S	S-0658	593	S731A158S	S-0731	653	S797A158S	S-0797	713	S869A158S	S-0869
534	S659A158S	S-0659	594	S732A158S	S-0732	654	S798A158S	S-0798	714	S870A158S	S-0870
535	S660A158S	S-0660	595	S733A158S	S-0733	655	S799A158S	S-0799	715	S871A158S	S-0871
536	S662A158S	S-0662	596	S735A158S	S-0735	656	S800A158S	S-0800	716	S872A158S	S-0872
537	S665A158S	S-0665	597	S736A158S	S-0736	657	S801A158S	S-0801	717	S873A158S	S-0873
538	S666A158S	S-0666	598	S737A158S	S-0737	658	S802A158S	S-0802	718	S874A158S	S-0874
539	S667A158S	S-0667	599	S738A158S	S-0738	659	S803A158S	S-0803	719	S876A158S	S-0876
540	S668A158S	S-0668	600	S739A158S	S-0739	660	S805A158S	S-0805	720	S877A158S	S-0877

添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/158/AF-96 (Rev. 2)】

## その2 内容器

(4/18)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
721	S878A158S	S-0878	781	S955A158S	S-0955	841	S1024A158S	S-1024	901	S1097A158S	S-1097
722	S879A158S	S-0879	782	S956A158S	S-0956	842	S1025A158S	S-1025	902	S1099A158S	S-1099
723	S880A158S	S-0880	783	S957A158S	S-0957	843	S1026A158S	S-1026	903	S1100A158S	S-1100
724	S881A158S	S-0881	784	S958A158S	S-0958	844	S1027A158S	S-1027	904	S1101A158S	S-1101
725	S882A158S	S-0882	785	S959A158S	S-0959	845	S1028A158S	S-1028	905	S1102A158S	S-1102
726	S883A158S	S-0883	786	S960A158S	S-0960	846	S1029A158S	S-1029	906	S1103A158S	S-1103
727	S884A158S	S-0884	787	S961A158S	S-0961	847	S1031A158S	S-1031	907	S1104A158S	S-1104
728	S885A158S	S-0885	788	S962A158S	S-0962	848	S1032A158S	S-1032	908	S1108A158S	S-1108
729	S886A158S	S-0886	789	S963A158S	S-0963	849	S1033A158S	S-1033	909	S1109A158S	S-1109
730	S888A158S	S-0888	790	S965A158S	S-0965	850	S1034A158S	S-1034	910	S1110A158S	S-1110
731	S889A158S	S-0889	791	S966A158S	S-0966	851	S1035A158S	S-1035	911	S1111A158S	S-1111
732	S892A158S	S-0892	792	S967A158S	S-0967	852	S1036A158S	S-1036	912	S1112A158S	S-1112
733	S893A158S	S-0893	793	S968A158S	S-0968	853	S1038A158S	S-1038	913	S1113A158S	S-1113
734	S894A158S	S-0894	794	S969A158S	S-0969	854	S1039A158S	S-1039	914	S1114A158S	S-1114
735	S896A158S	S-0896	795	S970A158S	S-0970	855	S1040A158S	S-1040	915	S1115A158S	S-1115
736	S897A158S	S-0897	796	S971A158S	S-0971	856	S1041A158S	S-1041	916	S1116A158S	S-1116
737	S899A158S	S-0899	797	S972A158S	S-0972	857	S1043A158S	S-1043	917	S1117A158S	S-1117
738	S900A158S	S-0900	798	S973A158S	S-0973	858	S1044A158S	S-1044	918	S1118A158S	S-1118
739	S902A158S	S-0902	799	S974A158S	S-0974	859	S1046A158S	S-1046	919	S1119A158S	S-1119
740	S903A158S	S-0903	800	S975A158S	S-0975	860	S1047A158S	S-1047	920	S1121A158S	S-1121
741	S905A158S	S-0905	801	S976A158S	S-0976	861	S1048A158S	S-1048	921	S1122A158S	S-1122
742	S906A158S	S-0906	802	S977A158S	S-0977	862	S1049A158S	S-1049	922	S1123A158S	S-1123
743	S907A158S	S-0907	803	S978A158S	S-0978	863	S1050A158S	S-1050	923	S1124A158S	S-1124
744	S908A158S	S-0908	804	S979A158S	S-0979	864	S1051A158S	S-1051	924	S1125A158S	S-1125
745	S909A158S	S-0909	805	S980A158S	S-0980	865	S1052A158S	S-1052	925	S1126A158S	S-1126
746	S910A158S	S-0910	806	S981A158S	S-0981	866	S1054A158S	S-1054	926	S1127A158S	S-1127
747	S911A158S	S-0911	807	S982A158S	S-0982	867	S1055A158S	S-1055	927	S1128A158S	S-1128
748	S912A158S	S-0912	808	S983A158S	S-0983	868	S1056A158S	S-1056	928	S1129A158S	S-1129
749	S913A158S	S-0913	809	S984A158S	S-0984	869	S1058A158S	S-1058	929	S1130A158S	S-1130
750	S914A158S	S-0914	810	S985A158S	S-0985	870	S1059A158S	S-1059	930	S1131A158S	S-1131
751	S915A158S	S-0915	811	S988A158S	S-0988	871	S1060A158S	S-1060	931	S1132A158S	S-1132
752	S918A158S	S-0918	812	S990A158S	S-0990	872	S1061A158S	S-1061	932	S1133A158S	S-1133
753	S923A158S	S-0923	813	S991A158S	S-0991	873	S1062A158S	S-1062	933	S1134A158S	S-1134
754	S924A158S	S-0924	814	S992A158S	S-0992	874	S1063A158S	S-1063	934	S1135A158S	S-1135
755	S925A158S	S-0925	815	S993A158S	S-0993	875	S1064A158S	S-1064	935	S1136A158S	S-1136
756	S926A158S	S-0926	816	S994A158S	S-0994	876	S1065A158S	S-1065	936	S1137A158S	S-1137
757	S927A158S	S-0927	817	S995A158S	S-0995	877	S1070A158S	S-1070	937	S1138A158S	S-1138
758	S928A158S	S-0928	818	S996A158S	S-0996	878	S1071A158S	S-1071	938	S1140A158S	S-1140
759	S930A158S	S-0930	819	S997A158S	S-0997	879	S1072A158S	S-1072	939	S1141A158S	S-1141
760	S931A158S	S-0931	820	S998A158S	S-0998	880	S1073A158S	S-1073	940	S1142A158S	S-1142
761	S932A158S	S-0932	821	S1000A158S	S-1000	881	S1074A158S	S-1074	941	S1143A158S	S-1143
762	S933A158S	S-0933	822	S1001A158S	S-1001	882	S1075A158S	S-1075	942	S1144A158S	S-1144
763	S934A158S	S-0934	823	S1003A158S	S-1003	883	S1076A158S	S-1076	943	S1146A158S	S-1146
764	S936A158S	S-0936	824	S1004A158S	S-1004	884	S1077A158S	S-1077	944	S1147A158S	S-1147
765	S937A158S	S-0937	825	S1005A158S	S-1005	885	S1078A158S	S-1078	945	S1149A158S	S-1149
766	S938A158S	S-0938	826	S1006A158S	S-1006	886	S1079A158S	S-1079	946	S1150A158S	S-1150
767	S939A158S	S-0939	827	S1007A158S	S-1007	887	S1080A158S	S-1080	947	S1151A158S	S-1151
768	S940A158S	S-0940	828	S1009A158S	S-1009	888	S1081A158S	S-1081	948	S1152A158S	S-1152
769	S941A158S	S-0941	829	S1010A158S	S-1010	889	S1082A158S	S-1082	949	S1153A158S	S-1153
770	S942A158S	S-0942	830	S1012A158S	S-1012	890	S1083A158S	S-1083	950	S1154A158S	S-1154
771	S943A158S	S-0943	831	S1013A158S	S-1013	891	S1084A158S	S-1084	951	S1155A158S	S-1155
772	S945A158S	S-0945	832	S1014A158S	S-1014	892	S1085A158S	S-1085	952	S1156A158S	S-1156
773	S946A158S	S-0946	833	S1015A158S	S-1015	893	S1087A158S	S-1087	953	S1157A158S	S-1157
774	S947A158S	S-0947	834	S1017A158S	S-1017	894	S1089A158S	S-1089	954	S1158A158S	S-1158
775	S948A158S	S-0948	835	S1018A158S	S-1018	895	S1090A158S	S-1090	955	S1159A158S	S-1159
776	S949A158S	S-0949	836	S1019A158S	S-1019	896	S1091A158S	S-1091	956	S1160A158S	S-1160
777	S951A158S	S-0951	837	S1020A158S	S-1020	897	S1092A158S	S-1092	957	S1161A158S	S-1161
778	S952A158S	S-0952	838	S1021A158S	S-1021	898	S1093A158S	S-1093	958	S1162A158S	S-1162
779	S953A158S	S-0953	839	S1022A158S	S-1022	899	S1095A158S	S-1095	959	S1163A158S	S-1163
780	S954A158S	S-0954	840	S1023A158S	S-1023	900	S1096A158S	S-1096	960	S1164A158S	S-1164



添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/158/AF-96 (Rev. 2)】

## その2 内容器

(5/18)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
961	S1166A158S	S-1166	1021	S1232A158S	S-1232	1081	S1302A158S	S-1302	1141	S1382A158S	S-1382
962	S1168A158S	S-1168	1022	S1233A158S	S-1233	1082	S1305A158S	S-1305	1142	S1384A158S	S-1384
963	S1170A158S	S-1170	1023	S1235A158S	S-1235	1083	S1306A158S	S-1306	1143	S1385A158S	S-1385
964	S1171A158S	S-1171	1024	S1236A158S	S-1236	1084	S1307A158S	S-1307	1144	S1387A158S	S-1387
965	S1172A158S	S-1172	1025	S1237A158S	S-1237	1085	S1308A158S	S-1308	1145	S1388A158S	S-1388
966	S1173A158S	S-1173	1026	S1238A158S	S-1238	1086	S1309A158S	S-1309	1146	S1390A158S	S-1390
967	S1175A158S	S-1175	1027	S1239A158S	S-1239	1087	S1310A158S	S-1310	1147	S1391A158S	S-1391
968	S1176A158S	S-1176	1028	S1240A158S	S-1240	1088	S1311A158S	S-1311	1148	S1392A158S	S-1392
969	S1177A158S	S-1177	1029	S1241A158S	S-1241	1089	S1312A158S	S-1312	1149	S1393A158S	S-1393
970	S1178A158S	S-1178	1030	S1242A158S	S-1242	1090	S1313A158S	S-1313	1150	S1394A158S	S-1394
971	S1179A158S	S-1179	1031	S1243A158S	S-1243	1091	S1314A158S	S-1314	1151	S1395A158S	S-1395
972	S1180A158S	S-1180	1032	S1244A158S	S-1244	1092	S1315A158S	S-1315	1152	S1396A158S	S-1396
973	S1181A158S	S-1181	1033	S1247A158S	S-1247	1093	S1316A158S	S-1316	1153	S1397A158S	S-1397
974	S1182A158S	S-1182	1034	S1248A158S	S-1248	1094	S1317A158S	S-1317	1154	S1398A158S	S-1398
975	S1183A158S	S-1183	1035	S1249A158S	S-1249	1095	S1318A158S	S-1318	1155	S1399A158S	S-1399
976	S1184A158S	S-1184	1036	S1250A158S	S-1250	1096	S1319A158S	S-1319	1156	S1401A158S	S-1401
977	S1185A158S	S-1185	1037	S1252A158S	S-1252	1097	S1320A158S	S-1320	1157	S1402A158S	S-1402
978	S1186A158S	S-1186	1038	S1253A158S	S-1253	1098	S1321A158S	S-1321	1158	S1403A158S	S-1403
979	S1187A158S	S-1187	1039	S1255A158S	S-1255	1099	S1322A158S	S-1322	1159	S1404A158S	S-1404
980	S1188A158S	S-1188	1040	S1256A158S	S-1256	1100	S1325A158S	S-1325	1160	S1405A158S	S-1405
981	S1189A158S	S-1189	1041	S1257A158S	S-1257	1101	S1326A158S	S-1326	1161	S1406A158S	S-1406
982	S1191A158S	S-1191	1042	S1260A158S	S-1260	1102	S1327A158S	S-1327	1162	S1408A158S	S-1408
983	S1192A158S	S-1192	1043	S1261A158S	S-1261	1103	S1329A158S	S-1329	1163	S1409A158S	S-1409
984	S1193A158S	S-1193	1044	S1262A158S	S-1262	1104	S1330A158S	S-1330	1164	S1410A158S	S-1410
985	S1194A158S	S-1194	1045	S1263A158S	S-1263	1105	S1331A158S	S-1331	1165	S1411A158S	S-1411
986	S1195A158S	S-1195	1046	S1264A158S	S-1264	1106	S1332A158S	S-1332	1166	S1412A158S	S-1412
987	S1196A158S	S-1196	1047	S1265A158S	S-1265	1107	S1334A158S	S-1334	1167	S1413A158S	S-1413
988	S1197A158S	S-1197	1048	S1266A158S	S-1266	1108	S1336A158S	S-1336	1168	S1414A158S	S-1414
989	S1198A158S	S-1198	1049	S1267A158S	S-1267	1109	S1338A158S	S-1338	1169	S1415A158S	S-1415
990	S1199A158S	S-1199	1050	S1268A158S	S-1268	1110	S1340A158S	S-1340	1170	S1416A158S	S-1416
991	S1200A158S	S-1200	1051	S1269A158S	S-1269	1111	S1347A158S	S-1347	1171	S1417A158S	S-1417
992	S1201A158S	S-1201	1052	S1270A158S	S-1270	1112	S1348A158S	S-1348	1172	S1418A158S	S-1418
993	S1202A158S	S-1202	1053	S1271A158S	S-1271	1113	S1352A158S	S-1352	1173	S1419A158S	S-1419
994	S1203A158S	S-1203	1054	S1273A158S	S-1273	1114	S1353A158S	S-1353	1174	S1420A158S	S-1420
995	S1204A158S	S-1204	1055	S1274A158S	S-1274	1115	S1354A158S	S-1354	1175	S1421A158S	S-1421
996	S1205A158S	S-1205	1056	S1275A158S	S-1275	1116	S1355A158S	S-1355	1176	S1423A158S	S-1423
997	S1206A158S	S-1206	1057	S1276A158S	S-1276	1117	S1356A158S	S-1356	1177	S1424A158S	S-1424
998	S1207A158S	S-1207	1058	S1277A158S	S-1277	1118	S1357A158S	S-1357	1178	S1425A158S	S-1425
999	S1208A158S	S-1208	1059	S1279A158S	S-1279	1119	S1360A158S	S-1360	1179	S1426A158S	S-1426
1000	S1209A158S	S-1209	1060	S1280A158S	S-1280	1120	S1361A158S	S-1361	1180	S1427A158S	S-1427
1001	S1211A158S	S-1211	1061	S1281A158S	S-1281	1121	S1362A158S	S-1362	1181	S1428A158S	S-1428
1002	S1212A158S	S-1212	1062	S1282A158S	S-1282	1122	S1363A158S	S-1363	1182	S1429A158S	S-1429
1003	S1213A158S	S-1213	1063	S1283A158S	S-1283	1123	S1364A158S	S-1364	1183	S1430A158S	S-1430
1004	S1214A158S	S-1214	1064	S1284A158S	S-1284	1124	S1365A158S	S-1365	1184	S1431A158S	S-1431
1005	S1215A158S	S-1215	1065	S1285A158S	S-1285	1125	S1366A158S	S-1366	1185	S1432A158S	S-1432
1006	S1216A158S	S-1216	1066	S1286A158S	S-1286	1126	S1367A158S	S-1367	1186	S1433A158S	S-1433
1007	S1217A158S	S-1217	1067	S1287A158S	S-1287	1127	S1368A158S	S-1368	1187	S1434A158S	S-1434
1008	S1218A158S	S-1218	1068	S1288A158S	S-1288	1128	S1369A158S	S-1369	1188	S1435A158S	S-1435
1009	S1219A158S	S-1219	1069	S1290A158S	S-1290	1129	S1370A158S	S-1370	1189	S1436A158S	S-1436
1010	S1220A158S	S-1220	1070	S1291A158S	S-1291	1130	S1371A158S	S-1371	1190	S1437A158S	S-1437
1011	S1221A158S	S-1221	1071	S1292A158S	S-1292	1131	S1372A158S	S-1372	1191	S1438A158S	S-1438
1012	S1223A158S	S-1223	1072	S1293A158S	S-1293	1132	S1373A158S	S-1373	1192	S1440A158S	S-1440
1013	S1224A158S	S-1224	1073	S1294A158S	S-1294	1133	S1374A158S	S-1374	1193	S1441A158S	S-1441
1014	S1225A158S	S-1225	1074	S1295A158S	S-1295	1134	S1375A158S	S-1375	1194	S1442A158S	S-1442
1015	S1226A158S	S-1226	1075	S1296A158S	S-1296	1135	S1376A158S	S-1376	1195	S1443A158S	S-1443
1016	S1227A158S	S-1227	1076	S1297A158S	S-1297	1136	S1377A158S	S-1377	1196	S1444A158S	S-1444
1017	S1228A158S	S-1228	1077	S1298A158S	S-1298	1137	S1378A158S	S-1378	1197	S1445A158S	S-1445
1018	S1229A158S	S-1229	1078	S1299A158S	S-1299	1138	S1379A158S	S-1379	1198	S1446A158S	S-1446
1019	S1230A158S	S-1230	1079	S1300A158S	S-1300	1139	S1380A158S	S-1380	1199	S1447A158S	S-1447
1020	S1231A158S	S-1231	1080	S1301A158S	S-1301	1140	S1381A158S	S-1381	1200	S1448A158S	S-1448



添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/158/AF-96 (Rev. 2)】

その2 内容器

(6/18)

承認容器登録番号			承認容器登録番号			承認容器登録番号			承認容器登録番号		
承認容器登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器登録番号	容器番号 (内容器番号)	
1201	S1449A158S	S-1449	1261	S1524A158S	S-1524	1321	S1599A158S	S-1599	1381	S1664A158S	S-1664
1202	S1451A158S	S-1451	1262	S1525A158S	S-1525	1322	S1600A158S	S-1600	1382	S1665A158S	S-1665
1203	S1453A158S	S-1453	1263	S1526A158S	S-1526	1323	S1601A158S	S-1601	1383	S1666A158S	S-1666
1204	S1454A158S	S-1454	1264	S1530A158S	S-1530	1324	S1602A158S	S-1602	1384	S1668A158S	S-1668
1205	S1455A158S	S-1455	1265	S1531A158S	S-1531	1325	S1604A158S	S-1604	1385	S1669A158S	S-1669
1206	S1456A158S	S-1456	1266	S1532A158S	S-1532	1326	S1605A158S	S-1605	1386	S1670A158S	S-1670
1207	S1457A158S	S-1457	1267	S1534A158S	S-1534	1327	S1607A158S	S-1607	1387	S1671A158S	S-1671
1208	S1458A158S	S-1458	1268	S1536A158S	S-1536	1328	S1608A158S	S-1608	1388	S1672A158S	S-1672
1209	S1459A158S	S-1459	1269	S1537A158S	S-1537	1329	S1609A158S	S-1609	1389	S1673A158S	S-1673
1210	S1460A158S	S-1460	1270	S1538A158S	S-1538	1330	S1610A158S	S-1610	1390	S1674A158S	S-1674
1211	S1461A158S	S-1461	1271	S1540A158S	S-1540	1331	S1611A158S	S-1611	1391	S1676A158S	S-1676
1212	S1462A158S	S-1462	1272	S1542A158S	S-1542	1332	S1612A158S	S-1612	1392	S1677A158S	S-1677
1213	S1463A158S	S-1463	1273	S1544A158S	S-1544	1333	S1613A158S	S-1613	1393	S1678A158S	S-1678
1214	S1464A158S	S-1464	1274	S1545A158S	S-1545	1334	S1614A158S	S-1614	1394	S1680A158S	S-1680
1215	S1465A158S	S-1465	1275	S1546A158S	S-1546	1335	S1615A158S	S-1615	1395	S1681A158S	S-1681
1216	S1466A158S	S-1466	1276	S1547A158S	S-1547	1336	S1617A158S	S-1617	1396	S1682A158S	S-1682
1217	S1469A158S	S-1469	1277	S1548A158S	S-1548	1337	S1618A158S	S-1618	1397	S1683A158S	S-1683
1218	S1470A158S	S-1470	1278	S1549A158S	S-1549	1338	S1620A158S	S-1620	1398	S1685A158S	S-1685
1219	S1472A158S	S-1472	1279	S1551A158S	S-1551	1339	S1621A158S	S-1621	1399	S1686A158S	S-1686
1220	S1473A158S	S-1473	1280	S1552A158S	S-1552	1340	S1622A158S	S-1622	1400	S1687A158S	S-1687
1221	S1474A158S	S-1474	1281	S1554A158S	S-1554	1341	S1623A158S	S-1623	1401	S1688A158S	S-1688
1222	S1475A158S	S-1475	1282	S1555A158S	S-1555	1342	S1624A158S	S-1624	1402	S1690A158S	S-1690
1223	S1476A158S	S-1476	1283	S1556A158S	S-1556	1343	S1625A158S	S-1625	1403	S1691A158S	S-1691
1224	S1477A158S	S-1477	1284	S1557A158S	S-1557	1344	S1626A158S	S-1626	1404	S1692A158S	S-1692
1225	S1478A158S	S-1478	1285	S1558A158S	S-1558	1345	S1627A158S	S-1627	1405	S1693A158S	S-1693
1226	S1480A158S	S-1480	1286	S1561A158S	S-1561	1346	S1628A158S	S-1628	1406	S1694A158S	S-1694
1227	S1482A158S	S-1482	1287	S1562A158S	S-1562	1347	S1629A158S	S-1629	1407	S1695A158S	S-1695
1228	S1483A158S	S-1483	1288	S1564A158S	S-1564	1348	S1630A158S	S-1630	1408	S1696A158S	S-1696
1229	S1484A158S	S-1484	1289	S1565A158S	S-1565	1349	S1631A158S	S-1631	1409	S1697A158S	S-1697
1230	S1486A158S	S-1486	1290	S1566A158S	S-1566	1350	S1632A158S	S-1632	1410	S1698A158S	S-1698
1231	S1487A158S	S-1487	1291	S1567A158S	S-1567	1351	S1633A158S	S-1633	1411	S1699A158S	S-1699
1232	S1488A158S	S-1488	1292	S1568A158S	S-1568	1352	S1634A158S	S-1634	1412	S1700A158S	S-1700
1233	S1489A158S	S-1489	1293	S1569A158S	S-1569	1353	S1636A158S	S-1636	1413	S1701A158S	S-1701
1234	S1490A158S	S-1490	1294	S1570A158S	S-1570	1354	S1637A158S	S-1637	1414	S1702A158S	S-1702
1235	S1491A158S	S-1491	1295	S1571A158S	S-1571	1355	S1638A158S	S-1638	1415	S1704A158S	S-1704
1236	S1492A158S	S-1492	1296	S1572A158S	S-1572	1356	S1639A158S	S-1639	1416	S1705A158S	S-1705
1237	S1493A158S	S-1493	1297	S1573A158S	S-1573	1357	S1640A158S	S-1640	1417	S1706A158S	S-1706
1238	S1494A158S	S-1494	1298	S1574A158S	S-1574	1358	S1641A158S	S-1641	1418	S1707A158S	S-1707
1239	S1496A158S	S-1496	1299	S1575A158S	S-1575	1359	S1642A158S	S-1642	1419	S1708A158S	S-1708
1240	S1497A158S	S-1497	1300	S1576A158S	S-1576	1360	S1643A158S	S-1643	1420	S1709A158S	S-1709
1241	S1499A158S	S-1499	1301	S1577A158S	S-1577	1361	S1644A158S	S-1644	1421	S1710A158S	S-1710
1242	S1500A158S	S-1500	1302	S1578A158S	S-1578	1362	S1645A158S	S-1645	1422	S1711A158S	S-1711
1243	S1501A158S	S-1501	1303	S1580A158S	S-1580	1363	S1646A158S	S-1646	1423	S1712A158S	S-1712
1244	S1502A158S	S-1502	1304	S1581A158S	S-1581	1364	S1647A158S	S-1647	1424	S1713A158S	S-1713
1245	S1504A158S	S-1504	1305	S1582A158S	S-1582	1365	S1648A158S	S-1648	1425	S1714A158S	S-1714
1246	S1505A158S	S-1505	1306	S1583A158S	S-1583	1366	S1649A158S	S-1649	1426	S1715A158S	S-1715
1247	S1506A158S	S-1506	1307	S1584A158S	S-1584	1367	S1650A158S	S-1650	1427	S1716A158S	S-1716
1248	S1507A158S	S-1507	1308	S1585A158S	S-1585	1368	S1651A158S	S-1651	1428	S1717A158S	S-1717
1249	S1508A158S	S-1508	1309	S1586A158S	S-1586	1369	S1652A158S	S-1652	1429	S1718A158S	S-1718
1250	S1510A158S	S-1510	1310	S1587A158S	S-1587	1370	S1653A158S	S-1653	1430	S1719A158S	S-1719
1251	S1512A158S	S-1512	1311	S1588A158S	S-1588	1371	S1654A158S	S-1654	1431	S1720A158S	S-1720
1252	S1513A158S	S-1513	1312	S1589A158S	S-1589	1372	S1655A158S	S-1655	1432	S1721A158S	S-1721
1253	S1514A158S	S-1514	1313	S1590A158S	S-1590	1373	S1656A158S	S-1656	1433	S1722A158S	S-1722
1254	S1515A158S	S-1515	1314	S1591A158S	S-1591	1374	S1657A158S	S-1657	1434	S1723A158S	S-1723
1255	S1516A158S	S-1516	1315	S1592A158S	S-1592	1375	S1658A158S	S-1658	1435	S1725A158S	S-1725
1256	S1518A158S	S-1518	1316	S1593A158S	S-1593	1376	S1659A158S	S-1659	1436	S1726A158S	S-1726
1257	S1519A158S	S-1519	1317	S1594A158S	S-1594	1377	S1660A158S	S-1660	1437	S1727A158S	S-1727
1258	S1521A158S	S-1521	1318	S1595A158S	S-1595	1378	S1661A158S	S-1661	1438	S1729A158S	S-1729
1259	S1522A158S	S-1522	1319	S1597A158S	S-1597	1379	S1662A158S	S-1662	1439	S1730A158S	S-1730
1260	S1523A158S	S-1523	1320	S1598A158S	S-1598	1380	S1663A158S	S-1663	1440	S1731A158S	S-1731

添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/158/AF-96 (Rev. 2)】

## その2 内容器

(7/18)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
1441	S1732A158S	S-1732	1501	S1811A158S	S-1811	1561	S1879A158S	S-1879	1621	S1942A158S	S-1942
1442	S1733A158S	S-1733	1502	S1812A158S	S-1812	1562	S1880A158S	S-1880	1622	S1945A158S	S-1945
1443	S1734A158S	S-1734	1503	S1813A158S	S-1813	1563	S1881A158S	S-1881	1623	S1946A158S	S-1946
1444	S1735A158S	S-1735	1504	S1814A158S	S-1814	1564	S1882A158S	S-1882	1624	S1948A158S	S-1948
1445	S1737A158S	S-1737	1505	S1815A158S	S-1815	1565	S1883A158S	S-1883	1625	S1949A158S	S-1949
1446	S1738A158S	S-1738	1506	S1816A158S	S-1816	1566	S1884A158S	S-1884	1626	S1950A158S	S-1950
1447	S1741A158S	S-1741	1507	S1820A158S	S-1820	1567	S1885A158S	S-1885	1627	S1951A158S	S-1951
1448	S1742A158S	S-1742	1508	S1821A158S	S-1821	1568	S1886A158S	S-1886	1628	S1952A158S	S-1952
1449	S1743A158S	S-1743	1509	S1822A158S	S-1822	1569	S1887A158S	S-1887	1629	S1953A158S	S-1953
1450	S1744A158S	S-1744	1510	S1823A158S	S-1823	1570	S1888A158S	S-1888	1630	S1954A158S	S-1954
1451	S1745A158S	S-1745	1511	S1824A158S	S-1824	1571	S1889A158S	S-1889	1631	S1955A158S	S-1955
1452	S1746A158S	S-1746	1512	S1825A158S	S-1825	1572	S1890A158S	S-1890	1632	S1956A158S	S-1956
1453	S1747A158S	S-1747	1513	S1826A158S	S-1826	1573	S1892A158S	S-1892	1633	S1957A158S	S-1957
1454	S1748A158S	S-1748	1514	S1827A158S	S-1827	1574	S1893A158S	S-1893	1634	S1958A158S	S-1958
1455	S1749A158S	S-1749	1515	S1828A158S	S-1828	1575	S1894A158S	S-1894	1635	S1959A158S	S-1959
1456	S1750A158S	S-1750	1516	S1829A158S	S-1829	1576	S1895A158S	S-1895	1636	S1960A158S	S-1960
1457	S1752A158S	S-1752	1517	S1830A158S	S-1830	1577	S1897A158S	S-1897	1637	S1961A158S	S-1961
1458	S1753A158S	S-1753	1518	S1831A158S	S-1831	1578	S1898A158S	S-1898	1638	S1962A158S	S-1962
1459	S1754A158S	S-1754	1519	S1832A158S	S-1832	1579	S1899A158S	S-1899	1639	S1963A158S	S-1963
1460	S1755A158S	S-1755	1520	S1833A158S	S-1833	1580	S1900A158S	S-1900	1640	S1964A158S	S-1964
1461	S1758A158S	S-1758	1521	S1835A158S	S-1835	1581	S1901A158S	S-1901	1641	S1965A158S	S-1965
1462	S1761A158S	S-1761	1522	S1836A158S	S-1836	1582	S1902A158S	S-1902	1642	S1966A158S	S-1966
1463	S1762A158S	S-1762	1523	S1837A158S	S-1837	1583	S1903A158S	S-1903	1643	S1967A158S	S-1967
1464	S1763A158S	S-1763	1524	S1838A158S	S-1838	1584	S1904A158S	S-1904	1644	S1968A158S	S-1968
1465	S1764A158S	S-1764	1525	S1839A158S	S-1839	1585	S1905A158S	S-1905	1645	S1970A158S	S-1970
1466	S1766A158S	S-1766	1526	S1841A158S	S-1841	1586	S1906A158S	S-1906	1646	S1971A158S	S-1971
1467	S1767A158S	S-1767	1527	S1842A158S	S-1842	1587	S1907A158S	S-1907	1647	S1972A158S	S-1972
1468	S1768A158S	S-1768	1528	S1843A158S	S-1843	1588	S1908A158S	S-1908	1648	S1973A158S	S-1973
1469	S1769A158S	S-1769	1529	S1844A158S	S-1844	1589	S1909A158S	S-1909	1649	S1975A158S	S-1975
1470	S1770A158S	S-1770	1530	S1846A158S	S-1846	1590	S1910A158S	S-1910	1650	S1976A158S	S-1976
1471	S1771A158S	S-1771	1531	S1847A158S	S-1847	1591	S1911A158S	S-1911	1651	S1977A158S	S-1977
1472	S1773A158S	S-1773	1532	S1848A158S	S-1848	1592	S1912A158S	S-1912	1652	S1978A158S	S-1978
1473	S1774A158S	S-1774	1533	S1849A158S	S-1849	1593	S1913A158S	S-1913	1653	S1979A158S	S-1979
1474	S1777A158S	S-1777	1534	S1850A158S	S-1850	1594	S1914A158S	S-1914	1654	S1980A158S	S-1980
1475	S1778A158S	S-1778	1535	S1851A158S	S-1851	1595	S1915A158S	S-1915	1655	S1981A158S	S-1981
1476	S1779A158S	S-1779	1536	S1852A158S	S-1852	1596	S1916A158S	S-1916	1656	S1982A158S	S-1982
1477	S1780A158S	S-1780	1537	S1853A158S	S-1853	1597	S1917A158S	S-1917	1657	S1983A158S	S-1983
1478	S1782A158S	S-1782	1538	S1854A158S	S-1854	1598	S1918A158S	S-1918	1658	S1984A158S	S-1984
1479	S1783A158S	S-1783	1539	S1855A158S	S-1855	1599	S1919A158S	S-1919	1659	S1985A158S	S-1985
1480	S1786A158S	S-1786	1540	S1856A158S	S-1856	1600	S1920A158S	S-1920	1660	S1986A158S	S-1986
1481	S1787A158S	S-1787	1541	S1857A158S	S-1857	1601	S1922A158S	S-1922	1661	S1987A158S	S-1987
1482	S1788A158S	S-1788	1542	S1859A158S	S-1859	1602	S1923A158S	S-1923	1662	S1988A158S	S-1988
1483	S1789A158S	S-1789	1543	S1860A158S	S-1860	1603	S1924A158S	S-1924	1663	S1989A158S	S-1989
1484	S1790A158S	S-1790	1544	S1861A158S	S-1861	1604	S1925A158S	S-1925	1664	S1990A158S	S-1990
1485	S1791A158S	S-1791	1545	S1862A158S	S-1862	1605	S1926A158S	S-1926	1665	S1991A158S	S-1991
1486	S1792A158S	S-1792	1546	S1863A158S	S-1863	1606	S1927A158S	S-1927	1666	S1992A158S	S-1992
1487	S1793A158S	S-1793	1547	S1864A158S	S-1864	1607	S1928A158S	S-1928	1667	S1993A158S	S-1993
1488	S1794A158S	S-1794	1548	S1865A158S	S-1865	1608	S1929A158S	S-1929	1668	S1994A158S	S-1994
1489	S1796A158S	S-1796	1549	S1866A158S	S-1866	1609	S1930A158S	S-1930	1669	S1995A158S	S-1995
1490	S1799A158S	S-1799	1550	S1867A158S	S-1867	1610	S1931A158S	S-1931	1670	S1996A158S	S-1996
1491	S1800A158S	S-1800	1551	S1868A158S	S-1868	1611	S1932A158S	S-1932	1671	S1997A158S	S-1997
1492	S1801A158S	S-1801	1552	S1869A158S	S-1869	1612	S1933A158S	S-1933	1672	S1998A158S	S-1998
1493	S1802A158S	S-1802	1553	S1870A158S	S-1870	1613	S1934A158S	S-1934	1673	S1999A158S	S-1999
1494	S1803A158S	S-1803	1554	S1872A158S	S-1872	1614	S1935A158S	S-1935	1674	S2000A158S	S-2000
1495	S1804A158S	S-1804	1555	S1873A158S	S-1873	1615	S1936A158S	S-1936	1675	S2001A158S	S-2001
1496	S1805A158S	S-1805	1556	S1874A158S	S-1874	1616	S1937A158S	S-1937	1676	S2002A158S	S-2002
1497	S1806A158S	S-1806	1557	S1875A158S	S-1875	1617	S1938A158S	S-1938	1677	S2003A158S	S-2003
1498	S1807A158S	S-1807	1558	S1876A158S	S-1876	1618	S1939A158S	S-1939	1678	S2005A158S	S-2005
1499	S1808A158S	S-1808	1559	S1877A158S	S-1877	1619	S1940A158S	S-1940	1679	S2006A158S	S-2006
1500	S1810A158S	S-1810	1560	S1878A158S	S-1878	1620	S1941A158S	S-1941	1680	S2007A158S	S-2007

添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/158/AF-96 (Rev. 2)】

## その2 内容器

(8/18)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
1681	S2008A158S	S-2008	1741	S2082A158S	S-2082	1801	S2156A158S	S-2156	1861	S2234A158S	S-2234
1682	S2010A158S	S-2010	1742	S2083A158S	S-2083	1802	S2157A158S	S-2157	1862	S2235A158S	S-2235
1683	S2011A158S	S-2011	1743	S2084A158S	S-2084	1803	S2159A158S	S-2159	1863	S2236A158S	S-2236
1684	S2012A158S	S-2012	1744	S2087A158S	S-2087	1804	S2160A158S	S-2160	1864	S2237A158S	S-2237
1685	S2013A158S	S-2013	1745	S2088A158S	S-2088	1805	S2161A158S	S-2161	1865	S2238A158S	S-2238
1686	S2014A158S	S-2014	1746	S2089A158S	S-2089	1806	S2162A158S	S-2162	1866	S2239A158S	S-2239
1687	S2016A158S	S-2016	1747	S2090A158S	S-2090	1807	S2163A158S	S-2163	1867	S2240A158S	S-2240
1688	S2017A158S	S-2017	1748	S2091A158S	S-2091	1808	S2164A158S	S-2164	1868	S2245A158S	S-2245
1689	S2018A158S	S-2018	1749	S2092A158S	S-2092	1809	S2165A158S	S-2165	1869	S2246A158S	S-2246
1690	S2020A158S	S-2020	1750	S2093A158S	S-2093	1810	S2167A158S	S-2167	1870	S2247A158S	S-2247
1691	S2021A158S	S-2021	1751	S2094A158S	S-2094	1811	S2168A158S	S-2168	1871	S2248A158S	S-2248
1692	S2022A158S	S-2022	1752	S2095A158S	S-2095	1812	S2169A158S	S-2169	1872	S2249A158S	S-2249
1693	S2023A158S	S-2023	1753	S2096A158S	S-2096	1813	S2170A158S	S-2170	1873	S2250A158S	S-2250
1694	S2024A158S	S-2024	1754	S2097A158S	S-2097	1814	S2171A158S	S-2171	1874	S2251A158S	S-2251
1695	S2025A158S	S-2025	1755	S2098A158S	S-2098	1815	S2172A158S	S-2172	1875	S2252A158S	S-2252
1696	S2027A158S	S-2027	1756	S2099A158S	S-2099	1816	S2173A158S	S-2173	1876	S2253A158S	S-2253
1697	S2028A158S	S-2028	1757	S2100A158S	S-2100	1817	S2175A158S	S-2175	1877	S2255A158S	S-2255
1698	S2029A158S	S-2029	1758	S2101A158S	S-2101	1818	S2176A158S	S-2176	1878	S2256A158S	S-2256
1699	S2030A158S	S-2030	1759	S2102A158S	S-2102	1819	S2177A158S	S-2177	1879	S2257A158S	S-2257
1700	S2031A158S	S-2031	1760	S2105A158S	S-2105	1820	S2178A158S	S-2178	1880	S2258A158S	S-2258
1701	S2032A158S	S-2032	1761	S2106A158S	S-2106	1821	S2180A158S	S-2180	1881	S2259A158S	S-2259
1702	S2033A158S	S-2033	1762	S2107A158S	S-2107	1822	S2181A158S	S-2181	1882	S2260A158S	S-2260
1703	S2034A158S	S-2034	1763	S2110A158S	S-2110	1823	S2183A158S	S-2183	1883	S2262A158S	S-2262
1704	S2036A158S	S-2036	1764	S2111A158S	S-2111	1824	S2184A158S	S-2184	1884	S2263A158S	S-2263
1705	S2037A158S	S-2037	1765	S2112A158S	S-2112	1825	S2186A158S	S-2186	1885	S2264A158S	S-2264
1706	S2038A158S	S-2038	1766	S2113A158S	S-2113	1826	S2187A158S	S-2187	1886	S2265A158S	S-2265
1707	S2039A158S	S-2039	1767	S2114A158S	S-2114	1827	S2188A158S	S-2188	1887	S2266A158S	S-2266
1708	S2040A158S	S-2040	1768	S2115A158S	S-2115	1828	S2190A158S	S-2190	1888	S2267A158S	S-2267
1709	S2041A158S	S-2041	1769	S2116A158S	S-2116	1829	S2191A158S	S-2191	1889	S2268A158S	S-2268
1710	S2042A158S	S-2042	1770	S2117A158S	S-2117	1830	S2192A158S	S-2192	1890	S2269A158S	S-2269
1711	S2043A158S	S-2043	1771	S2118A158S	S-2118	1831	S2193A158S	S-2193	1891	S2270A158S	S-2270
1712	S2044A158S	S-2044	1772	S2119A158S	S-2119	1832	S2194A158S	S-2194	1892	S2273A158S	S-2273
1713	S2045A158S	S-2045	1773	S2120A158S	S-2120	1833	S2196A158S	S-2196	1893	S2274A158S	S-2274
1714	S2046A158S	S-2046	1774	S2122A158S	S-2122	1834	S2197A158S	S-2197	1894	S2276A158S	S-2276
1715	S2048A158S	S-2048	1775	S2123A158S	S-2123	1835	S2198A158S	S-2198	1895	S2277A158S	S-2277
1716	S2049A158S	S-2049	1776	S2124A158S	S-2124	1836	S2200A158S	S-2200	1896	S2278A158S	S-2278
1717	S2050A158S	S-2050	1777	S2126A158S	S-2126	1837	S2201A158S	S-2201	1897	S2279A158S	S-2279
1718	S2051A158S	S-2051	1778	S2129A158S	S-2129	1838	S2202A158S	S-2202	1898	S2281A158S	S-2281
1719	S2052A158S	S-2052	1779	S2130A158S	S-2130	1839	S2204A158S	S-2204	1899	S2283A158S	S-2283
1720	S2053A158S	S-2053	1780	S2131A158S	S-2131	1840	S2205A158S	S-2205	1900	S2284A158S	S-2284
1721	S2054A158S	S-2054	1781	S2132A158S	S-2132	1841	S2206A158S	S-2206	1901	S2285A158S	S-2285
1722	S2055A158S	S-2055	1782	S2133A158S	S-2133	1842	S2207A158S	S-2207	1902	S2286A158S	S-2286
1723	S2056A158S	S-2056	1783	S2135A158S	S-2135	1843	S2208A158S	S-2208	1903	S2287A158S	S-2287
1724	S2058A158S	S-2058	1784	S2137A158S	S-2137	1844	S2209A158S	S-2209	1904	S2288A158S	S-2288
1725	S2060A158S	S-2060	1785	S2138A158S	S-2138	1845	S2212A158S	S-2212	1905	S2289A158S	S-2289
1726	S2061A158S	S-2061	1786	S2139A158S	S-2139	1846	S2213A158S	S-2213	1906	S2290A158S	S-2290
1727	S2064A158S	S-2064	1787	S2140A158S	S-2140	1847	S2214A158S	S-2214	1907	S2291A158S	S-2291
1728	S2065A158S	S-2065	1788	S2141A158S	S-2141	1848	S2215A158S	S-2215	1908	S2292A158S	S-2292
1729	S2067A158S	S-2067	1789	S2142A158S	S-2142	1849	S2216A158S	S-2216	1909	S2294A158S	S-2294
1730	S2068A158S	S-2068	1790	S2143A158S	S-2143	1850	S2218A158S	S-2218	1910	S2296A158S	S-2296
1731	S2069A158S	S-2069	1791	S2144A158S	S-2144	1851	S2220A158S	S-2220	1911	S2297A158S	S-2297
1732	S2071A158S	S-2071	1792	S2145A158S	S-2145	1852	S2221A158S	S-2221	1912	S2298A158S	S-2298
1733	S2072A158S	S-2072	1793	S2146A158S	S-2146	1853	S2222A158S	S-2222	1913	S2300A158S	S-2300
1734	S2073A158S	S-2073	1794	S2147A158S	S-2147	1854	S2224A158S	S-2224	1914	S2301A158S	S-2301
1735	S2074A158S	S-2074	1795	S2148A158S	S-2148	1855	S2225A158S	S-2225	1915	S2303A158S	S-2303
1736	S2075A158S	S-2075	1796	S2149A158S	S-2149	1856	S2226A158S	S-2226	1916	S2304A158S	S-2304
1737	S2076A158S	S-2076	1797	S2150A158S	S-2150	1857	S2227A158S	S-2227	1917	S2305A158S	S-2305
1738	S2077A158S	S-2077	1798	S2151A158S	S-2151	1858	S2228A158S	S-2228	1918	S2306A158S	S-2306
1739	S2078A158S	S-2078	1799	S2152A158S	S-2152	1859	S2230A158S	S-2230	1919	S2307A158S	S-2307
1740	S2080A158S	S-2080	1800	S2154A158S	S-2154	1860	S2231A158S	S-2231	1920	S2308A158S	S-2308

添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/158/AF-96 (Rev. 2)】

## その2 内容器

(9/18)

承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		
1921	S2309A158S	S-2309	1981	S2380A158S	S-2380	2041	S2450A158S	S-2450	2101	S2521A158S	S-2521
1922	S2310A158S	S-2310	1982	S2381A158S	S-2381	2042	S2451A158S	S-2451	2102	S2522A158S	S-2522
1923	S2312A158S	S-2312	1983	S2382A158S	S-2382	2043	S2452A158S	S-2452	2103	S2523A158S	S-2523
1924	S2313A158S	S-2313	1984	S2383A158S	S-2383	2044	S2453A158S	S-2453	2104	S2524A158S	S-2524
1925	S2314A158S	S-2314	1985	S2384A158S	S-2384	2045	S2454A158S	S-2454	2105	S2525A158S	S-2525
1926	S2315A158S	S-2315	1986	S2385A158S	S-2385	2046	S2455A158S	S-2455	2106	S2526A158S	S-2526
1927	S2316A158S	S-2316	1987	S2386A158S	S-2386	2047	S2456A158S	S-2456	2107	S2527A158S	S-2527
1928	S2317A158S	S-2317	1988	S2387A158S	S-2387	2048	S2457A158S	S-2457	2108	S2528A158S	S-2528
1929	S2318A158S	S-2318	1989	S2388A158S	S-2388	2049	S2458A158S	S-2458	2109	S2529A158S	S-2529
1930	S2319A158S	S-2319	1990	S2389A158S	S-2389	2050	S2460A158S	S-2460	2110	S2530A158S	S-2530
1931	S2320A158S	S-2320	1991	S2390A158S	S-2390	2051	S2462A158S	S-2462	2111	S2531A158S	S-2531
1932	S2321A158S	S-2321	1992	S2391A158S	S-2391	2052	S2463A158S	S-2463	2112	S2534A158S	S-2534
1933	S2322A158S	S-2322	1993	S2392A158S	S-2392	2053	S2464A158S	S-2464	2113	S2535A158S	S-2535
1934	S2323A158S	S-2323	1994	S2393A158S	S-2393	2054	S2465A158S	S-2465	2114	S2536A158S	S-2536
1935	S2325A158S	S-2325	1995	S2394A158S	S-2394	2055	S2466A158S	S-2466	2115	S2537A158S	S-2537
1936	S2326A158S	S-2326	1996	S2395A158S	S-2395	2056	S2468A158S	S-2468	2116	S2538A158S	S-2538
1937	S2327A158S	S-2327	1997	S2396A158S	S-2396	2057	S2469A158S	S-2469	2117	S2539A158S	S-2539
1938	S2328A158S	S-2328	1998	S2398A158S	S-2398	2058	S2470A158S	S-2470	2118	S2541A158S	S-2541
1939	S2329A158S	S-2329	1999	S2399A158S	S-2399	2059	S2471A158S	S-2471	2119	S2542A158S	S-2542
1940	S2330A158S	S-2330	2000	S2401A158S	S-2401	2060	S2472A158S	S-2472	2120	S2543A158S	S-2543
1941	S2331A158S	S-2331	2001	S2402A158S	S-2402	2061	S2473A158S	S-2473	2121	S2544A158S	S-2544
1942	S2332A158S	S-2332	2002	S2403A158S	S-2403	2062	S2474A158S	S-2474	2122	S2546A158S	S-2546
1943	S2333A158S	S-2333	2003	S2404A158S	S-2404	2063	S2475A158S	S-2475	2123	S2547A158S	S-2547
1944	S2334A158S	S-2334	2004	S2405A158S	S-2405	2064	S2477A158S	S-2477	2124	S2548A158S	S-2548
1945	S2335A158S	S-2335	2005	S2407A158S	S-2407	2065	S2478A158S	S-2478	2125	S2549A158S	S-2549
1946	S2336A158S	S-2336	2006	S2408A158S	S-2408	2066	S2479A158S	S-2479	2126	S2550A158S	S-2550
1947	S2337A158S	S-2337	2007	S2410A158S	S-2410	2067	S2480A158S	S-2480	2127	S2551A158S	S-2551
1948	S2338A158S	S-2338	2008	S2412A158S	S-2412	2068	S2481A158S	S-2481	2128	S2553A158S	S-2553
1949	S2339A158S	S-2339	2009	S2413A158S	S-2413	2069	S2482A158S	S-2482	2129	S2554A158S	S-2554
1950	S2340A158S	S-2340	2010	S2414A158S	S-2414	2070	S2483A158S	S-2483	2130	S2555A158S	S-2555
1951	S2342A158S	S-2342	2011	S2416A158S	S-2416	2071	S2485A158S	S-2485	2131	S2556A158S	S-2556
1952	S2343A158S	S-2343	2012	S2417A158S	S-2417	2072	S2486A158S	S-2486	2132	S2557A158S	S-2557
1953	S2344A158S	S-2344	2013	S2418A158S	S-2418	2073	S2487A158S	S-2487	2133	S2558A158S	S-2558
1954	S2345A158S	S-2345	2014	S2419A158S	S-2419	2074	S2488A158S	S-2488	2134	S2559A158S	S-2559
1955	S2346A158S	S-2346	2015	S2420A158S	S-2420	2075	S2489A158S	S-2489	2135	S2560A158S	S-2560
1956	S2347A158S	S-2347	2016	S2422A158S	S-2422	2076	S2490A158S	S-2490	2136	S2561A158S	S-2561
1957	S2348A158S	S-2348	2017	S2423A158S	S-2423	2077	S2491A158S	S-2491	2137	S2564A158S	S-2564
1958	S2349A158S	S-2349	2018	S2424A158S	S-2424	2078	S2492A158S	S-2492	2138	S2565A158S	S-2565
1959	S2350A158S	S-2350	2019	S2425A158S	S-2425	2079	S2493A158S	S-2493	2139	S2567A158S	S-2567
1960	S2351A158S	S-2351	2020	S2426A158S	S-2426	2080	S2494A158S	S-2494	2140	S2568A158S	S-2568
1961	S2352A158S	S-2352	2021	S2427A158S	S-2427	2081	S2495A158S	S-2495	2141	S2569A158S	S-2569
1962	S2354A158S	S-2354	2022	S2428A158S	S-2428	2082	S2497A158S	S-2497	2142	S2570A158S	S-2570
1963	S2355A158S	S-2355	2023	S2429A158S	S-2429	2083	S2498A158S	S-2498	2143	S2571A158S	S-2571
1964	S2356A158S	S-2356	2024	S2430A158S	S-2430	2084	S2499A158S	S-2499	2144	S2572A158S	S-2572
1965	S2358A158S	S-2358	2025	S2431A158S	S-2431	2085	S2501A158S	S-2501	2145	S2574A158S	S-2574
1966	S2359A158S	S-2359	2026	S2433A158S	S-2433	2086	S2502A158S	S-2502	2146	S2576A158S	S-2576
1967	S2360A158S	S-2360	2027	S2434A158S	S-2434	2087	S2504A158S	S-2504	2147	S2577A158S	S-2577
1968	S2362A158S	S-2362	2028	S2435A158S	S-2435	2088	S2505A158S	S-2505	2148	S2578A158S	S-2578
1969	S2363A158S	S-2363	2029	S2437A158S	S-2437	2089	S2506A158S	S-2506	2149	S2579A158S	S-2579
1970	S2365A158S	S-2365	2030	S2438A158S	S-2438	2090	S2507A158S	S-2507	2150	S2580A158S	S-2580
1971	S2367A158S	S-2367	2031	S2439A158S	S-2439	2091	S2508A158S	S-2508	2151	S2582A158S	S-2582
1972	S2369A158S	S-2369	2032	S2441A158S	S-2441	2092	S2510A158S	S-2510	2152	S2583A158S	S-2583
1973	S2370A158S	S-2370	2033	S2442A158S	S-2442	2093	S2511A158S	S-2511	2153	S2584A158S	S-2584
1974	S2371A158S	S-2371	2034	S2443A158S	S-2443	2094	S2512A158S	S-2512	2154	S2585A158S	S-2585
1975	S2372A158S	S-2372	2035	S2444A158S	S-2444	2095	S2513A158S	S-2513	2155	S2587A158S	S-2587
1976	S2373A158S	S-2373	2036	S2445A158S	S-2445	2096	S2514A158S	S-2514	2156	S2588A158S	S-2588
1977	S2374A158S	S-2374	2037	S2446A158S	S-2446	2097	S2515A158S	S-2515	2157	S2589A158S	S-2589
1978	S2375A158S	S-2375	2038	S2447A158S	S-2447	2098	S2517A158S	S-2517	2158	S2590A158S	S-2590
1979	S2378A158S	S-2378	2039	S2448A158S	S-2448	2099	S2518A158S	S-2518	2159	S2591A158S	S-2591
1980	S2379A158S	S-2379	2040	S2449A158S	S-2449	2100	S2519A158S	S-2519	2160	S2592A158S	S-2592



添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/158/AF-96 (Rev. 2)】

## その2 内容器

(10/18)

承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		
2161	S2593A158S	S-2593	2221	S2654A158S	S-2654	2281	S2715A158S	S-2715	2341	S2780A158S	S-2780
2162	S2594A158S	S-2594	2222	S2655A158S	S-2655	2282	S2716A158S	S-2716	2342	S2781A158S	S-2781
2163	S2595A158S	S-2595	2223	S2656A158S	S-2656	2283	S2717A158S	S-2717	2343	S2782A158S	S-2782
2164	S2596A158S	S-2596	2224	S2657A158S	S-2657	2284	S2718A158S	S-2718	2344	S2783A158S	S-2783
2165	S2597A158S	S-2597	2225	S2658A158S	S-2658	2285	S2719A158S	S-2719	2345	S2784A158S	S-2784
2166	S2598A158S	S-2598	2226	S2659A158S	S-2659	2286	S2720A158S	S-2720	2346	S2785A158S	S-2785
2167	S2599A158S	S-2599	2227	S2660A158S	S-2660	2287	S2721A158S	S-2721	2347	S2786A158S	S-2786
2168	S2600A158S	S-2600	2228	S2661A158S	S-2661	2288	S2722A158S	S-2722	2348	S2787A158S	S-2787
2169	S2601A158S	S-2601	2229	S2662A158S	S-2662	2289	S2723A158S	S-2723	2349	S2788A158S	S-2788
2170	S2602A158S	S-2602	2230	S2663A158S	S-2663	2290	S2724A158S	S-2724	2350	S2789A158S	S-2789
2171	S2603A158S	S-2603	2231	S2664A158S	S-2664	2291	S2725A158S	S-2725	2351	S2790A158S	S-2790
2172	S2604A158S	S-2604	2232	S2665A158S	S-2665	2292	S2726A158S	S-2726	2352	S2791A158S	S-2791
2173	S2605A158S	S-2605	2233	S2666A158S	S-2666	2293	S2727A158S	S-2727	2353	S2792A158S	S-2792
2174	S2606A158S	S-2606	2234	S2667A158S	S-2667	2294	S2728A158S	S-2728	2354	S2793A158S	S-2793
2175	S2607A158S	S-2607	2235	S2668A158S	S-2668	2295	S2729A158S	S-2729	2355	S2794A158S	S-2794
2176	S2608A158S	S-2608	2236	S2669A158S	S-2669	2296	S2730A158S	S-2730	2356	S2795A158S	S-2795
2177	S2609A158S	S-2609	2237	S2670A158S	S-2670	2297	S2731A158S	S-2731	2357	S2796A158S	S-2796
2178	S2610A158S	S-2610	2238	S2671A158S	S-2671	2298	S2733A158S	S-2733	2358	S2797A158S	S-2797
2179	S2611A158S	S-2611	2239	S2672A158S	S-2672	2299	S2735A158S	S-2735	2359	S2798A158S	S-2798
2180	S2612A158S	S-2612	2240	S2673A158S	S-2673	2300	S2736A158S	S-2736	2360	S2799A158S	S-2799
2181	S2613A158S	S-2613	2241	S2674A158S	S-2674	2301	S2737A158S	S-2737	2361	S2800A158S	S-2800
2182	S2614A158S	S-2614	2242	S2675A158S	S-2675	2302	S2738A158S	S-2738	2362	S2801A158S	S-2801
2183	S2615A158S	S-2615	2243	S2676A158S	S-2676	2303	S2739A158S	S-2739	2363	S2802A158S	S-2802
2184	S2616A158S	S-2616	2244	S2677A158S	S-2677	2304	S2740A158S	S-2740	2364	S2803A158S	S-2803
2185	S2617A158S	S-2617	2245	S2678A158S	S-2678	2305	S2741A158S	S-2741	2365	S2804A158S	S-2804
2186	S2618A158S	S-2618	2246	S2679A158S	S-2679	2306	S2742A158S	S-2742	2366	S2805A158S	S-2805
2187	S2619A158S	S-2619	2247	S2680A158S	S-2680	2307	S2743A158S	S-2743	2367	S2806A158S	S-2806
2188	S2620A158S	S-2620	2248	S2681A158S	S-2681	2308	S2744A158S	S-2744	2368	S2807A158S	S-2807
2189	S2621A158S	S-2621	2249	S2682A158S	S-2682	2309	S2745A158S	S-2745	2369	S2808A158S	S-2808
2190	S2622A158S	S-2622	2250	S2683A158S	S-2683	2310	S2746A158S	S-2746	2370	S2809A158S	S-2809
2191	S2623A158S	S-2623	2251	S2684A158S	S-2684	2311	S2747A158S	S-2747	2371	S2810A158S	S-2810
2192	S2624A158S	S-2624	2252	S2685A158S	S-2685	2312	S2748A158S	S-2748	2372	S2811A158S	S-2811
2193	S2625A158S	S-2625	2253	S2686A158S	S-2686	2313	S2749A158S	S-2749	2373	S2812A158S	S-2812
2194	S2626A158S	S-2626	2254	S2687A158S	S-2687	2314	S2750A158S	S-2750	2374	S2813A158S	S-2813
2195	S2627A158S	S-2627	2255	S2688A158S	S-2688	2315	S2751A158S	S-2751	2375	S2814A158S	S-2814
2196	S2628A158S	S-2628	2256	S2689A158S	S-2689	2316	S2752A158S	S-2752	2376	S2815A158S	S-2815
2197	S2629A158S	S-2629	2257	S2690A158S	S-2690	2317	S2753A158S	S-2753	2377	S2816A158S	S-2816
2198	S2630A158S	S-2630	2258	S2691A158S	S-2691	2318	S2755A158S	S-2755	2378	S2817A158S	S-2817
2199	S2631A158S	S-2631	2259	S2692A158S	S-2692	2319	S2756A158S	S-2756	2379	S2818A158S	S-2818
2200	S2632A158S	S-2632	2260	S2693A158S	S-2693	2320	S2757A158S	S-2757	2380	S2819A158S	S-2819
2201	S2633A158S	S-2633	2261	S2694A158S	S-2694	2321	S2760A158S	S-2760	2381	S2820A158S	S-2820
2202	S2634A158S	S-2634	2262	S2695A158S	S-2695	2322	S2761A158S	S-2761	2382	S2821A158S	S-2821
2203	S2635A158S	S-2635	2263	S2697A158S	S-2697	2323	S2762A158S	S-2762	2383	S2822A158S	S-2822
2204	S2636A158S	S-2636	2264	S2698A158S	S-2698	2324	S2763A158S	S-2763	2384	S2823A158S	S-2823
2205	S2637A158S	S-2637	2265	S2699A158S	S-2699	2325	S2764A158S	S-2764	2385	S2824A158S	S-2824
2206	S2638A158S	S-2638	2266	S2700A158S	S-2700	2326	S2765A158S	S-2765	2386	S2825A158S	S-2825
2207	S2639A158S	S-2639	2267	S2701A158S	S-2701	2327	S2766A158S	S-2766	2387	S2826A158S	S-2826
2208	S2640A158S	S-2640	2268	S2702A158S	S-2702	2328	S2767A158S	S-2767	2388	S2827A158S	S-2827
2209	S2641A158S	S-2641	2269	S2703A158S	S-2703	2329	S2768A158S	S-2768	2389	S2828A158S	S-2828
2210	S2642A158S	S-2642	2270	S2704A158S	S-2704	2330	S2769A158S	S-2769	2390	S2829A158S	S-2829
2211	S2643A158S	S-2643	2271	S2705A158S	S-2705	2331	S2770A158S	S-2770	2391	S2830A158S	S-2830
2212	S2644A158S	S-2644	2272	S2706A158S	S-2706	2332	S2771A158S	S-2771	2392	S2831A158S	S-2831
2213	S2645A158S	S-2645	2273	S2707A158S	S-2707	2333	S2772A158S	S-2772	2393	S2832A158S	S-2832
2214	S2646A158S	S-2646	2274	S2708A158S	S-2708	2334	S2773A158S	S-2773	2394	S2833A158S	S-2833
2215	S2647A158S	S-2647	2275	S2709A158S	S-2709	2335	S2774A158S	S-2774	2395	S2834A158S	S-2834
2216	S2648A158S	S-2648	2276	S2710A158S	S-2710	2336	S2775A158S	S-2775	2396	S2835A158S	S-2835
2217	S2649A158S	S-2649	2277	S2711A158S	S-2711	2337	S2776A158S	S-2776	2397	S2836A158S	S-2836
2218	S2650A158S	S-2650	2278	S2712A158S	S-2712	2338	S2777A158S	S-2777	2398	S2838A158S	S-2838
2219	S2651A158S	S-2651	2279	S2713A158S	S-2713	2339	S2778A158S	S-2778	2399	S2839A158S	S-2839
2220	S2653A158S	S-2653	2280	S2714A158S	S-2714	2340	S2779A158S	S-2779			

添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/158/AF-96 (Rev. 2)】

## その2 内容器

(11/18)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
2400	S2841A158S	S-2841	2460	S2907A158S	S-2907	2520	S2969A158S	S-2969	2580	S3030A158S	S-3030
2401	S2842A158S	S-2842	2461	S2908A158S	S-2908	2521	S2970A158S	S-2970	2581	S3031A158S	S-3031
2402	S2843A158S	S-2843	2462	S2910A158S	S-2910	2522	S2971A158S	S-2971	2582	S3032A158S	S-3032
2403	S2844A158S	S-2844	2463	S2911A158S	S-2911	2523	S2972A158S	S-2972	2583	S3033A158S	S-3033
2404	S2845A158S	S-2845	2464	S2912A158S	S-2912	2524	S2973A158S	S-2973	2584	S3034A158S	S-3034
2405	S2846A158S	S-2846	2465	S2913A158S	S-2913	2525	S2974A158S	S-2974	2585	S3035A158S	S-3035
2406	S2847A158S	S-2847	2466	S2914A158S	S-2914	2526	S2975A158S	S-2975	2586	S3036A158S	S-3036
2407	S2848A158S	S-2848	2467	S2915A158S	S-2915	2527	S2976A158S	S-2976	2587	S3037A158S	S-3037
2408	S2849A158S	S-2849	2468	S2916A158S	S-2916	2528	S2977A158S	S-2977	2588	S3038A158S	S-3038
2409	S2850A158S	S-2850	2469	S2917A158S	S-2917	2529	S2978A158S	S-2978	2589	S3040A158S	S-3040
2410	S2851A158S	S-2851	2470	S2918A158S	S-2918	2530	S2979A158S	S-2979	2590	S3041A158S	S-3041
2411	S2852A158S	S-2852	2471	S2919A158S	S-2919	2531	S2980A158S	S-2980	2591	S3042A158S	S-3042
2412	S2853A158S	S-2853	2472	S2921A158S	S-2921	2532	S2981A158S	S-2981	2592	S3043A158S	S-3043
2413	S2854A158S	S-2854	2473	S2922A158S	S-2922	2533	S2982A158S	S-2982	2593	S3045A158S	S-3045
2414	S2855A158S	S-2855	2474	S2923A158S	S-2923	2534	S2983A158S	S-2983	2594	S3046A158S	S-3046
2415	S2856A158S	S-2856	2475	S2924A158S	S-2924	2535	S2984A158S	S-2984	2595	S3047A158S	S-3047
2416	S2857A158S	S-2857	2476	S2925A158S	S-2925	2536	S2985A158S	S-2985	2596	S3048A158S	S-3048
2417	S2858A158S	S-2858	2477	S2926A158S	S-2926	2537	S2986A158S	S-2986	2597	S3049A158S	S-3049
2418	S2859A158S	S-2859	2478	S2927A158S	S-2927	2538	S2987A158S	S-2987	2598	S3050A158S	S-3050
2419	S2860A158S	S-2860	2479	S2928A158S	S-2928	2539	S2988A158S	S-2988	2599	S3051A158S	S-3051
2420	S2861A158S	S-2861	2480	S2929A158S	S-2929	2540	S2989A158S	S-2989	2600	S3053A158S	S-3053
2421	S2862A158S	S-2862	2481	S2930A158S	S-2930	2541	S2990A158S	S-2990	2601	S3054A158S	S-3054
2422	S2863A158S	S-2863	2482	S2931A158S	S-2931	2542	S2991A158S	S-2991	2602	S3055A158S	S-3055
2423	S2864A158S	S-2864	2483	S2932A158S	S-2932	2543	S2992A158S	S-2992	2603	S3056A158S	S-3056
2424	S2867A158S	S-2867	2484	S2933A158S	S-2933	2544	S2993A158S	S-2993	2604	S3057A158S	S-3057
2425	S2869A158S	S-2869	2485	S2934A158S	S-2934	2545	S2994A158S	S-2994	2605	S3058A158S	S-3058
2426	S2870A158S	S-2870	2486	S2935A158S	S-2935	2546	S2995A158S	S-2995	2606	S3059A158S	S-3059
2427	S2871A158S	S-2871	2487	S2936A158S	S-2936	2547	S2996A158S	S-2996	2607	S3061A158S	S-3061
2428	S2872A158S	S-2872	2488	S2937A158S	S-2937	2548	S2997A158S	S-2997	2608	S3062A158S	S-3062
2429	S2873A158S	S-2873	2489	S2938A158S	S-2938	2549	S2998A158S	S-2998	2609	S3063A158S	S-3063
2430	S2874A158S	S-2874	2490	S2939A158S	S-2939	2550	S2999A158S	S-2999	2610	S3064A158S	S-3064
2431	S2875A158S	S-2875	2491	S2940A158S	S-2940	2551	S3000A158S	S-3000	2611	S3065A158S	S-3065
2432	S2876A158S	S-2876	2492	S2941A158S	S-2941	2552	S3002A158S	S-3002	2612	S3066A158S	S-3066
2433	S2877A158S	S-2877	2493	S2942A158S	S-2942	2553	S3003A158S	S-3003	2613	S3068A158S	S-3068
2434	S2879A158S	S-2879	2494	S2943A158S	S-2943	2554	S3004A158S	S-3004	2614	S3069A158S	S-3069
2435	S2880A158S	S-2880	2495	S2944A158S	S-2944	2555	S3005A158S	S-3005	2615	S3070A158S	S-3070
2436	S2881A158S	S-2881	2496	S2945A158S	S-2945	2556	S3006A158S	S-3006	2616	S3072A158S	S-3072
2437	S2882A158S	S-2882	2497	S2946A158S	S-2946	2557	S3007A158S	S-3007	2617	S3073A158S	S-3073
2438	S2883A158S	S-2883	2498	S2947A158S	S-2947	2558	S3008A158S	S-3008	2618	S3074A158S	S-3074
2439	S2884A158S	S-2884	2499	S2948A158S	S-2948	2559	S3009A158S	S-3009	2619	S3075A158S	S-3075
2440	S2885A158S	S-2885	2500	S2949A158S	S-2949	2560	S3010A158S	S-3010	2620	S3076A158S	S-3076
2441	S2886A158S	S-2886	2501	S2950A158S	S-2950	2561	S3011A158S	S-3011	2621	S3077A158S	S-3077
2442	S2887A158S	S-2887	2502	S2951A158S	S-2951	2562	S3012A158S	S-3012	2622	S3078A158S	S-3078
2443	S2888A158S	S-2888	2503	S2952A158S	S-2952	2563	S3013A158S	S-3013	2623	S3079A158S	S-3079
2444	S2889A158S	S-2889	2504	S2953A158S	S-2953	2564	S3014A158S	S-3014	2624	S3080A158S	S-3080
2445	S2890A158S	S-2890	2505	S2954A158S	S-2954	2565	S3015A158S	S-3015	2625	S3081A158S	S-3081
2446	S2891A158S	S-2891	2506	S2955A158S	S-2955	2566	S3016A158S	S-3016	2626	S3082A158S	S-3082
2447	S2893A158S	S-2893	2507	S2956A158S	S-2956	2567	S3017A158S	S-3017	2627	S3084A158S	S-3084
2448	S2894A158S	S-2894	2508	S2957A158S	S-2957	2568	S3018A158S	S-3018	2628	S3086A158S	S-3086
2449	S2895A158S	S-2895	2509	S2958A158S	S-2958	2569	S3019A158S	S-3019	2629	S3087A158S	S-3087
2450	S2897A158S	S-2897	2510	S2959A158S	S-2959	2570	S3020A158S	S-3020	2630	S3088A158S	S-3088
2451	S2898A158S	S-2898	2511	S2960A158S	S-2960	2571	S3021A158S	S-3021	2631	S3089A158S	S-3089
2452	S2899A158S	S-2899	2512	S2961A158S	S-2961	2572	S3022A158S	S-3022	2632	S3090A158S	S-3090
2453	S2900A158S	S-2900	2513	S2962A158S	S-2962	2573	S3023A158S	S-3023	2633	S3091A158S	S-3091
2454	S2901A158S	S-2901	2514	S2963A158S	S-2963	2574	S3024A158S	S-3024	2634	S3092A158S	S-3092
2455	S2902A158S	S-2902	2515	S2964A158S	S-2964	2575	S3025A158S	S-3025	2635	S3093A158S	S-3093
2456	S2903A158S	S-2903	2516	S2965A158S	S-2965	2576	S3026A158S	S-3026	2636	S3094A158S	S-3094
2457	S2904A158S	S-2904	2517	S2966A158S	S-2966	2577	S3027A158S	S-3027	2637	S3096A158S	S-3096
2458	S2905A158S	S-2905	2518	S2967A158S	S-2967	2578	S3028A158S	S-3028	2638	S3097A158S	S-3097
2459	S2906A158S	S-2906	2519	S2968A158S	S-2968	2579	S3029A158S	S-3029	2639	S3098A158S	S-3098



添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/158/AF-96 (Rev. 2)】

## その2 内容器

(12/18)

承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		
2640	S3099A158S	S-3099	2700	S3164A158S	S-3164	2760	S3225A158S	S-3225	2820	S3285A158S	S-3285
2641	S3100A158S	S-3100	2701	S3165A158S	S-3165	2761	S3226A158S	S-3226	2821	S3286A158S	S-3286
2642	S3101A158S	S-3101	2702	S3166A158S	S-3166	2762	S3227A158S	S-3227	2822	S3287A158S	S-3287
2643	S3102A158S	S-3102	2703	S3167A158S	S-3167	2763	S3228A158S	S-3228	2823	S3288A158S	S-3288
2644	S3103A158S	S-3103	2704	S3168A158S	S-3168	2764	S3229A158S	S-3229	2824	S3289A158S	S-3289
2645	S3104A158S	S-3104	2705	S3169A158S	S-3169	2765	S3230A158S	S-3230	2825	S3290A158S	S-3290
2646	S3105A158S	S-3105	2706	S3170A158S	S-3170	2766	S3231A158S	S-3231	2826	S3291A158S	S-3291
2647	S3106A158S	S-3106	2707	S3171A158S	S-3171	2767	S3232A158S	S-3232	2827	S3293A158S	S-3293
2648	S3107A158S	S-3107	2708	S3172A158S	S-3172	2768	S3233A158S	S-3233	2828	S3294A158S	S-3294
2649	S3108A158S	S-3108	2709	S3173A158S	S-3173	2769	S3234A158S	S-3234	2829	S3299A158S	S-3299
2650	S3109A158S	S-3109	2710	S3174A158S	S-3174	2770	S3235A158S	S-3235	2830	S3300A158S	S-3300
2651	S3110A158S	S-3110	2711	S3175A158S	S-3175	2771	S3236A158S	S-3236	2831	S3301A158S	S-3301
2652	S3111A158S	S-3111	2712	S3176A158S	S-3176	2772	S3237A158S	S-3237	2832	S3302A158S	S-3302
2653	S3112A158S	S-3112	2713	S3177A158S	S-3177	2773	S3238A158S	S-3238	2833	S3303A158S	S-3303
2654	S3113A158S	S-3113	2714	S3178A158S	S-3178	2774	S3239A158S	S-3239	2834	S3304A158S	S-3304
2655	S3114A158S	S-3114	2715	S3179A158S	S-3179	2775	S3240A158S	S-3240	2835	S3305A158S	S-3305
2656	S3115A158S	S-3115	2716	S3180A158S	S-3180	2776	S3241A158S	S-3241	2836	S3306A158S	S-3306
2657	S3116A158S	S-3116	2717	S3181A158S	S-3181	2777	S3242A158S	S-3242	2837	S3307A158S	S-3307
2658	S3117A158S	S-3117	2718	S3182A158S	S-3182	2778	S3243A158S	S-3243	2838	S3308A158S	S-3308
2659	S3118A158S	S-3118	2719	S3183A158S	S-3183	2779	S3244A158S	S-3244	2839	S3309A158S	S-3309
2660	S3119A158S	S-3119	2720	S3184A158S	S-3184	2780	S3245A158S	S-3245	2840	S3310A158S	S-3310
2661	S3120A158S	S-3120	2721	S3185A158S	S-3185	2781	S3246A158S	S-3246	2841	S3311A158S	S-3311
2662	S3121A158S	S-3121	2722	S3186A158S	S-3186	2782	S3247A158S	S-3247	2842	S3312A158S	S-3312
2663	S3122A158S	S-3122	2723	S3187A158S	S-3187	2783	S3248A158S	S-3248	2843	S3313A158S	S-3313
2664	S3124A158S	S-3124	2724	S3188A158S	S-3188	2784	S3249A158S	S-3249	2844	S3314A158S	S-3314
2665	S3125A158S	S-3125	2725	S3189A158S	S-3189	2785	S3250A158S	S-3250	2845	S3315A158S	S-3315
2666	S3126A158S	S-3126	2726	S3190A158S	S-3190	2786	S3251A158S	S-3251	2846	S3316A158S	S-3316
2667	S3127A158S	S-3127	2727	S3191A158S	S-3191	2787	S3252A158S	S-3252	2847	S3317A158S	S-3317
2668	S3128A158S	S-3128	2728	S3192A158S	S-3192	2788	S3253A158S	S-3253	2848	S3319A158S	S-3319
2669	S3129A158S	S-3129	2729	S3193A158S	S-3193	2789	S3254A158S	S-3254	2849	S3320A158S	S-3320
2670	S3130A158S	S-3130	2730	S3194A158S	S-3194	2790	S3255A158S	S-3255	2850	S3321A158S	S-3321
2671	S3131A158S	S-3131	2731	S3195A158S	S-3195	2791	S3256A158S	S-3256	2851	S3322A158S	S-3322
2672	S3132A158S	S-3132	2732	S3196A158S	S-3196	2792	S3257A158S	S-3257	2852	S3323A158S	S-3323
2673	S3133A158S	S-3133	2733	S3197A158S	S-3197	2793	S3258A158S	S-3258	2853	S3324A158S	S-3324
2674	S3136A158S	S-3136	2734	S3198A158S	S-3198	2794	S3259A158S	S-3259	2854	S3325A158S	S-3325
2675	S3137A158S	S-3137	2735	S3199A158S	S-3199	2795	S3260A158S	S-3260	2855	S3326A158S	S-3326
2676	S3138A158S	S-3138	2736	S3200A158S	S-3200	2796	S3261A158S	S-3261	2856	S3327A158S	S-3327
2677	S3139A158S	S-3139	2737	S3201A158S	S-3201	2797	S3262A158S	S-3262	2857	S3328A158S	S-3328
2678	S3140A158S	S-3140	2738	S3202A158S	S-3202	2798	S3263A158S	S-3263	2858	S3330A158S	S-3330
2679	S3141A158S	S-3141	2739	S3203A158S	S-3203	2799	S3264A158S	S-3264	2859	S3331A158S	S-3331
2680	S3142A158S	S-3142	2740	S3204A158S	S-3204	2800	S3265A158S	S-3265	2860	S3332A158S	S-3332
2681	S3143A158S	S-3143	2741	S3205A158S	S-3205	2801	S3266A158S	S-3266	2861	S3334A158S	S-3334
2682	S3145A158S	S-3145	2742	S3206A158S	S-3206	2802	S3267A158S	S-3267	2862	S3335A158S	S-3335
2683	S3146A158S	S-3146	2743	S3207A158S	S-3207	2803	S3268A158S	S-3268	2863	S3336A158S	S-3336
2684	S3147A158S	S-3147	2744	S3208A158S	S-3208	2804	S3269A158S	S-3269	2864	S3337A158S	S-3337
2685	S3149A158S	S-3149	2745	S3209A158S	S-3209	2805	S3270A158S	S-3270	2865	S3338A158S	S-3338
2686	S3150A158S	S-3150	2746	S3210A158S	S-3210	2806	S3271A158S	S-3271	2866	S3339A158S	S-3339
2687	S3151A158S	S-3151	2747	S3211A158S	S-3211	2807	S3272A158S	S-3272	2867	S3340A158S	S-3340
2688	S3152A158S	S-3152	2748	S3212A158S	S-3212	2808	S3273A158S	S-3273	2868	S3341A158S	S-3341
2689	S3153A158S	S-3153	2749	S3213A158S	S-3213	2809	S3274A158S	S-3274	2869	S3342A158S	S-3342
2690	S3154A158S	S-3154	2750	S3214A158S	S-3214	2810	S3275A158S	S-3275	2870	S3343A158S	S-3343
2691	S3155A158S	S-3155	2751	S3215A158S	S-3215	2811	S3276A158S	S-3276	2871	S3344A158S	S-3344
2692	S3156A158S	S-3156	2752	S3216A158S	S-3216	2812	S3277A158S	S-3277	2872	S3345A158S	S-3345
2693	S3157A158S	S-3157	2753	S3217A158S	S-3217	2813	S3278A158S	S-3278	2873	S3346A158S	S-3346
2694	S3158A158S	S-3158	2754	S3218A158S	S-3218	2814	S3279A158S	S-3279	2874	S3347A158S	S-3347
2695	S3159A158S	S-3159	2755	S3219A158S	S-3219	2815	S3280A158S	S-3280	2875	S3348A158S	S-3348
2696	S3160A158S	S-3160	2756	S3220A158S	S-3220	2816	S3281A158S	S-3281	2876	S3349A158S	S-3349
2697	S3161A158S	S-3161	2757	S3221A158S	S-3221	2817	S3282A158S	S-3282	2877	S3350A158S	S-3350
2698	S3162A158S	S-3162	2758	S3223A158S	S-3223	2818	S3283A158S	S-3283	2878	S3351A158S	S-3351
2699	S3163A158S	S-3163	2759	S3224A158S	S-3224	2819	S3284A158S	S-3284	2879	S3352A158S	S-3352

添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/158/AF-96 (Rev. 2)】

その2 内容器

(13/18)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
2880	S3353A158S	S-3353	2940	S3415A158S	S-3415	3000	S3484A158S	S-3484	3060	S3562A158S	S-3562
2881	S3354A158S	S-3354	2941	S3416A158S	S-3416	3001	S3485A158S	S-3485	3061	S3563A158S	S-3563
2882	S3355A158S	S-3355	2942	S3417A158S	S-3417	3002	S3486A158S	S-3486	3062	S3564A158S	S-3564
2883	S3357A158S	S-3357	2943	S3418A158S	S-3418	3003	S3487A158S	S-3487	3063	S3565A158S	S-3565
2884	S3358A158S	S-3358	2944	S3419A158S	S-3419	3004	S3488A158S	S-3488	3064	S3566A158S	S-3566
2885	S3359A158S	S-3359	2945	S3420A158S	S-3420	3005	S3489A158S	S-3489	3065	S3567A158S	S-3567
2886	S3360A158S	S-3360	2946	S3421A158S	S-3421	3006	S3490A158S	S-3490	3066	S3568A158S	S-3568
2887	S3361A158S	S-3361	2947	S3422A158S	S-3422	3007	S3491A158S	S-3491	3067	S3569A158S	S-3569
2888	S3362A158S	S-3362	2948	S3423A158S	S-3423	3008	S3492A158S	S-3492	3068	S3570A158S	S-3570
2889	S3363A158S	S-3363	2949	S3433A158S	S-3433	3009	S3493A158S	S-3493	3069	S3571A158S	S-3571
2890	S3364A158S	S-3364	2950	S3434A158S	S-3434	3010	S3494A158S	S-3494	3070	S3572A158S	S-3572
2891	S3365A158S	S-3365	2951	S3435A158S	S-3435	3011	S3495A158S	S-3495	3071	S3573A158S	S-3573
2892	S3366A158S	S-3366	2952	S3436A158S	S-3436	3012	S3496A158S	S-3496	3072	S3574A158S	S-3574
2893	S3367A158S	S-3367	2953	S3437A158S	S-3437	3013	S3497A158S	S-3497	3073	S3575A158S	S-3575
2894	S3368A158S	S-3368	2954	S3438A158S	S-3438	3014	S3498A158S	S-3498	3074	S3576A158S	S-3576
2895	S3369A158S	S-3369	2955	S3439A158S	S-3439	3015	S3499A158S	S-3499	3075	S3577A158S	S-3577
2896	S3370A158S	S-3370	2956	S3440A158S	S-3440	3016	S3500A158S	S-3500	3076	S3578A158S	S-3578
2897	S3371A158S	S-3371	2957	S3441A158S	S-3441	3017	S3501A158S	S-3501	3077	S3579A158S	S-3579
2898	S3372A158S	S-3372	2958	S3442A158S	S-3442	3018	S3502A158S	S-3502	3078	S3580A158S	S-3580
2899	S3373A158S	S-3373	2959	S3443A158S	S-3443	3019	S3503A158S	S-3503	3079	S3581A158S	S-3581
2900	S3374A158S	S-3374	2960	S3444A158S	S-3444	3020	S3504A158S	S-3504	3080	S3582A158S	S-3582
2901	S3375A158S	S-3375	2961	S3445A158S	S-3445	3021	S3514A158S	S-3514	3081	S3583A158S	S-3583
2902	S3376A158S	S-3376	2962	S3446A158S	S-3446	3022	S3515A158S	S-3515	3082	S3584A158S	S-3584
2903	S3377A158S	S-3377	2963	S3447A158S	S-3447	3023	S3516A158S	S-3516	3083	S3585A158S	S-3585
2904	S3378A158S	S-3378	2964	S3448A158S	S-3448	3024	S3517A158S	S-3517	3084	S3586A158S	S-3586
2905	S3379A158S	S-3379	2965	S3449A158S	S-3449	3025	S3518A158S	S-3518	3085	S3587A158S	S-3587
2906	S3380A158S	S-3380	2966	S3450A158S	S-3450	3026	S3519A158S	S-3519	3086	S3588A158S	S-3588
2907	S3381A158S	S-3381	2967	S3451A158S	S-3451	3027	S3520A158S	S-3520	3087	S3589A158S	S-3589
2908	S3382A158S	S-3382	2968	S3452A158S	S-3452	3028	S3521A158S	S-3521	3088	S3590A158S	S-3590
2909	S3383A158S	S-3383	2969	S3453A158S	S-3453	3029	S3522A158S	S-3522	3089	S3591A158S	S-3591
2910	S3384A158S	S-3384	2970	S3454A158S	S-3454	3030	S3523A158S	S-3523	3090	S3592A158S	S-3592
2911	S3385A158S	S-3385	2971	S3455A158S	S-3455	3031	S3524A158S	S-3524	3091	S3593A158S	S-3593
2912	S3386A158S	S-3386	2972	S3456A158S	S-3456	3032	S3525A158S	S-3525	3092	S3594A158S	S-3594
2913	S3387A158S	S-3387	2973	S3457A158S	S-3457	3033	S3526A158S	S-3526	3093	S3595A158S	S-3595
2914	S3388A158S	S-3388	2974	S3458A158S	S-3458	3034	S3527A158S	S-3527	3094	S3596A158S	S-3596
2915	S3389A158S	S-3389	2975	S3459A158S	S-3459	3035	S3528A158S	S-3528	3095	S3597A158S	S-3597
2916	S3390A158S	S-3390	2976	S3460A158S	S-3460	3036	S3529A158S	S-3529	3096	S3598A158S	S-3598
2917	S3391A158S	S-3391	2977	S3461A158S	S-3461	3037	S3530A158S	S-3530	3097	S3599A158S	S-3599
2918	S3392A158S	S-3392	2978	S3462A158S	S-3462	3038	S3531A158S	S-3531	3098	S3600A158S	S-3600
2919	S3393A158S	S-3393	2979	S3463A158S	S-3463	3039	S3532A158S	S-3532	3099	S3601A158S	S-3601
2920	S3394A158S	S-3394	2980	S3464A158S	S-3464	3040	S3533A158S	S-3533	3100	S3602A158S	S-3602
2921	S3395A158S	S-3395	2981	S3465A158S	S-3465	3041	S3534A158S	S-3534	3101	S3603A158S	S-3603
2922	S3397A158S	S-3397	2982	S3466A158S	S-3466	3042	S3535A158S	S-3535	3102	S3604A158S	S-3604
2923	S3398A158S	S-3398	2983	S3467A158S	S-3467	3043	S3536A158S	S-3536	3103	S3605A158S	S-3605
2924	S3399A158S	S-3399	2984	S3468A158S	S-3468	3044	S3537A158S	S-3537	3104	S3606A158S	S-3606
2925	S3400A158S	S-3400	2985	S3469A158S	S-3469	3045	S3538A158S	S-3538	3105	S3607A158S	S-3607
2926	S3401A158S	S-3401	2986	S3470A158S	S-3470	3046	S3539A158S	S-3539	3106	S3608A158S	S-3608
2927	S3402A158S	S-3402	2987	S3471A158S	S-3471	3047	S3540A158S	S-3540	3107	S3609A158S	S-3609
2928	S3403A158S	S-3403	2988	S3472A158S	S-3472	3048	S3541A158S	S-3541	3108	S3610A158S	S-3610
2929	S3404A158S	S-3404	2989	S3473A158S	S-3473	3049	S3542A158S	S-3542	3109	S3611A158S	S-3611
2930	S3405A158S	S-3405	2990	S3474A158S	S-3474	3050	S3543A158S	S-3543	3110	S3612A158S	S-3612
2931	S3406A158S	S-3406	2991	S3475A158S	S-3475	3051	S3544A158S	S-3544	3111	S3613A158S	S-3613
2932	S3407A158S	S-3407	2992	S3476A158S	S-3476	3052	S3545A158S	S-3545	3112	S3614A158S	S-3614
2933	S3408A158S	S-3408	2993	S3477A158S	S-3477	3053	S3546A158S	S-3546	3113	S3615A158S	S-3615
2934	S3409A158S	S-3409	2994	S3478A158S	S-3478	3054	S3547A158S	S-3547	3114	S3616A158S	S-3616
2935	S3410A158S	S-3410	2995	S3479A158S	S-3479	3055	S3548A158S	S-3548	3115	S3617A158S	S-3617
2936	S3411A158S	S-3411	2996	S3480A158S	S-3480	3056	S3549A158S	S-3549	3116	S3618A158S	S-3618
2937	S3412A158S	S-3412	2997	S3481A158S	S-3481	3057	S3559A158S	S-3559	3117	S3619A158S	S-3619
2938	S3413A158S	S-3413	2998	S3482A158S	S-3482	3058	S3560A158S	S-3560	3118	S3620A158S	S-3620
2939	S3414A158S	S-3414	2999	S3483A158S	S-3483	3059	S3561A158S	S-3561	3119	S3621A158S	S-3621

添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/158/AF-96 (Rev. 2)】

その2 内容器

(14/18)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
3120	S3622A158S	S-3622	3180	S3700A158S	S-3700	3240	S3769A158S	S-3769	3300	S3838A158S	S-3838
3121	S3623A158S	S-3623	3181	S3701A158S	S-3701	3241	S3770A158S	S-3770	3301	S3839A158S	S-3839
3122	S3624A158S	S-3624	3182	S3702A158S	S-3702	3242	S3771A158S	S-3771	3302	S3840A158S	S-3840
3123	S3625A158S	S-3625	3183	S3703A158S	S-3703	3243	S3772A158S	S-3772	3303	S3841A158S	S-3841
3124	S3626A158S	S-3626	3184	S3704A158S	S-3704	3244	S3773A158S	S-3773	3304	S3842A158S	S-3842
3125	S3627A158S	S-3627	3185	S3705A158S	S-3705	3245	S3774A158S	S-3774	3305	S3843A158S	S-3843
3126	S3628A158S	S-3628	3186	S3706A158S	S-3706	3246	S3775A158S	S-3775	3306	S3844A158S	S-3844
3127	S3629A158S	S-3629	3187	S3707A158S	S-3707	3247	S3776A158S	S-3776	3307	S3845A158S	S-3845
3128	S3630A158S	S-3630	3188	S3708A158S	S-3708	3248	S3777A158S	S-3777	3308	S3846A158S	S-3846
3129	S3640A158S	S-3640	3189	S3709A158S	S-3709	3249	S3778A158S	S-3778	3309	S3856A158S	S-3856
3130	S3641A158S	S-3641	3190	S3710A158S	S-3710	3250	S3779A158S	S-3779	3310	S3857A158S	S-3857
3131	S3642A158S	S-3642	3191	S3711A158S	S-3711	3251	S3780A158S	S-3780	3311	S3858A158S	S-3858
3132	S3643A158S	S-3643	3192	S3712A158S	S-3712	3252	S3781A158S	S-3781	3312	S3859A158S	S-3859
3133	S3644A158S	S-3644	3193	S3713A158S	S-3713	3253	S3782A158S	S-3782	3313	S3860A158S	S-3860
3134	S3645A158S	S-3645	3194	S3714A158S	S-3714	3254	S3783A158S	S-3783	3314	S3861A158S	S-3861
3135	S3646A158S	S-3646	3195	S3715A158S	S-3715	3255	S3784A158S	S-3784	3315	S3862A158S	S-3862
3136	S3647A158S	S-3647	3196	S3716A158S	S-3716	3256	S3785A158S	S-3785	3316	S3863A158S	S-3863
3137	S3648A158S	S-3648	3197	S3717A158S	S-3717	3257	S3786A158S	S-3786	3317	S3864A158S	S-3864
3138	S3649A158S	S-3649	3198	S3718A158S	S-3718	3258	S3787A158S	S-3787	3318	S3883A158S	S-3883
3139	S3650A158S	S-3650	3199	S3719A158S	S-3719	3259	S3788A158S	S-3788	3319	S3884A158S	S-3884
3140	S3651A158S	S-3651	3200	S3720A158S	S-3720	3260	S3789A158S	S-3789	3320	S3885A158S	S-3885
3141	S3652A158S	S-3652	3201	S3730A158S	S-3730	3261	S3790A158S	S-3790	3321	S3886A158S	S-3886
3142	S3653A158S	S-3653	3202	S3731A158S	S-3731	3262	S3791A158S	S-3791	3322	S3887A158S	S-3887
3143	S3654A158S	S-3654	3203	S3732A158S	S-3732	3263	S3792A158S	S-3792	3323	S3888A158S	S-3888
3144	S3655A158S	S-3655	3204	S3733A158S	S-3733	3264	S3802A158S	S-3802	3324	S3889A158S	S-3889
3145	S3656A158S	S-3656	3205	S3734A158S	S-3734	3265	S3803A158S	S-3803	3325	S3890A158S	S-3890
3146	S3657A158S	S-3657	3206	S3735A158S	S-3735	3266	S3804A158S	S-3804	3326	S3891A158S	S-3891
3147	S3658A158S	S-3658	3207	S3736A158S	S-3736	3267	S3805A158S	S-3805	3327	S3901A158S	S-3901
3148	S3659A158S	S-3659	3208	S3737A158S	S-3737	3268	S3806A158S	S-3806	3328	S3902A158S	S-3902
3149	S3660A158S	S-3660	3209	S3738A158S	S-3738	3269	S3807A158S	S-3807	3329	S3903A158S	S-3903
3150	S3661A158S	S-3661	3210	S3739A158S	S-3739	3270	S3808A158S	S-3808	3330	S3904A158S	S-3904
3151	S3662A158S	S-3662	3211	S3740A158S	S-3740	3271	S3809A158S	S-3809	3331	S3905A158S	S-3905
3152	S3663A158S	S-3663	3212	S3741A158S	S-3741	3272	S3810A158S	S-3810	3332	S3906A158S	S-3906
3153	S3664A158S	S-3664	3213	S3742A158S	S-3742	3273	S3811A158S	S-3811	3333	S3907A158S	S-3907
3154	S3665A158S	S-3665	3214	S3743A158S	S-3743	3274	S3812A158S	S-3812	3334	S3908A158S	S-3908
3155	S3666A158S	S-3666	3215	S3744A158S	S-3744	3275	S3813A158S	S-3813	3335	S3909A158S	S-3909
3156	S3676A158S	S-3676	3216	S3745A158S	S-3745	3276	S3814A158S	S-3814	3336	S3919A158S	S-3919
3157	S3677A158S	S-3677	3217	S3746A158S	S-3746	3277	S3815A158S	S-3815	3337	S3920A158S	S-3920
3158	S3678A158S	S-3678	3218	S3747A158S	S-3747	3278	S3816A158S	S-3816	3338	S3921A158S	S-3921
3159	S3679A158S	S-3679	3219	S3748A158S	S-3748	3279	S3817A158S	S-3817	3339	S3922A158S	S-3922
3160	S3680A158S	S-3680	3220	S3749A158S	S-3749	3280	S3818A158S	S-3818	3340	S3923A158S	S-3923
3161	S3681A158S	S-3681	3221	S3750A158S	S-3750	3281	S3819A158S	S-3819	3341	S3924A158S	S-3924
3162	S3682A158S	S-3682	3222	S3751A158S	S-3751	3282	S3820A158S	S-3820	3342	S3925A158S	S-3925
3163	S3683A158S	S-3683	3223	S3752A158S	S-3752	3283	S3821A158S	S-3821	3343	S3926A158S	S-3926
3164	S3684A158S	S-3684	3224	S3753A158S	S-3753	3284	S3822A158S	S-3822	3344	S3927A158S	S-3927
3165	S3685A158S	S-3685	3225	S3754A158S	S-3754	3285	S3823A158S	S-3823	3345	S3973A158S	S-3973
3166	S3686A158S	S-3686	3226	S3755A158S	S-3755	3286	S3824A158S	S-3824	3346	S3974A158S	S-3974
3167	S3687A158S	S-3687	3227	S3756A158S	S-3756	3287	S3825A158S	S-3825	3347	S3975A158S	S-3975
3168	S3688A158S	S-3688	3228	S3757A158S	S-3757	3288	S3826A158S	S-3826	3348	S3976A158S	S-3976
3169	S3689A158S	S-3689	3229	S3758A158S	S-3758	3289	S3827A158S	S-3827	3349	S3977A158S	S-3977
3170	S3690A158S	S-3690	3230	S3759A158S	S-3759	3290	S3828A158S	S-3828	3350	S3978A158S	S-3978
3171	S3691A158S	S-3691	3231	S3760A158S	S-3760	3291	S3829A158S	S-3829	3351	S3979A158S	S-3979
3172	S3692A158S	S-3692	3232	S3761A158S	S-3761	3292	S3830A158S	S-3830	3352	S3980A158S	S-3980
3173	S3693A158S	S-3693	3233	S3762A158S	S-3762	3293	S3831A158S	S-3831	3353	S3981A158S	S-3981
3174	S3694A158S	S-3694	3234	S3763A158S	S-3763	3294	S3832A158S	S-3832	3354	S3991A158S	S-3991
3175	S3695A158S	S-3695	3235	S3764A158S	S-3764	3295	S3833A158S	S-3833	3355	S3992A158S	S-3992
3176	S3696A158S	S-3696	3236	S3765A158S	S-3765	3296	S3834A158S	S-3834	3356	S3993A158S	S-3993
3177	S3697A158S	S-3697	3237	S3766A158S	S-3766	3297	S3835A158S	S-3835	3357	S3994A158S	S-3994
3178	S3698A158S	S-3698	3238	S3767A158S	S-3767	3298	S3836A158S	S-3836	3358	S3995A158S	S-3995
3179	S3699A158S	S-3699	3239	S3768A158S	S-3768	3299	S3837A158S	S-3837	3359	S3996A158S	S-3996

添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/158/AF-96 (Rev. 2)】

## その2 内容器

(15/18)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
3360	S3997A158S	S-3997	3420	S4093A158S	S-4093	3480	S4180A158S	S-4180	3540	S4240A158S	S-4240
3361	S3998A158S	S-3998	3421	S4094A158S	S-4094	3481	S4181A158S	S-4181	3541	S4241A158S	S-4241
3362	S3999A158S	S-3999	3422	S4095A158S	S-4095	3482	S4182A158S	S-4182	3542	S4242A158S	S-4242
3363	S4009A158S	S-4009	3423	S4096A158S	S-4096	3483	S4183A158S	S-4183	3543	S4252A158S	S-4252
3364	S4010A158S	S-4010	3424	S4097A158S	S-4097	3484	S4184A158S	S-4184	3544	S4253A158S	S-4253
3365	S4011A158S	S-4011	3425	S4098A158S	S-4098	3485	S4185A158S	S-4185	3545	S4254A158S	S-4254
3366	S4012A158S	S-4012	3426	S4099A158S	S-4099	3486	S4186A158S	S-4186	3546	S4255A158S	S-4255
3367	S4013A158S	S-4013	3427	S4100A158S	S-4100	3487	S4187A158S	S-4187	3547	S4256A158S	S-4256
3368	S4014A158S	S-4014	3428	S4101A158S	S-4101	3488	S4188A158S	S-4188	3548	S4257A158S	S-4257
3369	S4015A158S	S-4015	3429	S4102A158S	S-4102	3489	S4189A158S	S-4189	3549	S4258A158S	S-4258
3370	S4016A158S	S-4016	3430	S4103A158S	S-4103	3490	S4190A158S	S-4190	3550	S4259A158S	S-4259
3371	S4017A158S	S-4017	3431	S4104A158S	S-4104	3491	S4191A158S	S-4191	3551	S4260A158S	S-4260
3372	S4027A158S	S-4027	3432	S4105A158S	S-4105	3492	S4192A158S	S-4192	3552	S4261A158S	S-4261
3373	S4028A158S	S-4028	3433	S4106A158S	S-4106	3493	S4193A158S	S-4193	3553	S4262A158S	S-4262
3374	S4029A158S	S-4029	3434	S4107A158S	S-4107	3494	S4194A158S	S-4194	3554	S4263A158S	S-4263
3375	S4030A158S	S-4030	3435	S4108A158S	S-4108	3495	S4195A158S	S-4195	3555	S4264A158S	S-4264
3376	S4031A158S	S-4031	3436	S4109A158S	S-4109	3496	S4196A158S	S-4196	3556	S4265A158S	S-4265
3377	S4032A158S	S-4032	3437	S4110A158S	S-4110	3497	S4197A158S	S-4197	3557	S4266A158S	S-4266
3378	S4033A158S	S-4033	3438	S4111A158S	S-4111	3498	S4198A158S	S-4198	3558	S4267A158S	S-4267
3379	S4034A158S	S-4034	3439	S4112A158S	S-4112	3499	S4199A158S	S-4199	3559	S4268A158S	S-4268
3380	S4035A158S	S-4035	3440	S4113A158S	S-4113	3500	S4200A158S	S-4200	3560	S4269A158S	S-4269
3381	S4045A158S	S-4045	3441	S4114A158S	S-4114	3501	S4201A158S	S-4201	3561	S4270A158S	S-4270
3382	S4046A158S	S-4046	3442	S4115A158S	S-4115	3502	S4202A158S	S-4202	3562	S4271A158S	S-4271
3383	S4047A158S	S-4047	3443	S4116A158S	S-4116	3503	S4203A158S	S-4203	3563	S4272A158S	S-4272
3384	S4048A158S	S-4048	3444	S4117A158S	S-4117	3504	S4204A158S	S-4204	3564	S4273A158S	S-4273
3385	S4049A158S	S-4049	3445	S4118A158S	S-4118	3505	S4205A158S	S-4205	3565	S4274A158S	S-4274
3386	S4050A158S	S-4050	3446	S4119A158S	S-4119	3506	S4206A158S	S-4206	3566	S4275A158S	S-4275
3387	S4051A158S	S-4051	3447	S4120A158S	S-4120	3507	S4207A158S	S-4207	3567	S4276A158S	S-4276
3388	S4052A158S	S-4052	3448	S4121A158S	S-4121	3508	S4208A158S	S-4208	3568	S4277A158S	S-4277
3389	S4053A158S	S-4053	3449	S4122A158S	S-4122	3509	S4209A158S	S-4209	3569	S4278A158S	S-4278
3390	S4054A158S	S-4054	3450	S4123A158S	S-4123	3510	S4210A158S	S-4210	3570	S4279A158S	S-4279
3391	S4055A158S	S-4055	3451	S4124A158S	S-4124	3511	S4211A158S	S-4211	3571	S4280A158S	S-4280
3392	S4056A158S	S-4056	3452	S4125A158S	S-4125	3512	S4212A158S	S-4212	3572	S4281A158S	S-4281
3393	S4057A158S	S-4057	3453	S4126A158S	S-4126	3513	S4213A158S	S-4213	3573	S4282A158S	S-4282
3394	S4058A158S	S-4058	3454	S4127A158S	S-4127	3514	S4214A158S	S-4214	3574	S4283A158S	S-4283
3395	S4059A158S	S-4059	3455	S4128A158S	S-4128	3515	S4215A158S	S-4215	3575	S4284A158S	S-4284
3396	S4060A158S	S-4060	3456	S4129A158S	S-4129	3516	S4216A158S	S-4216	3576	S4285A158S	S-4285
3397	S4061A158S	S-4061	3457	S4130A158S	S-4130	3517	S4217A158S	S-4217	3577	S4286A158S	S-4286
3398	S4062A158S	S-4062	3458	S4131A158S	S-4131	3518	S4218A158S	S-4218	3578	S4287A158S	S-4287
3399	S4063A158S	S-4063	3459	S4132A158S	S-4132	3519	S4219A158S	S-4219	3579	S4288A158S	S-4288
3400	S4064A158S	S-4064	3460	S4133A158S	S-4133	3520	S4220A158S	S-4220	3580	S4289A158S	S-4289
3401	S4065A158S	S-4065	3461	S4134A158S	S-4134	3521	S4221A158S	S-4221	3581	S4290A158S	S-4290
3402	S4066A158S	S-4066	3462	S4153A158S	S-4153	3522	S4222A158S	S-4222	3582	S4291A158S	S-4291
3403	S4067A158S	S-4067	3463	S4154A158S	S-4154	3523	S4223A158S	S-4223	3583	S4292A158S	S-4292
3404	S4068A158S	S-4068	3464	S4155A158S	S-4155	3524	S4224A158S	S-4224	3584	S4293A158S	S-4293
3405	S4069A158S	S-4069	3465	S4156A158S	S-4156	3525	S4225A158S	S-4225	3585	S4294A158S	S-4294
3406	S4070A158S	S-4070	3466	S4157A158S	S-4157	3526	S4226A158S	S-4226	3586	S4295A158S	S-4295
3407	S4071A158S	S-4071	3467	S4158A158S	S-4158	3527	S4227A158S	S-4227	3587	S4296A158S	S-4296
3408	S4072A158S	S-4072	3468	S4159A158S	S-4159	3528	S4228A158S	S-4228	3588	S4297A158S	S-4297
3409	S4073A158S	S-4073	3469	S4160A158S	S-4160	3529	S4229A158S	S-4229	3589	S4298A158S	S-4298
3410	S4074A158S	S-4074	3470	S4161A158S	S-4161	3530	S4230A158S	S-4230	3590	S4299A158S	S-4299
3411	S4075A158S	S-4075	3471	S4162A158S	S-4162	3531	S4231A158S	S-4231	3591	S4300A158S	S-4300
3412	S4076A158S	S-4076	3472	S4163A158S	S-4163	3532	S4232A158S	S-4232	3592	S4301A158S	S-4301
3413	S4077A158S	S-4077	3473	S4164A158S	S-4164	3533	S4233A158S	S-4233	3593	S4302A158S	S-4302
3414	S4078A158S	S-4078	3474	S4165A158S	S-4165	3534	S4234A158S	S-4234	3594	S4303A158S	S-4303
3415	S4079A158S	S-4079	3475	S4166A158S	S-4166	3535	S4235A158S	S-4235	3595	S4304A158S	S-4304
3416	S4080A158S	S-4080	3476	S4167A158S	S-4167	3536	S4236A158S	S-4236	3596	S4305A158S	S-4305
3417	S4090A158S	S-4090	3477	S4168A158S	S-4168	3537	S4237A158S	S-4237	3597	S4306A158S	S-4306
3418	S4091A158S	S-4091	3478	S4169A158S	S-4169	3538	S4238A158S	S-4238	3598	S4307A158S	S-4307
3419	S4092A158S	S-4092	3479	S4170A158S	S-4170	3539	S4239A158S	S-4239	3599	S4308A158S	S-4308



添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/158/AF-96 (Rev. 2)】

## その2 内容器

(16/18)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
3600	S4309A158S	S-4309	3660	S4369A158S	S-4369	3720	S4429A158S	S-4429	3780	S4515A158S	S-4515
3601	S4310A158S	S-4310	3661	S4370A158S	S-4370	3721	S4430A158S	S-4430	3781	S4516A158S	S-4516
3602	S4311A158S	S-4311	3662	S4371A158S	S-4371	3722	S4431A158S	S-4431	3782	S4517A158S	S-4517
3603	S4312A158S	S-4312	3663	S4372A158S	S-4372	3723	S4432A158S	S-4432	3783	S4518A158S	S-4518
3604	S4313A158S	S-4313	3664	S4373A158S	S-4373	3724	S4433A158S	S-4433	3784	S4519A158S	S-4519
3605	S4314A158S	S-4314	3665	S4374A158S	S-4374	3725	S4434A158S	S-4434	3785	S4520A158S	S-4520
3606	S4315A158S	S-4315	3666	S4375A158S	S-4375	3726	S4435A158S	S-4435	3786	S4521A158S	S-4521
3607	S4316A158S	S-4316	3667	S4376A158S	S-4376	3727	S4436A158S	S-4436	3787	S4522A158S	S-4522
3608	S4317A158S	S-4317	3668	S4377A158S	S-4377	3728	S4437A158S	S-4437	3788	S4523A158S	S-4523
3609	S4318A158S	S-4318	3669	S4378A158S	S-4378	3729	S4438A158S	S-4438	3789	S4524A158S	S-4524
3610	S4319A158S	S-4319	3670	S4379A158S	S-4379	3730	S4439A158S	S-4439	3790	S4525A158S	S-4525
3611	S4320A158S	S-4320	3671	S4380A158S	S-4380	3731	S4440A158S	S-4440	3791	S4526A158S	S-4526
3612	S4321A158S	S-4321	3672	S4381A158S	S-4381	3732	S4441A158S	S-4441	3792	S4527A158S	S-4527
3613	S4322A158S	S-4322	3673	S4382A158S	S-4382	3733	S4442A158S	S-4442	3793	S4528A158S	S-4528
3614	S4323A158S	S-4323	3674	S4383A158S	S-4383	3734	S4443A158S	S-4443	3794	S4529A158S	S-4529
3615	S4324A158S	S-4324	3675	S4384A158S	S-4384	3735	S4444A158S	S-4444	3795	S4530A158S	S-4530
3616	S4325A158S	S-4325	3676	S4385A158S	S-4385	3736	S4445A158S	S-4445	3796	S4540A158S	S-4540
3617	S4326A158S	S-4326	3677	S4386A158S	S-4386	3737	S4446A158S	S-4446	3797	S4541A158S	S-4541
3618	S4327A158S	S-4327	3678	S4387A158S	S-4387	3738	S4447A158S	S-4447	3798	S4542A158S	S-4542
3619	S4328A158S	S-4328	3679	S4388A158S	S-4388	3739	S4448A158S	S-4448	3799	S4543A158S	S-4543
3620	S4329A158S	S-4329	3680	S4389A158S	S-4389	3740	S4449A158S	S-4449	3800	S4544A158S	S-4544
3621	S4330A158S	S-4330	3681	S4390A158S	S-4390	3741	S4450A158S	S-4450	3801	S4545A158S	S-4545
3622	S4331A158S	S-4331	3682	S4391A158S	S-4391	3742	S4451A158S	S-4451	3802	S4546A158S	S-4546
3623	S4332A158S	S-4332	3683	S4392A158S	S-4392	3743	S4452A158S	S-4452	3803	S4547A158S	S-4547
3624	S4333A158S	S-4333	3684	S4393A158S	S-4393	3744	S4453A158S	S-4453	3804	S4557A158S	S-4557
3625	S4334A158S	S-4334	3685	S4394A158S	S-4394	3745	S4454A158S	S-4454	3805	S4558A158S	S-4558
3626	S4335A158S	S-4335	3686	S4395A158S	S-4395	3746	S4455A158S	S-4455	3806	S4559A158S	S-4559
3627	S4336A158S	S-4336	3687	S4396A158S	S-4396	3747	S4456A158S	S-4456	3807	S4560A158S	S-4560
3628	S4337A158S	S-4337	3688	S4397A158S	S-4397	3748	S4457A158S	S-4457	3808	S4561A158S	S-4561
3629	S4338A158S	S-4338	3689	S4398A158S	S-4398	3749	S4458A158S	S-4458	3809	S4562A158S	S-4562
3630	S4339A158S	S-4339	3690	S4399A158S	S-4399	3750	S4459A158S	S-4459	3810	S4563A158S	S-4563
3631	S4340A158S	S-4340	3691	S4400A158S	S-4400	3751	S4460A158S	S-4460	3811	S4564A158S	S-4564
3632	S4341A158S	S-4341	3692	S4401A158S	S-4401	3752	S4461A158S	S-4461	3812	S4565A158S	S-4565
3633	S4342A158S	S-4342	3693	S4402A158S	S-4402	3753	S4462A158S	S-4462	3813	S4575A158S	S-4575
3634	S4343A158S	S-4343	3694	S4403A158S	S-4403	3754	S4463A158S	S-4463	3814	S4576A158S	S-4576
3635	S4344A158S	S-4344	3695	S4404A158S	S-4404	3755	S4464A158S	S-4464	3815	S4577A158S	S-4577
3636	S4345A158S	S-4345	3696	S4405A158S	S-4405	3756	S4465A158S	S-4465	3816	S4578A158S	S-4578
3637	S4346A158S	S-4346	3697	S4406A158S	S-4406	3757	S4466A158S	S-4466	3817	S4579A158S	S-4579
3638	S4347A158S	S-4347	3698	S4407A158S	S-4407	3758	S4467A158S	S-4467	3818	S4580A158S	S-4580
3639	S4348A158S	S-4348	3699	S4408A158S	S-4408	3759	S4477A158S	S-4477	3819	S4581A158S	S-4581
3640	S4349A158S	S-4349	3700	S4409A158S	S-4409	3760	S4478A158S	S-4478	3820	S4582A158S	S-4582
3641	S4350A158S	S-4350	3701	S4410A158S	S-4410	3761	S4479A158S	S-4479	3821	S4583A158S	S-4583
3642	S4351A158S	S-4351	3702	S4411A158S	S-4411	3762	S4480A158S	S-4480	3822	S4584A158S	S-4584
3643	S4352A158S	S-4352	3703	S4412A158S	S-4412	3763	S4481A158S	S-4481	3823	S4585A158S	S-4585
3644	S4353A158S	S-4353	3704	S4413A158S	S-4413	3764	S4482A158S	S-4482	3824	S4586A158S	S-4586
3645	S4354A158S	S-4354	3705	S4414A158S	S-4414	3765	S4483A158S	S-4483	3825	S4587A158S	S-4587
3646	S4355A158S	S-4355	3706	S4415A158S	S-4415	3766	S4484A158S	S-4484	3826	S4588A158S	S-4588
3647	S4356A158S	S-4356	3707	S4416A158S	S-4416	3767	S4485A158S	S-4485	3827	S4589A158S	S-4589
3648	S4357A158S	S-4357	3708	S4417A158S	S-4417	3768	S4486A158S	S-4486	3828	S4590A158S	S-4590
3649	S4358A158S	S-4358	3709	S4418A158S	S-4418	3769	S4487A158S	S-4487	3829	S4591A158S	S-4591
3650	S4359A158S	S-4359	3710	S4419A158S	S-4419	3770	S4488A158S	S-4488	3830	S4592A158S	S-4592
3651	S4360A158S	S-4360	3711	S4420A158S	S-4420	3771	S4489A158S	S-4489	3831	S4620A158S	S-4620
3652	S4361A158S	S-4361	3712	S4421A158S	S-4421	3772	S4490A158S	S-4490	3832	S4621A158S	S-4621
3653	S4362A158S	S-4362	3713	S4422A158S	S-4422	3773	S4491A158S	S-4491	3833	S4622A158S	S-4622
3654	S4363A158S	S-4363	3714	S4423A158S	S-4423	3774	S4492A158S	S-4492	3834	S4623A158S	S-4623
3655	S4364A158S	S-4364	3715	S4424A158S	S-4424	3775	S4493A158S	S-4493	3835	S4624A158S	S-4624
3656	S4365A158S	S-4365	3716	S4425A158S	S-4425	3776	S4494A158S	S-4494	3836	S4625A158S	S-4625
3657	S4366A158S	S-4366	3717	S4426A158S	S-4426	3777	S4512A158S	S-4512	3837	S4626A158S	S-4626
3658	S4367A158S	S-4367	3718	S4427A158S	S-4427	3778	S4513A158S	S-4513	3838	S4627A158S	S-4627
3659	S4368A158S	S-4368	3719	S4428A158S	S-4428	3779	S4514A158S	S-4514	3839	S4628A158S	S-4628



添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/158/AF-96 (Rev. 2)】

## その2 内容器

(17/18)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
3840	S4629A158S	S-4629	3900	S4716A158S	S-4716	3960	S4794A158S	S-4794	4020	S4863A158S	S-4863
3841	S4630A158S	S-4630	3901	S4717A158S	S-4717	3961	S4795A158S	S-4795	4021	S4864A158S	S-4864
3842	S4631A158S	S-4631	3902	S4718A158S	S-4718	3962	S4796A158S	S-4796	4022	S4865A158S	S-4865
3843	S4632A158S	S-4632	3903	S4719A158S	S-4719	3963	S4797A158S	S-4797	4023	S4866A158S	S-4866
3844	S4633A158S	S-4633	3904	S4720A158S	S-4720	3964	S4798A158S	S-4798	4024	S4867A158S	S-4867
3845	S4634A158S	S-4634	3905	S4721A158S	S-4721	3965	S4799A158S	S-4799	4025	S4868A158S	S-4868
3846	S4635A158S	S-4635	3906	S4722A158S	S-4722	3966	S4800A158S	S-4800	4026	S4869A158S	S-4869
3847	S4636A158S	S-4636	3907	S4723A158S	S-4723	3967	S4801A158S	S-4801	4027	S4870A158S	S-4870
3848	S4637A158S	S-4637	3908	S4724A158S	S-4724	3968	S4802A158S	S-4802	4028	S4871A158S	S-4871
3849	S4638A158S	S-4638	3909	S4725A158S	S-4725	3969	S4803A158S	S-4803	4029	S4872A158S	S-4872
3850	S4639A158S	S-4639	3910	S4726A158S	S-4726	3970	S4804A158S	S-4804	4030	S4873A158S	S-4873
3851	S4640A158S	S-4640	3911	S4727A158S	S-4727	3971	S4805A158S	S-4805	4031	S4874A158S	S-4874
3852	S4641A158S	S-4641	3912	S4728A158S	S-4728	3972	S4806A158S	S-4806	4032	S4875A158S	S-4875
3853	S4642A158S	S-4642	3913	S4729A158S	S-4729	3973	S4807A158S	S-4807	4033	S4876A158S	S-4876
3854	S4643A158S	S-4643	3914	S4730A158S	S-4730	3974	S4808A158S	S-4808	4034	S4877A158S	S-4877
3855	S4644A158S	S-4644	3915	S4731A158S	S-4731	3975	S4809A158S	S-4809	4035	S4878A158S	S-4878
3856	S4645A158S	S-4645	3916	S4732A158S	S-4732	3976	S4810A158S	S-4810	4036	S4879A158S	S-4879
3857	S4646A158S	S-4646	3917	S4733A158S	S-4733	3977	S4811A158S	S-4811	4037	S4880A158S	S-4880
3858	S4656A158S	S-4656	3918	S4734A158S	S-4734	3978	S4812A158S	S-4812	4038	S4881A158S	S-4881
3859	S4657A158S	S-4657	3919	S4735A158S	S-4735	3979	S4813A158S	S-4813	4039	S4882A158S	S-4882
3860	S4658A158S	S-4658	3920	S4736A158S	S-4736	3980	S4814A158S	S-4814	4040	S4883A158S	S-4883
3861	S4659A158S	S-4659	3921	S4737A158S	S-4737	3981	S4815A158S	S-4815	4041	S4884A158S	S-4884
3862	S4660A158S	S-4660	3922	S4738A158S	S-4738	3982	S4816A158S	S-4816	4042	S4885A158S	S-4885
3863	S4661A158S	S-4661	3923	S4739A158S	S-4739	3983	S4817A158S	S-4817	4043	S4886A158S	S-4886
3864	S4662A158S	S-4662	3924	S4740A158S	S-4740	3984	S4818A158S	S-4818	4044	S4887A158S	S-4887
3865	S4663A158S	S-4663	3925	S4741A158S	S-4741	3985	S4819A158S	S-4819	4045	S4888A158S	S-4888
3866	S4664A158S	S-4664	3926	S4742A158S	S-4742	3986	S4820A158S	S-4820	4046	S4889A158S	S-4889
3867	S4665A158S	S-4665	3927	S4743A158S	S-4743	3987	S4821A158S	S-4821	4047	S4890A158S	S-4890
3868	S4666A158S	S-4666	3928	S4744A158S	S-4744	3988	S4822A158S	S-4822	4048	S4891A158S	S-4891
3869	S4667A158S	S-4667	3929	S4745A158S	S-4745	3989	S4823A158S	S-4823	4049	S4892A158S	S-4892
3870	S4668A158S	S-4668	3930	S4746A158S	S-4746	3990	S4824A158S	S-4824	4050	S4893A158S	S-4893
3871	S4669A158S	S-4669	3931	S4747A158S	S-4747	3991	S4825A158S	S-4825	4051	S4894A158S	S-4894
3872	S4670A158S	S-4670	3932	S4748A158S	S-4748	3992	S4826A158S	S-4826	4052	S4895A158S	S-4895
3873	S4671A158S	S-4671	3933	S4749A158S	S-4749	3993	S4836A158S	S-4836	4053	S4896A158S	S-4896
3874	S4672A158S	S-4672	3934	S4750A158S	S-4750	3994	S4837A158S	S-4837	4054	S4897A158S	S-4897
3875	S4673A158S	S-4673	3935	S4751A158S	S-4751	3995	S4838A158S	S-4838	4055	S4898A158S	S-4898
3876	S4674A158S	S-4674	3936	S4752A158S	S-4752	3996	S4839A158S	S-4839	4056	S4899A158S	S-4899
3877	S4675A158S	S-4675	3937	S4753A158S	S-4753	3997	S4840A158S	S-4840	4057	S4900A158S	S-4900
3878	S4676A158S	S-4676	3938	S4754A158S	S-4754	3998	S4841A158S	S-4841	4058	S4901A158S	S-4901
3879	S4677A158S	S-4677	3939	S4764A158S	S-4764	3999	S4842A158S	S-4842	4059	S4902A158S	S-4902
3880	S4678A158S	S-4678	3940	S4765A158S	S-4765	4000	S4843A158S	S-4843	4060	S4903A158S	S-4903
3881	S4679A158S	S-4679	3941	S4766A158S	S-4766	4001	S4844A158S	S-4844	4061	S4904A158S	S-4904
3882	S4680A158S	S-4680	3942	S4767A158S	S-4767	4002	S4845A158S	S-4845	4062	S4905A158S	S-4905
3883	S4681A158S	S-4681	3943	S4768A158S	S-4768	4003	S4846A158S	S-4846	4063	S4906A158S	S-4906
3884	S4682A158S	S-4682	3944	S4769A158S	S-4769	4004	S4847A158S	S-4847	4064	S4907A158S	S-4907
3885	S4692A158S	S-4692	3945	S4770A158S	S-4770	4005	S4848A158S	S-4848	4065	S4908A158S	S-4908
3886	S4693A158S	S-4693	3946	S4771A158S	S-4771	4006	S4849A158S	S-4849	4066	S4909A158S	S-4909
3887	S4694A158S	S-4694	3947	S4772A158S	S-4772	4007	S4850A158S	S-4850	4067	S4910A158S	S-4910
3888	S4695A158S	S-4695	3948	S4782A158S	S-4782	4008	S4851A158S	S-4851	4068	S4911A158S	S-4911
3889	S4696A158S	S-4696	3949	S4783A158S	S-4783	4009	S4852A158S	S-4852	4069	S4912A158S	S-4912
3890	S4697A158S	S-4697	3950	S4784A158S	S-4784	4010	S4853A158S	S-4853	4070	S4913A158S	S-4913
3891	S4698A158S	S-4698	3951	S4785A158S	S-4785	4011	S4854A158S	S-4854	4071	S4914A158S	S-4914
3892	S4699A158S	S-4699	3952	S4786A158S	S-4786	4012	S4855A158S	S-4855	4072	S4915A158S	S-4915
3893	S4700A158S	S-4700	3953	S4787A158S	S-4787	4013	S4856A158S	S-4856	4073	S4916A158S	S-4916
3894	S4710A158S	S-4710	3954	S4788A158S	S-4788	4014	S4857A158S	S-4857	4074	S4917A158S	S-4917
3895	S4711A158S	S-4711	3955	S4789A158S	S-4789	4015	S4858A158S	S-4858	4075	S4918A158S	S-4918
3896	S4712A158S	S-4712	3956	S4790A158S	S-4790	4016	S4859A158S	S-4859	4076	S4919A158S	S-4919
3897	S4713A158S	S-4713	3957	S4791A158S	S-4791	4017	S4860A158S	S-4860	4077	S4920A158S	S-4920
3898	S4714A158S	S-4714	3958	S4792A158S	S-4792	4018	S4861A158S	S-4861	4078	S4921A158S	S-4921
3899	S4715A158S	S-4715	3959	S4793A158S	S-4793	4019	S4862A158S	S-4862	4079	S4922A158S	S-4922

添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/158/AF-96 (Rev. 2)】

## その2 内容器

(18/18)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
4080	S4923A158S	S-4923	4140	S4983A158S	S-4983
4081	S4924A158S	S-4924	4141	S4984A158S	S-4984
4082	S4925A158S	S-4925	4142	S4985A158S	S-4985
4083	S4926A158S	S-4926	4143	S4986A158S	S-4986
4084	S4927A158S	S-4927	4144	S4987A158S	S-4987
4085	S4928A158S	S-4928	4145	S4988A158S	S-4988
4086	S4929A158S	S-4929	4146	S4989A158S	S-4989
4087	S4930A158S	S-4930	4147	S4990A158S	S-4990
4088	S4931A158S	S-4931	4148	S4991A158S	S-4991
4089	S4932A158S	S-4932	4149	S4992A158S	S-4992
4090	S4933A158S	S-4933	4150	S4993A158S	S-4993
4091	S4934A158S	S-4934	4151	S4994A158S	S-4994
4092	S4935A158S	S-4935	4152	S4995A158S	S-4995
4093	S4936A158S	S-4936	4153	S4996A158S	S-4996
4094	S4937A158S	S-4937	4154	S4997A158S	S-4997
4095	S4938A158S	S-4938	4155	S4998A158S	S-4998
4096	S4939A158S	S-4939	4156	S4999A158S	S-4999
4097	S4940A158S	S-4940	4157	S5000A158S	S-5000
4098	S4941A158S	S-4941	4158	S5001A158S	S-5001
4099	S4942A158S	S-4942	4159	S5002A158S	S-5002
4100	S4943A158S	S-4943	4160	S5003A158S	S-5003
4101	S4944A158S	S-4944	4161	S5004A158S	S-5004
4102	S4945A158S	S-4945	4162	S5005A158S	S-5005
4103	S4946A158S	S-4946	4163	S5006A158S	S-5006
4104	S4947A158S	S-4947	4164	S5007A158S	S-5007
4105	S4948A158S	S-4948	4165	S5009A158S	S-5009
4106	S4949A158S	S-4949	4166	S5010A158S	S-5010
4107	S4950A158S	S-4950	4167	S5011A158S	S-5011
4108	S4951A158S	S-4951	4168	S5012A158S	S-5012
4109	S4952A158S	S-4952	4169	S5013A158S	S-5013
4110	S4953A158S	S-4953	4170	S5014A158S	S-5014
4111	S4954A158S	S-4954	4171	S5015A158S	S-5015
4112	S4955A158S	S-4955	4172	S5016A158S	S-5016
4113	S4956A158S	S-4956	4173	S5017A158S	S-5017
4114	S4957A158S	S-4957	4174	S5018A158S	S-5018
4115	S4958A158S	S-4958	4175	S5019A158S	S-5019
4116	S4959A158S	S-4959			
4117	S4960A158S	S-4960			
4118	S4961A158S	S-4961			
4119	S4962A158S	S-4962			
4120	S4963A158S	S-4963			
4121	S4964A158S	S-4964			
4122	S4965A158S	S-4965			
4123	S4966A158S	S-4966			
4124	S4967A158S	S-4967			
4125	S4968A158S	S-4968			
4126	S4969A158S	S-4969			
4127	S4970A158S	S-4970			
4128	S4971A158S	S-4971			
4129	S4972A158S	S-4972			
4130	S4973A158S	S-4973			
4131	S4974A158S	S-4974			
4132	S4975A158S	S-4975			
4133	S4976A158S	S-4976			
4134	S4977A158S	S-4977			
4135	S4978A158S	S-4978			
4136	S4979A158S	S-4979			
4137	S4980A158S	S-4980			
4138	S4981A158S	S-4981			
4139	S4982A158S	S-4982			