

大間原子力発電所 敷地の地質・地質構造（コメント回答 その14）
（「一部修正」の内容リスト）

ページ	変更点リストの No	「一部修正」の内容
1-3~1-5	④	重要施設付近でデータ拡充のためボーリングを追加
	⑤-1	重要施設の配置変更
1-36~1-38	⑤-1	重要施設の配置変更
1-41	①	シームS-11の基準適合性の評価にあたり、シームS-11として区別せずに評価
3-2	①	シームS-11を区別しないことに伴う、評価フローの見直し
3-5	①	シームS-11を区別しないことに伴う、評価フローの見直し
3-7	④	重要施設付近でデータを追加取得
3-17	④	重要施設付近でデータを追加取得
3-21	⑤-3	文字量を減らすため、必要な記載を精査
	⑤-4	必要な記載を精査（地下構造の審査資料に用いた頁を引用する際、本資料での説明内容にあわせキャプションを精査）
3-28~3-30	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
3-34	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
3-36	⑤-4	必要な記載を精査（調査段階に応じた調査精度を記載）
3-38	⑤-1	重要施設の配置変更
3-39	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
3-43	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
3-44	②	* 1に、シームS-11層準（FT5-3）には、シームS-11が認められない部分があることを記載
3-45	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
	②	* 1に、シームS-11層準（FT5-3）には、シームS-11が認められない部分があることを記載
3-46	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
	②	*に、シームS-11層準（FT5-3）には、シームS-11が認められない部分があることを記載
3-47	④	重要施設付近の根拠データとして地点②、③、⑤を追加
	④	重要施設付近の根拠データとして地点②、③、⑤を追加
	④	岩盤性状を示すに係り、変状が確認された箇所の記事を、「上下盤が強化」と記載を適正化
3-50	⑤-4	必要な記載を精査（注1に調査段階に応じた調査精度を記載）
3-52	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
3-56	⑤-4	必要な記載を精査（断層によりコンターが不連続になることを凡例に明示）
3-61	⑤-4	必要な記載を精査（「地盤」を「基礎地盤」に表現統一）
3-62~3-64	⑤-1	重要施設の配置変更
3-66	⑤-4	必要な記載を精査（「基礎地盤に分布する」を「基礎地盤に露頭して分布する」に変更）
3-68	⑤-3	文字量を減らすため、必要な記載を精査
3-72	⑤-4	必要な記載を精査（断層によりコンターが不連続になることを凡例に明示）
3-73	⑤-4	必要な記載を精査（キャプション1ポツ目に、本頁で説明する内容を明記）
3-75	⑤-3	文字量を減らすため、必要な記載を精査
3-82	⑤-4	必要な記載を精査（キャプションに、本頁で説明する内容を明記）
3-87	⑤-4	必要な記載を精査（キャプションに、本頁で説明する内容を明記）
3-88	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-90~3-91	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-93	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-95	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-96	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
3-97	⑤-3	文字量を減らすため、必要な記載を精査
3-101	①	シームS-11を区別しないことに伴う、評価フローの見直し
3-102~3-105	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-108	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-112	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-113	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
3-115	①	シームS-11を区別しないことに伴う、評価フローの見直し
3-116~3-117	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-118	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
3-120~3-125	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-127	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-128	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
3-129~3-130	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-132	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
3-133~3-134	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-135	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
3-136~3-137	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換

大間原子力発電所 敷地の地質・地質構造（コメント回答 その14）
 （「一部修正」の内容リスト）

ページ	変更点リストの No	「一部修正」の内容
3-138	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	⑤-4	必要な記載を精査（模式断面図の追加）
3-139	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
3-140～3-141	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
3-142～3-148	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-149	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
3-150	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-151～3-152	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
3-153～3-155	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-156	⑤-4	必要な記載を精査（注1に調査段階に応じた調査精度を記載）
3-157	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
	②	*に、シームS-11層準（FT5-3）には、シームS-11が認められない部分があることを記載
	④	重要施設付近の根拠データとして地点②、③、⑤を追加
	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-158	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
3-159～3-160	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-161～3-162	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	④	岩盤性状を示すに係り、変状が確認された箇所の記事を、「上下盤が強風化」と記載を適正化
3-164	①	シームS-11を区別しないことに伴う、評価フローの見直し
3-165	⑤-3	文字量を減らすため、必要な記載を精査
3-166	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
3-167	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
	②	粘土質の薄層が認められる部分の分布範囲を、シームS-11の分布する範囲として表示
	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
3-168	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
	⑤-1	重要施設の配置変更
3-169	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
	⑤-1	重要施設の配置変更
3-170	⑤-1	重要施設の配置変更
3-172	⑤-3	文字量を減らすため、必要な記載を精査
3-175	③	変状の成因として形成要因、メカニズムに構成変更に伴うフローの変更
3-176	③	変状の成因として形成要因、メカニズムに構成変更に伴う検討方針の記事の見直し
3-179	③	可能性として考えられる形成要因について、文献による事例、大間のトレンチ等との対比の説明充実
3-183	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
	③	可能性として考えられる形成要因について、文献による事例、大間のトレンチ等との対比の説明充実
3-184	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
	③	可能性として考えられる形成要因について、文献による事例、大間のトレンチ等との対比の説明充実
3-187	③	風化による膨張を示唆するデータの有無を検討
3-189	③	可能性として考えられる形成要因について、文献による事例、大間のトレンチ等との対比の説明充実
3-191	③	可能性として考えられる形成要因について、文献による事例、大間のトレンチ等との対比の説明充実
3-194	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	③	変状の成因として形成要因、メカニズムに構成変更に伴う検討手順の記事の見直し
3-196	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
3-197	⑤-4	必要な記載を精査（図中の矢印中の記載、「過去の強風化部の侵食」を「侵食による過去の風化部の消失」に変更等）
3-198	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	②	*に、シームS-11層準（FT5-3）には、シームS-11が認められない部分があることを記載
	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
3-200	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-247	①	シームS-11の基準適合性の評価にあたり、シームS-11として区別せずに評価
3-249	①	シームS-11を区別しないことに伴う評価フローの見直しにより、評価の記事を変更
4-2	①	シームS-11の基準適合性の評価にあたり、シームS-11として区別せずに評価

注）ページの順にソートして「一部修正」の内容を示す。ただし、連続して同じ変更内容が続く場合は、連続するページ範囲を「～」で示す。