

令 0 4 原機（科臨） 0 0 6
令和 4 年 4 月 2 1 日

原子力規制委員会 殿

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
理事長 小口 正範
(公印省略)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子炉施設
〔STACY（定常臨界実験装置）施設〕に係る
使用前検査申請書記載事項の変更届

〔ウラン棒状燃料の製作〕

平成 3 0 年 6 月 2 8 日付け 3 0 原機（科臨） 0 0 8 をもって申請（平成 3 1 年 4 月 4 日付け 3 1 原機（科臨） 0 0 3、令和元年 1 2 月 2 5 日付け令 0 1 原機（科臨） 0 1 8、令和 2 年 4 月 1 7 日付け令 0 2 原機（科臨） 0 0 3 及び令和 3 年 3 月 2 6 日付け令 0 2 原機（科臨） 0 2 8 で変更）した使用前検査申請書の記載事項の一部を以下のとおり変更したので、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律（平成 2 9 年法律第 1 5 号）附則第 7 条第 1 項の規定により、改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第 3 条の 3 第 2 項の規定に基づき届け出ます。

記

1. 変更の内容

申請書記載事項第1号「原子炉設置者の名称及び住所並びに代表者の氏名」のうち、代表者の氏名を次のとおり変更した。

(変更前)

代表者の氏名 理事長 児玉 敏雄

(変更後)

代表者の氏名 理事長 小口 正範

2. 変更の理由

令和4年4月1日付けで理事長に小口正範が就任したため。

以上