

# 定期事業者検査報告書

(定期事業者検査開始時)

原管発官 R4 第 128 号

2022年7月28日

原子力規制委員会 殿

東京都千代田区内幸町1丁目1番3号

東京電力ホールディングス株式会社

代表執行役社長 小早川 智明

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の16第3項の規定により次のとおり定期事業者検査について報告します。

氏名又は名称及び住所並びに法人 にあっては、その代表者の氏名	名 称 東京電力ホールディングス株式会社 住 所 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 代表者の氏名 小早川 智明
発電用原子炉を設置した工場又は 事業所の名称及び所在地	名 称 福島第二原子力発電所 所在地 福島県双葉郡楡葉町大字波倉字小浜作12
検査に係る発電用原子炉施設の 種類及び施設番号	第3号機 当該発電用原子炉施設の種類は、別紙-1のとおり
検査の実績又は予定の概要	予定 自 2022年 8月 29日 至 2022年 11月 30日 検査の計画及び実績については、別紙-2のとおり

別紙－1 当該発電用原子炉施設の種類

発電用原子炉施設の 種類及び施設番号	第3号機	原子炉本体
	〃	核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
	〃	放射性廃棄物の廃棄施設
	〃	放射線管理施設
	〃	原子炉格納施設
	〃	その他原子炉の附属施設
	〃	その他主要施設

## 別紙ー２ 定期事業者検査の計画及び実績

(1/2)

定期事業者検査名	今回の計画及び実績		備考
	※1	※2	
建物外観検査	—	—	
燃料取替機機能確認検査	—	—	
原子炉建屋クレーン機能確認検査	—	○	
キャスク除染装置外観検査	—	—	
新燃料貯蔵施設外観検査	—	—	
使用済燃料プール外観検査	—	○	
使用済燃料貯蔵ラック外観検査	—	○	
監視機能確認検査	—	○	
燃料プール冷却浄化系運転機能検査	—	○	
復水貯蔵タンク外観検査	—	○	
排気筒外観検査	—	○	
廃棄物処理設備の貯蔵能力確認検査(その1)	—	○	
廃棄物処理設備の貯蔵能力確認検査(その2)	—	○	
高電導度廃液系濃縮器運転性能検査	—	○	
減容装置運転状態確認検査	—	○	
プラスチック固化装置運転状態確認検査	—	○	
雑固体廃棄物焼却設備機能検査	—	○	
出入管理関係設備機能確認検査	—	○	
エリア放射線モニタリング設備機能確認検査(その1)	—	○	
エリア放射線モニタリング設備機能確認検査(その2)	—	○	
放射線計測器の較正設備機能確認検査	—	○	
プロセス放射線モニタリング設備機能確認検査(その1)	—	○	
プロセス放射線モニタリング設備機能確認検査(その2)	—	○	
換気空調系運転状態確認検査(その1)	—	○	
換気空調系運転状態確認検査(その2)	—	○	
換気空調系運転状態確認検査(その3)	—	○	
ディーゼル発電機運転性能検査	—	○	
蓄電池運転性能検査	—	○	
消火装置機能確認検査	—	○	
原子炉補機冷却系運転状態確認検査(その1)	—	○	

定期事業者検査名	今回の計画及び実績		備考
	※1	※2	
原子炉補機冷却系運転状態確認検査(その2)	—	○	
非常用照明機能確認検査	—	○	

今回の定期事業者検査計画及び実績 (○：計画 ●：実績 —：計画・実績なし)

※1：先行実施検査（前回の検査終了以降当該検査開始までに実施した検査）

※2：当該検査開始～当該検査終了までの期間

## 添 付 書 類

- 添付書類一 定期事業者検査の計画
- 添付書類二 発電用原子炉及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める施設管理の目標
- 添付書類三 施設管理の実施に関する計画
- 添付書類四 定期事業者検査の判定方法（一定の期間を含む）
- 添付書類五 前回の定期事業者検査報告内容（添付書類二、三、四）からの変更内容
- 添付書類六 前回の定期事業者検査報告内容（添付書類二及び三）についての評価結果（保全の有効性評価の結果に関する説明書）
- 添付書類七 定期事業者検査の判定方法（一定の期間に限る）を変更した場合の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第五十六条第三項各号の事項について

添付書類一 定期事業者検査の計画

福島第二原子力発電所

第3号機

第2回 定期事業者検査計画書

# 目 次

1. 定期事業者検査の計画工程	1
-----------------	---

別紙 定期事業者検査工程表

1. 定期事業者検査の計画工程

定期事業者検査（実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第55条第1項の時期に行う定期事業者検査）については、次の期間で実施する。

(1) 定期事業者検査の工程

自 2022年 8月 29日  
至 2022年 11月 30日

(2) 当該定期事業者検査期間中に実施する工事

定期事業者検査の工程に直接影響する工事はない。

(3) 当該定期事業者検査期間中に実施する定期事業者検査の項目

本文（別紙－2）に記載

(4) 前回の定期事業者検査からの変更点

なし



別紙

## 定期事業者検査工程表



年 月		2022年 11月																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
日		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
曜 日		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
主要工程																															
定期事業者検査項目		今回計画																													
1	建物外観検査	無																													
2	燃料取替機能確認検査	無																													
3	原子炉建屋クレーン機能確認検査	有																													
4	キャスク除染装置外観検査	無																													
5	新燃料貯蔵施設外観検査	無																													
6	使用済燃料プール外観検査	有																													
7	使用済燃料貯蔵ラック外観検査	有																													
8	監視機能確認検査	有																													
9	燃料プール冷却浄化系運転機能検査	有																													
10	復水貯蔵タンク外観検査	有																													
11	排気筒外観検査	有																													
12	廃棄物処理設備の貯蔵能力確認検査(その1)	有																													
13	廃棄物処理設備の貯蔵能力確認検査(その2)	有																													
14	高電導度廃液系濃縮器運転性能検査	有																													
15	減容装置運転状態確認検査	有																													
16	プラスチック固化装置運転状態確認検査	有																													
17	雑固体廃棄物焼却設備機能検査	有																													
18	出入管理関係設備機能確認検査	有																													
19	エリア放射線モニタリング設備機能確認検査(その1)	有																													
20	エリア放射線モニタリング設備機能確認検査(その2)	有	○	○	○		○	○																							
21	放射線計測器の較正設備機能確認検査	有																													
22	プロセス放射線モニタリング設備機能確認検査(その1)	有																													
23	プロセス放射線モニタリング設備機能確認検査(その2)	有																													
24	換気空調系運転状態確認検査(その1)	有	○																												
25	換気空調系運転状態確認検査(その2)	有																													
26	換気空調系運転状態確認検査(その3)	有																													
27	ディーゼル発電機運転性能検査	有																													
28	蓄電池運転性能検査	有																													
29	消火装置機能確認検査	有																													
30	原子炉補機冷却系運転状態確認検査(その1)	有																													
31	原子炉補機冷却系運転状態確認検査(その2)	有																													
32	非常用照明機能確認検査	有																													

添付書類二 発電用原子炉及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める施設管理の目標

## 福島第二原子力発電所

### 第3号機

### 保全活動管理指標

# 目 次

1. 保全活動管理指標	1
-------------	---

別紙 保全活動管理指標

## 1. 保全活動管理指標

保全の有効性を監視，評価するために，保全重要性を踏まえ「系統レベル」の保全活動管理指標及びその目標値を別紙のとおり設定する。

## 保全活動管理指標

1. 系統レベル

系統名	要求機能	予防可能故障回数 目標値	備考
F15 燃料取替機器	燃料を安全に取り扱う機能(PS-2) [燃料取扱機能]	<2 回/サイクル	
F16 燃料貯蔵設備	原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接 続されていないものであって放射性物 質を貯蔵する機能(PS-2)[-]	<2 回/サイクル	
F31 プールラケ	原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接 続されていないものであって放射性物 質を貯蔵する機能(PS-2)[-]	<2 回/サイクル	
G41 燃料プール冷却 浄化系	原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接 続されていないものであって放射性物 質を貯蔵する機能の間接関連系 (PS-3)[燃料プール水冷却機能]	<2 回/サイクル	
U31 クレーン及びホスト	燃料を安全に取り扱う機能(PS-2) [燃料取扱機能]	<2 回/サイクル	
U43 消火系	(ノンクラス)[代替注水機能(AM 対策)]	<2 回/サイクル	



添付書類三 施設管理の実施に関する計画

福島第二原子力発電所  
第3号機  
保全計画

# 目 次

I. 施設管理の実施に関する始期（定期事業者検査の開始する日をいう） 及び期間	1
II. 発電用原子炉施設の工事の方法及び時期	1
1. 工事の計画	1
III. 発電用原子炉施設の点検，検査等の方法，実施頻度及び時期	1
1. 点検計画	1
IV. 発電用原子炉施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の 確保のための措置	2

別紙 福島第二原子力発電所第3号機 点検計画  
(第2保全サイクル)

## I. 施設管理の実施に関する始期（定期事業者検査の開始する日をいう）及び期間

本保全計画の適用期間は、第2回定期事業者検査開始日から第3回定期事業者検査開始日の前日までの期間（第2回定期事業者検査終了日以降13ヶ月までの間）とし、以降、この期間を第2保全サイクルという。但し、この期間内に第3回定期事業者検査を開始した場合には、その前日までの期間とする。

## II. 発電用原子炉施設の工事の方法及び時期

### 1. 工事の計画

なし

## III. 発電用原子炉施設の点検、検査等の方法、実施頻度及び時期

福島第二原子力発電所第3号機 第2保全サイクルの保全計画について、以下のとおり策定した。

### 1. 点検計画

保全サイクル中の点検について、予め保全方式を設定し、点検の方法並びにそれらの実施頻度及び時期を定めた点検計画を「施設管理基本マニュアル」に従い策定した。

点検計画のうち、定期事業者検査対象機器等に係る主要な点検計画を別紙に記載する。

なお、付帯設備も含めた各機器の詳細な点検計画は、「重要度分類・保全方式策定マニュアル」「原子力発電所建築設備点検マニュアル」に規定している。

点検計画を策定又は変更するにあたっては、保全活動から得られた情報等から、保全の有効性を評価し、保全が有効に機能していることを確認すると共に、継続的な改善につなげている。なお、保全の有効性評価は、以下の情報を適切に組み合わせて行う。

- ・保全活動管理指標の監視結果
- ・保全データの推移及び経年劣化等の長期的な傾向監視の実績
- ・トラブルなど運転経験
- ・他プラントのトラブル及び経年劣化傾向に係るデータ
- ・リスク情報、科学的知見

#### IV. 発電用原子炉施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置

定期事業者検査は保安規定に定める制限を遵守して実施する。なお、定期事業者検査以外の安全上重要な点検等の計画はない。

福島第二原子力発電所  
第3号機  
点検計画  
(第2保全サイクル)

## 点検計画の記載について

「1. 点検計画」については以下の方針に従い記載している。

### (1) 記載している設備について

点検計画には発電所設備の主要機器として、以下設備を対象に記載している。

- ① 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の14に規定する技術基準が適用される設備（性能維持施設）
- ② 廃止措置計画で定める性能維持施設の点検等を考慮して供用する設備

### (2) 記載している点検について

点検計画には上記設備の主要な点検として、以下を記載している。

- ・ 定期事業者検査に係わる点検
- ・ 定期事業者検査の都度性能維持のための措置を伴う点検
- ・ 定期事業者検査に係る点検の実施頻度より短い実施頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検
- ・ 記載対象設備において、上記に該当する点検が無い設備については主要な点検

上記以外の点検（主要機器の上記条件以外の点検や主要機器以外の機器の点検等）については、「施設管理基本マニュアル」に定めている。

### (3) 保全の重要度について

「施設管理基本マニュアル」の考え方に従い、「T1」又は「T2」の何れかで表記している。なお、重要度「T1」の設備については保全方式として予防保全（時間基準保全，状態基準保全）を選定し，事後保全は選定していない。

### (4) 保全方式について

保全方式について以下の通り記載している。

- ・ 時間基準保全を採用しているもの：点検頻度
- ・ 状態基準保全を採用しているもの：CBM

(5) 点検頻度について

次の整理により「C」：保全サイクル，「M」：月，「Y」：年，「FY」：年度で表記している。

- ・保全サイクルで管理するものについては，「C」により表記している。
- ・年度管理するものについては，「FY」により表記している。
- ・年管理するものについては，「Y」により表記している。
- ・月管理するものについては，「M」により表記している。
- ・性能維持のための措置を伴わない点検の内，分解・開放点検等の性能維持のための措置を伴う点検と合わせて実施するものについては，「B」により表記している。
- ・点検頻度を定めず使用前に点検を実施するものについては，「使用時点検」と表記している。

(6) 点検時期について

時間基準保全の点検については，点検頻度に応じた時期に実施することとしている。

(7) 状態監視方法の記載について

- ・保全方式として状態基準保全を用いる機器については，経年劣化事象等による劣化の有無・劣化の傾向を監視する方法（状態監視技術，巡視等）並びにその頻度を備考欄に記載している。
- ・保全方式として時間基準保全を採用している機器については，保全をより充実する観点で，採用している状態監視技術について方法・頻度を備考欄に記載している。

(8) 今回の実施計画について

第2保全サイクル中に点検を計画するものに「○」を記載している。

なお，複数の機器や複数の点検項目をまとめて記載した項目にあつては，本保全サイクル中に1つでも点検の計画があれば「○」としている。

(9) 前回の実施時期について

当該点検の前回実績（実施時期）を記載している。

なお，複数の機器や複数の点検項目をまとめて記載した項目にあつては，最新実績を記載している。

# 目 次

## 1. 点検計画

機器又は系統名	ページ
原子炉補機冷却系	1/16
補機冷却海水系	1/16
燃料プール冷却浄化系	1/16
燃料取扱装置	2/16
キャスク除染装置	2/16
原子炉建屋クレーン	2/16
燃料貯蔵設備	2/16
換気設備	3/16
プロセスモニタ	5/16
液体廃棄物処理系	5/16
固体廃棄物処理系	10/16
非常用予備電源装置（B系）	14/16
直流電源系	14/16
復水補給水系	14/16
監視機能	15/16
建物	15/16
排気筒	15/16
消火系	16/16
放射線管理用計測装置	16/16
減容装置	16/16
非常用照明	16/16

## 2. 原子力規制委員会の内規に従い実施する点検

機器又は系統名	ページ
対象なし	1/1



1. 点検計画

福島第二原子力発電所 第3号機 点検計画

機器又は系統名	実施数（機器名）	保全の重要度	点検及び試験項目	保全方式または頻度	今回の実施計画	前回実施時期（保全サイクル）	検査名	備考 ( )内は適用する状態監視方法
原子炉補機冷却系	原子炉補機冷却系 1式	T 1	機能・性能検査	1 C	○	1	原子炉補機冷却系運転状態確認検査（その1）	
	原子炉補機冷却系第二中間ループ循環ポンプ（A）	T 1	分解点検	5 1 M※	○	-	-	※暦月管理
			漏えい試験	B	○	-	-	
	原子炉補機冷却系第二中間ループ循環ポンプ（A）電動機	T 1	分解点検	6 8 M※	-	-	-	※暦月管理
			簡易点検（外観点検）	3 4 M※	-	-	-	※暦月管理
	原子炉補機冷却系二次熱交換器（B）	T 2	開放点検	2 0 M※	○	1	-	※暦月管理
			非破壊試験	B	○	1	-	
			漏えい試験	B	○	1	-	
	原子炉補機冷却系二次熱交換器（C）	T 1	開放点検	2 0 M※	○	1	-	※暦月管理
			非破壊試験	B	○	1	-	
			漏えい試験	B	○	1	-	
	補機冷却海水系	補機冷却海水系統	T 1	機能・性能検査	1 C	○	1	原子炉補機冷却系運転状態確認検査（その2）
補機冷却海水ポンプ（C）		T 1	分解点検	3 4 M※	-	1	-	※暦月管理
			漏えい試験	B	-	1	-	
補機冷却海水ポンプ（C）電動機		T 1	分解点検	C B M	-	-	-	（振動診断 3 M）
燃料プール冷却浄化系	燃料プール冷却浄化系 1式	T 1	機能・性能検査	1 C	○	1	燃料プール冷却浄化系運転機能検査	
	燃料プール冷却浄化系冷却水ポンプ（A）	T 2	分解点検	C B M	-	-	-	（振動診断 3 M）
			漏えい試験	B	-	-	-	
	燃料プール冷却浄化系冷却水ポンプ（B）	T 1	分解点検	C B M	-	-	-	（振動診断 3 M）
			漏えい試験	B	-	-	-	
	燃料プール冷却浄化系補給水ポンプ（A）	T 1	分解点検	C B M	-	-	-	（振動診断 1 C）
燃料プール冷却浄化系冷却水ポンプ（A）電動機	T 2	分解点検	C B M	-	-	-	（振動診断 3 M）	

福島第二原子力発電所 第3号機 点検計画

機器又は系統名	実施数（機器名）	保全の重要度	点検及び試験項目	保全方式または頻度	今回の実施計画	前回実施時期（保全サイクル）	検査名	備考 （ ）内は適用する状態監視方法
燃料プール冷却浄化系	燃料プール冷却浄化系冷却水ポンプ（B）電動機	T 1	分解点検	C B M	-	-	-	（振動診断 3 M）
	燃料プール冷却浄化系補給水ポンプ（A）電動機	T 1	分解点検	1 0 2 M※	-	-	-	※暦月管理
	燃料プール冷却浄化系熱交換器（A）	T 1	開放点検	C B M	-	-	-	（巡視 1 回／日）
			漏えい試験	B	-	-	-	
	燃料プール冷却浄化系熱交換器（B）	T 1	開放点検	C B M	-	-	-	（巡視 1 回／日）
			漏えい試験	B	-	-	-	
燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器（B）	T 1	開放点検	C B M	-	-	-	（巡視 1 回／日）	
		漏えい試験	B	-	-	-		
燃料取扱装置	燃料取扱機 1 台	T 1	機能・性能検査	使用時検査	-	-	燃料取扱機機能確認検査	
			分解点検	使用前に点検実施	-	-	-	
			簡易点検（外観点検）	使用時点検	-	-	-	
キャスク除染装置	キャスク除染装置 1 式	T 1	外観点検	使用開始時に点検実施	-	-	-	
			外観検査	使用開始時に検査実施	-	-	キャスク除染装置外観検査	
原子炉建屋クレーン	原子炉建屋クレーン 1 台	T 1	分解点検	1 Y	○	1	-	
			機能・性能検査	1 Y	○	1	原子炉建屋クレーン機能確認検査	
			簡易点検（外観点検）	1 Y	○	1	-	
燃料貯蔵設備	使用済燃料貯蔵ラック 1 式	T 1	外観点検（ラック上部）	1 7 M※	○	1	-	※暦月管理
			外観検査	1 C	○	1	使用済燃料貯蔵ラック外観検査	
	新燃料貯蔵ラック 1 式	T 1	外観点検（ラック上部）	使用開始時に点検実施	-	-	-	
			外観検査	使用開始時に検査実施	-	-	新燃料貯蔵施設外観検査	
使用済燃料貯蔵プール	T 1	外観検査	1 C	○	1	使用済燃料プール外観検査		

福島第二原子力発電所 第3号機 点検計画

機器又は系統名	実施数（機器名）	保全の重要度	点検及び試験項目	保全方式 または頻度	今回の 実施計画	前回実施時期 (保全サイクル)	検査名	備考 ( )内は適用する状態監視方法
換気設備	換気空調系統（原子炉設備）	T 1	機能・性能検査	1 C	○	1	換気空調系運転状態確認検査（その1）	
	原子炉建屋原子炉棟換気空調系給気ファン（A）	T 1	簡易点検	1 2 0 M※	○	-	-	※暦月管理
	原子炉建屋原子炉棟換気空調系給気ファン（B）	T 1	簡易点検	1 2 0 M※	○	-	-	※暦月管理
	原子炉建屋原子炉棟換気空調系給気ファン（C）	T 2	簡易点検	1 2 0 M※	○	-	-	※暦月管理
	原子炉建屋原子炉棟換気空調系排気ファン（A）	T 1	分解点検	C B M	-	-	-	(振動診断 3 M, 潤滑油診断 6 M)
			簡易点検 (カップリング点検)	7 2 M※	-	-	-	※暦月管理
	原子炉建屋原子炉棟換気空調系排気ファン（B）	T 2	分解点検	C B M	-	-	-	(振動診断 3 M, 潤滑油診断 6 M)
			簡易点検 (カップリング点検)	7 2 M※	-	-	-	※暦月管理
	原子炉建屋原子炉棟換気空調系給気ファン（A）電動機	T 1	分解点検	C B M	-	-	-	(振動診断 3 M)
	原子炉建屋原子炉棟換気空調系給気ファン（B）電動機	T 1	分解点検	C B M	-	-	-	(振動診断 3 M)
	原子炉建屋原子炉棟換気空調系給気ファン（C）電動機	T 2	分解点検	C B M	-	-	-	(振動診断 3 M, 赤外線診断 6 M)
	原子炉建屋原子炉棟換気空調系排気ファン（A）電動機	T 1	分解点検	8 5 M※	○	-	-	※暦月管理
	原子炉建屋原子炉棟換気空調系排気ファン（B）電動機	T 2	分解点検	8 5 M※	○	-	-	※暦月管理
	原子炉建屋付属棟換気空調系給気ファン（A）	T 1	簡易点検	1 2 0 M※	○	-	-	※暦月管理
	原子炉建屋付属棟換気空調系給気ファン（B）	T 2	簡易点検	1 2 0 M※	○	-	-	※暦月管理
	原子炉建屋付属棟換気空調系排気ファン（A）	T 1	分解点検	1 6 4 M※	○	-	-	※暦月管理
			簡易点検 (カップリング点検)	7 2 M※	-	-	-	※暦月管理
	原子炉建屋付属棟換気空調系排気ファン（B）	T 2	分解点検	1 6 4 M※	-	-	-	※暦月管理
			簡易点検 (カップリング点検)	7 2 M※	-	-	-	※暦月管理
	原子炉建屋付属棟換気空調系給気ファン（A）電動機	T 1	分解点検	1 7 0 M※	-	1	-	※暦月管理
	原子炉建屋付属棟換気空調系給気ファン（B）電動機	T 2	分解点検	1 7 0 M※	○	-	-	※暦月管理
	原子炉建屋付属棟換気空調系排気ファン（A）電動機	T 1	分解点検	C B M	-	-	-	(振動診断 3 M)
	原子炉建屋付属棟換気空調系排気ファン（B）電動機	T 2	分解点検	C B M	-	-	-	(振動診断 3 M)
活性炭希ガス・ホールドアップ装置建屋給気ファン（A）	T 1	簡易点検	1 2 0 M※	○	-	-	※暦月管理	

福島第二原子力発電所 第3号機 点検計画

機器又は系統名	実施数(機器名)	保全の重要度	点検及び試験項目	保全方式または頻度	今回の実施計画	前回実施時期(保全サイクル)	検査名	備考 ( )内は適用する状態監視方法
換気設備	活性炭希ガス・ホールドアップ装置建屋排気ファン(A)	T 1	分解点検	8 2 M※	○	-	-	※暦月管理
			簡易点検 (カップリング点検)	7 2 M※	-	-	-	※暦月管理
	活性炭希ガス・ホールドアップ装置建屋換気空調系給気ファン(A) 電動機	T 1	分解点検	8 5 M※	-	-	-	※暦月管理
	活性炭希ガス・ホールドアップ装置建屋換気空調系排気ファン(A) 電動機	T 1	分解点検	8 5 M※	-	-	-	※暦月管理
	換気空調系統(タービン設備)	T 1	機能・性能検査	1 C	○	1	換気空調系運転状態確認検査(その2)	
	タービン建屋給気ファン(A)	T 1	分解点検	1 6 4 M※	○	-	-	※暦月管理
			簡易点検 (カップリング点検)	7 2 M※	○	-	-	※暦月管理
	タービン建屋給気ファン(B)	T 2	分解点検	1 6 4 M※	○	-	-	※暦月管理
	タービン建屋給気ファン(C)	T 2	分解点検	1 6 4 M※	-	1	-	※暦月管理
			簡易点検 (カップリング点検)	7 2 M※	-	1	-	※暦月管理
	タービン建屋排気ファン(A)	T 1	分解点検	C B M	-	-	-	(振動診断3 M, 潤滑油診断6 M)
			簡易点検 (カップリング点検)	7 2 M※	○	-	-	※暦月管理
	タービン建屋排気ファン(B)	T 2	分解点検	C B M	-	-	-	(振動診断3 M, 潤滑油診断6 M)
			簡易点検 (カップリング点検)	7 2 M※	○	-	-	※暦月管理
	タービン建屋排気ファン(C)	T 2	分解点検	C B M	-	-	-	(振動診断3 M, 潤滑油診断6 M)
			簡易点検 (カップリング点検)	7 2 M※	-	-	-	※暦月管理
	タービン建屋換気空調系給気ファン(A) 電動機	T 1	分解点検	C B M	-	-	-	(振動診断3 M)
	タービン建屋換気空調系給気ファン(B) 電動機	T 2	分解点検	C B M	-	-	-	(振動診断3 M)
	タービン建屋換気空調系給気ファン(C) 電動機	T 2	分解点検	C B M	-	-	-	(振動診断3 M)
	タービン建屋換気空調系排気ファン(A) 電動機	T 1	分解点検	1 0 2 M※	-	-	-	※暦月管理
タービン建屋換気空調系排気ファン(B) 電動機	T 2	分解点検	1 0 2 M※	-	-	-	※暦月管理	
タービン建屋換気空調系排気ファン(C) 電動機	T 2	分解点検	1 0 2 M※	-	-	-	※暦月管理	
換気空調系統(廃棄物処理設備)	T 1	機能・性能検査	1 C	○	1	換気空調系運転状態確認検査(その3)		
廃棄物処理建屋給気ファン(A)	T 1	分解点検	C B M	-	-	-	(振動診断3 M)	
		簡易点検 (カップリング点検)	7 2 M※	-	-	-	※暦月管理	

福島第二原子力発電所 第3号機 点検計画

機器又は系統名	実施数(機器名)	保全の重要度	点検及び試験項目	保全方式または頻度	今回の実施計画	前回実施時期(保全サイクル)	検査名	備考 ( )内は適用する状態監視方法
換気設備	廃棄物処理建屋給気ファン(B)	T1	分解点検	CBM	-	-	-	(振動診断3M)
			簡易点検 (カップリング点検)	72M※	-	-	-	※暦月管理
	廃棄物処理建屋給気ファン(C)	T2	分解点検	CBM	-	1	-	(振動診断3M)
			簡易点検 (カップリング点検)	72M※	-	1	-	※暦月管理
	廃棄物処理建屋給気ファン(A)電動機	T1	分解点検	CBM	-	-	-	(振動診断3M)
	廃棄物処理建屋給気ファン(B)電動機	T1	分解点検	CBM	-	-	-	(振動診断3M)
	廃棄物処理建屋給気ファン(C)電動機	T2	分解点検	CBM	-	-	-	(振動診断3M)
	廃棄物処理建屋排気ファン(A)	T1	分解点検	CBM	-	-	-	(振動診断3M)
			簡易点検 (カップリング点検)	72M※	-	-	-	※暦月管理
	廃棄物処理建屋排気ファン(B)	T1	分解点検	CBM	-	-	-	(振動診断3M)
			簡易点検 (カップリング点検)	72M※	-	-	-	※暦月管理
	廃棄物処理建屋排気ファン(C)	T2	分解点検	CBM	-	-	-	(振動診断3M)
			簡易点検 (カップリング点検)	72M※	-	-	-	※暦月管理
	廃棄物処理建屋排気ファン(A)電動機	T1	分解点検	7FY	-	-	-	
廃棄物処理建屋排気ファン(B)電動機	T1	分解点検	7FY	-	-	-		
廃棄物処理建屋排気ファン(C)電動機	T2	分解点検	7FY	-	1	-		
プロセスモニタ	プロセス放射線モニタ 3台	T1	特性検査	1C	○	1	プロセス放射線モニタリング設備 機能確認検査(その1)	
			特性試験	27M※	○	1	-	※暦月管理
	プロセス放射線モニタ 4台	T1	特性検査	1C	○	1	プロセス放射線モニタリング設備 機能確認検査(その2)	
			特性試験	1FY	○	1	-	
液体廃棄物処理系	液体廃棄物の廃棄設備	T1	外観・漏えい検査	1C	○	1	廃棄物処理設備の貯蔵能力確認検査(その1)	
	高電導度廃液受タンクA	T1	開放点検	CBM	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	

福島第二原子力発電所 第3号機 点検計画

機器又は系統名	実施数（機器名）	保全の重要度	点検及び試験項目	保全方式または頻度	今回の実施計画	前回実施時期（保全サイクル）	検査名	備考 （ ）内は適用する状態監視方法
液体廃棄物処理系	高電導度廃液受タンクB	T 1	開放点検	C BM	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	
	高電導度廃液受タンクC	T 1	開放点検	C BM	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	
	高電導度廃液受タンクD	T 1	開放点検	C BM	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	
	高電導度廃液収集タンクA	T 1	開放点検	C BM	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	
	高電導度廃液収集タンクB	T 1	開放点検	C BM	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	
	高電導度廃液収集タンクC	T 1	開放点検	C BM	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	
	高電導度廃液収集タンクD	T 1	開放点検	C BM	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	
	高電導度廃液蒸留水タンクA	T 1	開放点検	C BM	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	

福島第二原子力発電所 第3号機 点検計画

機器又は系統名	実施数（機器名）	保全の重要度	点検及び試験項目	保全方式 または頻度	今回の 実施計画	前回実施時期 (保全サイクル)	検査名	備考 ( )内は適用する状態監視方法
液体廃棄物処理系	高電導度廃液蒸留水タンク B	T 1	開放点検	C B M	-	-	-	(巡視 1 回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	
	高電導度廃液サンプルタンク A	T 1	開放点検	C B M	-	-	-	(巡視 1 回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	
	高電導度廃液サンプルタンク B	T 1	開放点検	C B M	-	-	-	(巡視 1 回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	
	高電導度廃液貯留槽 B	T 1	開放点検	C B M	-	-	-	(巡視 1 回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	
	高電導度廃液系脱塩塔 A	T 1	開放点検	C B M	-	-	-	(巡視 1 回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
	高電導度廃液系脱塩塔 B	T 1	開放点検	C B M	-	-	-	(巡視 1 回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
	低電導度廃液受タンク A	T 1	開放点検	1 6 F Y	-	1	-	
			漏えい試験	B	-	1	-	
低電導度廃液受タンク B	T 1	開放点検	1 6 F Y	-	-	-		
		漏えい試験	B	-	-	-		

福島第二原子力発電所 第3号機 点検計画

機器又は系統名	実施数（機器名）	保全の重要度	点検及び試験項目	保全方式または頻度	今回の実施計画	前回実施時期 (保全サイクル)	検査名	備考 ( )内は適用する状態監視方法
液体廃棄物処理系	低電導度廃液受タンクC	T 1	開放点検	16FY	○	-	-	
			漏えい試験	B	○	-	-	
	低電導度廃液収集槽A	T 1	開放点検	CBM	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	
	低電導度廃液収集槽B	T 1	開放点検	CBM	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	
	低電導度廃液系補助ろ過装置	T 1	開放点検	CBM	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
	低電導度廃液系脱塩塔A	T 1	開放点検	CBM	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
	低電導度廃液系脱塩塔B	T 1	開放点検	CBM	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
	低電導度廃液サンプル槽A	T 1	開放点検	CBM	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	
	低電導度廃液サンプル槽B	T 1	開放点検	CBM	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	
	除染廃液受タンクA	T 1	開放点検	CBM	-	-	-	(巡視1回/日)
漏えい試験			B	-	-	-		
非破壊検査			B	-	-	-		



福島第二原子力発電所 第3号機 点検計画

機器又は系統名	実施数（機器名）	保全の重要度	点検及び試験項目	保全方式 または頻度	今回の 実施計画	前回実施時期 (保全サイクル)	検査名	備考 ( )内は適用する状態監視方法
液体廃棄物処理系	除染廃液受タンクB	T 1	開放点検	C B M	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	
	シャワードレン受タンク	T 1	開放点検	1 0 F Y	-	-	-	
			漏えい試験	B	-	-	-	
	シャワードレン収集タンクA	T 1	開放点検	1 0 F Y	-	-	-	
			漏えい試験	B	-	-	-	
	シャワードレン収集タンクB	T 1	開放点検	1 0 F Y	-	-	-	
			漏えい試験	B	-	-	-	
	シャワードレンろ過器A	T 1	開放点検	C B M	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
	シャワードレンろ過器B	T 1	開放点検	C B M	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
	高電導度廃液系濃縮装置 1式	T 1	機能・性能検査	1 C	○	1	高電導度廃液系濃縮器運転性能検査	
	高電導度廃液系濃縮器加熱器A	T 1	開放点検	1 2 F Y	○	-	-	
			漏えい試験	B	○	-	-	
			非破壊検査	B	○	-	-	
	高電導度廃液系濃縮器加熱器B	T 1	開放点検	1 2 F Y	-	-	-	
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	
	高電導度廃液系濃縮器加熱器C	T 1	開放点検	1 2 F Y	-	-	-	
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	

福島第二原子力発電所 第3号機 点検計画

機器又は系統名	実施数（機器名）	保全の重要度	点検及び試験項目	保全方式または頻度	今回の実施計画	前回実施時期（保全サイクル）	検査名	備考 （ ）内は適用する状態監視方法
液体廃棄物処理系	高電導度廃液系濃縮器復水器A	T 1	開放点検	1 2 F Y	○	-	-	
	高電導度廃液系濃縮器復水器B	T 1	開放点検	1 2 F Y	-	-	-	
	高電導度廃液系濃縮器復水器C	T 1	開放点検	1 2 F Y	-	-	-	
	高電導度廃液系濃縮器冷却器A	T 1	開放点検	1 2 F Y	○	-	-	
	高電導度廃液系濃縮器冷却器B	T 1	開放点検	1 2 F Y	-	-	-	
	高電導度廃液系濃縮器冷却器C	T 1	開放点検	1 2 F Y	-	-	-	
	高電導度廃液系濃縮器A（蒸発缶）	T 1	開放点検	1 2 F Y	○	-	-	
			漏えい試験	B	○	-	-	
	高電導度廃液系濃縮器A（デミスタ）	T 1	開放点検	1 2 F Y	○	-	-	
			漏えい試験	B	○	-	-	
	高電導度廃液系濃縮器B（蒸発缶）	T 1	開放点検	1 2 F Y	-	-	-	
			漏えい試験	B	-	-	-	
	高電導度廃液系濃縮器B（デミスタ）	T 1	開放点検	1 2 F Y	-	-	-	
			漏えい試験	B	-	-	-	
	高電導度廃液系濃縮器C（蒸発缶）	T 1	開放点検	1 2 F Y	-	-	-	
			漏えい試験	B	-	-	-	
	高電導度廃液系濃縮器C（デミスタ）	T 1	開放点検	1 2 F Y	-	-	-	
			漏えい試験	B	-	-	-	
固体廃棄物処理系	固体廃棄物の廃棄設備	T 1	外観・漏えい検査	1 C	○	1	廃棄物処理設備の貯蔵能力確認検査（その2）	
	原子炉冷却材浄化系沈降分離槽A	T 1	開放点検	C B M	-	-	-	（巡視1回/日）
			漏えい試験	B	-	-	-	

福島第二原子力発電所 第3号機 点検計画

機器又は系統名	実施数（機器名）	保全の 重要度	点検及び試験項目	保全方式 または頻度	今回の 実施計画	前回実施時期 (保全サイク ル)	検査名	備 考 ( ) 内は適用する状態監視方法
固体廃棄物処理系	原子炉冷却材浄化系沈降分離槽B	T 1	開放点検	C BM	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
	原子炉冷却材浄化系逆洗受タンク	T 1	開放点検	使用時点検	-	-	-	
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	
	燃料プール冷却浄化系逆洗受タンク	T 1	開放点検	C BM	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	
	復水浄化系逆洗受タンク	T 1	開放点検	C BM	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	
	復水浄化系沈降分離槽A	T 1	開放点検	C BM	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
	復水浄化系沈降分離槽B	T 1	開放点検	C BM	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
	復水浄化系沈降分離槽C	T 1	開放点検	C BM	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
	復水浄化系沈降分離槽D	T 1	開放点検	C BM	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
	復水浄化系使用済樹脂受タンク	T 1	開放点検	C BM	-	-	-	(巡視1回/日)
漏えい試験			B	-	-	-		
使用済樹脂槽A	T 1	開放点検	C BM	-	-	-	(巡視1回/日)	
		漏えい試験	B	-	-	-		

福島第二原子力発電所 第3号機 点検計画

機器又は系統名	実施数（機器名）	保全の 重要度	点検及び試験項目	保全方式 または頻度	今回の 実施計画	前回実施時期 (保全サイク ル)	検査名	備 考 ( )内は適用する状態監視方法
固体廃棄物処理系	使用済樹脂槽B	T 1	開放点検	C B M	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
	濃縮廃液タンクA	T 1	開放点検	C B M	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	
	濃縮廃液タンクB	T 1	開放点検	C B M	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	
	濃縮廃液タンクC	T 1	開放点検	C B M	-	-	-	(巡視1回/日)
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	
	濃縮廃液供給タンク	T 1	開放点検	1 0 F Y	-	-	-	
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	
	使用済樹脂供給タンクA	T 1	開放点検	1 0 F Y	-	-	-	
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	
	使用済樹脂供給タンクB	T 1	開放点検	1 0 F Y	-	-	-	
			漏えい試験	B	-	-	-	
			非破壊検査	B	-	-	-	

福島第二原子力発電所 第3号機 点検計画

機器又は系統名	実施数（機器名）	保全の重要度	点検及び試験項目	保全方式または頻度	今回の実施計画	前回実施時期（保全サイクル）	検査名	備考 （ ）内は適用する状態監視方法
固体廃棄物処理系	プラスチック固化装置 1式	T 1	機能・性能検査	1 F Y	○	1	プラスチック固化装置運転状態確認検査	
	乾燥機 A	T 1	開放点検	1 0 Y	-	-	-	
			漏えい試験	B	-	-	-	
	雑固体廃棄物焼却設備 1式	T 1	機能・性能検査	1 F Y	○	1	雑固体廃棄物焼却設備機能検査	
	空気予熱器	T 1	開放点検	1 2 M※	○	1	-	※暦月管理
			漏えい試験	B	○	1	-	
	焼却炉	T 1	開放点検	1 2 M※	○	1	-	※暦月管理
			漏えい試験	B	○	1	-	
	1次セラミックフィルタ A	T 1	開放点検	3 F Y	-	-	-	
			漏えい試験	B	-	-	-	
	1次セラミックフィルタ B	T 1	開放点検	3 F Y	-	-	-	
			漏えい試験	B	-	-	-	
	1次セラミックフィルタ C	T 1	開放点検	3 F Y	○	-	-	
			漏えい試験	B	○	-	-	
	1次セラミックフィルタ D	T 1	開放点検	3 F Y	○	-	-	
			漏えい試験	B	○	-	-	
	2次セラミックフィルタ A	T 1	開放点検	6 F Y	-	-	-	
			漏えい試験	B	-	-	-	
	2次セラミックフィルタ B	T 1	開放点検	6 F Y	-	-	-	
			漏えい試験	B	-	-	-	
2次セラミックフィルタ C	T 1	開放点検	6 F Y	-	-	-		
		漏えい試験	B	-	-	-		

福島第二原子力発電所 第3号機 点検計画

機器又は系統名	実施数(機器名)	保全の重要度	点検及び試験項目	保全方式または頻度	今回の実施計画	前回実施時期(保全サイクル)	検査名	備考 ( )内は適用する状態監視方法
固体廃棄物処理系	2次セラミックフィルタD	T1	開放点検	6FY	○	-	-	
			漏えい試験	B	○	-	-	
	排ガスブロー	T1	分解点検	2FY	-	1	-	
			漏えい試験	B	-	1	-	
	排ガス補助ブロー	T1	分解点検	3FY	○	-	-	
			漏えい試験	B	○	-	-	
排気筒	T1	内部目視	3FY	○	-	-		
非常用予備電源装置(B系)	非常用ディーゼル発電機(B)	T1	機能・性能検査	1C	○	1	ディーゼル発電機運転性能検査	
	非常用ディーゼル発電機(B)	T1	分解点検	136M※	-	-	-	※暦月管理
			簡易点検(外観点検)	34M※	-	1	-	※暦月管理
	非常用ディーゼル機関(B) ピストン、ピストン接続棒、クランク軸	T1	分解点検	209M※	-	-	-	※暦月管理
	非常用ディーゼル機関(B) 給気弁、排気弁、シリンダヘッド 18組(全数)	T1	分解点検	117M※	-	-	-	※暦月管理
	非常用ディーゼル機関(B) 燃料弁 18台	T1	分解点検	42M※	○	-	-	※暦月管理
	非常用ディーゼル機関(B) 軸受 10台(全数)	T1	分解点検	209M※	-	-	-	※暦月管理
	非常用ディーゼル機関(B) 燃料噴射ポンプ 18台(全数)	T1	分解点検	209M※	-	-	-	※暦月管理
			漏えい試験	B	-	-	-	
非常用ディーゼル機関(B) シリンダ安全弁 18台	T1	簡易点検	42M※	○	-	-	※暦月管理	
非常用ディーゼル機関(B) クランク室安全弁 9台	T1	分解点検	170M※	-	-	-	※暦月管理	
直流電源系	直流125V蓄電池(B系) 60セル	T1	機能・性能検査	1C	○	1	蓄電池運転性能検査	
	直流125V蓄電池(B系) 60セル	T1	簡易点検(外観点検)	6M※	○	1	-	※暦月管理
復水補給水系	復水貯蔵タンク	T1	外観検査	1C	○	1	復水貯蔵タンク外観検査	
			開放点検	170M※	-	-	-	※暦月管理
			漏えい試験	B	-	-	-	

福島第二原子力発電所 第3号機 点検計画

機器又は系統名	実施数（機器名）	保全の 重要度	点検及び試験項目	保全方式 または頻度	今回の 実施計画	前回実施時期 (保全サイク ル)	検査名	備 考 ( )内は適用する状態監視方法
監視機能	プロセス計器 1式	T 1	特性検査	1 C	○	1	監視機能確認検査	
			特性試験	2 7 M※	○	1	—	※暦月管理
	エリア放射線モニタ 8台	T 1	特性検査	1 C	○	1	エリア放射線モニタリング設備機 能確認検査（その2）	
			特性試験	1 F Y	○	1	—	
	エリア放射線モニタ 9台	T 1	特性検査	1 C	○	1	エリア放射線モニタリング設備機 能確認検査（その1）	
			特性試験	2 7 M※	○	1	—	※暦月管理
建物	建物 1式	T 1	外観検査	2 C	—	1	建物外観検査	
	コントロール建屋（鉄筋コンクリート）	T 1	・ひび割れ ・表面劣化	2 Y	○	1	—	
	原子炉圧力容器周囲のコンクリート壁	T 1	・ひび割れ ・表面劣化	2 Y	○	1	—	
	原子炉格納容器外周の壁	T 1	・ひび割れ ・表面劣化	2 Y	○	1	—	
	原子炉建屋原子炉棟	T 1	・ひび割れ ・表面劣化	2 Y	○	1	—	
	原子炉建屋原子炉棟側面のコンクリート壁	T 1	・ひび割れ ・表面劣化	2 Y	○	1	—	
	原子炉建屋付属棟	T 1	・ひび割れ ・表面劣化	2 Y	○	1	—	
	原子炉建屋（鉄骨）	T 1	鋼材劣化	2 Y	○	1	—	
	タービン建屋	T 1	・ひび割れ ・表面劣化	2 Y	○	1	—	
	サービス建屋	T 1	・ひび割れ ・表面劣化	2 Y	○	1	—	
	廃棄物処理建屋	T 1	・ひび割れ ・表面劣化	2 Y	○	1	—	
	活性炭式希ガス・ホールドアップ装置建屋	T 1	・ひび割れ ・表面劣化	2 Y	○	1	—	
排気筒	排気筒（筒身）	T 1	外観検査	1 C	○	1	排気筒外観検査	
			外観点検	1 F Y	○	1	—	

福島第二原子力発電所 第3号機 点検計画

機器又は系統名	実施数（機器名）	保全の 重要度	点検及び試験項目	保全方式 または頻度	今回の 実施計画	前回実施時期 (保全サイク ル)	検査名	備 考 ( )内は適用する状態監視方法
消火系	消火装置 1式	T 1	機能・性能検査	1 C	○	1	消火装置機能確認検査	
	火災報知設備	T 1	機能・性能点検	1 Y	○	1	—	
	消火栓設備	T 1	機能・性能点検	1 Y	○	1	—	
	炭酸ガス消火設備	T 1	機能・性能点検	1 Y	○	1	—	
	泡消火設備	T 1	機能・性能点検	1 Y	○	1	—	
	消火器消火設備	T 1	機能・性能点検	6 M※	○	1	—	※暦月管理
放射線管理用計測装置	退出モニタ 1式	T 1	外観検査 特性検査 機能・性能検査	1 3 M※	○	1	—	※暦月管理
			外観検査 機能・性能検査	1 C	○	1	出入管理関係設備機能確認検査	
	線源校正装置 1式	T 1	外観検査 特性検査 機能・性能検査	1 3 M※	○	1	—	※暦月管理
			外観検査 機能・性能検査	1 C	○	1	放射線計測器の校正設備機能確認 検査	
減容装置	減容装置	T 1	機能・性能検査	1 C	○	1	減容装置運転状態確認検査	
			分解点検	5 6 M※	—	—	—	※暦月管理
			簡易点検	C B M	—	—	—	(運転時/回)
非常用照明	非常用照明 1式	T 1	機能・性能検査	1 C	○	1	非常用照明機能確認検査	
			機能・性能点検	1 Y	○	1	—	



2. 原子力規制委員会の内規に従い実施する点検

機器又は系統名	実施数 (機器名)	保安の 重要度	点検及び試験項目	保安方式 または頻度	今回の 実施計画	前回実施時期 (保安サイク ル)	検査名	備 考 ( ) 内は適用する状態監視方法
対象なし	-	-	-	-	-	-	-	

添付書類四 定期事業者検査の判定方法（一定の期間を含む）

# 目 次

1. 定期事業者検査の判定方法	1
-----------------	---

表-1 検査の方法の考え方について

## 1. 定期事業者検査の判定方法

### (1) 定期事業者検査の実施における考え方

定期事業者検査の実施にあたっては、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第56条第1項において検査の方法が規定されており、これに伴い表-1に記載する方法に基づき、対象設備に対して定期事業者検査を実施する。

また、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第56条第2項では、定期事業者検査においては、一定の期間を設定し、その期間において技術基準に適合する状態を維持するかどうかを判定する方法で行うことが規定されている。

定期事業者検査の対象となる設備については、技術基準への適合維持が要求されていることから、その実施頻度の設定においては、所定の機能を発揮できなくなる前、すなわち技術基準に適合する状態を維持すると考えられる段階に定期事業者検査を行うように考慮しており、その実施頻度を定期事業者検査の一定の期間とする。この実施頻度から設定した定期事業者検査の一定の期間の最短は、定期事業者検査期間中に実施する検査の最短の間隔である13ヶ月（定期事業者検査終了からの期間）とする。

表－１ 検査の方法の考え方について

実用発電用原子炉の設置、 運転等に関する規則 第56条	検査の方法	
① 開放，分解，非破壊検査そ の他の各部の損傷，変形， 摩耗及び異常の発生状況を 確認するために十分な方法	分解検査及び開放検査	機器等を分解，開放した状態でき裂，変形，摩 耗等の有無を目視等により確認する。
	外観検査	機器等を分解又は開放しない状態で漏えい又は その形跡，き裂，変形等の有無を目視等により 確認する。
	非破壊検査	放射線透過試験，超音波探傷試験，磁粉探傷試 験，浸透探傷試験，過流探傷試験，目視試験等 により，機器等の内外表面及び内部欠陥の有無 等を確認する。
	漏えい（率）検査	系統及び機器等の点検完了後，所定の圧力にお いて耐圧試験等を行い，著しい漏えいの有無又 は漏えい率 <sup>※1</sup> を確認する。
② 試運転その他の機能及び作 動の状況を確認するために 十分な方法	特性検査	電気設備及び計測制御設備について絶縁抵抗測 定 <sup>※2</sup> ，校正，設定値確認検査等を行い，機器等 の特性を確認する。
	機能・性能検査	系統及び機器等の点検完了後，作動試験，試運 転およびインターロック試験等を行い，機器単 体又は系統の機能・性能等を確認する。
	総合性能検査	各設備の点検完了後に，定格出力近傍で発電用 原子炉施設の運転を行い，各発電用原子炉施設 の運転状態が正常であること及び各種パラメー タが妥当な値であることを確認する。

※1 漏えい率の確認には、「②試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法」を兼ねるものがある。

※2 絶縁抵抗測定には、「①開放，分解，非破壊検査その他の各部の損傷，変形，摩耗及び異常の発生状況を確認するために十分な方法」を兼ねるものがある。

上表の検査の方法にて実施する具体的な定期事業者検査は点検計画（添付書類三 別紙）のとおり。

添付書類五 前回の定期事業者検査報告内容（添付書類二，三，四）からの変更内容

1. 添付書類二 発電用原子炉及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める施設管理の目標

別紙－１のとおり

2. 添付書類三 施設管理の実施に関する計画

別紙－２のとおり

3. 添付書類四 定期事業者検査の判定方法（一定の期間を含む）

なし

## 1. 保全活動管理指標 系統レベル

No.	系統名	要求機能	予防可能故障回数 目標値	変更内容
1	G 4 1 燃料プール冷 却浄化系	放射性物質放出の防 止機能(MS-2) [燃料プール水流出 防止機能]	< 2回/サイクル	・ 保全活動管理指標の見直し (有効性評価の結果, 設定し ない)

保全活動管理指標 系統レベル 変更比較表

変更前				変更後				備考
1. 系統レベル				1. 系統レベル				① 保全活動管理指標の見直し
系統名	要求機能	予防可能故障回数 目標値	備考	系統名	要求機能	予防可能故障回数 目標値	備考	
F15 燃料取替機器	燃料を安全に取り扱う機能(PS-2) [燃料取扱機能]	<2 回/サイクル		F15 燃料取替機器	燃料を安全に取り扱う機能(PS-2) [燃料取扱機能]	<2 回/サイクル		
F16 燃料貯蔵設備	原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接 続されていないものであって放射性物 質を貯蔵する機能(PS-2)[-]	<2 回/サイクル		F16 燃料貯蔵設備	原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接 続されていないものであって放射性物 質を貯蔵する機能(PS-2)[-]	<2 回/サイクル		
F31 プール付	原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接 続されていないものであって放射性物 質を貯蔵する機能(PS-2)[-]	<2 回/サイクル		F31 プール付	原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接 続されていないものであって放射性物 質を貯蔵する機能(PS-2)[-]	<2 回/サイクル		
G41 燃料プール冷却 浄化系	原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接 続されていないものであって放射性物 質を貯蔵する機能の間接関連系 (PS-3)[燃料プール水冷却機能]	<2 回/サイクル		G41 燃料プール冷却 浄化系	原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接 続されていないものであって放射性物 質を貯蔵する機能の間接関連系 (PS-3)[燃料プール水冷却機能]	<2 回/サイクル		
① G41 燃料プール冷却 浄化系	放射性物質放出の防止機能(MS-2) [燃料プール水流出防止機能]	<2 回/サイクル		① U31 クレーン及びホスト	燃料を安全に取り扱う機能(PS-2) [燃料取扱機能]	<2 回/サイクル		
U31 クレーン及びホスト	燃料を安全に取り扱う機能(PS-2) [燃料取扱機能]	<2 回/サイクル		U43 消火系	(ノンクラス)[代替注水機能(AM 対策)]	<2 回/サイクル		
U43 消火系	(ノンクラス)[代替注水機能(AM 対策)]	<2 回/サイクル						



## １．点検計画

No.	実施数（機器名）	変更内容	点検計画 該当ページ
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉補機冷却系第二中間 ループ循環ポンプ（A） 電動機</li> <li>・補機冷却海水ポンプ（C）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・振動診断 3 Mを削除</li> </ul>	1 / 16
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉建屋原子炉棟換気 空調系給気ファン（A）， （B），（C）</li> <li>・原子炉建屋付属棟換気空調 系給気ファン（A），（B）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保全方式の見直し （CBMからTBM（120M※） へ変更（有効性評価の結果、保 全方式を変更））</li> <li>・振動診断 3 Mを削除</li> <li>・※歴月管理を追記</li> </ul>	3 / 16
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>・活性炭希ガス・ホールド アップ装置建屋給気ファン （A）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保全方式の見直し （CBMからTBM（120M※） へ変更（有効性評価の結果、保 全方式を変更））</li> <li>・振動診断 3 Mを削除</li> <li>・※歴月管理を追記</li> </ul>	3 / 16
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>・タービン建屋換気空調系 排気ファン（A），（B），（C） 電動機</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・振動診断 3 Mを削除</li> </ul>	4 / 16
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>・廃棄物処理建屋排気ファン （A），（B），（C）電動機</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保全方式の見直し （CBMからTBM（7FY）へ 変更（有効性評価の結果、保 全方式を変更））</li> <li>・振動診断 3 Mを削除</li> </ul>	5 / 16
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高電導度廃液貯留槽A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・実施数（機器名）の記載適正化 （高電導度廃液貯留槽Aを削除）</li> </ul>	7 / 16
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>・低電導度廃液受タンクA， B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・点検頻度の見直し （15FYから16FYへ変更 （有効性評価の結果、点検頻度 を変更））</li> </ul>	7 / 16

No.	実施数（機器名）	変更内容	点検計画 該当ページ
8	・低電導度廃液受タンクC	・点検頻度の見直し (15FYから16FYへ変更 (有効性評価の結果、点検頻度を 変更))	8 / 16
9	・シャワードレン受タンク	・点検頻度の見直し (7FYから10FYへ変更 (有 効性評価の結果、点検頻度を 変更))	9 / 16
10	・高電導度廃液系濃縮装置 1式	・記載漏れによる実施数（機器名） の追加 (高電導度廃液系濃縮器 1式)	9 / 16
11	・濃縮廃液供給タンク ・使用済樹脂供給タンクA, B	・保全方式の見直し (CBMからTBM(10FY) へ変更 (有効性評価の結果、保 全方式を変更)) ・巡視1回/日を削除	12 / 16
12	・プラスチック固化装置1式	・実施数（機器名）の記載適正化 (「固体廃棄物の廃棄設備」から 「プラスチック固化装置 1式」 へ修正)	13 / 16
13	・乾燥機A	・保全方式の見直し (CBMからTBM(10Y)へ 変更 (有効性評価の結果、保全 方式を変更)) ・巡視1回/日を削除	13 / 16
14	・雑固体廃棄物焼却設備1式	・実施数（機器名）の記載適正化 (「雑固体廃棄物焼却設備」から 「雑固体廃棄物焼却設備 1式」 へ修正)	13 / 16
15	・1次セラミックフィルタA, B, C, D	・保全方式の見直し (CBMからTBM(3FY)へ 変更 (有効性評価の結果、保全 方式を変更)) ・巡視1回/日を削除	13 / 16

No.	実施数 (機器名)	変更内容	点検計画 該当ページ
16	・2次セラミックフィルタA, B, C	・保全方式の見直し (CBMからTBM(6FY)へ 変更(有効性評価の結果、保全 方式を変更)) ・巡視1回/日を削除	13 / 16
17	・2次セラミックフィルタD	・保全方式の見直し (CBMからTBM(6FY)へ 変更(有効性評価の結果、保全 方式を変更)) ・巡視1回/日を削除	14 / 16
18	・建物 1式	・点検頻度の記載適正化 (2Yから2Cへ修正)	15 / 16
19	・原子炉建屋(エアロック扉) ・原子炉建屋避雷設備	・実施数(機器名)の記載適正化 (原子炉建屋(エアロック扉)及 び原子炉建屋避雷設備削除)	15 / 16
20	・排気筒(筒身)	・記載漏れによる点検及び試験項 目の追加 (外観検査) ・検査名の記載適正化 (排気筒外観検査削除)	15 / 16
21	・火災報知設備 ・消火栓設備 ・炭酸ガス消火設備 ・泡消火設備 ・消火器消火設備	・点検及び試験項目の記載適正化 (機能・性能検査から機能・性能 点検へ修正)	16 / 16
22	・消火器消火設備	・点検頻度の記載適正化 (1Yから6M※へ修正) ・※歴月管理の追加	16 / 16
23	・非常用照明 1式	・点検及び試験項目の記載適正化 (機能・性能試験から機能・性能 点検へ修正)	16 / 16















点検計画 変更比較表

変更前		変更後		備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>種別又は名称名</th> <th>実施者 (種別名)</th> <th>検査の 重要度</th> <th>点検及び調整項目</th> <th>検査方法 又は種別</th> <th>検査の 実施回数</th> <th>検査実施期間 (検査サイクル)</th> <th>検査実施頻度 (検査回数)</th> <th>検査名</th> <th>( ) 内は適用する点検調整方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="15">長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線</td> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>CBM</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検 ①</td> <td>1BFY B</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>1BFY B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>1BFY B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>1BFY B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>1BFY B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>1BFY B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>1BFY B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>1BFY B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>1BFY B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>1BFY B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>1BFY B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>1BFY B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>1BFY B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>1BFY B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> </tbody> </table>	種別又は名称名	実施者 (種別名)	検査の 重要度	点検及び調整項目	検査方法 又は種別	検査の 実施回数	検査実施期間 (検査サイクル)	検査実施頻度 (検査回数)	検査名	( ) 内は適用する点検調整方法	長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	CBM	-	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検 ①	1BFY B	○	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>種別又は名称名</th> <th>実施者 (種別名)</th> <th>検査の 重要度</th> <th>点検及び調整項目</th> <th>検査方法 又は種別</th> <th>検査の 実施回数</th> <th>検査実施期間 (検査サイクル)</th> <th>検査実施頻度 (検査回数)</th> <th>検査名</th> <th>( ) 内は適用する点検調整方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="15">長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線</td> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>CBM</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検 ①</td> <td>1BFY B</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>1BFY B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>1BFY B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>1BFY B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>1BFY B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>1BFY B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>1BFY B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>1BFY B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>1BFY B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>1BFY B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>1BFY B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>1BFY B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>1BFY B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> <tr> <td>長電東武東横線常磐本線</td> <td>T1</td> <td>検査点検</td> <td>1BFY B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(点検1回/日)</td> </tr> </tbody> </table>	種別又は名称名	実施者 (種別名)	検査の 重要度	点検及び調整項目	検査方法 又は種別	検査の 実施回数	検査実施期間 (検査サイクル)	検査実施頻度 (検査回数)	検査名	( ) 内は適用する点検調整方法	長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	CBM	-	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検 ①	1BFY B	○	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)	<p>① 点検頻度の見直し</p>
種別又は名称名	実施者 (種別名)	検査の 重要度	点検及び調整項目	検査方法 又は種別	検査の 実施回数	検査実施期間 (検査サイクル)	検査実施頻度 (検査回数)	検査名	( ) 内は適用する点検調整方法																																																																																																																																																																																																																																																																																													
長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	CBM	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検 ①	1BFY B	○	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
種別又は名称名	実施者 (種別名)	検査の 重要度	点検及び調整項目	検査方法 又は種別	検査の 実施回数	検査実施期間 (検査サイクル)	検査実施頻度 (検査回数)	検査名	( ) 内は適用する点検調整方法																																																																																																																																																																																																																																																																																													
長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線 長電東武東横線常磐本線	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	CBM	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検 ①	1BFY B	○	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	長電東武東横線常磐本線	T1	検査点検	1BFY B	-	-	-	-	(点検1回/日)																																																																																																																																																																																																																																																																																													





点検計画 変更比較表

変更前

建物又は名称	実施態 (建物名)	保全の重要度	点検及び修繕項目	保全方式または調査	今回の実施計画	前回実施時期 (保全計画)	検査名	( ) 外は適用する点検調査方法	
① 高電圧変圧器昇降機部A	高電圧変圧器昇降機部A	T1	昇圧点検	CBM	-	-	-	(点検1回/日)	
			降圧点検	B	-	-	-	-	
			昇降機検査	B	-	-	-	-	
			昇圧点検	CBM	-	-	-	-	(点検1回/日)
			降圧点検	B	-	-	-	-	-
			昇降機検査	B	-	-	-	-	-
			昇圧点検	CBM	-	-	-	-	(点検1回/日)
			降圧点検	B	-	-	-	-	-
			昇降機検査	B	-	-	-	-	-
			昇圧点検	CBM	-	-	-	-	(点検1回/日)
			降圧点検	B	-	-	-	-	-
			昇降機検査	B	-	-	-	-	-
高電圧変圧器昇降機部B	高電圧変圧器昇降機部B	T1	昇圧点検	CBM	-	-	-	(点検1回/日)	
			降圧点検	B	-	-	-	-	
			昇降機検査	B	-	-	-	-	
			昇圧点検	CBM	-	-	-	-	(点検1回/日)
			降圧点検	B	-	-	-	-	-
			昇降機検査	B	-	-	-	-	-
			昇圧点検	CBM	-	-	-	-	(点検1回/日)
			降圧点検	B	-	-	-	-	-
			昇降機検査	B	-	-	-	-	-
			昇圧点検	CBM	-	-	-	-	(点検1回/日)
			降圧点検	B	-	-	-	-	-
			昇降機検査	B	-	-	-	-	-
高電圧変圧器昇降機部C	高電圧変圧器昇降機部C	T1	昇圧点検	CBM	-	-	-	(点検1回/日)	
			降圧点検	B	-	-	-	-	
			昇降機検査	B	-	-	-	-	
			昇圧点検	CBM	-	-	-	-	(点検1回/日)
			降圧点検	B	-	-	-	-	-
			昇降機検査	B	-	-	-	-	-
			昇圧点検	CBM	-	-	-	-	(点検1回/日)
			降圧点検	B	-	-	-	-	-
			昇降機検査	B	-	-	-	-	-
			昇圧点検	CBM	-	-	-	-	(点検1回/日)
			降圧点検	B	-	-	-	-	-
			昇降機検査	B	-	-	-	-	-

7/16

変更後

建物又は名称	実施態 (建物名)	保全の重要度	点検及び修繕項目	保全方式または調査	今回の実施計画	前回実施時期 (保全計画)	検査名	( ) 外は適用する点検調査方法	
① 高電圧変圧器昇降機部A	高電圧変圧器昇降機部A	T1	昇圧点検	CBM	-	-	-	(点検1回/日)	
			降圧点検	B	-	-	-	-	
			昇降機検査	B	-	-	-	-	
			昇圧点検	CBM	-	-	-	-	(点検1回/日)
			降圧点検	B	-	-	-	-	-
			昇降機検査	B	-	-	-	-	-
			昇圧点検	CBM	-	-	-	-	(点検1回/日)
			降圧点検	B	-	-	-	-	-
			昇降機検査	B	-	-	-	-	-
			昇圧点検	CBM	-	-	-	-	(点検1回/日)
			降圧点検	B	-	-	-	-	-
			昇降機検査	B	-	-	-	-	-
高電圧変圧器昇降機部B	高電圧変圧器昇降機部B	T1	昇圧点検	CBM	-	-	-	(点検1回/日)	
			降圧点検	B	-	-	-	-	
			昇降機検査	B	-	-	-	-	
			昇圧点検	CBM	-	-	-	-	(点検1回/日)
			降圧点検	B	-	-	-	-	-
			昇降機検査	B	-	-	-	-	-
			昇圧点検	CBM	-	-	-	-	(点検1回/日)
			降圧点検	B	-	-	-	-	-
			昇降機検査	B	-	-	-	-	-
			昇圧点検	CBM	-	-	-	-	(点検1回/日)
			降圧点検	B	-	-	-	-	-
			昇降機検査	B	-	-	-	-	-
高電圧変圧器昇降機部C	高電圧変圧器昇降機部C	T1	昇圧点検	CBM	-	-	-	(点検1回/日)	
			降圧点検	B	-	-	-	-	
			昇降機検査	B	-	-	-	-	
			昇圧点検	CBM	-	-	-	-	(点検1回/日)
			降圧点検	B	-	-	-	-	-
			昇降機検査	B	-	-	-	-	-
			昇圧点検	CBM	-	-	-	-	(点検1回/日)
			降圧点検	B	-	-	-	-	-
			昇降機検査	B	-	-	-	-	-
			昇圧点検	CBM	-	-	-	-	(点検1回/日)
			降圧点検	B	-	-	-	-	-
			昇降機検査	B	-	-	-	-	-

9/16

備考

① 記載漏れによる追加









点検計画 変更比較表

変更前				変更後				備考
施設又は設備名	実施者(機務名)	保全の重要度	点検及び点検項目	検点方式または点検方法	点検回数	点検実施時期(注1)	検査名	( )内は適用する点検実施方法
2次ケーブルケーブル架設		T1	① 電圧試験	② CBM	-	-	-	① ② (注1)内は適用する点検実施方法
排ガスブロア		T1	分解点検	B	-	-	-	
排ガス補助ブローヤ		T1	分解点検	3FY	○	-	-	
排気機		T1	電圧試験	B	-	-	-	
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	機能・性能検査	1C	○	-	ブザーベル音響機機能性能検査	
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	分解点検	130M	-	-	-	点検回数
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	電圧試験 (9電点検)	34M	○	-	-	点検回数
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	分解点検	203M	○	-	-	点検回数
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	分解点検	117M	○	-	-	点検回数
非常用ブザーベル音響機 (B) 燃料弁 18台 (点検)		T1	分解点検	42M	○	-	-	点検回数
非常用ブザーベル音響機 (B) 燃料弁 10台 (点検)		T1	分解点検	203M	○	-	-	点検回数
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	分解点検	203M	○	-	-	点検回数
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	電圧試験	B	○	-	-	点検回数
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	分解点検	42M	○	-	-	点検回数
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	分解点検	170M	-	-	-	点検回数
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	機能・性能検査	1C	○	-	音響機機能性能検査	
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	電圧試験 (9電点検)	6M	○	-	-	点検回数
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	電圧試験	1C	○	-	電圧試験電圧試験	
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	電圧試験	170M	-	-	-	点検回数
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	電圧試験	B	-	-	-	点検回数

  

変更前				変更後				備考
施設又は設備名	実施者(機務名)	保全の重要度	点検及び点検項目	検点方式または点検方法	点検回数	点検実施時期(注1)	検査名	( )内は適用する点検実施方法
2次ケーブルケーブル架設		T1	① 電圧試験	② CBM	-	-	-	① ② (注1)内は適用する点検実施方法
排ガスブロア		T1	分解点検	B	-	-	-	
排ガス補助ブローヤ		T1	分解点検	3FY	○	-	-	
排気機		T1	電圧試験	B	-	-	-	
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	機能・性能検査	1C	○	-	ブザーベル音響機機能性能検査	
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	分解点検	130M	-	-	-	点検回数
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	電圧試験 (9電点検)	34M	○	-	-	点検回数
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	分解点検	203M	○	-	-	点検回数
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	分解点検	117M	○	-	-	点検回数
非常用ブザーベル音響機 (B) 燃料弁 18台 (点検)		T1	分解点検	42M	○	-	-	点検回数
非常用ブザーベル音響機 (B) 燃料弁 10台 (点検)		T1	分解点検	203M	○	-	-	点検回数
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	分解点検	203M	○	-	-	点検回数
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	電圧試験	B	○	-	-	点検回数
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	分解点検	42M	○	-	-	点検回数
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	分解点検	170M	-	-	-	点検回数
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	機能・性能検査	1C	○	-	音響機機能性能検査	
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	電圧試験 (9電点検)	6M	○	-	-	点検回数
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	電圧試験	1C	○	-	電圧試験電圧試験	
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	電圧試験	170M	-	-	-	点検回数
非常用ブザーベル音響機 (B)		T1	電圧試験	B	-	-	-	点検回数

① 保全方式の見直し  
② 巡視1回/日を削除





添付書類六 前回の定期事業者検査報告内容（添付書類二及び三）についての  
評価結果（保全の有効性評価の結果に関する説明書）

## 福島第二原子力発電所 第3号機

### 保全の有効性評価の結果に関する説明書

これまでの保全活動で得られた情報をもとに継続的な改善につなげるよう保全の有効性評価を実施した。

前保全サイクルにおける保全の有効性評価結果については、添付－1のとおり。

また、これらの評価結果を踏まえ、保全内容の変更を行ったものは、添付－2のとおり。

添付－1 保全の有効性評価結果について

添付－2 保全の有効性評価結果等により保全へ反映した事項

参考 保全活動管理指標の実績

## 保全の有効性評価結果について

施設管理基本マニュアルに基づき、有効性評価を実施。

定期的な評価のインプット			総合評価
分類1	分類2 (当社マニュアル上の分類)	対象期間	
a. 保全活動管理 指標の監視結果	1. PCに関する保全の有効性 評価結果	2021. 2. 1～ 2021. 5. 23	<u>プラントレベル</u> プラントレベルのうち、工学的安全施設の計画外作動回数 に関わるプラントレベルの事象発生はなく、保全が有効に機 能していると評価した。
		2021. 2. 1～ 2022. 5. 29	<u>システムレベル</u> システムレベルの指標は目標値以内であり、保全が有効に機能 していると評価した。
b. 保全データ の推移及び経年 劣化の長期的な 傾向監視の実績	2. 保全データの推移及び 経年劣化の長期的な傾向 監視の実績に関する保全 の有効性評価結果	2021. 2. 1～ 2022. 5. 29	<u>点検手入れ前状態データ</u> データの推移及び経年劣化の長期的な傾向監視の実績に ついて、点検手入れ前状態データの評価を行った結果、改善 が必要と判断したものについては、添付－2のとおり点検頻 度を見直した。 それ以外については現状の保全が有効に機能していると 評価した。
c. トラブル など運転経験	3. トラブルなど運転経 験・他プラントのトラブル 及び経年劣化傾向に係るデ ータに関する保全の有効性 評価結果 (当社では不適合管理シス テムにより左記c及びdを 一括管理)	2021. 2. 1～ 2022. 5. 29	<u>当該プラント不適合</u> <u>他プラント不適合</u> 不適合情報(当該プラント不適合及び他プラント不適合の 水平展開)を用いて評価を実施し、保全計画(点検計画)へ 反映するものはなかった。
d. 他プラント のトラブル及び 経年劣化傾向に 係るデータ			
e. リスク情 報, 科学的知見	4. リスク情報, 科学的知 見に関する保全の有効性 評価結果	2021. 2. 1～ 2022. 5. 29	<u>リスク情報</u> この期間においてリスク情報の変更はなかった。
			<u>科学的知見(規制当局からの情報)</u> 原子力規制委員会からの指示文書を踏まえ、評価を実施 し、保全計画へ反映するものはなかった。
			<u>科学的知見(社内指示文書)</u> 社内指示文書を踏まえ、評価を実施し、保全計画(補修, 取替え及び改造計画)へ反映するものはなかった。
			<u>科学的知見(技術検討)</u> 保全活動の最適化のための技術検討(RCM評価等)結果を 基に、保全計画(点検計画)について添付－2のとおり反映 した。

補足：「保全の有効性評価結果について」(添付－1)及び「保全の有効性評価結果等により保全へ反映した事項」(添付－2)の評価内容にて使用している略語について以下に補足しておく。

- ・ RCM 信頼性重視保全
- ・ As-Found 点検手入れ前状態データ
- ・ FMECA 故障モードと影響および致命度解析

## 保全の有効性評価結果等により保全へ反映した事項

### 1. 保全活動管理指標への反映

No.	系統・機器名	保全活動管理指標への反映内容			評価			備考
		項目	変更前	変更後	インプット情報の項目※	事象の概要	評価内容	
1	G41 燃料プール冷却浄化系	放射性物質放出の防止機能 (MS-2) [燃料プール水流出防止機能]	・MPFF 目標値: <2 回 / サイクル	—	4	系統レベル設定の有効性評価から保全活動管理指標の見直しをおこなった。	系統レベル設定から性能維持施設に該当しないため設定しない。	—

※インプット情報の項目は添付-1の定期的な評価のインプット分類2と対応

## 保全の有効性評価結果等により保全へ反映した事項

### 2. 点検計画への反映

No.	系統・機器名	保全への反映内容			評価			備考	
		点検計画の保全方式又は点検内容の変更			インプット情報の項目※	事象の概要	評価内容		4つの評価項目 ※※
		項目	変更前	変更後					
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉建屋原子炉棟換気空調系給気ファン(A), (B), (C)</li> <li>・原子炉建屋付属棟換気空調系給気ファン(A), (B)</li> <li>・活性炭希ガス・ホールドアップ装置建屋給気ファン(A)</li> </ul>	簡易点検	CBM	120M (暦月管理)	4	<p>保全最適化のために技術評価を実施し、保全方式の見直しをおこなった。</p> <p>当該機器は、クリチカル部位に対して状態監視で異常兆候を検知した場合に点検を行い、機器の性能に影響を及ぼす内部構成部品の劣化傾向もあわせて把握することで予防保全が可能と判断し、状態基準保全を実施しているが、設備診断での異常兆候の検知が困難であることから保全方式を「CBM」⇒「TBM」に変更する。</p> <p>点検頻度については、前回点検以降10年以上異常兆候が確認されておらず、設備診断においても異常は確認されていない。</p> <p>また、直動型ファンのFMECA選定部位(クリチカル部位)は羽根車の腐食(全面腐食)であり、過去の点検結果において羽根車の腐食は確認されていないことから点検頻度を120Mとする。</p>	③	—	

※インプット情報の項目は添付-1の定期的な評価のインプット分類2と対応

※※点検頻度の変更に適用した評価方法

- ①点検及び取替結果の評価
- ②劣化トレンドによる評価
- ③研究成果等による評価
- ④類似機器等の使用実績による評価



## 保全の有効性評価結果等により保全へ反映した事項

No.	系統・機器名	保全への反映内容			評価			備考	
		点検計画の保全方式又は点検内容の変更			インプット情報の項目※	事象の概要	評価内容		4つの評価項目 ※※
		項目	変更前	変更後					
2	・廃棄物処理建屋排気ファン(A), (B), (C) 電動機	分解点検	CBM	7FY	4	保全最適化のために技術評価を実施し、保全方式の見直しをおこなった。	クリITICAL部位(くさび)に対して、状態監視による異常検知が困難であるため、時間基準による点検が必要である。  以上のことから、類似機器の点検周期102Mの運用実績を踏まえ、7FYにて分解点検を実施する。	②④	—

※インプット情報の項目は添付-1の定期的な評価のインプット分類2と対応

※※点検頻度の変更に適用した評価方法

- ①点検及び取替結果の評価
- ②劣化トレンドによる評価
- ③研究成果等による評価
- ④類似機器等の使用実績による評価

## 保全の有効性評価結果等により保全へ反映した事項

No.	系統・機器名	保全への反映内容			評価			備考	
		点検計画の保全方式又は点検内容の変更			インプット情報の項目※	事象の概要	評価内容		4つの評価項目 ※※
		項目	変更前	変更後					
3	・低電導度廃液受タンクA, B, C	開放点検	15FY	16FY	2	<p>保全最適化のために技術評価を実施し、点検頻度の見直しをおこなった。</p>	<p>当該機器は、15FYで開放点検を実施している。クリチカル部位（タンク胴・ゴムライニング）に対し状態監視で異常兆候を検知することが困難であり、時間基準保全を計画する。</p> <p>過去において機能喪失に至る不適合は発生しておらず、点検結果から腐食など著しい劣化進展は確認されていないことから継続使用可能と判断する。</p> <p>なお、2021年度の低電導度廃液受タンクB点検結果は「良」であった。ゴムライニングの劣化状況は軽微であり、今後の運転には支障は無い。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・As-Found データについても「C-4」評価であり、機能喪失につながる主要部品の劣化は確認されなかった。</li> <li>・前回点検から現在まで機能喪失に至る故障は発生していない。</li> </ul> <p>以上のことから、1FYの延長が可能と評価し、開放点検を16FYとする。</p> <p>また、BをベンチマークとしA, Cについても1FYの延長が可能と評価し、開放点検を16FYとする。</p>	①④	—

※インプット情報の項目は添付-1の定期的な評価のインプット分類2と対応

※※点検頻度の変更に適用した評価方法

- ①点検及び取替結果の評価
- ②劣化トレンドによる評価
- ③研究成果等による評価
- ④類似機器等の使用実績による評価

## 保全の有効性評価結果等により保全へ反映した事項

No.	系統・機器名	保全への反映内容			評価			備考	
		点検計画の保全方式又は点検内容の変更			インプット情報の項目※	事象の概要	評価内容		4つの評価項目 ※※
		項目	変更前	変更後					
4	・シャワードレン受タンク	開放点検	7FY	10FY	2	<p>保全最適化のために技術評価を実施し、点検頻度の見直しをおこなった。</p>	<p>当該機器は、7FYで開放点検を実施している。クリチカル部位（タンク胴・ゴムライニング）に対し状態監視で異常兆候を検知することが困難であり、時間基準保全を計画する。</p> <p>過去において機能喪失に至る不適合は発生しておらず、点検結果から腐食など著しい劣化進展は確認されないことから継続使用可能と判断する。</p> <p>またライニングは母材保護のために施工されたものでタンク機能に直ちに影響を及ぼすものではない。</p> <p>なお、使用状況、使用環境、材質が同じである2F 1号機 HSD受タンクをベンチマークとし、以下の理由により、開放点検：10FYへ点検周期を変更する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1号機 HSD受タンクの点検実績については、点検周期を起因とする不適合は発生していない。</li> <li>・最新のAs-Foundデータについては「C-3」であるものの、タンク内部部品の軽微な劣化（攪拌配管用ボルトの腐食）であり、バウンダリ機能に影響するものではない。</li> </ul>	①④	—

※インプット情報の項目は添付-1の定期的な評価のインプット分類2と対応

※※点検頻度の変更に適用した評価方法

- ①点検及び取替結果の評価
- ②劣化トレンドによる評価
- ③研究成果等による評価
- ④類似機器等の使用実績による評価

## 保全の有効性評価結果等により保全へ反映した事項

No.	系統・機器名	保全への反映内容			評価			備考	
		点検計画の保全方式又は点検内容の変更			インプット情報の項目※	事象の概要	評価内容		4つの評価項目 ※※
		項目	変更前	変更後					
5	・濃縮廃液供給タンク  ・使用済樹脂供給タンクA, B	開放点検	CBM	10FY	2	保全最適化のために技術評価を実施し、保全方式の見直しをおこなった。	当該機器は、クリチカル部位（パッキン）に対して状態監視で異常兆候を検知した場合に点検を行い、機器の性能に影響を及ぼす内部構成部品の劣化傾向もあわせて把握することで予防保全が可能と判断し、状態基準保全を実施している。  今後の使用状況を踏まえると処理量の増加で稼働率が上がることでパッキンの劣化状況の進展が早くなることが予想されることから時間基準保全（TBM）とする。 原子力発電所機械、電気、計装及び廃棄物処理設備点検手入れ基準ガイドを参考に開放点検：10FYで実施する。	①③	—

※インプット情報の項目は添付-1の定期的な評価のインプット分類2と対応

※※点検頻度の変更に適用した評価方法

- ①点検及び取替結果の評価
- ②劣化トレンドによる評価
- ③研究成果等による評価
- ④類似機器等の使用実績による評価

## 保全の有効性評価結果等により保全へ反映した事項

No.	系統・機器名	保全への反映内容			評価			備考	
		点検計画の保全方式又は点検内容の変更			インプット情報の項目※	事象の概要	評価内容		4つの評価項目 ※※
		項目	変更前	変更後					
6	・乾燥機A	開放点検	CBM	10Y	2	<p>保全最適化のために技術評価を実施し、保全方式の見直しを行った。</p>	<p>当該機器は、本体部材の腐食及び応力腐食割れ、メカシールやガスケットの性能劣化が懸念されるが、異常を発見するために有効な保全方式として状態基準保全を実施している。</p> <p>今後は廃炉作業等の増加に伴い廃液処理量も増加し、設備稼働率が上昇することで各部の劣化状況の進展が早くなることが予想されるため、時間基準保全とする。</p> <p>点検周期については、「開放点検：10年」とする。理由については以下の通り。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「原子力発電所機械、電気、計装及び廃棄物処理設備点検手入れ基準ガイド」によると「開放点検：2年」となっているが、「運転時間で管理する」との記載がある事から、<math>24\text{時間} \times 365\text{日} \times 2\text{年} = 「17,520\text{時間}」</math>が運転時間上の点検周期となる。</li> <li>・現在の乾燥機の年間運転時間は、最長パターン（運転時間を「暖機1～乾燥」、粉体化前の廃液分析無し）の場合、「約1,416時間」である。</li> <li>・従って、<math>17,520\text{時間} / 1,416\text{時間} = 12.37 \approx 「点検周期：12年」</math>となる。</li> <li>・しかし、本機器は固化系における重要機器であり、機能喪失が発生した場合、長期間の運転停止が想定されること、また本機器はB系統が休止中であり冗長性がないことから、保守的な点検期間の設定が必要と判断し、「12年」より短い「10年」を開放点検周期として設定する。</li> </ul>	①③	—

※インプット情報の項目は添付-1の定期的な評価のインプット分類2と対応

※※点検頻度の変更に適用した評価方法

- ①点検及び取替結果の評価
- ②劣化トレンドによる評価
- ③研究成果等による評価
- ④類似機器等の使用実績による評価

## 保全の有効性評価結果等により保全へ反映した事項

No.	系統・機器名	保全への反映内容			評価			備考	
		点検計画の保全方式又は点検内容の変更			インプット情報の項目※	事象の概要	評価内容		4つの評価項目 ※※
		項目	変更前	変更後					
7	・1次セラミックフィルタ A, B, C, D	開放点検	CBM	3FY	2	保全最適化のために技術評価を実施し、保全方式の見直しをおこなった。	<p>当該機器は、クリチカル部位に対して状態監視で異常兆候を検知した場合に点検を行い、機器の性能に影響を及ぼす内部構成部品の劣化傾向もあわせて把握することで予防保全が可能と判断し、状態基準保全を実施している。</p> <p>今後の使用状況を踏まえると処理量の増加で稼働率が上がることでパッキンの劣化状況の進展が早くなることが予想されることから時間基準保全(TBM)とする。</p> <p>点検周期はKK 2号機 焼却設備(荒浜側)の点検実績をベンチマークとし、1次セラミックフィルタ(G81-D042A~D)を3FYの開放点検、2次セラミックフィルタ(G81-D043A~D)を6FYの開放点検とする。</p> <p>なお、KK 2号機 焼却設備(荒浜側)の点検周期に起因する不適合は発生しておらず、As-found評価においても「C-4」評価であることから上記の点検周期に問題がないことを確認している。</p>	①③④	-
	・2次セラミックフィルタ A, B, C, D			6FY					

※インプット情報の項目は添付-1の定期的な評価のインプット分類2と対応

※※点検頻度の変更に適用した評価方法

- ①点検及び取替結果の評価
- ②劣化トレンドによる評価
- ③研究成果等による評価
- ④類似機器等の使用実績による評価

## 保全活動管理指標の実績

## 1. 系統レベル（採取期間：2021年5月24日～2022年5月29日）

No.	系統名	要求機能	予防可能故障回数		備考
			目標値	実績値	
1	F15 燃料取替機器	燃料を安全に取り扱う機能(PS-2)[燃料取扱機能]	< 2回/サイクル	0回	
2	F16 燃料貯蔵設備	原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないものであって放射性物質を貯蔵する機能(PS-2)[-]	< 2回/サイクル	0回	
3	F31 プールライフ	原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないものであって放射性物質を貯蔵する機能(PS-2)[-]	< 2回/サイクル	0回	
4	G41 燃料プール冷却浄化系	原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないものであって放射性物質を貯蔵する機能の間接関連系(PS-3)[燃料プール水冷却機能]	< 2回/サイクル	0回	
5	G41 燃料プール冷却浄化系	放射性物質放出の防止機能(MS-2)[燃料プール水流出防止機能]	< 2回/サイクル	0回	
6	U31 クレーン及びホスト	燃料を安全に取り扱う機能(PS-2)[燃料取扱機能]	< 2回/サイクル	0回	
7	U43 消火系	(ノンクラス)[代替注水機能(AM 対策)]	< 2回/サイクル	0回	

添付書類七 定期事業者検査の判定方法（一定の期間に限る）を変更した場合の  
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第五十六条第三項  
各号の事項について

1. 定期事業者検査の判定方法（一定の期間に限る）を変更

なし