

NRA 技術ノート

NRA Technical Note Series

航空機落下事故に関するデータ(平成 10～29 年)

Data on Aircraft Fall Accidents (1998-2017)

出井 千善 上田 治明

IDEI Yukiyoshi and UEDA Haruaki

シビアアクシデント研究部門

Division of Research for Severe Accident

原子力規制庁

長官官房技術基盤グループ

Regulatory Standard and Research Department,
Secretariat of Nuclear Regulation Authority (S/NRA/R)

令和元年 12 月

December 2019

本報告は、原子力規制庁長官官房技術基盤グループが行った安全研究等の成果をまとめたものです。原子力規制委員会は、これらの成果が広く利用されることを期待し適時に公表することとしています。

なお、本報告の内容を規制基準、評価ガイド等として審査や検査に活用する場合には、別途原子力規制委員会の判断が行われることとなります。

本報告の内容に関するご質問は、下記にお問い合わせください。

原子力規制庁 長官官房 技術基盤グループ シビアアクシデント研究部門
〒106-8450 東京都港区六本木 1-9-9 六本木ファーストビル
電話：03-5114-2224
ファックス：03-5114-2234

航空機落下事故に関するデータ（平成 10～29 年）

原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ
シビアアクシデント研究部門
出井 千善 上田 治明

要 旨

原子力規制委員会は、「実用発電用原子炉施設及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（平成 25 年 6 月）において、故意によるものを除く航空機落下については、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について（内規）」（以下「内規」という。）等に基づき、防護設計の要否について確認することとしている。

本報告は、平成 10 年 1 月から平成 29 年 12 月までの 20 年間に国内で発生した航空機事故データについて調査した結果を内規に基づく次の分類でまとめたものである。オスプレイ等のティルト・ローター機による航空機事故については、事故時の飛行形態に基づき、固定翼機又は回転翼機のいずれかの事故データに分類した。

(1) 民間航空機

大型固定翼機、小型固定翼機、大型回転翼機、小型回転翼機

(2) 自衛隊機

大型固定翼機、小型固定翼機、回転翼機

(3) 米軍機

固定翼機、回転翼機

また、原子炉施設への航空機落下確率を評価する際に必要な民間航空機の延べ離着陸回数及び延べ飛行距離並びに、自衛隊機及び米軍機の訓練空域の総面積等についてもまとめた。

Data on Aircraft Fall Accidents (1998-2017)

IDEI Yukiyoshi and UEDA Haruaki
Division of Research for Severe Accident,
Regulatory Standard and Research Department,
Secretariat of Nuclear Regulation Authority (S/NRA/R)

Abstract

In the Regulatory Guide for NRA Ordinance Prescribing Standards for the Location, Structure, and Equipment of Commercial Power Reactors and their Auxiliary Facilities (June 2013), the NRA of Japan stated that licensees should confirm the necessity of a protective design of nuclear power plants against airplane falls (excluding intentional acts). This confirmation was performed based on the Regulatory Guide of on the Assessment Standard on the Airplane Fall Probability to a Nuclear Power Reactor Facility.

This report summarizes the results of surveys of Japanese domestic aircraft accidents that occurred during the two decades from January 1998 to December 2017 involving the following aircraft types according to the classification in the latter regulatory guide.

- (1) Commercial aircraft: Large fixed-wing aircraft, small fixed-wing aircraft, large rotary-wing aircraft and small rotary-wing aircraft
- (2) Japan Self-defense forces: Large fixed-wing aircraft, small fixed-wing aircraft and small rotary-wing aircraft
- (3) U.S. forces: Fixed-wing aircraft and rotary-wing aircraft

Accidents involving tilt-rotor aircraft, such as Osprey, are classified as fixed-wing or rotary-wing aircraft accidents based on the reported flight configuration. Additionally, the total number of takeoffs and landings, total flight distance of a commercial aircraft, and total surface area size of the training flights of Japan self-defense forces and U.S. forces were summarized; these data are essential to evaluate probabilities of aircraft crashes on nuclear reactor facilities.

目次

1.	はじめに	1
2.	航空機落下確率の評価手法及び調査の概要	2
2.1	航空機落下確率の評価手法の概要	2
2.1.1	評価対象とする航空機の取扱い	2
2.1.2	原子炉施設への航空機落下確率の評価手法	5
2.2	調査の概要	9
2.2.1	航空機落下の事故事例及び民間航空機の運航実績の集計範囲	9
2.2.2	民間航空機の運航実績の調査	9
2.2.3	自衛隊機及び米軍機の訓練空域面積の調査	9
3.	民間航空機のデータ	10
3.1	民間航空機の事故データ	10
3.1.1	調査範囲	10
3.1.2	民間航空機（大型固定翼機、計器飛行方式）	16
3.1.3	民間航空機（大型固定翼機、有視界飛行方式）	16
3.1.4	民間航空機（小型固定翼機、有視界飛行方式）	16
3.1.5	民間航空機（大型回転翼機、有視界飛行方式）	16
3.1.6	民間航空機（小型回転翼機、有視界飛行方式）	17
3.2	民間航空機の運航実績データ	34
3.2.1	調査範囲	34
3.2.2	離着陸回数	34
3.2.3	延べ飛行距離	35
4.	自衛隊機及び米軍機のデータ	41
4.1	自衛隊機の事故データ	41
4.1.1	調査範囲	41
4.1.2	自衛隊機（大型固定翼機）	44
4.1.3	自衛隊機（小型固定翼機）	44
4.1.4	自衛隊機（回転翼機）	44
4.2	米軍機の事故データ	45
4.2.1	調査範囲	45
4.2.2	米軍機（固定翼機）	46
4.2.3	米軍機（回転翼機）	46
4.3	自衛隊機及び米軍機の落下確率を求める際に必要な面積データ	55
4.3.1	調査範囲	55
4.3.2	訓練空域面積	55

5. まとめ	61
6. おわりに	64
参考文献一覧	65
執筆者一覧	69

表 目 次

表 2.1	評価対象航空機の種類と取扱い	4
表 3.1	民間航空機（大型固定翼機、計器飛行方式）の事故データ	18
表 3.2	民間航空機（小型固定翼機、有視界飛行方式）の事故データ	19
表 3.3	民間航空機（大型回転翼機、有視界飛行方式）の事故データ	25
表 3.4	民間航空機（小型回転翼機、有視界飛行方式）の事故データ	26
表 3.5	民間航空機（大型固定翼機、計器飛行方式）の離着陸回数	37
表 3.6	空港から海岸線までの最短距離	38
表 3.7	民間航空機（大型固定翼機、計器飛行方式）の延べ飛行距離	40
表 4.1	自衛隊機（大型固定翼機）の事故データ	47
表 4.2	自衛隊機（小型固定翼機）の事故データ	49
表 4.3	自衛隊機（回転翼機）の事故データ	50
表 4.4	米軍機（固定翼機）の事故データ	52
表 4.5	米軍機（回転翼機）の事故データ	54
表 4.6	自衛隊機の制限空域の面積	57
表 4.7	自衛隊の低高度訓練／試験空域の面積	57
表 4.8	自衛隊の高高度訓練／試験空域の面積	58
表 4.9	超音速飛行空域の面積	58
表 4.10	米軍機の制限空域の面積	59
表 4.11	回廊の面積	60
表 4.12	算出した面積のまとめ	60
表 5.1	評価対象となる航空機落下事故の件数	61
表 5.2	民間航空機運航実績データのまとめ	62
表 5.3	航空機落下確率算出に必要な面積	62
表 5.4	平成 28 年度 NRA 技術報告に記載された航空機事故データの見直し箇所一覧	63

目 次

図 3.1	民間航空機（大型固定翼機、計器飛行方式及び有視界飛行方式）の事故データ及び対象事故データの選定の考え方	13
図 3.2	民間航空機（小型固定翼機、有視界飛行方式）の事故データ及び対象事故データの選定の考え方	14
図 3.3	民間航空機（大型及び小型回転翼機、有視界飛行方式）の事故データ及び対象事故データの選定の考え方	15
図 4.1	自衛隊機及び米軍機の事故データ並びに対象事故データの選定の考え方 ...	43

1. はじめに

(1) 背景

総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会原子炉安全小委員会は、平成14年7月に「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率に対する評価基準について」（以下「航空機落下確率の評価基準」という。）を取りまとめ¹、原子力安全・保安院は「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について（内規）」²（以下「内規」という。）を制定した。

平成24年9月に発足した原子力規制委員会は、平成25年6月に「実用発電用原子炉施設及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」を制定し、この中で「発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）」の一つである航空機落下については、事業者は内規等に基づき、防護設計の要否を確認することとしている。

(2) 目的及び構成

本報告は、事業者が実施する原子炉施設への航空機落下確率の評価の結果を原子力規制庁が確認する際の参考情報として、平成10年1月から平成29年12月までの20年間についての航空機事故データ、運航実績データ及び訓練空域面積データを調査した結果をまとめたものである。

「2. 航空機落下確率の評価手法及び調査の概要」に航空機落下確率の評価手法及び調査内容を、「3. 民間航空機のデータ」に民間航空機の事故データ及び運航実績データを、「4. 自衛隊機及び米軍機のデータ」に自衛隊機及び米軍機の事故データ並びに訓練空域面積データを記載した。また、最後に「5. まとめ」として調査した結果のまとめを記載した。

2. 航空機落下確率の評価手法及び調査の概要

2.1 航空機落下確率の評価手法の概要

内規では原子炉施設への航空機落下確率を評価する手法について次のようにまとめている。

2.1.1 評価対象とする航空機の取扱い

原子炉施設への航空機落下確率の評価では固定翼機（ジェット旅客機等）及び回転翼機（ヘリコプター）を評価対象とし、以下の観点で評価上の取扱いを整理している。

- ① 固定翼機、回転翼機とも、最大離陸重量が 5,700 kg を超える「大型機」及びそれ以下の「小型機」に分類する。
- ② 航空機の運航状況に基づいて、定期航空運送事業者所有の商業用航空機及び個人所有の一般航空機（これらを総称して、「民間航空機」という。以下同じ。）、自衛隊所有の航空機（以下「自衛隊機」という。）並びに在日米軍所有の航空機（以下「米軍機」という。）に分類する。
- ③ 「民間航空機」は、飛行形態に応じて、「計器飛行方式」と「有視界飛行方式」に分類し、さらに運航状況に基づいて「定期便」と「不定期便」に分類する。

民間航空機については、民間航空機（大型固定翼機、計器飛行方式）の定期便（旅客機など）及び民間航空機（大型固定翼機、有視界飛行方式）の不定期便（パトロール機など）、並びに民間航空機（小型固定翼機及び回転翼機、有視界飛行方式）の不定期便を評価対象とする。民間航空機（大型固定翼機、計器飛行方式）の不定期便は、定期便と比べて運航回数が極めて少ないことから評価対象外とする。また、小型固定翼機及び回転翼機の定期便は、定期航空運送事業者の登録機数から運航頻度が大型固定翼機の定期便の数%であると判断できることから評価対象外とする。なお、小型固定翼機及び回転翼機は、リクエストベースで計器飛行方式も可能となっているが、原則として有視界飛行方式をとっていることから、有視界飛行方式の落下事故に含めて評価する。

一方、「自衛隊機」と「米軍機」については、現時点での運航状況や過去の事故実績に基づいて、大型固定翼機、小型固定翼機、大型回転翼機及び小型回転翼機の4種類とも評価対象とする。

上記の観点から整理された評価対象航空機の種類と取扱いを表 2.1 に示す。

本報告では表 2.1 の評価対象航空機の種類と取扱いに基づき、航空機事故データを次の分類に従って調査した。ただし、自衛隊機の回転翼機、米軍機の固定翼機及び回転翼機については「航空機落下確率の評価基準」の参考資料集と同様に大型機と小型機に分類して

いない。なお、オスプレイ等のティルト・ローター機による航空機事故については、事故時の飛行形態に基づき、固定翼機又は回転翼機のいずれかの事故データに分類した。

- ① 民間航空機（大型固定翼機、計器飛行方式）
- ② 民間航空機（大型固定翼機、有視界飛行方式）
- ③ 民間航空機（小型固定翼機、有視界飛行方式）
- ④ 民間航空機（大型回転翼機、有視界飛行方式）
- ⑤ 民間航空機（小型回転翼機、有視界飛行方式）
- ⑥ 自衛隊機（大型固定翼機）
- ⑦ 自衛隊機（小型固定翼機）
- ⑧ 自衛隊機（回転翼機）
- ⑨ 米軍機（固定翼機）
- ⑩ 米軍機（回転翼機）

表 2.1 評価対象航空機の種類と取扱い

Table 2.1 Aircraft Types Targeted for Evaluation and Treatment in Screening

		民間航空機		自衛隊機 米軍機
		評価対象とする航空機	評価対象外とする航空機	評価対象とする航空機
固定翼 (ジェット旅客機等)	大型機	定期便 (計器飛行方式) 不定期便 (有視界飛行方式)	定期便 (有視界飛行方式) (注1) 不定期便 (計器飛行方式) (注2)	固定翼及び 回転翼(注3)
	小型機	不定期便 (注5)	定期便(注4)	
回転翼 (ヘリコプター)	大型機	不定期便 (注5)	定期便 (注4)	
	小型機	不定期便(注5)	定期便 (注4)	

(注1) 民間航空機 (大型固定翼機、有視界飛行方式) の定期便は該当なし。

(注2) 民間航空機 (大型固定翼機、計器飛行方式) の不定期便は、定期便と比べて運航回数が極めて少ないことから評価対象外とする。

(注3) 評価対象外とする航空機の種類はなし。なお、ティルト・ローター機については、事故時の飛行形態に基づき、固定翼機又は回転翼機のいずれかの事故データに分類した。

(注4) 民間航空機 (小型固定翼機、大型回転翼機及び小型回転翼機) の定期便については、定期航空運送業者の登録機数の割合から運航頻度が大型固定翼機の定期便の数%であると判断できることから評価対象外とする。

(注5) 民間航空機 (小型固定翼機、大型回転翼機及び小型回転翼機) は、リクエストベースで計器飛行方式による飛行が可能となっているが、原則として有視界飛行方式による飛行形態をとっていることから、全て有視界飛行方式として評価する。

2.1.2 原子炉施設への航空機落下確率の評価手法

原子炉施設の周辺環境及びそれまでの航空機事故の実績に基づいて、以下のように航空機の落下事故を分類し、原子炉施設への航空機落下確率の評価を行うものとしている。

- (1) 民間航空機（計器飛行方式）の落下事故
 - ① 飛行場での離着陸時における落下事故
 - ② 航空路を巡航中の落下事故
- (2) 民間航空機（有視界飛行方式）の落下事故
- (3) 自衛隊機又は米軍機の落下事故
 - ① 訓練空域内で訓練中及び訓練空域外を飛行中の落下事故
 - ② 基地-訓練空域間往復時の落下事故

なお、離着陸時において基地外に落下した事故は(3)②に含むものとするが、自衛隊機又は米軍機の基地内での事故は当該航空機が原子炉施設に到達する可能性はないと考えられるため対象外とするものとしている。

また、上記の分類ごとに航空機落下確率を評価する標準的な手法として、以下の手法が示されている。

- (1) 民間航空機（計器飛行方式）の落下事故
 - ① 飛行場での離着陸時における落下事故

原子炉施設周辺の飛行場に離着陸するとき航空機が原子炉施設へ落下する確率は、次の式を用いて評価する。

$$P_{d,a} = f_{d,a} \cdot N_{d,a} \cdot A \cdot \Phi_{d,a}(r, \theta) \dots\dots\dots(2.1)$$

$$f_{d,a} = D_{d,a} / E_{d,a}$$

- $P_{d,a}$: 対象原子炉施設への離着陸時の航空機落下確率（回/年）
- $N_{d,a}$: 当該飛行場での対象航空機の年間離着陸回数（離着陸回/年）
- A : 原子炉施設の標的面積（落下時に原子炉施設が影響を受ける建屋の面積）
(km^2)
- $\Phi_{d,a}(r, \theta)$: 離着陸時の事故における落下地点確率分布関数（ $/\text{km}^2$ ）
- $f_{d,a}$: 対象航空機の国内での離着陸時事故率（回/離着陸回）
- $D_{d,a}$: 国内での離着陸事故件数（回）
- $E_{d,a}$: 国内での離着陸回数（離着陸回）

離着陸時の事故における落下地点確率分布関数 ($\Phi_{d,a}(r, \theta)$) は滑走路端からの距離 r 、滑走路中心線 (滑走路飛行方向) からの角度 θ の関数として、離陸時及び着陸時の航空機事故により航空機がどこに落下するかを単位面積当たりの数値で表した確率分布である。この確率分布は、過去の事故事例での落下位置を基に推定すべきであるが、事故事例が少ない場合は、滑走路端から最大離着陸地点までの直線距離 (r_0) 内の円内で滑走路両端に対し $\pm 60^\circ$ 以内の扇型 ($A_{d,a}$) に一様な分布、あるいは、周方向で正規分布を仮定し、いずれか厳しい方を用いる。

(一様分布)

$$\Phi(r_0, \theta) = \frac{1}{A_{d,a}} \quad (\text{1/km}^2)$$

$$A_{d,a} = \frac{2}{3}\pi r_0^2 \quad (\text{km}^2)$$

(正規分布)

$$\Phi(r_p, \theta) = \frac{1}{A_{d,a}} f(x) \quad (\text{1/km}^2)$$

$$A_{d,a} = \frac{2}{3}\pi r_0^2 \quad (\text{km}^2)$$

$$f(x) = \frac{A}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \cong 2.1 \times \exp\left(\frac{-30.42x^2}{\pi^2 r_p^2}\right)$$

$$A = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \frac{2}{3}\pi r_p$$

$$\sigma = \frac{\pi r}{3 \times 2.6}$$

x : 滑走路軸上から原子炉施設までの距離 (周方向)

r_p : 滑走路端から原子炉施設までの距離 (径方向)

② 航空路を巡航中の落下事故

原子炉施設の上空に航空路が設置されている場合、巡航中の航空機が原子炉施設へ落下する確率は次の式を用いて評価する。

$$P_c = \frac{f_c \cdot N_c \cdot A}{W} \dots\dots\dots(2.2)$$

$$f_c = G_c / H_c$$

P_c : 対象原子炉施設への巡航中の航空機落下確率 (回/年)

- N_c : 評価対象とする航空路等の年間飛行回数 (飛行回/年)
- A : 原子炉施設の標的面積 (km²)
- W : 航空路幅 (km)
- f_c : 単位飛行距離当たりの巡航中の落下事故率 (回/(飛行回・km))
- G_c : 巡航中事故件数 (回)
- H_c : 延べ飛行距離(飛行回・km)

(2) 民間航空機 (有視界飛行方式) の落下事故

航空機が原子炉施設へ落下する確率は次の式を用いて評価する。

$$P_v = \frac{f_v}{S_v}(A \cdot \alpha) \dots\dots\dots(2.3)$$

- P_v : 対象原子炉施設への航空機落下確率 (回/年)
- f_v : 単位年当たりの落下事故率 (回/年)
- S_v : 全国土面積 (km²)
- A : 原子炉施設の標的面積 (km²)
- α : 対象航空機の種類による係数 (—)

(3) 自衛隊機又は米軍機の落下事故

航空機が原子炉施設へ落下する確率は次の式を用いて個別に評価する。

① 訓練空域内で訓練中及び訓練空域外を飛行中の落下事故

a 原子炉施設上空に訓練空域が存在する場合

$$P_{si} = \frac{f_{si}}{S_i} \cdot A \dots\dots\dots(2.4)$$

- P_{si} : 訓練空域内での対象原子炉施設への航空機落下確率 (回/年)
- f_{si} : 単位年当たりの訓練空域内での落下事故率 (回/年)
- S_i : 全国の陸上の訓練空域の面積 (km²)
- A : 原子炉施設の標的面積 (km²)

b 原子炉施設上空に訓練空域が存在しない場合

$$P_{so} = \frac{f_{so}}{S_o} \cdot A \dots\dots\dots(2.5)$$

- P_{so} : 訓練空域外での対象原子炉施設への航空機落下確率 (回/年)
- f_{so} : 単位年当たりの訓練空域外での落下事故率 (回/年)
- S_o : 全国土面積から陸上の訓練空域の面積を除いた面積 (km²)
- A : 原子炉施設の標的面積 (km²)

② 基地-訓練空域間往復時の落下事故

a 回廊中に原子炉施設が存在する場合

$$P_{co} = \frac{f_{co}}{S_{co}} \cdot A \quad \dots\dots\dots(2.6)$$

- P_{co} : 対象原子炉施設への航空機落下確率 (回/年)
- f_{co} : 回廊中の落下事故率 (回/年)
- S_{co} : 回廊の面積 (km²)
- A : 原子炉施設の標的面積 (km²)

b 移動経路近傍に原子炉施設が存在する場合

$$P_{tr} = f_{tr} \cdot N_{tr} \cdot A \cdot F(x)_{tr} \quad \dots\dots\dots(2.7)$$

$$F(x)_{tr} = \frac{0.625}{2} \exp(-0.625|x|)$$

- P_{tr} : 対象原子炉施設への航空機落下確率 (回/年)
- f_{tr} : 当該移動経路を巡航中の落下事故率 (回/(飛行回・km))
- N_{tr} : 当該移動経路の年間飛行数(飛行回/年)
- A : 原子炉施設の標的面積 (km²)
- $F(x)_{tr}$: 事故点分布関数 (km⁻¹) (Solomon の式)³
- x : 移動経路から発電所までの距離(km)
- 0.625 : 過去の事件事例から軍用機の事故に対する係数として Solomon が提唱した定数 (km⁻¹)

c 想定飛行範囲内に原子炉施設が存在する場合

$$P_{se} = \frac{f_{se}}{S_{se}} \cdot A \quad \dots\dots\dots(2.8)$$

- P_{se} : 対象原子炉施設への航空機落下確率 (回/年)
 f_{se} : 基地と訓練空域を往復中の落下事故率 (回/年)
 S_{se} : 想定飛行範囲の面積 (km²)
 A : 原子炉施設の標的面積 (km²)

2.2 調査の概要

本報告では、航空機落下の事故事例、民間航空機の運航実績並びに自衛隊機及び米軍機の訓練空域面積について調査した。

2.2.1 航空機落下の事故事例及び民間航空機の運航実績の集計範囲

事故事例及び運航実績の集計対象は、平成10年1月から平成29年12月までの20年間の国内データとした。これは、「集計期間を長くにとって、現在運航されていない古い世代の航空機を対象としても現実的でなく、また、集計期間が短すぎると統計量として十分ではないと考えられるため、最近の20年間とする。また、事故事例は国内のデータに限定する。」という内規の考え方に基づいたものである。

2.2.2 民間航空機の運航実績の調査

2.1の航空機落下確率の評価手法の概要で述べたとおり、民間航空機(計器飛行方式)の評価では、運航実績として離着陸回数と延べ飛行距離が必要である。このため、民間航空機を対象にこれらの運航実績について調査した。

2.2.3 自衛隊機及び米軍機の訓練空域面積の調査

2.1の航空機落下確率の評価手法の概要で述べたとおり、自衛隊機及び米軍機の評価では全国土面積、訓練空域の面積及び回廊の面積が必要である。このため、これらの面積について調査した。

3. 民間航空機のデータ

3.1 民間航空機の事故データ

3.1.1 調査範囲

(1) 対象とする民間航空機

2章に示したとおり、以下の分類に従って航空機の事故事例を調査した。

- ① 民間航空機（大型固定翼機、計器飛行方式）
- ② 民間航空機（大型固定翼機、有視界飛行方式）
- ③ 民間航空機（小型固定翼機、有視界飛行方式）
- ④ 民間航空機（大型回転翼機、有視界飛行方式）
- ⑤ 民間航空機（小型回転翼機、有視界飛行方式）

(2) 調査資料

民間航空機の事故事例について調査した資料は次のとおりである。

① 平成10年1月～平成24年12月

- a NRA技術報告「航空機落下事故に関するデータ」
- b 平成10年1月から平成13年9月までに発行された運輸省航空事故調査委員会の「航空事故調査報告書」
- c 平成13年10月から平成20年9月までに発行された国土交通省航空・鉄道事故調査委員会の「航空事故調査報告書」
- d 平成20年10月から平成24年12月までに発行された国土交通省運輸安全委員会の「航空事故調査報告書」

② 平成25年1月～平成29年12月

- a 平成25年1月から平成29年12月までに発行された国土交通省運輸安全委員会の「航空事故調査報告書」

(3) 対象とする航空機事故事例の選定方法及び選定基準

原子炉施設への航空機落下確率の評価に用いる事故事例は以下の2段階でスクリーニングする。

- ① 内規の解説では「民間航空機（計器飛行方式）で対象とする航空機事故は、航空機の損傷が『大破』、『中破』、『小破』及び『損傷なし』のうち航空機が制御不可能になるおそれのある『大破』とする。」としている。ここでは、その考え方を計器飛行方式だけでなく有視界飛行方式にも適用し、民間航空機の事故事例から「大破」を選定し、「事故データ」とする。

② 内規の解説の記載に基づいた次の選定基準を用いて、「事故データ」の中から航空機の分類ごとに「対象事故データ」を選定する。（ここで用いた選定基準を「対象事故データ選定基準」という。以下この章において同じ。）

a 民間航空機（大型固定翼機、計器飛行方式）

大破事故の中で離陸時、着陸時及び巡航中を対象とする。滑走中及び地上の事故は除外する。

b 民間航空機（大型固定翼機、有視界飛行方式）

民間航空機（大型固定翼機、計器飛行方式）と同じ選定基準を用いる。

c 民間航空機（小型固定翼機、有視界飛行方式）

大破事故の中で巡航中を対象とする。離陸時、着陸時、曲技飛行及び空港敷地内の事故は除く。また、巡航中でも不時着、農薬散布中、工事中及び資材運搬中の事故は除く。対象事故から除く理由は次のとおりである。

(a) 離陸時及び着陸時

離陸時及び着陸時の事故については、ほとんどが飛行場内又は飛行場付近に墜落しているという事実と、離陸から巡航及び巡航から着陸までに要する距離が短く、かつ、原子炉施設が飛行場からある程度離れた場所に立地されている事実とから、対象から外しても問題はないと考えられる。

(b) 曲技飛行

曲技飛行が原子炉施設上空やその近傍で行われることは考えにくいため、曲技飛行中に原子炉施設へ落下する可能性は極めて低い。

(c) 空港敷地内

空港敷地内の事故では、航空機が原子炉施設に到達し、落下する可能性が極めて低い。

(d) 不時着、農薬散布中、工事中及び資材運搬中

不時着、農薬散布、工事及び資材運搬に係わる飛行が原子炉施設上空やその近傍で行われることは考えにくいため、原子炉施設への航空機落下の可能性は極めて低い。

d 民間航空機（大型回転翼機、有視界飛行方式）

大破事故の中で巡航中を対象とする。離陸時、着陸時及び訓練／試験時の事故は除く。また、巡航中でも不時着、農薬散布中、工事中及び資材運搬中及びホバリング中の事故は除く。対象事故から除く理由は次のとおりである。

(a) 離陸時及び着陸時

離陸時及び着陸時の事故については、ほとんどが飛行場内又は飛行場付近に墜落しているという事実と、離陸から巡航及び巡航から着陸までに要する距離が短く、かつ原子炉施設が飛行場からある程度離れた場所に立地されている事実とから、評価対象から外しても問題はないと考えられる。

(b) 訓練／試験時

訓練／試験が原子炉施設上空やその近傍で行われる可能性は極めて低い。なお、回転翼機の訓練／試験中に発生した事故の主なものは低高度におけるホバリング中の事故である。

(c) 不時着、農薬散布中、工事中、資材運搬中及びホバリング中

不時着、農薬散布、工事、資材運搬及びホバリングに係わる飛行が原子炉施設上空やその近傍で行われることは考えにくいため、原子炉施設への落下の可能性は極めて低い。

e 民間航空機（小型回転翼機、有視界飛行方式）

民間航空機（大型回転翼機、有視界飛行方式）と同じ選定基準を用いる。

「事故データ」及び「対象事故データ」の選定方法のフローチャートを、民間航空機（大型固定翼機、計器飛行方式及び有視界飛行方式）について図 3.1 に、民間航空機（小型固定翼機、有視界飛行方式）について図 3.2 に、民間航空機（大型及び小型回転翼機、有視界飛行方式）について図 3.3 に示す。




図 3.1 民間航空機（大型固定翼機、計器飛行方式及び有視界飛行方式）の事故データ及び対象事故データの選定の考え方

Figure3.1 Screening Flowchart for Publication and Evaluation of Accident Data of Commercial Aircraft (Large Fixed-wing, Instrument and Visual Flight)




図 3.2 民間航空機（小型固定翼機、有視界飛行方式）の事故データ及び対象事故データの選定の考え方

Figure3.2 Screening Flowchart for Publication and Evaluation of Accident Data of Commercial Aircraft (Small Fixed-wing, Visual Flight)




図 3.3 民間航空機（大型及び小型回転翼機、有視界飛行方式）の事故データ及び対象事故データの選定の考え方

Figure3.3 Screening Flowchart for Publication and Evaluation of Accident Data of Commercial Aircraft (Large and Small Rotary-wing, Visual Flight)

3.1.2 民間航空機（大型固定翼機、計器飛行方式）

3.1.1の方法により民間航空機の分類ごとに選定した「事故データ」及び「対象事故データ」を以下に示す。

(1) 事故データ

大破した事故の発生日、発生場所、航空機型式、事故の概要及び事故時の状況を表3.1に示す。

対象の20年間(平成10年1月～平成29年12月)に大破した事故は3件発生している。事故の内訳は離陸時0件、着陸時2件、巡航中0件、地上1件である。

(2) 対象事故データ

対象事故データ選定基準に基づいて(1)の大破した事故の中から選定した「飛行場での離陸時、着陸時及び航空路を巡航中」に相当する対象事故は2件である。事故の内訳は離陸時が0件、着陸時が2件、巡航中0件である。

3.1.3 民間航空機（大型固定翼機、有視界飛行方式）

対象事故データ選定基準である「離陸時、着陸時及び巡航中」に相当する大破した事故は発生していない。

3.1.4 民間航空機（小型固定翼機、有視界飛行方式）

(1) 事故データ

大破した事故の発生日、発生場所、航空機型式、事故の概要及び事故時の状況のデータを表3.2に示す。

対象の20年間（平成10年1月～平成29年12月）に大破した事故は57件発生している。事故の内訳は離陸時7件、着陸時13件、巡航中37件、地上0件である。

(2) 対象事故データ

対象事故データ選定基準に基づいて(1)の大破した事故の中から選定した対象事故は29件である。

3.1.5 民間航空機（大型回転翼機、有視界飛行方式）

(1) 事故データ

大破した事故の発生日、発生場所、航空機型式、事故の概要、事故時の状況等のデータを表3.3に示す。

対象の20年間(平成10年1月～平成29年12月)に大破した事故は5件発生している。事故の内訳は離陸時が0件、着陸時が1件、巡航中が4件、地上0件である。

(2) 対象事故データ

対象事故データ選定基準に基づいて(1)の大破した事故の中から選定した対象事故は2件である。

3.1.6 民間航空機（小型回転翼機、有視界飛行方式）

(1) 事故データ

大破した事故の発生日、発生場所、航空機型式、事故の概要及び事故時の状況を表3.4に示す。

対象の20年間（平成10年1月～平成29年12月）に大破した事故は66件発生している。事故の内訳は離陸時が9件、着陸時が11件、巡航中が44件、地上が2件である。

(2) 対象事故データ

対象事故データ選定基準に基づいて(1)の大破した事故の中から選定した対象事故は18件である。

表 3.1 民間航空機（大型固定翼機、計器飛行方式）の事故データ⁵⁻⁷

Table 3.1 Accident Data of Commercial Aircraft (Large Fixed-wing, Instrument Flight)

No	発生日	発生場所	所属	型式	事故の概要	事故時の状況				対象事故
						離陸	着陸	巡航	地上	
1 ^(注6)	H19.8.20	那覇空港 41 番スポット	中華航空公司	ボーイング式 737-800 型	定期便として那覇空港に着陸したが、41 番スポットに停止した直後、右主翼燃料タンクから漏れていた燃料に着火し、炎上した。				○	
2	H21.3.23	成田国際空港滑走路 34L 上	フェデラル エクスプレス コーポレーション	ダグラス式 MD-11F 型	定期便（貨物便）として成田国際空港に着陸した際、バウンドを繰り返した後、左主翼が破損して出火し、炎上しながら左にロールし、滑走路の草地に横転して停止した。		○			○
3	H27.4.14	広島空港	アジアナ航空株式会社	エアバス式 A320-200 型	空港に所定の進入経路より低く進入し、滑走路手前の航空保安無線施設に衝突して接地した後、滑走路南側に逸脱して停止した。		○			○
合 計						0	2	0	1	2
						3				

^(注6) No.1 の事故データは、平成 28 年 6 月発行の NRA 技術報告「航空機落下事故に関するデータ」に記載がなく、本報告より新たに追加したもの。

表 3.2 民間航空機（小型固定翼機、有視界飛行方式）の事故データ（1/6）^{5、8}

Table 3.2 Accident Data of Commercial Aircraft (Small Fixed-wing, Visual Flight) (1/6)

No	発生日	発生場所	所属	型式	事故の概要	事故時の状況				対象事故	除外理由
						離陸	着陸	巡航	地上		
1	H10.3.21	高知県室戸市	個人	ビーチクラフト式 A36TC	八尾空港から高知空港に向け飛行中に山の斜面に衝突した。			○		○	
2	H10.4.20	滋賀県琵琶湖	個人	セスナ式 177RG	八尾空港を離陸し低空で飛行中に琵琶湖に墜落し、水没した。			○		○	
3 ^(注7)	H10.5.21	茨城県大利根場外離着陸場付近の河川敷	個人	セスナ式 182P	茨城県稲敷郡河内町の大利根場外離着陸場を離陸上昇中、エンジンが停止し、同場外離着陸場の東北東約 1.5 km の利根川河川敷に不時着した際、機体を損傷した。	○					離着陸
4	H10.5.22	八尾空港	大阪航空(株)	セスナ式 TU206F	試験飛行のため離陸直後に北側着陸帯に墜落した。	○					離着陸
5	H10.8.15	岐阜県大野郡荘川村	個人	パイパー式 PA-28-161	本田エアポートから福井空港へ向け飛行中に山の斜面に衝突した。			○		○	
6	H10.9.23	大阪府高槻市	個人	セスナ式 P210N	八尾空港を離陸し、飛行中に墜落した。			○		○	
7	H10.9.24	茨城県霞ヶ浦	個人	ソカタ式 TB10	阿見飛行場を離陸し飛行中に霞ヶ浦湖面に衝突し、覆没した。			○		○	
8	H10.11.28	三宅島空港の東南東約 1 km 海上	個人	パイパー式 PA-28-161	三宅島空港へ着陸進入中に横風を受け着陸復行したが、海上に墜落した。		○				離着陸
9	H11.3.24	大分県大分郡野津原町	九州航空(株)	セスナ式 172M	大分空港から大分県央飛行場へ向け飛行中に鎧ヶ岳の西北西の斜面に衝突した。			○		○	
10	H11.7.13	沖縄県粟国空港	個人	パイパー式 PA-28-140	粟国空港を離陸の際、離陸を中止し滑走路を逸脱して、空港境界線に衝突した。	○					離着陸

^(注7) No.3 の事故データは、平成 28 年 6 月発行の NRA 技術報告「航空機落下事故に関するデータ」に記載がなく、本報告より新たに追加したもの。

表 3.2 民間航空機（小型固定翼機、有視界飛行方式）の事故データ（2/6）⁵

Table 3.2 Accident Data of Commercial Aircraft (Small Fixed-wing, Visual Flight) (2/6)

No	発生日	発生場所	所属	型式	事故の概要	事故時の状況				対象事故	除外理由
						離陸	着陸	巡航	地上		
11	H11.7.28	札幌飛行場	北海道航空(株)	セスナ式 172P	単独飛行訓練中、緊急着陸した際、滑走路を逸脱してかく座し、機体を損傷した。		○				離着陸
12	H11.8.1	大分県大分郡庄内町	個人	富士重工式 FA-200-180	飛行中に雲中飛行となり立木に衝突した。			○		○	
13	H11.8.13	長野県斑尾山	個人	セスナ式 172P	飛行中に斑尾山頂付近で樹木に接触し、墜落した。			○		○	
14	H13.3.25	香川県小豆郡土庄町豊島	個人	パイパー式 PA-28-181 型	レジャーのため、八尾空港を離陸し、広島西飛行場へ向けて飛行中、行方不明になり、壇山の斜面に衝突しているのが発見された。機体は大破した。			○		○	
15	H13.5.19	三重県桑名市播磨付近	中日本航空(株)	セスナ式 172P 型	同機と回転翼機であるアエロスパシアル式 AS332L1 がともに訓練飛行中に衝突し墜落した。			○		○	
16	H13.8.16	岡山県久米郡柵原町	岡山航空(株)	セスナ式 172NAT 型	写真撮影のため、岡南飛行場を離陸し飛行中、水田に墜落した。機体は大破した。			○		○	
17	H14.1.4	熊本県琢磨群琢磨村	個人	セスナ式 172P 型	レジャー飛行のため、鹿児島空港を離陸し熊本空港へ向け飛行中に秋払山の中腹斜面杉林に墜落した。機体は大破した。			○		○	
18	H14.3.1	北海道帯広市美栄町	航空大学校	スリングスピー ー式 T67MMK II 型	帯広空港を離陸し十勝空域岩内区域で空中操作の訓練飛行中に美栄町防風林に墜落した。機体は大破した。			○		○	
19	H14.6.23	山梨県南巨摩郡南部町	個人	ソカタ式 TB21 型	レジャー飛行のため、新島空港を離陸し飛行中、消息を絶ち行方不明になっていたところ、白水山の南西斜面に墜落焼損しているのを発見された。機体は大破した。			○		○	
20	H15.3.24	茨城県那珂郡緒川町	アジア航測(株)	ガルフストリ ームコマンダ ー式 695 型	調布飛行場を離陸し、検査受験前の確認飛行中に山林に墜落した。機体は大破し、2名が死亡した。			○		○	

表 3.2 民間航空機（小型固定翼機、有視界飛行方式）の事故データ（3/6）⁵

Table 3.2 Accident Data of Commercial Aircraft (Small Fixed-wing, Visual Flight) (3/6)

No	発生日	発生場所	所属	型式	事故の概要	事故時の状況				対象事故	除外理由
						離陸	着陸	巡航	地上		
21	H15.5.4	京都府竹野郡網野町の沖合	個人	アメリカンチャンピオン式 8KCAB 型	曲技飛行の訓練のため、但馬飛行場を離陸し、網野町の沖の空域で訓練飛行中に沖合海上に墜落した。機体は大破し、2名が死亡した。			○			曲技飛行
22	H15.7.11	宮崎県宮崎市	航空大学校	ビーチクラフト式 A36 型	訓練飛行のため、宮崎空港を離陸し、民間訓練空域で空中操作訓練を実施し、帰投中に空港から約 3 km 離れた水田に墜落した。機体は大破し、3名が死亡した。			○		○	
23	H15.9.16	対馬空港	(株)同仁化学研究所	ソカタ式 TB21 型	慣熟飛行し、着陸進入中に滑走路の進入端から約 120 m 手前の斜面に墜落した。機体は大破し、3名が死亡した。		○				離着陸
24	H15.10.31	栃木県芳賀郡茂木町	個人	スホーイ式 SU-26 型	航空ショーにおいて、背面飛行で競技コースを飛行中にコースを逸脱し、照明塔等に衝突し、墜落した。機体は大破した。			○			曲技飛行
25	H16.1.22	山梨県甲府市	国際航空輸送(株)	セスナ式 172P 型	写真撮影飛行のため、調布飛行場を離陸し、山梨県甲府市美咲付近上空を飛行中に同市美咲 2 丁目の駐車場に墜落した。			○		○	
26	H16.9.11	兵庫県養父市	雄飛航空(株)	セスナ式 172M 型	写真撮影のため、但馬飛行場を離陸して飛行中に兵庫県養父市八鹿町の山中に墜落した。			○		○	
27	H16.9.20	兵庫県三原郡南淡町	個人	ソカタ式 TB10 型	レジャーのため、南紀白浜空港を離陸し、高松空港へ向け飛行中に兵庫県三原郡南淡町の論鶴羽山山腹に墜落した。			○		○	
28	H16.11.27	大阪市平野区瓜破	個人	ビーチクラフト式 E33 型	レジャーのため、南紀白浜空港を離陸し、八尾空港において着陸装置が下りていることを確認するために滑走路をローパスした後、送電線を切断し、八尾空港の西約 3 km の河原に墜落した。		○				離着陸
29	H16.12.25	調布飛行場	個人	パイパー式 PA-46-350P 型	レジャー飛行のため、八尾空港を離陸し、調布飛行場に着陸しようとした際、滑走路手前の草地に接地し、機体を損傷した。		○				離着陸
30	H17.3.2	高知県安芸郡馬路村	個人	パイパー式 PA-28-161 型	レジャーのため、南紀白浜空港から佐賀空港に向けて飛行中に高知空港の東約 45 km の山中に墜落した。機体は大破した。			○		○	

表 3.2 民間航空機（小型固定翼機、有視界飛行方式）の事故データ（4/6）⁵

Table 3.2 Accident Data of Commercial Aircraft (Small Fixed-wing, Visual Flight) (4/6)

No	発生日	発生場所	所属	型式	事故の概要	事故時の状況				対象事故	除外理由
						離陸	着陸	巡航	地上		
31	H17.4.21	兵庫県豊岡市 但馬飛行場	(有)エア ロック	ピッツ式 S-2C 型	但馬飛行場周辺上空において曲技飛行訓練を実施中に同飛行場滑走路の中央付近 東側の草地に墜落した。機体は大破した。			○			曲技飛行
32	H17.10.21	石川県金沢市	個人	パイパー式 J3C-65 型	レジャーのため新潟空港を離陸し広島空港へ向けて飛行中にエンジンが不調とな り、金沢市内の道路上に不時着した。機体は大破した。			○			不時着
33	H17.10.28	東京都西東京 市向台町	個人	パイパー式 PA-28RT- 201 型	慣熟飛行のため、仙台空港から調布飛行場に向けて飛行中にエンジンの出力が低 下し、調布飛行場の北にある高校のグラウンドに不時着した。機体は大破した。			○			不時着
34	H17.12.30	広島西飛行場 内	個人	ビーチクラ フト式 C23 型	慣熟飛行のため、3名が搭乗して広島西飛行場を離陸し、広島県廿日市市上空を 飛行後、広島西飛行場への着陸時、滑走路を逸脱し、格納庫に衝突して停止し た。機体は大破した。		○				離着陸
35	H18.2.8	長崎県壱岐市 壱岐空港滑走 路 02 終端場外	(有)ジャブ コン	セスナ式 R182 型	空輸飛行のため、岡南飛行場を離陸し、壱岐空港への着陸時、滑走路をオーバ ーランし、機体は転覆した。同機は大破した。		○				離着陸
36	H19.5.20	茨城県筑西市 明野場外離着 陸場	個人	セスナ式 172N 型	レジャーのため、福島空港を離陸し、明野場外離着陸場に着陸し復行を試みた 際、離着陸地帯をオーバーランし、離着陸地帯終端の先の段差に衝突して転覆し た。		○				離着陸
37	H19.9.1	宮崎空港南東 約 1 海里の海 上	個人	ビーチクラ フト式 A36 型	レジャー飛行のため、宮崎空港を離陸し、日南まで飛行して宮崎空港へ向け帰投 中に宮崎空港の南東約 1 海里の海上に墜落した。			○		○	
38	H19.11.15	岐阜県中津川 市恵那山山頂 付近	昭和航空 (株)	セスナ式 404 型	航空測量のため名古屋飛行場を離陸し、恵那山付近を飛行中に恵那山山頂の北西 約 500 m 付近の立木に衝突し、墜落した。			○		○	
39	H20.7.26	長崎空港 B 滑 走路東側約 200 m の海上	個人	ソカタ式 TB10 型	慣熟飛行のため、長崎空港からの離陸上昇中に、機内に白煙が侵入してきたた め、直ちに同空港滑走路へ着陸をしようとしたが、空港東側約 200 m の海上に不 時着水した。同機は大破した。	○					離着陸

表 3.2 民間航空機（小型固定翼機、有視界飛行方式）の事故データ（5/6）^{5, 9-11}

Table 3.2 Accident Data of Commercial Aircraft (Small Fixed-wing, Visual Flight) (5/6)

No	発生日	発生場所	所属	型式	事故の概要	事故時の状況				対象事故	除外理由
						離陸	着陸	巡航	地上		
40	H20.8.19	大阪府八尾市志紀南町南2丁目付近	第一航空(株)	セスナ式 TU206F 型	航空写真撮影のため八尾空港を離陸し、業務を終えて八尾空港への着陸進入中、エンジンが停止し、道路上に不時着した際、機体を損傷した。同機は大破した。			○			不時着
41	H22.7.28	北海道松前郡福島町岩部岳東方の山中	中日本航空株式会社	セスナ式 TU206G 型	新潟空港を離陸したが、札幌飛行場到着予定時刻を超過しても到着せず行方不明となっていた。その後の捜索の結果、上記場所付近において同機が墜落しているのが発見された。			○		○	
42	H23.1.3	熊本空港から北東約 14 km の矢護山南南東斜面	個人	パイパー式 PA-46-350P 型	レジャー飛行のため熊本空港を離陸し、北九州空港に向け飛行中に消息を絶った。翌日、同機は矢護山南南東斜面に衝突しているのが発見された。同機は大破したが、火災は発生しなかった。			○		○	
43	H23.7.26	静岡市清水区の興津川河口から富士川河口沖の駿河湾	個人	エクストラ式 EA300/200 型	耐空証明検査前の試験飛行のため機長のみが搭乗し、富士川滑空場を離陸したが、同滑空場到着予定時刻を超過しても到着せず、行方不明となった。			○		○	
44	H23.7.28	北海道河西郡芽室町剣山山中	独立行政法人航空大学校	ビーチクラフト式 A36 型	訓練飛行のため帯広空港を離陸し、訓練試験空域にて基本計器飛行の訓練を実施中、剣山の山腹に衝突した。3名が死亡し、1名が重傷を負った。同機は、大破し火災が発生した。			○		○	
45	H25.7.21	但馬飛行場南側の山中	個人	ガルフストリーム・エアロスペース式 AG-5B 型	但馬飛行場滑走路 19 に着陸する際に、オーバーランし、但馬飛行場南側の崖下に落下した。		○				離着陸
46	H25.8.18	茨城県稲敷郡阿見町 阿見飛行場南側草地	個人	ビーチクラフト式 A36 型	阿見飛行場滑走路 27 に進入し着陸復行しようとした際、滑走路南側の草地に墜落した。		○				離着陸
47	H26.3.5	愛知県豊田市篠原町	個人	セスナ式 172M ラム型	写真撮影のため御前崎方面へ向け飛行中に、丘陵地帯の尾根に設置された高電圧送電線用鉄塔に衝突した。			○		○	

表 3.2 民間航空機（小型固定翼機、有視界飛行方式）の事故データ（6/6）¹²⁻²¹

Table 3.2 Accident Data of Commercial Aircraft (Small Fixed-wing, Visual Flight) (6/6)

No	発生日	発生場所	所属	型式	事故の概要	事故時の状況				対象事故	除外理由
						離陸	着陸	巡航	地上		
48	H26.5.12	福島県福島市飯坂町中野地内	個人	エクストラ式 EA300/L 型	慣熟飛行を終了して帰投中、エンジン出力が増加せず、笹原に不時着し機体を損壊した。			○			不時着
49	H26.10.12	鹿児島県指宿市西方	KOREA PILOT SCHOOL	シーラス式 SR20 型	機体を空輸するため、金浦国際空港に向けて飛行中、エンジンが停止し、草地に不時着した。			○			不時着
50	H26.11.16	北九州空港	個人	ムーニー式 M20K 型	着陸の際に機体がバウンドした。着陸復行を試みたが、左に偏向して護岸壁に衝突した。		○				離着陸
51	H27.7.20	北海道野付郡別海町別海フライトパーク	個人	セスナ式 172P 型	離陸した直後に、場外離着陸場に墜落した。	○					離着陸
52	H27.7.26	東京都調布市	個人	パイパー式 PA-46-350P 型	調布飛行場滑走路 17 から離陸した直後に、東京都調布市富士見町の住宅に墜落した。	○					離着陸
53	H28.3.26	大阪府八尾空港	個人	ムーニー式 M20C 型	八尾空港滑走路 27 に着陸の際に機体がバウンドした。着陸復行を試みたが、上昇中に滑走路南側ショルダーに墜落した。		○				離着陸
54	H28.8.6	熊本空港	個人	富士重工式 FA-200-180 型	熊本空港に着陸した際にハードランディングとなり、機体を損壊した。		○				離着陸
55	H29.6.3	富山県中新川郡立山町芦嶽寺	新中央航空株式会社	セスナ式 172P 型	富山空港を出発し松本空港へ向けて飛行中に雲中飛行となり、立山連峰獅子岳の山頂付近に衝突し大破した。			○		○	
56	H29.8.14	奈良県山辺郡山添村付近	個人	ソカタ式 TBM700 型	八尾空港を離陸し飛行していた。同空港へ引き返す際に、山中に墜落し大破した。			○		○	
57	H29.10.8	宮城県栗原市内場外離着陸場	個人	ビーチクラフト式 E33 型	離陸中止後にオーバーランして水田の上に転覆し、機体が大破した。	○					離着陸
合計						7	13	37	0	29	28
						57				57	

表 3.3 民間航空機（大型回転翼機、有視界飛行方式）の事故データ^{5、22、23}

Table 3.3 Accident Data of Commercial Aircraft (Large Rotary-wing, Visual Flight)

No	発生日	発生場所	所属	型式	事故の概要	事故時の状況				対象事故	除外理由
						離陸	着陸	巡航	地上		
1	H12.9.16	富山県中新川郡立山町	(株)エースヘリコプター	アエロスパシアル式 SA330J	立山町内(天狗平)場外離着陸場に着陸進入中に墜落し大破し、炎上した。乗員2名死亡、同1名重傷		○				離着陸
2	H13.5.19	三重県桑名市播磨付近	中日本航空機	アエロスパシアル式 AS332L1	同機と小型固定翼機であるセスナ式 172P がともに訓練飛行中に衝突し、墜落した。			○		○	
3	H22.9.26	鹿児島県熊毛郡屋久島町紀元杉付近の山中	朝日航洋株式会社	アエロスパシアル式 AS332L 型	物資輸送作業のため離陸し飛行中に鹿児島県熊毛郡屋久島町紀元杉付近の山中に墜落した。			○			資材運搬
4	H27.3.6	三重県北牟婁郡紀北町	新日本ヘリコプター株式会社	アエロスパシアル式 AS332L1 型	物資輸送のホバリングから離脱して上昇した際に送電線に衝突し、山の斜面に墜落した。			○			資材運搬
5	H29.11.8	群馬県多野郡上野村大字乙母付近	東邦航空株式会社	アエロスパシアル式 AS332L 型	飛行中に道路に墜落した。			○		○	
合計						0	1	4	0	2	3
						5				5	

表 3.4 民間航空機（小型回転翼機、有視界飛行方式）の事故データ（1/8）^{5、24、25}

Table 3.4 Accident Data of Commercial Aircraft (Small Rotary-wing, Visual Flight) (1/8)

No	発生日	発生場所	所属	機種	事故の概要	事故時の状況				対象事故	除外理由
						離陸	着陸	巡航	地上		
1 ^(注8)	H10.2.20	北海道恵山岬沖	海上保安庁	シコルスキー式 S-76C	飛行訓練中に海上に着水し、搭乗者7名を巡視船が収容した。			○			ホバリング
2	H10.4.10	熊本県菊池郡菊陽町	個人	ロビンソン式 R22Beta	離着陸場においてエアータクシングの練習中に畑地に機体が横転した。			○			訓練
3	H10.5.3	神奈川県横須賀市津久井浜	個人	アエロスパシアル式 AS350B	飛行中に海上に墜落した。			○		○	
4	H10.8.5	宮城県黒川郡富谷町	インペリアル航空(株)	ベル式 206B	薬剤散布中に送電線架空支線に接触し墜落した。			○			農薬散布
5	H10.9.12	長野県上高井郡高山村	朝日航洋(株)	アエロスパシアル式 AS350B	緑化剤散布飛行中に墜落した。			○			農薬散布
6 ^(注9)	H10.12.23	愛知県渥美郡田原町	個人	ロビンソン R22Beta	渥美郡田原町の埋立地において、低速高角度進入の訓練中に尾部を地面に接触させて横転し、機体を損傷した。		○				離着陸
7	H11.5.7	奈良県奈良場外離着陸場	個人	ロビンソン式 R44	離陸の際、機体が左に傾きメインローターを地面に接地させ大破した。	○					離着陸
8	H11.7.5	千葉県市原市	インペリアル航空(株)	ベル式 206B	薬剤散布飛行中に電線に接触して墜落し、転覆し機体を損傷した。			○			農薬散布
9	H11.7.13	奈良県十津川村	奈良県防災航空隊(朝日航洋受託運航)	ベル式 412EP	奈良県ヘリポートから離陸し捜索救難活動実施中に不時着し、横転大破した。			○			不時着

(注8) No.1の事故データは、平成28年6月発行のNRA技術報告「航空機落下事故に関するデータ」の除外理由を修正したもの。

(注9) No.6の事故データは、平成28年6月発行のNRA技術報告「航空機落下事故に関するデータ」に記載はなく、本報告より新たに追加したもの。

表 3.4 民間航空機（小型回転翼機、有視界飛行方式）の事故データ（2/8）⁵

Table 3.4 Accident Data of Commercial Aircraft (Small Rotary-wing, Visual Flight) (2/8)

No	発生日	発生場所	所属	機種	事故の概要	事故時の状況				対象事故	除外理由
						離陸	着陸	巡航	地上		
10	H11.8.9	岐阜県恵那郡山岡町	個人	ロビンソン式 R22Beta	オートローテーション訓練中に地面に接触し横転し、機体を大破した。		○				離着陸
11	H11.9.5	福井県大野市	個人	ヒューズ式 269C	大野市場外離着陸場に着陸の際、横転し、機体を損傷した。		○				離着陸
12	H12.3.27	群馬県利根郡片品村	新日本ヘリコプター(株)	富士ベル式 204B-2	離陸直後尾瀬沼南岸に不時着し、機体を大破並びに乗員が負傷した。			○			不時着
13	H12.4.10	佐賀県佐賀空港	エス・ジー・シー佐賀航空(株)	ロビンソン式 R44	佐賀空港内においてホバリング等を実施中、いったん接地して再浮揚しようとした際、横転し、機体を損傷した。	○					離着陸
14	H12.4.24	三重県長島町木曾川左岸の河原	個人	ヒューズ式 269C	飛行中に墜落し炎上した。			○		○	
15	H12.8.9	群馬県利根郡月夜野町	個人	ロビンソン式 R44	月夜野町内場外離着陸場において、離陸直後に横転し、機体を損傷した。	○					離着陸
16	H12.11.9	岐阜県郡上郡高鷲村	個人	ロビンソン式 R22Beta	高鷲村内場外離着陸場から高松空港へ向け出発したが同場外離着陸場付近に墜落し、機長及び同乗者ともに死亡した。			○		○	
17	H12.11.27	三重県鈴鹿市	三菱重工業(株)	三菱式 MH2000	名古屋空港を離陸し試験飛行中に操縦系統に不具合が発生し、連絡後近鉄やなぎ駅南側水田に不時着し、機体を大破した。			○			不時着
18	H13.5.27	新潟県中頸城郡妙高高原町	個人	ロビンソン式 R22Beta 型	慣熟飛行等で飛行中に雲中飛行となり、不時着の際、樹木に接触し転覆し、機体を大破した。			○			不時着
19	H13.6.5	兵庫県三原郡西淡町慶野松原場外離着陸場	(株)エースヘリコプター	ヒューズ式 369D 型	薬剤散布のため飛行中に警報が点灯し、離陸地に戻った際、着陸直前にエンジン・アウトが点灯し、ハードランディングして機体を大破した。		○				離着陸

表 3.4 民間航空機（小型回転翼機、有視界飛行方式）の事故データ（3/8）^{5、26、27}

Table 3.4 Accident Data of Commercial Aircraft (Small Rotary-wing, Visual Flight) (3/8)

No	発生日	発生場所	所属	機種	事故の概要	事故時の状況				対象事故	除外理由
						離陸	着陸	巡航	地上		
20	H13.6.21	福島県田村郡小野町	(株)エースヘリコプター	ベル式 206B 型	農薬散布を実施中に高圧送電線を引っ掛け水田脇に墜落し大破した。			○			農薬散布
21	H14.1.7	茨城県新治郡新治村	個人	ロビンソン式 R22Beta	空輸のため、筑波山付近を飛行中、燃料を使い切ったためエンジンが停止し、不時着を実施し、接地した後に横転し、機体を大破した。			○			不時着
22	H14.1.24	三重県桑名郡長島町	個人	川崎ヒューズ式 369HS 型	レジャーのため、離陸の際、テール・ロータ・コントロールができず、場外離着陸場付近の水田に墜落し横転し、機体を大破した。	○					離着陸
23	H14.5.5	愛媛県松山空港の西南西 16 km 付近海上	個人	ロビンソン式 R44 型	私的な業務上の移動のため飛行中に松山空港の西南西海上に墜落し、機体は大破し海中に沈んだ。			○		○	
24	H14.5.24	山梨県韮崎市韮崎滑空場	(株)ジャンネットエアサービス	ロビンソン式 R22Beta 型	体験飛行のため離陸し、上昇反転飛行を実施した際、水平飛行に移行する前に滑走路面に強く接地し、横転して機体を大破した。	○					離着陸
25	H14.6.12	新潟県東蒲原郡上川村	新潟県警察本部	ベル式 206L-4 型	捜索飛行のため離陸し、大字弘川上空を飛行中に付近の山中に墜落した。機体は大破した。			○		○	
26	H14.6.28	奈良県宇陀郡御杖村	アカギヘリコプター (株)	アエロスパシアル式 SA315B アルエットⅢ型	河川敷において、木材を運搬して荷下ろしをした直後に機首を反転した際、荷つり用のワイヤーがクレーン車のワイヤーと絡まり、飛行が困難となり墜落した。機体は大破した。			○			資材運搬
27	H14.7.16	埼玉県川越市古谷本郷	(株)エースヘリコプター	ヒューズ式 369D 型	薬剤散布地へ空輸のためヘリポートを離陸し、上昇中に近傍の水田に墜落した。機体は大破した。	○					離着陸
28	H14.7.30	秋田県本荘市赤田	(株)エースヘリコプター	ヒューズ式 369E 型	薬剤散布飛行のため離陸したが、水田上空を飛行中に電柱を支えるワイヤーに機体を接触させ、水田に墜落し機体を大破した。			○			農薬散布
29	H14.7.31	大阪府八尾空港	個人	ロビンソン式 R44 型	空輸のため離陸した後、滑走路に着陸して駐機場にホバリング・タクシーした際、回転、上昇し機体姿勢が不安定になり、誘導路西側の草地に墜落し大破し、火災が発生した。				○		地上

表 3.4 民間航空機（小型回転翼機、有視界飛行方式）の事故データ（4/8）⁵

Table 3.4 Accident Data of Commercial Aircraft (Small Rotary-wing, Visual Flight) (4/8)

No	発生日	発生場所	所属	機種	事故の概要	事故時の状況				対象事故	除外理由
						離陸	着陸	巡航	地上		
30	H14.11.5	奈良県吉野郡川上村	中日本航空(株)	ユーロコプター式 AS350B3 型	木材の荷つり作業中、木材をつり上げる際、川上村高原の山中に墜落し機体が大破し、火災が発生した。			○			資材運搬
31	H14.12.22	熊本県阿蘇郡南小国町	個人	ロビンソン式 R22Beta 型	遊覧飛行のため離陸した際、姿勢が大きく変化し、尾部を地面に接触させ、離着陸場内で横転し、機体が大破した。	○					離着陸
32	H15.1.1	長野県小県郡真田町	アカギヘリコプター(株)	富士ベル式 204B-2 型	人員輸送のため、根子岳山頂場外離着陸場に着陸して乗客を降ろした直後に横転した。機体は大破した。				○		地上
33	H16.3.7	長野県木曾郡南木曾町	中日本航空(株)	アエロスパシアル式 AS355F1 型	国道で発生した交通事故の報道取材のため、南木曾町へ向けて飛行中に送電線に接触して墜落した。			○		○	
34	H16.6.2	山形空港	雄飛航空(株)	アエロスパシアル式 AS350B 型	写真撮影を実施した後、山形空港に着陸するため場周経路で待機中に「エマージェンシー・ランディング」を通報して山形空港へ進入し、滑走路進入端の東側約 90 m の草地に墜落した。機体は大破した。		○				離着陸
35	H16.9.14	神奈川県綾瀬市厚木飛行場	朝日航洋(株)	マクドネル・ダグラス式 MD900 型	移動のため、東京ヘリポートへ飛行中、ペダルによる操縦ができなくなり、エンジンが停止したため、不時着を試みたが、同飛行場内の西側エプロン上に落着した。			○			不時着
36	H16.12.24	佐賀県有明海上	エス・ジー・シー佐賀航空(株)	ロビンソン式 R44 型	フェリーのため飛行中に佐賀空港の南西約 14 km の有明海海上に墜落した。同機は大破した。			○		○	
37	H17.1.10	新潟県佐渡島鴻ノ瀬鼻の南東約 9 km の海上	海上保安庁	シコルスキー式 S-76C 型	佐渡島鴻之瀬鼻の南東約 9 km の海上で、巡視船「やひこ」からの遭難者吊り上げ救助訓練実施中、エンジンが停止したため、非常着水し覆没した。			○			訓練
38	H17.5.3	静岡県静岡市清水区草薙	静岡県警察本部	アグスタ式 A109K2 型	交通渋滞調査のため飛行中に住宅地に墜落した。機体は、大破した。			○		○	

表 3.4 民間航空機（小型回転翼機、有視界飛行方式）の事故データ（5/8）⁵

Table 3.4 Accident Data of Commercial Aircraft (Small Rotary-wing, Visual Flight) (5/8)

No	発生日	発生場所	所属	機種	事故の概要	事故時の状況				対象事故	除外理由
						離陸	着陸	巡航	地上		
39	H17.9.27	秋田県大仙市	個人	ヒューズ式 269C 型	訓練飛行のため、ミウラ大曲場外離着陸場へ向けて飛行中、急激に高度が下がり農道に墜落した。機体は大破した。			○			訓練
40	H17.10.18	三重県一志郡 美杉村下之川 鳥谷	アカギヘ リコプタ ー(株)	アエロスパシ アル式 SA315B 型 アルウェットⅢ型	矢頭山中腹において、木材の吊り上げ搬出作業中に姿勢を崩し、墜落した。機体は、大破した。			○			資材運搬
41	H17.11.18	長野県木曾郡 木曾町新開 場外離着陸場	朝日航洋 (株)	アエロスパシ アル式 AS350B 型	送電線に近接している樹木の調査飛行を終え、木曾福島場外離着陸場に着陸する際、ハードランディングし、機体は大破した。		○				離着陸
42	H18.7.26	茨城県筑西市	アカギヘ リコプタ ー(株)	ベル式 206B 型	薬剤散布飛行中に送電線に接触し、水田に墜落した。			○			農薬散布
43	H19.4.9	富山県富山市 水晶岳付近	アカギヘ リコプタ ー(株)	富士ベル式 204B-2 型	人員輸送のため、富山県富山市水晶岳水晶場外離着陸場を離陸した直後に、斜面に衝突した。	○					離着陸
44	H19.5.21	兵庫県篠山市 西紀場外離着 陸場	個人	ロビンソン式 R22Beta 型	レジャーのため、機長のみが搭乗して西紀場外離着陸場を離陸し、同場外離着陸場に着陸する際、メイン・ロータ・ブレードを格納庫の屋根に接触させ、地上に墜落した。		○				離着陸
45	H19.6.2	岐阜県中津川 市岐阜中津川 場外離着陸場 の北約 1.3 km 付近	東邦航空 (株)	ベル式 412 型	緑化資材散布のため、岐阜中津川場外離着陸場を離陸し、散布終了後、同場外離着陸場へ戻る途中、山中に墜落した。			○		○	
46	H19.6.4	長野県松本市 奥穂高岳鞍部 付近	東邦航空 (株)	アエロスパシ アル式 SA315B 型 アルウェットⅢ型	長野県松本市安曇の穂高岳山荘（標高約 2,983 m）において、物資の吊り上げ作業中に墜落した。			○			ホバリン グ
47	H19.10.27	大阪府堺市堺 区遠里小野町 3 丁目	大阪航空 (株)	ロビンソン式 R22BETA 型	体験飛行のため、八尾空港を離陸し、飛行中に大阪府堺市堺区の南海電鉄高野線浅香山駅と我孫子前駅間の線路上に墜落した。			○		○	

表 3.4 民間航空機（小型回転翼機、有視界飛行方式）の事故データ（6/8）⁵

Table 3.4 Accident Data of Commercial Aircraft (Small Rotary-wing, Visual Flight) (6/8)

No	発生日	発生場所	所属	機種	事故の概要	事故時の状況				対象事故	除外理由
						離陸	着陸	巡航	地上		
48	H19.12.9	静岡県静岡市葵区南沼上988 付近	オールニッポンヘリコプター(株)	ユーロコプター式 EC135T2 型	空輸のため、東京ヘリポートを離陸し静岡ヘリポートへ向かって飛行中に静岡県三島駅上空付近でテール・ロータの制御が不能となった後、沼地に墜落した。			○		○	
49	H20.7.6	青森県下北郡大間町大間崎沖の海面	小川航空(株)	アエロスパシアル式 AS350B 型	取材のため青森空港を離陸したが、下北半島大間崎沖で海面に墜落し水没した。			○		○	
50	H20.12.1	沖縄県宮古島の北東 8 km の海上	海上保安庁	ベル式 412 型	石垣空港を離陸し飛行中に宮古島沖の海上において不時着水し、機体を損傷した。			○			不時着
51	H21.2.10	群馬県利根郡みなかみ町	新日本ヘリコプター(株)	ベル式 206L-3 型	送電線巡視中に交差している別の送電線に接触し、付近の畑に墜落した。			○		○	
52	H21.7.20	但馬飛行場の南東約 15 km	個人	ロビンソン式 R44 II 型	美保飛行場を離陸し、但馬飛行場に向け飛行中に消息を絶ち、行方不明となっていたところ、東床尾山の西側斜面山林に衝突した状態で発見された。			○		○	
53	H21.8.9	大阪府大阪市此花区	個人	ロビンソン式 R22Beta 型	訓練のため舞洲ヘリポートを離陸し、夢洲上空においてオートローテーション訓練中に強く接地して横転し、機体が大破した。		○				離着陸
54	H21.9.11	岐阜県高山市奥穂高岳ジャンダルム通称ロバの耳付近	岐阜県防災航空隊	ベル式 412EP 型	岐阜県鍋平場外を離陸し、奥穂高岳において救助活動中に墜落した。同機は大破し、火災が発生した。			○			ホバリング
55	H22.7.25	埼玉県秩父市大滝の山中	埼玉県(本田航空株式会社受託運航)	ユーロコプター式 AS365N3 型	救助活動のため、滝川上流の沢にてホイストで降下させている最中に墜落した。大破したが、火災は発生しなかった。			○			ホバリング
56	H22.8.1	熊本県山鹿市鹿本町	個人	ロビンソン式 R22Beta 型	慣熟飛行を終えて着陸進入中に蒲生場外離着陸場の北約 160 m の水田に墜落した。同機は大破したが、火災は発生しなかった。		○				離着陸

表 3.4 民間航空機（小型回転翼機、有視界飛行方式）の事故データ（7/8）^{5、28-33}

Table 3.4 Accident Data of Commercial Aircraft (Small Rotary-wing, Visual Flight) (7/8)

No	発生日	発生場所	所属	型式	事故の概要	事故時の状況				対象事故	除外理由
						離陸	着陸	巡航	地上		
57	H22.8.18	香川県沖多度郡多度津町佐柳島沖	海上保安庁	ベル式 412EP 型	広島空港を離陸後、佐柳島沖付近で墜落した。			○		○	
58	H23.9.22	香川県東かがわ市引田	四国航空株式会社	ユーロコプター式 AS350B3 型	送電線監視飛行のため、高松空港を離陸し、送電線監視飛行中に機内に焦げくさい臭い及び白煙が発生し、野球場に不時着した。同機は、不時着後炎上し大破した。			○			不時着
59	H23.10.3	神奈川県愛甲郡清川村	東邦航空株式会社	ユーロコプター式 AS350B3 型	資材搬送作業のため、唐沢場外離着陸場を離陸したが、飛行中に機体を損傷し、長者屋敷キャンプ場に墜落した。同機は大破し、火災が発生した。			○			資材運搬
60	H25.3.16	愛媛県松山市浅海原山本	個人	ロビンソン式 R22Beta 型	愛媛県松山市浅海原付近に不時着した際、機体を損壊した。			○			不時着
61	H25.12.31	沖縄県名護市古宇利大橋付近海上	アイラス航空株式会社	ロビンソン式 R44II 型	遊覧飛行を行っていたが、沖縄県名護市古宇利大橋付近において海面に衝突した。			○		○	
62	H27.11.22	群馬県安中市松井田町	個人	ロビンソン式 R22Beta 型	慣熟飛行のため、東京ヘリポートを離陸し、長野県の小諸場外離着陸場へ向けて飛行中、群馬県安中市松井田町の上信越自動車道脇にある山の法面に衝突した。			○		○	
63	H28.8.8	神奈川県秦野市平沢	朝日航洋株式会社	川崎式 BK117C-2 型	神奈川県秦野市内の場外離着陸場に着陸する際にハードランディングとなり、機体を損傷した。		○				離着陸
64	H29.3.5	長野県松本市鉢伏山山中	長野県消防防災航空センター	ベル式 412EP 型	救助訓練を行うため、松本空港から長野県塩尻市内山中の場外離着陸場に向かって飛行中に、同県松本市鉢伏山において樹木に衝突し、山の斜面に墜落した。			○		○	
65	H29.3.14	神戸空港	学校法人ヒラタ学園	ユーロコプター式 AS350B3 型	訓練のため、神戸空港の着陸帯内草地に着陸し、再度浮揚しようとした際、同草地において横転した。	○					離着陸

表 3.4 民間航空機（小型回転翼機、有視界飛行方式）の事故データ（8/8）³⁴

Table 3.4 Accident Data of Commercial Aircraft (Small Rotary-wing, Visual Flight) (8/8)

No	発生日	発生場所	所属	型式	事故の概要	事故時の状況				対象事故	除外理由
						離陸	着陸	巡航	地上		
66	H29.3.18	新潟県糸魚川市大平	個人	ロビンソン式 R44 型	新潟県糸魚川市大平の場外離着陸場に着陸する際に雪斜面に接触して横転し、機体を損傷した。		○				離着陸
合計						9	11	44	2	18	48
						66				66	

3.2 民間航空機の運航実績データ

3.2.1 調査範囲

(1) 対象とする航空機

原子炉施設への航空機落下確率の評価に運航実績（離着陸回数及び延べ飛行距離）が用いられる航空機の種類は、計器飛行方式の民間航空機である。

内規では、小型固定翼機及び回転翼機は有視界飛行方式として扱われているため、計器飛行方式は大型固定翼機のみであることから、運航実績データの調査対象とする航空機は、民間航空機（大型固定翼機、計器飛行方式）に限定する。

(2) 調査資料

離着陸回数及び延べ飛行距離の算出には以下の資料を使用する。

- ① 平成 10 年から平成 29 年までに発行された国土交通省の「航空輸送統計調査年報」
- ② 平成 10 年から平成 29 年までに発行された国土交通省の「空港管理状況調書」

3.2.2 離着陸回数

(1) 算出方法

離着陸回数は、次の算出方法を用いて国内線と国際線を別々に算出する。

① 国内線

国内線の離着陸回数の算出には、「航空輸送統計調査年報」に記載された運航回数を用いる。「航空輸送統計調査年報」では国内の運航回数を「定期」及び「その他」の2つの運航形態に分けて集計しているが、以下の理由により「定期」の運航回数を民間航空機（大型固定翼機、計器飛行方式）の国内線の離着陸回数の算出に用いる。

- a. 内規によれば、民間航空機（大型固定翼機、有視界飛行方式）による定期便の該当はない。また、民間航空機（小型固定翼機、大型回転翼機及び小型回転翼機）の定期便は大型機の数%であると考えられる。このため、「航空輸送統計調査年報」の「定期」のほとんどは民間航空機（大型固定翼機、計器飛行方式）によるものと考えられる。
- b. 「航空輸送統計調査年報」の「その他」としては不定期に運航されるチャーター便などの不定期便が考えられるが、内規を参考にすると、民間航空機（大型固定翼機、計器飛行方式）のうち不定期便は定期便に比べて極めて少ないと考えられる。このため、「航空輸送統計調査年報」の「その他」に分類される運航回数のうち、民間航空機（大型固定翼機、計器飛行方式）によるものは極めて少ないと考えられる。

- c. 航空機の1回の運航には、離陸と着陸が各々1回含まれるため、「航空輸送統計調査年報」に記載された運航回数の「定期」を2倍したものを国内線の離着陸回数として用いる。

② 国際線

「航空輸送統計調査年報」の運航回数の「国際」は日本の航空機のみを対象としたものであるため、国際線の離着陸回数の算出には「空港管理状況調書」に記載された外国の航空機も含む「国際線」の着陸回数を用いる。国際線の多くでは大型民間航空機が使用されることから、「空港管理状況調書」の「国際線」の着陸回数は、民間航空機（大型固定翼機、計器飛行方式）による運航実績と見なすことができる。このため、民間航空機（大型固定翼機、計器飛行方式）の離着陸回数のうち国際線によるものには、「空港管理状況調書」の「国際線」の空港別の着陸回数を国内線と同様に2倍したものをを用いる。

(2) 離着陸回数データ

(1)の算出方法を用いて算出した各暦年別の国内線及び国際線の民間航空機（大型固定翼機、計器飛行方式）の離着陸回数を表3.5に示す。対象の20年間（平成10年1月～平成29年12月）の離着陸回数は、国内線は29,270,390回、国際線は7,107,848回である。

3.2.3 延べ飛行距離

(1) 算出方法

延べ飛行距離は次の算出方法を用いて国内線と国際線を別々に算出する。

① 国内線

国内線の延べ飛行距離の算出には、「航空輸送統計調査年報」に記載された運航キロメートルを用いる。「航空輸送統計調査年報」では、国内の運航キロメートルを「定期」及び「その他」の2つの運航形態に分けて集計しているが、3.2.2(1)①と同じ理由により、「定期」の運航キロメートルを民間航空機（大型固定翼機、計器飛行方式）の国内線の延べ飛行距離の算出に用いる。

② 国際線

「航空輸送統計調査年報」の運航キロメートルの「国際」は日本の航空機のみを対象としたものであるため、国際線の延べ飛行距離は、落下確率を保守的に評価するために地図を基に算出した各空港から海岸線までの最短距離に「空港管理状況調書」に記載された外国の航空機も含む各空港の「国際線」の着陸回数の2倍を乗じて算出する。国際線の多くでは大型民間航空機が使用されることから、3.2.2(1)②と同様に、「空港管理状況調

書」の「国際線」の着陸回数は、民間航空機（大型固定翼機、計器飛行方式）による運航実績と見なしている。

空港から海岸線までの最短距離を表 3.6 に示す。空港から海岸線までの最短距離については必ずしも飛行実態を反映していないことから、有効数字を 2 桁とし、以下を切り捨てて求めている。

(2) 延べ飛行距離データ

算出した各暦年別の延べ飛行距離を表 3. 7 に示す。対象の 20 年間（平成 10 年～平成 29 年）の延べ飛行距離は、国内線は 11,256,599,138 km、国際線は 71,000,000 km である。

表 3.5 民間航空機(大型固定翼機、計器飛行方式)の離着陸回数^{9、10}

Table 3.5 The Total Number of Takeoffs and Landings of Commercial Aircraft
(Large Fixed-wing, Instrument Flight)

暦年 ^(注10)	国内線 (回)	国際線 (回)
平成 10 年	1,174,436	249,524
平成 11 年	1,189,856	252,902
平成 12 年	1,321,910	260,816
平成 13 年 ^(注11)	1,343,192	261,576
平成 14 年 ^(注11)	1,367,468	279,976
平成 15 年	1,399,700	275,410
平成 16 年	1,397,124	313,204
平成 17 年 ^(注11)	1,418,292	333,094
平成 18 年	1,481,264	341,074
平成 19 年	1,483,448	355,416
平成 20 年	1,467,684	358,134
平成 21 年	1,432,724	336,198
平成 22 年	1,432,748	348,972
平成 23 年	1,431,040	354,322
平成 24 年	1,539,914	388,538
平成 25 年	1,643,536	395,086
平成 26 年	1,686,160	428,202
平成 27 年	1,689,272	477,100
平成 28 年	1,679,378	533,560
平成 29 年	1,691,244	564,744
計	29,270,390	7,107,848

^(注10) 1月～12月

^(注11) 平成 13、14 及び 17 年の国際線離着陸回数については、平成 28 年 6 月発行の NRA 技術報告「航空機落下事故に関するデータ」から修正した。

表 3.6 空港から海岸線までの最短距離 (1/2)

Table 3.6 The Shortest Distance from an Airport to the Sea (1/2)

空港名	空港から海岸線までの最短距離 (km)
成田国際	19
中部国際	0
関西国際	0
大阪国際	10
東京国際	0
新千歳	14
稚内	0
釧路	4
函館	0
仙台	1
新潟	0
広島	11
高松	15
松山	0
高知	0
福岡	4
北九州	0
長崎	0
熊本	22
大分	0
宮崎	0
鹿児島	7
那覇	0
旭川	70
帯広	30
秋田	11
山形	57
山口宇部	0
中標津	15
女満別	15
青森	10
花巻	66
大館能代	30

表 3.6 空港から海岸線までの最短距離 (2/2)

Table 3.6 The Shortest Distance from an Airport to the Sea (2/2)

空港名	空港から海岸線までの最短距離 (km)
庄内	0
福島	51
松本	85
富山	11
能登	6
福井	11
静岡	7
神戸	0
南紀白浜	0
鳥取	0
出雲	0
石見	0
岡山	25
佐賀	0
対馬	0
福江	1
宮古	1
下地島	0
石垣	0
与那国	0
種子島	3
徳之島	0
北大東 ^(注12)	0
札幌 ^(注12)	11
三沢	3
百里(茨城)	13
小松	1
美保	0
岩国	0
徳島	0
八尾 ^(注12)	15
名古屋	17
但馬	15

^(注12) 平成 25 年以降に国際線の運行実績があるものであり、平成 28 年 6 月発行の NRA 技術報告「航空機落下事故に関するデータ」に記載はなく、本報告より追加したものを。

表 3.7 民間航空機（大型固定翼機、計器飛行方式）の延べ飛行距離

Table 3.7 Total Flight Distance of Commercial Aircraft (Large Fixed-wing, Instrument Flight)

暦年 ^(注13)	国内線 (km)	国際線 (km) ^(注14)
平成 10 年	449,714,715	2,800,000
平成 11 年	459,941,610	3,000,000
平成 12 年	480,695,802	3,000,000
平成 13 年	489,782,465	3,000,000
平成 14 年	498,480,635	3,500,000
平成 15 年	519,275,755	3,500,000
平成 16 年	517,051,659	3,900,000
平成 17 年	527,104,292	3,700,000
平成 18 年	555,392,832	3,700,000
平成 19 年	559,616,583	3,800,000
平成 20 年	554,535,973	3,800,000
平成 21 年	544,494,742	3,600,000
平成 22 年	548,444,056	3,600,000
平成 23 年	554,156,367	3,400,000
平成 24 年	607,933,799	3,600,000
平成 25 年	656,587,038	3,700,000
平成 26 年	678,832,124	3,800,000
平成 27 年	681,945,100	3,900,000
平成 28 年	682,890,250	4,200,000
平成 29 年	689,723,341	4,400,000
計	11,256,599,138	71,000,000

(注13) 1月～12月

(注14) 国際線は有効桁数を2桁とし、以下を切り捨てて求めた。

4. 自衛隊機及び米軍機のデータ

4.1 自衛隊機の事故データ

4.1.1 調査範囲

(1) 対象とする自衛隊機

2章に示したように、以下の分類に従って航空機落下事故事例を調査した。

- ① 自衛隊機（大型固定翼機）
- ② 自衛隊機（小型固定翼機）
- ③ 自衛隊機（回転翼機）

(2) 調査資料

自衛隊機の事故データについて調査した資料は次のとおりである。

- ① 平成10年1月～平成26年12月
 - a. NRA 技術報告「航空機落下事故に関するデータ」
 - b. 国内の航空雑誌（航空ファン、J Wings 等）
- ② 平成26年1月～平成29年12月
 - a. 国内の全国紙の新聞記事
 - b. 国内の航空雑誌（航空ファン、J Wings 等）
 - c. 防衛省報道発表資料

また、自衛隊機の事故が訓練空域内外のいずれかに落下したかを判定するために調査した資料は次のとおりである。

- ③ 平成13年から平成29年までに発行された航空振興財団の「航空路誌」⁶⁷

(3) 航空機事故データの選定方法及び選定基準

原子炉施設への航空機落下確率の評価に用いる事故事例は以下の2段階でスクリーニングする。

- ① 民間航空機と同様の方法により、米軍機の事故事例から航空機が制御不可能になるおそれのある「大破」を選定し「事故データ」とする。ただし、不時着後の大破については除くものとする。
- ② 「事故データ」の中から「基地－訓練空域間往復時」の落下事故を原子炉施設へ航空機が落下する可能性のある事故として選定し「対象事故データ」とする。さらに、「基地－訓練空域間往復時」以外の事故について「海上」に落下した事故を除いて陸

上に落下した事故を原子炉施設への航空機落下確率の評価手法に記載される「訓練空域内で訓練中」、「訓練空域外を飛行中」の落下事故及び「基地内」の事故に分類し、この中から「基地内」の事故を除いた「訓練空域内で訓練中」及び「訓練空域外を飛行中」の事故を原子炉施設へ航空機が落下する可能性のある事故として選定し「対象事故データ」とする。（ここで用いた選定基準を「対象事故データ選定基準」という。以下この節において同じ。）

「基地－訓練空域間往復時」以外の事故に対して「海上」及び「基地内」の事故を除く理由は、「自衛隊機の操縦士に対して『異常時には落下を考慮して海上（あるいは山間部）への回避操作を行うよう』指導されていることを考慮し、陸上に落下した事例だけを対象とする。ただし、基地内での事故は対象外とする。」という内規の考え方に基づくものである。

「事故データ」及び「対象事故データ」の選定方法のフローチャートを図 4.1 に示す。




図 4.1 自衛隊機及び米軍機の事故データ並びに対象事故データの選定の考え方
 Figure4.1 Screening Flowchart for Publication and Evaluation of Accident Data of Japan Self-defense and U.S. Force Aircrafts

(注15) 破損程度が不明の場合は大破相当とする。

4.1.2 自衛隊機（大型固定翼機）

4.1.1の方法により自衛隊機の分類ごとに選定した「事故データ」及び「対象事故データ」を以下に示す。

(1) 事故データ

大破した事故の発生日、発生場所、型式、事故の概要、陸上又は海上の区別のデータを表4.1に示す。

対象の20年間（平成10年1月～平成29年12月）に大破した事故は、17件発生している。事故の内訳は、陸上落下が8件（基地内の3件を含む。）、海上落下が9件である。

(2) 対象事故データ

対象事故データ選定基準に基づくと、(1)の大破した事故の中から選定した対象事故は5件である。事故の内訳は、「訓練空域外を飛行中」が2件、「基地－訓練空域間往復時」が3件である。

4.1.3 自衛隊機（小型固定翼機）

(1) 事故データ

大破した事故の発生日、発生場所、型式、事故の概要、陸上又は海上の区別等のデータを表4.2に示す。

対象の20年間（平成10年1月～平成29年12月）に大破した事故は、2件発生している。事故の内訳は、陸上落下が2件（基地内は0件である。）、海上落下が0件である。

(2) 対象事故データ

対象事故データ選定基準に基づくと、(1)の大破した事故の中から選定した対象事故は2件である。

内訳は、「訓練空域外を飛行中」が1件、「基地－訓練空域間往復時」が1件である。

4.1.4 自衛隊機（回転翼機）

(1) 事故データ

大破した事故の発生日、発生場所、型式、事故の概要、陸上又は海上の区別等のデータを表4.3に示す。

対象の20年間（平成10年1月～平成29年12月）に大破した事故は、14件発生している。内訳は、陸上落下が9件（基地内の2件を含む。）、海上落下が5件である。

(2) 対象事故データ

対象事故データ選定基準に基づくと、(1)の大破した事故の中から選定した対象事故は7件である。

内訳は、「訓練空域内で訓練中」が1件、「訓練空域外を飛行中」が6件である。

4.2 米軍機の事故データ

4.2.1 調査範囲

(1) 対象とする米軍機

2章に示したように、以下の分類に従って航空機落下事故事例を調査した。

- ① 米軍機（固定翼機）
- ② 米軍機（回転翼機）

(2) 調査資料

米軍機の事故データについて調査した資料は次のとおりである。

- ① 平成10年1月～平成24年12月
 - a. NRA 技術報告「航空機落下事故に関するデータ」
- ② 平成25年1月～平成29年12月
 - a. 国内の全国紙の新聞記事
 - b. 国内の航空雑誌（航空ファン、J Wings 等）
 - c. 防衛省報道発表資料

また、米軍機の事故が訓練空域内外のいずれかに落下したかを判定するために調査した資料は次のとおりである。

- ③ 平成13年から平成29年までに発行された航空振興財団の「航空路誌」

(3) 航空機事故データの選定方法及び選定基準

原子炉施設への航空機落下確率の評価に用いる事故事例は以下の2段階でスクリーニングする。

- ① 民間航空機と同様の方法により、米軍機の事故事例から航空機が制御不可能になるおそれのある「大破」を選定し「事故データ」とする。ただし、不時着後の大破については除くものとする。
- ② 「事故データ」の中から「基地－訓練空域間往復時」の落下事故を原子炉施設へ航空機が落下する可能性のある事故として選定し「対象事故データ」とする。さらに、

「基地－訓練空域間往復時」以外の事故について「海上」に落下した事故を除いて陸上に落下した事故を原子炉施設への航空機落下確率の評価手法に記載される「訓練空域内で訓練中」、「訓練空域外を飛行中」の落下事故及び「基地内」の事故に分類し、この中から「基地内」の事故を除いた「訓練空域内で訓練中」及び「訓練空域外を飛行中」の事故を原子炉施設へ航空機が落下する可能性のある事故として選定し「対象事故データ」とする。(ここで用いた選定基準を「対象事故データ選定基準」という。以下この節において同じ。)

「基地－訓練空域間往復時」以外の事故に対して「海上」及び「基地内」の事故を除く理由は、4. 1. 1(3)と同様の考え方である。

「事故データ」及び「対象事故データ」の選定方法のフローチャートを図 4.1 に示す。

以下に、上記方法により米軍機の分類ごとに選定した「事故データ」及び「対象事故データ」を示す。

4. 2. 2 米軍機（固定翼機）

(1) 事故データ

大破した事故の発生日、発生場所、型式、事故の概要、陸上又は海上の区別のデータを表 4.4 に示す。

対象の 20 年間（平成 10 年 1 月～平成 29 年 12 月）に大破した事故は、13 件発生している。内訳は、陸上落下が 3 件（基地内は 0 件）、海上落下が 10 件である。

(2) 対象事故データ

対象事故データ選定基準に基づいて(1)の大破した事故の中から選定した対象事故は「訓練空域外を飛行中」の 3 件である。

4. 2. 3 米軍機（回転翼機）

(1) 事故データ

大破した事故の発生日、発生場所、型式、事故の概要、陸上又は海上の区別のデータを表 4.5 に示す。

対象の 20 年間（平成 10 年 1 月～平成 29 年 12 月）に大破した事故は、4 件発生している。内訳は、陸上落下が 3 件（基地内の 1 件を含む。）、海上落下が 1 件である。

(2) 対象事故データ

対象事故データ選定基準に基づいて(1)の大破した事故の中から選定した対象事故は 2 件である。

内訳は「訓練空域外を飛行中」が 1 件、「基地－訓練空域間往復時」が 1 件である。

表 4.1 自衛隊機（大型固定翼機）の事故データ (1/2) ⁵

Table 4.1 Accident Data of Japan Self-defense Force Aircrafts (Large Fixed-wing) (1/2)

No	発生日	離陸場所 (所属)	発生場所	機種	事故の概要	陸上落下				海上 落下	対象事故	除外理由
						訓練 空域内	訓練空域外					
							訓練空域 外飛行	基地-訓練 空域	基地内			
1	H10.5.11	那覇基地 (空自)	那覇市沖北北西約 160 km	F-4EJ	訓練中に墜落した。(乗員は脱出)					○		海上落下
2	H10.8.25	三沢基地 (空自)	岩手県久慈市沖東 南東約 60 km	F-1	訓練中の衝突等の事故により墜落した。					○		海上落下
3	H10.10.9	三沢基地 (空自)	三沢市沖東北約 60 km	F-4EJ	墜落した。					○		海上落下
4	H11.8.15	新田原基地 (空自)	五島列島福江島西 約 80 km	F-4EJ	緊急発進飛行中に墜落した。					○		海上落下
5	H11.11.22	入間基地 (空自)	埼玉県狭山市入間 川河川敷	T-33A	訓練後帰途で墜落した。			○			○	
6	H12.3.22	松島基地 (空自)	宮城県女川町指ヶ 浜山林	T-2	訓練後帰途で墜落した。			○			○	
7	H12.6.28	美保基地 (空自)	島根県隠岐島沖北 北西約 60 km	C-1	失速試験中に失速し、墜落した。					○		海上落下
8	H12.7.4	松島基地 (空自)	宮城県牡鹿町山中	T-4	訓練後帰途で墜落した。			○			○	
9	H15.5.21	岩国基地 (海自)	山口県岩国市岩国 航空基地	U-36A	離着陸訓練中に滑走路北側で横転し、炎 上した。乗員 4 人が死亡した。				○			基地内
10	H16.7.12	新田原基地 (空自)	新田原基地	F-4EJ	離陸滑走中に機体が一部滑走路から逸脱 し停止した。この際、出火したが鎮火し た。				○			基地内
11	H19.7.6	美保基地 (空自)	美保基地北東約 110 km	T-400	訓練中に 2 機が接触し、美保基地に緊急 着陸した。					○		海上落下
12	H19.10.31	名古屋飛行場 (空自)	名古屋飛行場	F-2	整備点検後のテスト飛行の際、離陸に失 敗し、炎上した。				○			基地内

表 4.1 自衛隊機（大型固定翼機）の事故データ (2/2) 5、35-42

Table 4.1 Accident Data of Japan Self-defense Force Aircrafts (Large Fixed-wing) (2/2)

No	発生日	離陸場所 (所属)	発生場所	機種	事故の概要	陸上落下				海上 落下	対象事故	除外理由
						訓練 空域内	訓練空域外					
							訓練空域 外飛行	基地-訓練 空域	基地内			
13	H20.9.11	築城基地 (空自)	山口県萩市見島の 南西約 30 km の日 本海	F-15	訓練中に異常が発生し墜落した。乗員は 脱出した。					○		海上落下
14	H23.7.5	那覇空港 (空自)	那覇基地から北西 約 200 km	F-15J	対戦闘機戦闘訓練中に海面へ衝突した。					○		海上落下
15	H27.4.28	岩国基地 (海自)	高知県沖足摺岬沖	US-2	離着水訓練中に海上に墜落した。					○		海上落下
16	H28.4.6	鹿屋航空基地 (海自)	鹿屋航空基地の北 約 10 km	U-125	航空保安無線施設の飛行点検中に経路上 の山腹に衝突し墜落した。		○				○	
17	H29.5.15	丘珠駐屯地 (陸自)	北海道北斗市袴腰 山東側山中	LR-2	函館空港へ向け飛行中に北海道北斗市山 中の山腹に衝突した。		○				○	
合計						0	2	3	3	9	5	12
						8					17	

表 4.2 自衛隊機（小型固定翼機）の事故データ⁵

Table 4.2 Accident Data of Japan Self-defense Force Aircrafts (Small Fixed-wing)

No	発生日	離陸場所 (所属)	発生場所	機種	事故の概要	陸上落下			海上 落下	対象事故	除外理由	
						訓練 空域内	訓練空域外					
							訓練空域 外飛行	基地-訓練 空域				基地内
1	H13.9.14	小月航空基地 (海自)	山口県下関市楠乃 壺鷲山西側斜面	T-5	訓練中に天候が悪化したため帰投する途 中で墜落した。			○		○		
2	H17.4.14	新潟空港 (空自)	新潟県阿賀町の御 神楽岳斜面	MU-2	陸上目標搜索訓練中に山腹に墜落した。		○			○		
合計						0	1	1	0	0	2	0
						2			2			

表 4.3 自衛隊機（回転翼機）の事故データ (1/2) ⁵

Table 4.3 Accident Data of Japan Self-defense Force Aircrafts (Rotary-wing) (1/2)

No	発生日	離陸場所 (所属)	発生場所	機種	事故の概要	陸上落下			海上 落下	対象事故	除外理由
						訓練 空域内	訓練空域外				
							訓練空域 外飛行	基地-訓練 空域			
1	H13.2.14	木更津駐屯地 (陸自)	千葉県市原市天羽 田	AH1S OH-6D	訓練飛行に向かう途中、別の自衛隊機 AH1S と接触し、館山自動車道姉崎袖ヶ 浦インター近くの竹林に墜落し、炎上し た。		○			○	
2	H14.3.7	高遊原分屯地 (陸自)	大分県万年山山頂 南東 2 km	OH-6D	夜間訓練中にヘリコプター2 機が衝突し 墜落した。		○			○	
3	H16.2.23	明野駐屯地 (陸自)	三重県鳥羽市と磯 部町の境にある青 峰山の南東約 1 km	AH1S	訓練中に上空 300 m 付近で、陸上自衛隊 ヘリコプター同士が衝突し山中に墜落し た。		○			○	
4	H16.7.21	北富士演習場 (陸自)	山梨県富士吉田市 の北富士演習場	AH1S	訓練中に演習場内の林で失速して落ち横 転した。機長は軽傷であった。	○				○	
5	H17.9.18	相浦駐屯地 (陸自)	長崎県佐世保市大 潟町の陸上自衛隊 相浦駐屯地内	AH1S	模擬戦闘訓練のため低空飛行しヘリコプ ターが右に旋回した際、主回転翼が地面 に接触し、バランスを崩し落着・横転し た。		○			○	
6	H19.3.30	那覇空港 (陸自)	徳之島天城岳山頂 付近	CH-47JA	急患搬送のために那覇市から徳之島に向 かう途中、徳之島天城岳山頂付近に墜落 した。		○			○	
7	H21.12.8	大村航空基地 (海自)	長崎市の西南西沖 約 25 km の海上	SH-60J	副操縦士の養成訓練中、通信が途絶え、 緊急信号を発信した。その後の捜索中に 海上に墜落しているのを発見した。				○		海上落下
8	H22.6.20	熊本空港(高遊原 飛行場) (陸自)	鹿児島県出水市の 北北西約 5,200 m の海上	CH-47J	高遊原飛行場から那覇飛行場へ向け飛行 中に天候不良のため不時着水し、機体が 損壊した。				○		海上落下
9	H22.10.3	八尾駐屯地 (陸自)	八尾駐屯地	UH-1H	中間点検整備を終えてのホバリング試験 飛行中に突然芝生に墜落し、大破した。				○		基地内

表 4.3 自衛隊機（回転翼機）の事故データ (2/2) 5、43-51

Table 4.3 Accident Data of Japan Self-defense Force Aircrafts (Rotary-wing) (2/2)

No	発生日	離陸場所 (所属)	発生場所	機種	事故の概要	陸上落下				海上 落下	対象事故	除外理由
						訓練 空域内	訓練空域外					
							訓練空域 外飛行	基地-訓練 空域	基地内			
10	H24.4.15	大湊航空基地 (海自)	陸奥湾	SH-60J	基地から南南西の海上にて低高度で近接飛行中にメインローターが護衛艦の格納庫と接触し、墜落した。					○		海上落下
11	H27.2.12	鹿屋飛行場 (海自)	宮崎県えびの市矢岳山西側斜面の山林	OH-6DA	航法訓練中、天候悪化のため、飛行経路を変更し基地に戻る途中、山腹の斜面に衝突し墜落した。		○				○	
12	H29.8.17	岩国基地 (海自)	岩国航空基地すべり地区	CH-101	カーゴスリング訓練中に機体に縦振動が生じた。直ちに着陸したものの振動は収まらず、機体がバウンドしながら左横転した。				○			基地内
13	H29.8.26	大湊航空基地 (海自)	青森県竜飛崎西南西約 93 km	SH-60J	夜間発着艦訓練中、機体の姿勢を崩し水面と衝突した。					○		海上落下
14	H29.10.17	浜松基地 (空自)	浜松基地の南約 31 km の洋上	UH-60J	夜間洋上捜索及び救出訓練の飛行中に海面に衝突した。					○		海上落下
合計						1	6	0	2	5	7	7
						9			14			

表 4.4 米軍機（固定翼機）の事故データ（1/2）^{5、52-55}

Table 4.4 Accident Data of U.S. Force Aircrafts (Fixed-wing) (1/2)

No	発生日	離陸場所 (所属)	発生場所	機種	事故の概要	陸上落下				海上 落下	対象事故	除外理由
						訓練 空域内	訓練空域外					
							訓練空域 外飛行	基地-訓練 空域	基地内			
1	H11.1.20	岩国基地	高知県夜須町沖約 18 km	F/A-18	訓練中に僚機と接触し、墜落した。					○		海上落下
2	H11.1.21	三沢基地	岩手県釜石市橋野 町山林	F-16	訓練中に墜落した。		○				○	
3	H12.11.13	三沢基地	北海道松前町大島 沖東約 3 km	F-16	訓練中に接触し、墜落した。					○		海上落下
4	H13.4.3	三沢基地	三沢市天ヶ森の天 ヶ森射爆撃場付近 の海上	F-16	三沢対地射爆撃場で通常訓練をしていた 三沢市沖の太平洋上空を飛行中に海上に 墜落した。乗員は脱出し救助された。					○		海上落下
5	H14.4.15	三沢基地	青森県深浦町の沖 合約 500 m の日本 海上	F-16	訓練中に海上に墜落した。パイロットは パラシュートで脱出した。					○		海上落下
6	H14.8.21	嘉手納基地	沖縄本島の南約 100 km の海上	F-15	訓練中に海上に墜落した。パイロットは 脱出し救助された。					○		海上落下
7	H16.8.10	米空母	東京都小笠原諸島 北硫黄島	S-3 バイキン グ	大規模演習に参加中に墜落した。		○				○	
8	H18.1.17	嘉手納基地	那覇市の東北東沖 約 120 km	F-15	太平洋上で訓練中に墜落した。					○		海上落下
9	H20.10.24	奄美空港	沖縄県名護市真喜 屋のサトウキビ畑	セスナ機	飛行途中で燃料切れにより墜落した。		○				○	
10	H25.5.28	嘉手納基地 (米軍)	沖縄県東方沖約 126 km (沖縄県本 島北部の国頭村安 田の東南東約 60 km の海域)	F-15	訓練後に海上で操縦不能となり墜落し た。					○		海上落下

表 4.4 米軍機（固定翼機）の事故データ（2/2）^{5、56-58}

Table 4.4 Accident Data of U.S. Force Aircrafts (Fixed-wing) (2/2)

No	発生日	離陸場所 (所属)	発生場所	機種	事故の概要	陸上落下				海上 落下	対象事故	除外理由
						訓練 空域内	訓練空域外					
							訓練空域 外飛行	基地-訓練 空域	基地内			
11	H28.9.22	嘉手納基地 (海兵遠征部隊)	沖縄本島北端の辺 戸岬から東約 150 km 海上	AV-8B 戦闘攻撃 機	嘉手納基地を離陸後に訓練を実施する海 域で墜落した。					○		海上落下
12	H28.12.7	岩国基地 (岩国基地)	高知県土佐清水の 沖合約 90 km の太 平洋上	F/A-18C 戦闘攻撃 機	米軍の訓練空域において 2 機編隊で飛行 中に墜落した。					○		海上落下
13	H28.12.13	普天間基地 (普天間基地)	沖縄県名護市東海 岸沖	MV-22 オスプレ イ	空中給油を受ける夜間訓練中にブレード が損傷した。飛行が不安定になりパイロ ットの判断で浅瀬に不時着水した。					○		海上落下
合計						0	3	0	0	10	3	10
						3			13			

表 4.5 米軍機（回転翼機）の事故データ 5、54、59-66

Table 4.5 Accident Data of U.S. Force Aircrafts (Rotary-wing)

No	発生日	離陸場所 (所属)	発生場所	機種	事故の概要	陸上落下				海上 落下	対象事故	除外理由
						訓練 空域内	訓練空域外					
							訓練空域 外飛行	基地-訓練 空域	基地内			
1	H10.4.19	(記事なし)	沖縄県国頭村の米軍北部訓練場の東沖合約 1 km	CH-53E	海上夜間飛行訓練中に墜落した。(原因不明)					○		海上落下
2	H16.8.13	普天間基地	沖縄県宜野湾市の沖縄国際大学構内	CH-53D シースタ リオン	普天間飛行場一帯で訓練中に通常のルートを南に外れ、大学構内に墜落した。部品が付近の民家を直撃した。		○				○	
3	H25.8.5	嘉手納基地 (米軍)	キャンプハンセン内	HH-60	訓練中に墜落した。				○			基地内
4	H29.10.11	不明 (普天間基地)	沖縄県国頭郡東村高江	CH-53E	沖縄県東村高江の米軍北部訓練場近くの牧草値に不時着して炎上、機体は全焼した。				○		○	
合計						0	1	1	1	1	2	2
						3			4			

4.3 自衛隊機及び米軍機の落下確率を求める際に必要な面積データ

自衛隊機及び米軍機の訓練空域面積及び回廊面積について以下に示す。

4.3.1 調査範囲

(1) 対象とする面積

2. 1. 2の自衛隊機及び米軍機の落下事故評価式で用いている面積としては、訓練空域、訓練空域以外の空域及び回廊がある。ここでは、訓練空域を構成する制限空域、訓練／試験空域、超音速飛行空域及び回廊の面積について調査した。また、訓練空域以外の空域の面積を算出する際に必要な全国土面積についても調査した。

(2) 調査資料

自衛隊機及び米軍機の訓練空域の面積について調査した資料は次のとおりである。

- ① 航空振興財団発行の「航空路誌」（平成26年）
- ② 国土交通省発行の「国土数値情報 行政区域データ」（平成26年）⁶⁸

自衛隊機及び米軍機の訓練空域を除く面積を算出する際に必要な全国土面積及び北方四島面積について調査した資料は次のとおりである。

- ③ 国土地理院発行の「全国都道府県市区町村別面積調」（平成26年）⁶⁹

4.3.2 訓練空域面積

(1) 面積の算出方法

制限空域、訓練／試験空域、超音速飛行空域及び回廊の面積は、航空路誌に記載されている緯度／経度の位置情報から算出する。また、所定の空域の陸上の面積は位置情報と海岸線情報を含む数値地図データより算出する。なお、算出で用いる全国土面積は、「全国都道府県市区町村別面積調」に記載されている全国土面積から訓練空域となっていない北方四島を除いた面積としている。

全国の自衛隊機の陸上の訓練空域の面積は、自衛隊機の制限空域、低高度訓練／試験空域及び高高度訓練／試験空域の面積を合計して求める。また、全国の米軍機の陸上の訓練空域の面積は、米軍機の制限空域の面積を合計して求める。

(2) 面積の算出結果

① 日本の全国土面積

全国土面積は372,969 km²である。

② 自衛隊機の訓練空域面積

自衛隊機の制限空域の面積を表 4.6 に示す。制限空域は 14 箇所あり、全国の陸上の制限空域の面積は 627 km² である。自衛隊機の低高度訓練／試験空域の面積を表 4.7 に示す。低高度訓練／試験空域は 9 か所あり、全国の陸上の低高度訓練／試験空域の面積は 17,739 km² である。自衛隊機の高高度訓練／試験空域の面積を表 4.8 に示す。高高度訓練／試験空域は 15 か所あり、全国の陸上の高高度訓練／試験空域の面積は 61,821 km² である。超音速飛行空域の面積を表 4.9 に示す。超音速飛行空域は日本海にあることから対応する陸上面積はない。

全国の自衛隊機の陸上の制限空域、低高度訓練／試験空域、高高度訓練／試験空域を合わせた訓練空域の面積は 78,088 km²（複数の空域が重複する場合には重複加算しない）であり、全国土面積から全国の陸上の訓練空域の面積を除いた面積は 294,881 km² である。

③ 米軍の訓練空域面積

米軍機の制限空域の面積を表 4.10 に示す。制限空域は 31 か所あり、陸上の訓練空域の面積の合計は 497 km² であり、全国土面積から全国の陸上の訓練空域の面積を除いた面積は 372,472 km² である。

④ 回廊の面積

回廊の面積を表 4.11 に示す。回廊は 10 か所あり、全国の回廊の面積は 38,532 km² である。

算出した面積の結果をまとめて表 4.12 に示す。

表 4.6 自衛隊機の制限空域の面積

Table 4.6 Surface Area Sizes of Restricted Areas for Japan Self-defense Forces

記号	名称	空域面積 (km ²)	陸上面積 (km ²)	場所
_(注16)	矢白別演習場	269	269	北海道野付郡別海町及び厚岸郡厚岸町
R-91	日出生台演習場	84	84	大分県玖珠郡玖珠町
R-92	十文字演習場	11	11	大分県速見郡日出町及び山香町
R-96	日本原演習場	32	32	岡山県勝田郡勝北町及び奈義町
R-101	饗場野演習場	45	45	滋賀県高島郡今津町新旭町及び安曇川町
R-108	大矢野原演習場	48	48	熊本県上益城郡矢部町
R-119	相馬ヶ原演習場	6	6	群馬県群馬郡箕郷町及び北群馬郡榛東村
R-127	王城寺原演習場	89	89	宮城県黒川郡大和町及び大衡町
R-131	日高沖空戦訓練区域	2,674	0	北海道日高支庁静内沖
R-138	島松射撃場	43	43	北海道千歳市北西
R-532	_(注16)	1,031	0	本州北陸前沖
R-533	_(注16)	1,272	0	四国足摺岬沖
R-144	遠州灘空戦訓練区域	1,567	0	本州南岸沖浜松南方
R-521	六ヶ所村対空射場	315	0	青森県上北郡六ヶ所村
	面積合計	7,486	627	

表 4.7 自衛隊の低高度訓練／試験空域の面積

Table 4.7 Surface Area Sizes of Low Altitude Training/Test Areas for Japan Self-defense Forces

Aircraft

名称	空域面積 (km ²)	陸上面積 (km ²)
エリア 1	879	54
エリア 2	2,562	2,562
エリア 3	7,689	7,689
エリア 4	3,275	2,465
エリア 5	1,284	714
エリア 6	5,764	0
エリア 7	1,844	1,844
エリア 8	2,776	1,089
エリア 9	2,253	1,322
面積合計	28,326	17,739

(注16) 該当する記号や名称はない。

表 4.8 自衛隊の高高度訓練／試験空域の面積

Table 4.8 Surface Area Sizes of High Altitude Training/Test Areas for Japan Self-defence Forces

Aircraft

名称	空域面積 (km ²)	陸上面積 (km ²)
エリア A	49,011	41,367
エリア B	27,252	2,471
エリア C	86,916	4,968
エリア D	16,429	0
エリア E	17,538	0
エリア G	117,931	1
エリア H	5,098	5,098
エリア J	4,614	4,614
エリア K	17,879	0
エリア L	17,707	0
エリア N	19,505	0
エリア P	56,741	834
エリア Q	2,860	2,406
エリア S	299,854	62
エリア U	5,986	0
面積合計	745,321	61,821

表 4.9 超音速飛行空域の面積

Table 4.9 Total Surface Area Size of Supersonic Flight Area

	空域面積 (km ²)	陸上面積 (km ²)
超音速飛行空域	30,286	0

表 4.10 米軍機の制限空域の面積

Table 4.10 Surface Area Sizes of Restricted Areas for U.S. Forces

記号	名称	空域面積 (km ²)	陸上面積 (km ²)	場所
R-104	ゴルフ区域	2,081	0	九州西岸五島列島北方
R-105	フォクストロット区域	2,304	0	九州西岸五島列島南方
R-109	リマ区域	6,240	0	九州東岸日向灘東方
R-114	富士マックナイア	304	304	山梨県富士吉田市及び南都留郡中野村
R-116	チャーリー区域	3,714	0	本州東岸野島崎南東
R-121	中部本州空戦訓練区域	1,770	0	本州東岸鹿島灘
R-129	北部本州空戦訓練区域	2,518	0	本州東岸八戸港東方
R-130	三沢対地訓練区域	46	1	本州東岸八戸港北方
R-134	九州空戦訓練区域	2,130	0	本州北西岸角島西方
W-172	沖縄南部訓練区域	11,480	0	沖縄県那覇市南南東海上 38 海里
W-173	ホテルホテル	20,880	0	沖縄県那覇市北東方 29 海里海上
W-173A	アルファ区域	4,215	0	沖縄県那覇市北東方上
W-174	出砂島対地訓練区域	507	0	沖縄県那覇市北西方 33 海里
W-174A	久米島訓練区域	368	13	久米島及び出砂島周辺
W-175	黄尾嶼	0	0	宮古島平良市北西方 110 海里海上
W-176	鳥島対地訓練区域	269	0	沖縄県嘉手納市の西北西方
W-177	キャンプハンセン訓練区域	40	40	沖縄等中心部
W-178	伊江島	269	23	沖縄県嘉手納北方
W-178A	伊江島	991	9	沖縄県嘉手納北方
W-179	沖縄北部訓練区域	10,620	0	沖縄県嘉手納北西方 34 海里海上
W-181	ゴルフゴルフ	12,002	0	沖縄県那覇市東南東 140 海里海上
W-182	赤尾嶼	269	0	宮古島平良市北西方 80 海里
R-183	沖大東島	97	1	沖縄県那覇市南東方 220 海里海上
W-183A	沖大東島	172	0	同上
W-184	インディアインディア	23,418	1	沖縄県那覇市東方 240 海里海上
W-185	マイクマイク	9,497	0	沖縄県那覇市南東方 110 海里海上
-(注17)	北部訓練場	62	61	沖縄島北部
-(注17)	キャンプシュアブ	19	16	沖縄島中心部
-(注17)	中部訓練場	26	26	沖縄島中心部
-(注17)	キャンプコートニー地区	1	1	嘉手納飛行場の北東 5.4 陸里
-(注17)	ホワイトビーチ地区	2	1	嘉手納飛行場の南東 8 海里
	面積合計	116,311	497	

(注17) 該当する記号や名称はない。

表 4.11 回廊の面積

Table 4.11 Surface Area Sizes of Air Corridors

名称	空域面積 (km ²)	陸上面積 (km ²)
千歳 A 回廊	1,816	1,816
千歳 C 回廊	2,577	2,545
三沢 C 回廊	7,547	4,773
松島 C 回廊	9,055	5,189
小松 G 回廊	5,828	2,817
築城北回廊	2,552	422
岩国西回廊	1,063	18
築城西回廊	2,949	1,961
新田原東回廊	2,401	0
新田原西回廊	2,744	1,463
面積合計	38,532	21,004

表 4.12 算出した面積のまとめ

Table 4.12 Summary of the Calculated Surface Area Sizes

分類		面積 (km ²)
日本の全国土面積		372,969
自衛隊機	全国の陸上の訓練空域の面積	78,088
	全国土面積から全国の陸上の訓練空域を除いた面積	294,881
米軍機	全国の陸上の訓練空域の面積	497
	全国土面積から全国の陸上の訓練空域を除いた面積	372,472
全国の回廊の面積		38,532

5. まとめ

事業者が実施する原子炉施設への航空機落下確率の評価の結果を原子力規制庁が確認する際の参考情報として、平成10年1月から平成29年12月までの20年間についての航空機事故データ等を調査した結果をまとめた。データの概要は以下のとおりである。

(1) 航空機落下事故データ及び民間航空機運航実績データ

平成10年1月から平成29年12月までの20年間において、評価対象となる航空機落下事故の件数は表5.1のとおりである。また、同20年間における国内線及び国際線の民間航空機運航実績データは表5.2のとおりである。表5.1及び表5.2には、以前の調査結果との比較のため、平成28年6月にNRA技術報告として発行した「航空機落下事故に関するデータ」のデータを参考に併せて記載している。

例えば民間航空機に着目すると、本報告に係る調査の結果、平成28年度NRA技術報告と比較して、航空機落下事故件数は全体的に減少している傾向があること、また、離着陸回数等運航実績は増加していることが分かった。このことから、本報告のデータを用いた航空機落下確率は平成28年度NRA技術報告のデータを用いた場合に比べ、全体的に減少傾向にあると考えられる。

表 5.1 評価対象となる航空機落下事故の件数

Table 5.1 The Number of Aircraft Fall Accidents Targeted for Evaluation

航空機の分類	本報告							(参考) 平成28年度NRA 技術報告(H5~H24)
	H10~H24	H25	H26	H27	H28	H29	合計	
民間航空機 (大型固定翼機、 計器飛行方式)	1	0	0	1	0	0	2	4
民間航空機 (大型固定翼機、 有視界飛行方式)	0	0	0	0	0	0	0	0
民間航空機 (小型固定翼機、 有視界飛行方式)	26	0	1	0	0	2	29	35
民間航空機 (大型回転翼機、 有視界飛行方式)	1	0	0	0	0	1	2	1
民間航空機 (小型回転翼機、 有視界飛行方式)	15	1	0	1	0	1	18	24
自衛隊機 (大型固定翼機)	3	0	0	0	1	1	5	4
自衛隊機 (小型固定翼機)	2	0	0	0	0	0	2	2
自衛隊機 (回転翼機)	6	0	0	1	0	0	7	9
米軍機(固定翼機)	3	0	0	0	0	0	3	4
米軍機(回転翼機)	1	0	0	0	0	1	2	1

表 5.2 民間航空機運航実績データのまとめ

Table 5.2 The Summary of Commercial Flight Experience Data

運航実績データの種類		本報告	(参考) 平成 28 年度 NRA 技術報告
離着陸回数 (回)	国内線	29,270,390	26,057,646
	国際線	7,107,848	5,809,540
延べ飛行距離 (km)	国内線	11,256,599,138	9,736,201,064
	国際線	71,000,000	66,000,000

(2) 航空機落下確率算出に必要な面積データ

航空機落下確率算出に必要な面積は表 5.3 のとおりである。いずれの面積も変化は極めて微少であることから、面積データの更新による落下事故率への影響はほとんどない。

表 5.3 航空機落下確率算出に必要な面積

Table 5.3 Area Sizes Required for Calculation of Aircraft Fall Probability

航空機落下確率の算出に必要な面積	本報告 (km ²)	(参考) 平成 28 年度 NRA 技術報告 (km ²)
全国土面積	372,969	372,907
全国の陸上の訓練空域の総面積	78,585	77,729
全国土面積から全国の陸上の全訓練空域を除いた面積	294,384	295,178
全国の回廊の面積	38,532	38,532

(3) 平成 28 年度 NRA 技術報告の航空機事故データの見直し

本報告の作成にあたり、平成 28 年度 NRA 技術報告に記載された航空機事故データの見直しを行った。平成 28 年度 NRA 技術報告からの見直し結果を表 5.4 に示す。見直しにより、追加・変更した航空機事故データは、いずれも航空機落下確率算出の際に評価対象外となる事故データであることを確認した。

表 5.4 平成 28 年度 NRA 技術報告に記載された航空機事故データの見直し箇所一覧

Table 5.4 List of the Revisions of Aircraft Accident Data in the Previous

NRA Technical Report (NTEC-2016-2002)

本報告の対象箇所	見直し内容	本報告の記載等 (要約)
「表 3.1 民間航空機 (大型固定翼機、計器飛行方式) の事故データ」の No.1	データの追加	H19.8.20 那覇空港に着陸し停止した直後、右主翼燃料タンクから漏れていた燃料に着火し、炎上した。
「表 3.2 民間航空機 (小型固定翼機、有視界飛行方式) の事故データ」の No.3	データの追加	H10.5.21 茨城県大利根場外離着陸場付近の河川敷に不時着した際、機体を損傷した。
「表 3.4 民間航空機 (小型回転翼機、有視界飛行方式) の事故データ」の No.1	評価対象外理由の見直し	不時着からホバリングへ変更
「表 3.4 民間航空機 (小型回転翼機、有視界飛行方式) の事故データ」の No.6	データの追加	H10.12.23 渥美郡田原町の埋立地で、低速高角度進入の訓練を実施中に尾部を地面に接触させて横転し、機体を損傷した。

6. おわりに

実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価に係る参考情報として、平成14年7月に制定された「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について(内規)」(原子力安全・保安院)に基づき、平成10年1月～平成29年12月の20年間の航空機事故事例を公開資料により調査し、航空機事故データを選定するとともに、同20年間の民間航空機の離着陸回数及び延べ飛行距離の運航実績データをまとめた。また、平成26年の自衛隊機及び米軍機の訓練空域面積及び回廊の面積をまとめた。

参考文献一覧

- 1 経済産業省総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会原子炉安全小委員会、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率に対する評価基準について」平成14年7月22日
- 2 経済産業省原子力安全・保安院、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について（内規）」、平成14年7月30日
- 3 Solomon、Ph.D.、「Analysis of Ground Hazards Due to Aircrafts and Missiles」、March/April 1976
- 4 経済産業省総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会原子炉安全小委員会、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率に対する評価基準について（参考資料集）」平成14年7月22日
- 5 原子力規制委員会、NRA技術報告「航空機落下事故に関するデータ」、NTEC-2016-2002、平成28年6月
- 6 国土交通省運輸安全委員会、「航空事故調査報告書」、AA2009-7-2、II 中華航空公司所属B18616、2009年08月28日公表
- 7 国土交通省運輸安全委員会、「航空事故調査報告書」、AA2016-9-4、IV アシアナ航空株式会社所属 エアバス式A320-200型 HL7762 アンダーシュートによる航空保安無線施設との衝突、2016年11月24日公表
- 8 運輸省航空事故調査委員会、「航空事故調査報告書」、00-2、個人所属 セスナ式182P型JA3714 茨城県稲敷郡河内町 平成10年5月21日、2000年03月31日公表
- 9 国土交通省運輸安全委員会、「航空事故調査報告書」、AA2015-7-2、個人所属 ガルフストリーム・エアロスペース式AG-5B型 JA4175 オーバーランによる機体の損傷、2015年07月30日公表
- 10 国土交通省運輸安全委員会、「航空事故調査報告書」、AA2015-5-1、個人所属 ビーチクラフト式A36型 JA4152 失速による墜落、2015年05月28日公表
- 11 国土交通省運輸安全委員会、「航空事故調査報告書」、AA2015-4-4、個人所属 セスナ式172Mラム型 JA3853 高電圧送電線用鉄塔への衝突、2015年04月23日公表
- 12 国土交通省運輸安全委員会、「航空事故調査報告書」、AA2015-7-1、個人所属 エクストラ式EA300/L型 JA111L、2015年07月30日公表
- 13 国土交通省運輸安全委員会、「航空事故調査報告書」、AA2016-1-2、KOREA PILOT SCHOOL所属（個人受託運航） シーラス式SR20型 N176CD 不時着時の機体損傷、2016年02月25日公表
- 14 国土交通省運輸安全委員会、「航空事故調査報告書」、AA2015-8-1、個人所属 JA4017 着陸復行時における護岸壁への衝突、2015年12月17日公表
- 15 国土交通省運輸安全委員会、「航空事故調査報告書」、AA2016-4-2、個人所属 セスナ式172P型 JA4005 離陸上昇中の失速による墜落、2016年05月19日公表

- 16 国土交通省運輸安全委員会、「航空事故調査報告書」、AA2017-4-1、個人所属 パイパー式PA-46-350P型 JA4060 墜落、2017年07月18日公表
- 17 国土交通省運輸安全委員会、「航空事故調査報告書」、AA2017-2-2、個人所属 ムーニー式M20C型 JA3788 着陸復行時の墜落、2017年03月30日公表
- 18 国土交通省運輸安全委員会、「航空事故調査報告書」、AA2016-10-3、個人所属 富士重工式FA-200-180型 JA3628 ハードランディングによる機体損壊、2016年12月15日公表
- 19 国土交通省運輸安全委員会、「航空事故調査報告書」、AA2018-6-2、新中央航空株式会社所属 セスナ式172P型 JA3989 山頂付近への衝突、2018年08月30日公表
- 20 国土交通省運輸安全委員会、「航空事故調査報告書」、AA2019-6-1、個人所属 ソカタ式TBM700型 N702AV 飛行中の制御喪失による墜落、2019年07月25日公表
- 21 国土交通省運輸安全委員会、「航空事故調査報告書」、AA2019-1-1、個人所属 ビーチクラフト式E33型 JA3447 離陸中止後のオーバーランに伴う機体損傷、2019年01月31日公表
- 22 国土交通省運輸安全委員会、「航空事故調査報告書」、AA2016-3-2、新日本ヘリコプター株式会社所属 アエロスパシアル式AS332L1型（回転翼航空機） JA6741 ホバリングから離脱中の送電線との衝突、墜落、2016年04月28日公表
- 23 国土交通省運輸安全委員会、「調査中の案件」、「概要」、
(<https://jtsb.mlit.go.jp/jtsb/aircraft/detail2.php?id=2204> 閲覧日：令和元年9月27日)
- 24 国土交通省航空・鉄道事故調査委員会、「航空事故調査報告書」、98-7、海上保安庁所属 シコルスキー式S-76C型JA6733 北海道亀田郡恵山岬南東約20nm海上 平成10年2月20日、1998年11月27日公表
- 25 国土交通省航空・鉄道事故調査委員会、「航空事故調査報告書」、99-3、1 平成11年4月15日議決 個人所属 ロビンソン式R22Beta型 JA7714 愛知県渥美郡田原町 平成10年12月23日、1999年05月28日公表
- 26 国土交通省航空・鉄道事故調査委員会、「航空事故調査報告書」、2003-1、Ⅲ 株式会社ジャネットエアサービス所属JA007Y、2003年01月31日公表
- 27 国土交通省航空・鉄道事故調査委員会、「航空事故調査報告書」、2002-9、Ⅸ 株式会社エースヘリコプター所属 JA9386、2002年11月29日公表
- 28 国土交通省運輸安全委員会、「航空事故調査報告書」、AA2014-7-1、個人所属 ロビンソン式R22Beta型 JA23TN 不時着時の機体損壊、2014年11月27日公表
- 29 国土交通省運輸安全委員会、「航空事故調査報告書」、AA2014-3-2、アイラス航空株式会社所属 ロビンソン式R44Ⅱ型 JA106Y 海面への衝突、2014年06月27日公表
- 30 国土交通省運輸安全委員会、「航空事故調査報告書」、AA2017-5-1、個人所属 ロビンソン式R22Beta型 JA7963 山の法面への衝突、2017年07月27日公表
- 31 国土交通省運輸安全委員会、「航空事故調査報告書」、AA2017-8-1、朝日航洋株式会

- 社所属 川崎式BK117C-2型（回転翼航空機） ハードランディングによる機体損傷、2017年11月30日公表
- 32 国土交通省運輸安全委員会、「航空事故調査報告書」、AA2018-8-1、長野県消防防災航空センター所属 ベル式412EP型 JA97NA 樹木との衝突、墜落、2018年10月25日公表
- 33 国土交通省運輸安全委員会、「航空事故調査報告書」、AA2018-8-2、学校法人ヒラタ学園所属 ユーロコプター式AS350B3型 JA500H 着陸後の横転による機体損傷、公表
- 34 国土交通省運輸安全委員会、「航空事故調査報告書」、AA2018-6-1、個人所属 ロビンソン式R44型（回転翼航空機） JA7907 着陸時の横転による機体の損傷、2018年08月30日公表
- 35 イカロス出版、J Wings、2012年1月号
- 36 「陸自機墜落 4人死亡」、『朝日新聞』、2017年5月17日、朝刊、p.38
- 37 文林堂、航空ファン、2015年9月号
- 38 文林堂、航空ファン、2016年6月号
- 39 文林堂、航空ファン、2017年8月号
- 40 文林堂、航空ファン、2017年12月号
- 41 イカロス出版、J Wings、2017年12月号
- 42 防衛省航空自衛隊、報道発表資料「U-125航空事故に関する航空事故調査結果について」平成28年7月29日、(<http://www.mod.go.jp/asdf/news/houdou/H28/0729.pdf> 閲覧日：平成29年12月20日)
- 43 「海自へり墜落か 3人不明 青森沖 夜間の発着訓練中」、『朝日新聞』、2017年8月28日、朝刊、p.35
- 44 「海自へり横転 隊員4人軽傷 岩国基地」、『朝日新聞』、2017年8月18日、朝刊、p.30
- 45 「海自へり 3人死亡 宮崎の山中に機体」、『朝日新聞』、2015年2月14日、朝刊、p.29
- 46 「4人搭乗 空自へり墜落 浜松沖 夜間訓練中に」、『朝日新聞』、2017年10月18日、朝刊、p.39
- 47 文林堂、航空ファン、2017年11月号
- 48 文林堂、航空ファン、2018年1月号
- 49 イカロス出版、J Wings、2017年11月号
- 50 防衛省陸上自衛隊、陸上自衛隊ニュースリリース「陸上自衛隊航空機の着陸について（第2報）」平成29年8月22日、(<https://www.mod.go.jp/gsdf/news/press/2017/pdf/20170822.pdf> 閲覧日：平成30年12月21日)

- 51 防衛省航空幕僚監部「UH-60J航空事故に関する航空事故調査結果について」平成30年2月14日、(<https://www.mod.go.jp/asdf/news/houdou/H29/300214.pdf> 閲覧日：平成30年2月16日)
- 52 「米F15、沖縄沖墜落 軍の訓練空域を飛行中」、『朝日新聞』、2013年5月28日、夕刊、p.14
- 53 文林堂、航空ファン、2013年8月号
- 54 文林堂、航空ファン、2014年4月号
- 55 イカロス出版、J Wings、2013年8月号
- 56 文林堂、航空ファン、2016年12月号
- 57 文林堂、航空ファン、2017年2月号
- 58 防衛省「沖縄県名護市沖に不時着水したMV-22オスプレイについて」平成28年12月19日、(<https://www.mod.go.jp/j/press/news/2016/12/19b.html> 閲覧日：平成29年12月20日)
- 59 「少し違えば住宅に」 沖縄・米軍ヘリ墜落 住民ら煙目撃」、『朝日新聞』、2013年8月6日、朝刊、p.35
- 62 「沖縄 米軍ヘリ炎上・大破 高江 小学校から2キロ」、『朝日新聞』、2017年10月12日、朝刊、p.1
- 63 「米軍の事故「またか」 ヘリ炎上 住民、不安訴え」、『朝日新聞』、2017年10月12日、朝刊、p.38
- 64 文林堂、航空ファン、2013年10月号
- 65 文林堂、航空ファン、2018年1月号
- 66 イカロス出版、J Wings、2013年10月号
- 67 航空振興財団、「航空路誌」、平成13年～平成29年
- 68 国土交通省、「国土数値情報 行政区域データ」、平成26年
- 69 国土地理院、「全国都道府県市区町村別面積調」、平成26年

執筆者一覧

原子力規制庁 長官官房 技術基盤グループ シビアアクシデント研究部門
出井 千善 技術研究調査官
上田 治明 技術研究調査官