

図 4.2.1-4(2) レファレンス試料の金相写真（被覆管エッチング前，AP2-19 MC2）




図 4.2.1-4(3) レファレンス試料の金相写真（被覆管エッチング前，AP2-19 MC2）




図 4.2.1-4(4) レファレンス試料の金相写真（被覆管エッチング前，AP2-19 MC2）




図 4.2.1-4(5) レファレンス試料の金相写真（被覆管エッチング前，AP2-19 MC2）








図 4.2.1-4(6) レファレンス試料の金相写真（被覆管エッチング前，AP2-19 MC2）




図 4.2.1-5(1) レファレンス試料の金相写真（被覆管エッチング後，AP2-19 MC2）









図 4.2.1-5(2) レファレンス試料の金相写真 (被覆管エッチング後, AP2-19 MC2)









図 4.2.1-5(3) レファレンス試料の金相写真 (被覆管エッチング後, AP2-19 MC2)











図 4.2.1-5(4) レファレンス試料の金相写真 (被覆管エッチング後, AP2-19 MC2)









図 4.2.1-5(5) レファレンス試料の金相写真（被覆管エッチング後，AP2-19 MC2）









図 4.2.1-5(6) レファレンス試料の金相写真 (被覆管エッチング後, AP2-19 MC2)








図 4.2.1-5(7) レファレンス試料の金相写真 (被覆管エッチング後, AP2-19 MC2)